CATALOGO

LISTINO PREZZI

2019

jeremias®
CHIMNEY SYSTEMS



Visita il nostro sito Web e
scoprirai il mondo Jeremias

www.jeremias.it

JEREMIAS
GRUPPO




Più di 40 anni

produzione e innovazione

JEREMIAS, è un gruppo industriale con sede a Wassertrüdingen (Germania) con un'esperienza del settore **di oltre 48 anni**. L'attività principale del gruppo è la produzione, commercializzazione e distribuzione di **camini metallici modulari** con un catalogo di prodotti esclusivo con oltre 100.000 articoli. Jeremias è il più grande produttore al mondo di sistemi per l'evacuazione dei prodotti di combustione e ventilazione nei settori domestico, terziario ed industriale.

Fin dalla fondazione il gruppo imprenditoriale Jeremias ha continuato a crescere, con una forte presenza globale, in oltre **60 paesi** e con più di **8 stabilimenti produttivi** dislocati in tutto il mondo (Europa e Stati Uniti) con oltre **1200 dipendenti**.



Presenza in più di 60 paesi

Più di 100.000 articoli

8 Impianti di produzione

Più di 1200 dipendenti





jeremias®
CHIMNEY SYSTEMS



Principale missione

Il cliente

Per **Jeremias** la principale missione è il cliente. Siamo in grado di progettare, produrre, consigliare l'installazione di qualsiasi tipo di canna fumaria adatta alle vostre esigenze e di distribuire sistemi di evacuazione fumo e ventilazione, per diverse applicazioni, da qualsiasi dei nostri impianti di produzione nel mondo:

- **Sistemi di scarico per generatori, cogenerazione, inceneritori, processi industriali, forni.**
- **Condotti di ventilazione / estrazione di cucine industriali.**
- **Camini metallici modulari per il riscaldamento: caldaie.**
- **Camini industriali autoportanti.**



Qualità e risorse

L'impegno che **Jeremias** ha nella qualità è evidente nel rinnovo dei certificati.

Oggi Jeremias ha più di 100 sistemi certificati secondo le diverse normative (Europea CE, Americana UL, Inglese HETAS, TUV, Francese NF...) con certificazioni specifiche per ogni paese e consulenza d iinstallazione.

I prodotti Jeremias superano severi controlli di qualità per garantirne in corretto funzionamento e durata nel tempo.







jeremias®
CHIMNEY SYSTEMS

Nostro Team







A servizio di **Jeremias**, in Italia abbiamo un team di professionisti altamente qualificati, con esperienza specifica riconosciuta su tutto il territorio nazionale.

Il nostro team dispone delle tecnologie più avanzate e dei migliori sistemi informatici per essere in grado di soddisfare le attuali esigenze del mercato nei sistemi di evacuazione del fumo e del gas:

- **Tecnologia laser CNC.**
- **Tecnologia di stampaggio CNC.**
- **Software CAD 3D.**
- **Leghe speciali in acciaio inossidabile.**
- **Taglio laser 3D.**
- **Programma di dimensionamento Easy-Calc 3.0.**

PROGRAMA DI DIMENSIONAMENTO EASY CALC 3.0

Con questo software online è possibile eseguire il dimensionamento fluidodinamico del camino in modo rapido e semplice, grazie al programma di dimensionamento Jeremias EASY CALC 3.0.

Jeremias il primo produttore di camini Europeo a lavorare con BIM.

Strumenti online **per il professionista**



Abbiamo ridisegnato il nostro sito web **www.jeremias.it** con l'obbiettivo di offrire uno spazio più attuale, pratico e utile e, soprattutto, un ambiente in cui possiamo fornire un servizio migliore ai nostri utenti e clienti.

Il nuovo sito web include molte nuove funzionalità e miglioramenti nel design, nella navigazione, nei contenuti e nella tecnologia.

Con un solo clic si accede ai cataloghi, ai manuali tecnici, ai manuali di istruzione ed al nuovo software per il dimensionamento dei camini.

Non esitare a registrati sul nostro sito web per godere di molteplici vantaggi. www.jeremias.it

Video **tutorial**

jeremias.com.es/noticia/jeremias-youtube/

Reti **sociali**

www.linkedin.com/company/jeremias-fabricante-de-chimeneas/

Jeremias
Italia

Jeremias Italia è determinata nel fornire il servizio più affidabile in Italia aggiungendo al know-how completo del gruppo Jeremias, progettazione componenti speciali.

- **produzione - progettazione:**
- **fornitura, installazione e messa in servizio.**
- **supporto tecnico.**



ufficio@jeremias.it

JEREMIAS ITALIA
Viale Virgilio 58/C
41123 Modena
Italia
Telefono: +39 059 897271
e-mail: ufficio@jeremias.it
www.jeremias.it



Tutto il nostro **team**

si impegna ad aiutarvi nel vostro lavoro quotidiano con un **servizio riservato ai clienti** di Jeremias sempre a vostra diposizione.




8h00 a 17h00
(da lunedí a venerdí)

Tel.: +39 059 897271

ufficio@jeremias.it

02

Presentazione 02
Condizioni generali 10
Leggenda simboli 11



13
Riscaldamento

DW-ECO 2.0 316 16
EW-ECO CONDENSING 34
EW-ECO 316 46
EW-ECO 304 57
EW-KL 316 68

Come tagliare un elemento lineare di **DW-ECO** 31



77
Industriale

DW-KL 25 316 80
DW-KL 32 316 88
DW-FS 50 316 100
Silenziatori 113
Camini Autoportanti 119

Come tagliare un elemento lineare modulo 97



131
Soluzioni per abitazioni collettive e individuali

EW - 3CEP Shunt 132
DW - 3CEp Ext 136
TWIN-PL 140
EW - PPS 144
FLEX-PPS 148

ice





151
Combustibili solidi

FERRO-LUX 154
EW-PELLETS 158
EW-PELLETS NERO 161
LINE-FLEX 164
EW-VITRO 166
VITRO-PELLET-LINE 168
Kitisol 170
Adattatore desing 172
Copertura per intubamento 173

Fascetta di sostegno 174

175
Resistenza al fuoco

DW-ECO EI30 178
SV-EI60 186
SV-EI120 196

206

Garanzia 206

CONDIZIONI **GENERALI**

GENERALE

La vendita e la consegna sono soggette alle seguenti condizioni.
Qualsiasi garanzia, differenza e assicurazione deve essere confermata in un documento scritto.
Per la formalizzazione esplicita di qualsiasi richiesta, è necessario aver ricevuto in Jeremias la richiesta in forma scritta o in assenza di ricevere dal cliente la conferma dello stesso tramite la firma e il sigillo del documento ufficiale come richiesto in Jeremias.
Le condizioni di acquisto dell'acquirente non fanno parte dell'accordo, anche se non li contraddice espressamente.
In caso di accordo occasionale di condizioni particolari per un determinato ordine, verranno indicate nell'ordine in questione.
Nel caso di specificazione di un ordine di materiale con la progettazione e la fabbricazione di pezzi speciali, questi devono essere accompagnati da un disegno o un disegno eseguito dal cliente o in assenza della firma e del timbro del cliente come segno di conformità nel progettato da Jeremias.
Queste parti speciali non possono in alcun caso essere dichiarate nulle o il rimborso una volta confermato dal cliente.
I termini di pagamento e di consegna sono vincolanti per tutti i contratti e si applicano nei rapporti commerciali esistenti e futuri.

PREZZI E CONDIZIONI

I prezzi pubblicati in questo listino sono prezzi indicativi per le merci presso la fabbrica, che sostituiscono e annullano tutti i listini precedentemente pubblicati e non costituiscono alcuna offerta da parte di JEREMIAS España, S.A.
I prezzi delle fatture sono quelli in vigore alla data di consegna del materiale.
I prezzi pubblicati nel listino sono al netto delle tasse.
Il prezzo e il pagamento saranno effettuati in ogni caso dalle parti e confermati per iscritto.

TRASPORTI

JEREMIAS España, S.A. non addebiterà spese logistiche per le spedizioni con un importo netto superiore a 2.000 euro Nel caso in cui l'importo dell'ordine sia inferiore a quello sopra indicato, il cliente deve informare JEREMIAS España, S.A. l'agenzia di trasporto suscettibile del suo interesse per la realizzazione della spedizione e verrà inviato il materiale al trasporto dovuto o sarà caricato in fattura. In difetto JEREMIAS España, S.A. si riserva il diritto di inviare gli ordini con la sua solita agenzia di spedizione, includendo nella fattura del cliente l'affrancatura di tale spedizione.
Se la consegna del materiale deve avvenire in una destinazione specifica, sarà il cliente che deve adottare le misure necessarie per garantire la corretta ricezione delle merci e la posizione ottimale e rapida del luogo di consegna di fronte al vettore.
In caso di soggiorni prolungati del materiale nelle sedi dell'operatore logistico e / o immobilizzazione nei veicoli, i costi derivati saranno sostenuti dal cliente.

RISERVA DELLA PROPRIETÀ

La consegna del materiale è effettuata con le seguenti condizioni:
Tutte le merci servite al cliente o all'indirizzo di spedizione richiesto, sono di esclusiva proprietà di JEREMIAS España, S.A. fino a quando non è stato addebitato integralmente, in base alla fattura emessa.
La prenotazione della proprietà è un'assicurazione contro le fatture in corso. In caso di mancato pagamento da parte del cliente nei termini di pagamento accettati, JEREMIAS España, S.A. avrà il diritto di sospendere le consegne in corso, nonché di annullare gli ordini correnti di detto cliente.

TRASPORTO E PERICOLO DI TRANSIZIONE

Il cliente è tenuto a verificare la perfetta condizione delle sigillature, dell'imballaggio e del materiale durante la consegna dell'ordine del vettore.
In caso di anomalia, la notifica scritta deve essere inviata a JEREMIAS España, S.A. entro un periodo massimo di 24 ore dalla ricezione del materiale, nonché di evidenziarlo sulla bolla di consegna del vettore, o almeno firmarla con riserva. A partire da questa data, JEREMIAS España, S.A. non sarà responsabile di eventuali incidenti futuri.

Le richieste per mancanza di materiale saranno accettate solo per l'elaborazione, se notificate per iscritto a JEREMIAS España, S.A. entro un periodo massimo di 24 ore dalla ricezione del materiale.
I ritorni dei pezzi speciali fabbricati su ordinazione non sono ammessi.
Tutte le domande soggette a modifica, riparazione di materiale o restituzione devono essere trattate obbligatoriamente per iscritto su richiesta preventiva. Il documento di omologazione di JEREMIAS España, S.A. debitamente firmati e timbrati dal cliente come segno di conformità, sono accompagnati da copie della fattura e della nota di consegna della spedizione originale.
Senza questo documento ufficiale firmato e sigillato da JEREMIAS, nessun rimborso sarà soggetto all'esecuzione.
Saranno accettati solo i ritorni inviati al trasporto pre-pagato.
Quando un ritorno è approvato saldamente, JEREMIAS España, S.A. effettuerà il pagamento di questo materiale alle condizioni in cui è stato raccolto, deducendo da essa una percentuale non inferiore al 20% per la manipolazione, il controllo e l'ispezione del materiale, il controllo della qualità e il recupero sul valore netto del prodotto.

GARANZIA

Tutti gli articoli JEREMIAS España, S.A. sono completamente garantiti da difetti di materiale o di lavorazione. La garanzia copre la sostituzione o la riparazione di parti difettose, nonché i costi di spedizione, a condizione che i difetti non siano causati da un utilizzo anomalo. JEREMIAS España, S.A. non è responsabile della mancata conformità alle consegne in caso di circostanze imprevedibili o di forza maggiore, quali inondazioni, incendi, scioperi totali o parziali ecc.
Iquantitativi preparati per essere consegnati al momento del presunto avvenimento o forza maggiore devono essere accettati dal cliente.

DANNI BANALI

JEREMIAS non si assume responsabilità per danni banali.

TEMPI DI CONSEGNA

I tempi di consegna sono solo orientativi e JEREMIAS España, S.A. non è responsabile per danni o perdite derivanti da possibili ritardi.
In nessun caso, un ritardo nella consegna può comportare una penalità per JEREMIAS Spain S.A.

PRODOTTI SECONDO SPECIFICHE DEL CLIENTE

JEREMIAS non si assume alcuna responsabilità o offre garanzie di funzionamento per i prodotti fabbricati secondo l'ordine e la progettazione del cliente.
Il cliente esonererà sempre JEREMIAS España, S.A. contro i reclami dichiarati da terzi a causa di possibili danni causati da detti prodotti, inclusa la responsabilità del prodotto, salvo nel caso in cui il danno sia stato causato da JEREMIAS España, S.A. con negligenza o intenzionalità.

L.O.P.D.

I dati personali forniti dal cliente saranno conservati con massima riservatezza negli archivi di JEREMIAS España, S.A. in conformità alla legge relativa alla protezione dei dati personali.Per la correzione e / o la convalida dei dati potete contattarci tramite info@jeremias.com.es

GIURISDIZIONE

JEREMIAS ESPAÑA, S.A. ei suoi clienti verranno espressamente sottoposti alla Giurisdizione dei Tribunali e Tribunali di Bilbao, con rassegnazione a qualsiasi altra giurisdizione o giurisdizione.

jeremias®
CHIMNEY SYSTEMS

LEGGENDA
SIMBOLI

Garanzia



Funzionamento con condensa



Funzionamento senza condensa




Temperatura di funzionamento del sistema



Tiraggio naturale



Sovrappressione



Spessore della parete interna



Spessore della parete flessibile



Tubo concentrico



Tubo isolato a doppia parete



Tubo mono parete



Tubo isolato concentrico a tripla parete



Combustibili solidi

Gasolio



Gas naturale



Legno




Pellet



Ventilazione




ESEMPI DI INSTALLAZIONE
FINITURE SPECIALI




Acciaio lucido




Acciaio opaco




Rame



Colore RAL





RAGGIUNTO BIM LEVEL 2 WITH JEREMIAS!


Jeremias è l'unico produttore di camini che ha raggiunto il livello BIM2.

Con la biblioteca BIM e un'applicazione specifica per la progettazione e la valorizzazione del camino in AUTODESK REVIT, Jeremias conferma la disponibilità a sostenere i consulenti e gli appaltatori di tutto il mondo con i migliori strumenti disponibili in un mondo sempre più digitale ed aiutarli a soddisfare le esigenze cambiando la domanda dell'industria edile.





jeremias®
CHIMNEY SYSTEMS



RISCALDAMENTO


> DW-ECO 2.0 316
> EW-ECO CONDENSING
> EW-ECO 316
> EW-ECO 304
> EW-KL 316

Canne fumaria a doppia parete per caldaie

APPLICAZIONE

- Caldaie a gas
- Caldaie a gasolio
- Caldaie per combustibili solidi
- Condensazione
- Caldaie a vapore
- Fornelli e fuochi
- Generatori di aria calda
- Forni da panetteria
- Aria condizionata
- Inceneritori

Per tutte le applicazioni indicate il sistema DW-ECO viene utilizzato nelle sue diverse versioni. Il sistema DW-ECO è un camino modulare in acciaio inox interno ed esterno con isolamento intermedio in lana di roccia rigida, che ci permette di evitare qualsiasi ponte termico tra pareti interne ed esterne, oltre alla possibilità di tagliare su misura le sezioni dritte dell'installazione stessa (un enorme vantaggio per l'installazione nelle condizioni più complicate).



CE


	Gas naturale	Gasoleo	Comb. solidi	Condensazione	Fumi umidi	Temperatura (°C)	Materiale interno	Materiale esterno	Spessore parete interna (mm)	N=tiraggio naturale P=sovrapressione H=alta pressione	Resist. al fuoco de fuliggine
DW-ECO 2.0 316	✓	✓	✓	–	–	600	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	N	✓
	✓	✓	✓	–	–	450	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	N	✓
	✓	✓	–	–	✓	400	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	N	–
	✓	✓	–	✓	✓	200	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	H	–

PESI E DISTANZE TRA SUPPORTI

Pesi approssimativi per metro lineare di camino in ogni modello e diametro, ed altezze massime tra i portatori di carico a seconda del diametro dell'installazione verticale. Alla base del tratto verticale è necessario il posizionamento di un portatore di carico, consigliato sopra al modulo di connessione (se posto sotto al modulo di connessione, la distanza del secondo supporto verrà dimezzata).

Nell'installazione orizzontale è consigliabile che la distanza tra i morsetti di fissaggio sia di 2 m, mentre nell'installazione verticale la distanza tra le staffe di fissaggio a parete deve essere massima di 4 m.

L'altezza massima della sommità sopra l'ultimo fissaggio è di 3 m.



DWECO 2.0

	Pesi (kg)	Altezze (m)
Ø 80	3,3	50
Ø 100	3,9	50
Ø 130	4,9	50
Ø 150	5,5	45
Ø 180	6,4	39
Ø 200	7,0	36
Ø 250	8,6	29
Ø 300	10,2	25
Ø 350	13,7	18
Ø 400	15,6	16
Ø 450	17,4	14
Ø 500	19,2	13
Ø 550	21,1	12
Ø 600	26,2	10
Ø 650	30,7	8
Ø 700	32,9	8
Ø 750	35,2	7
Ø 800	37,4	7

Sistema
DW - ECO 2.0 316

DENOMINAZIONE SISTEMA
Camino modulare metallico per l'evacuazione di fumi e gas dei prodotti della combustione realizzato in doppia parete in acciaio inox interno ed esterno.

MATERIALE
Parete interna: AISI 316L (AISI 304 su richiesta = DW-ECO 2.0 304)
Parete esterna: AISI 304 (AISI 316L o acciaio galvanizzato su richiesta)

FINITURA ESTERNA
Standard: Lucido (BA)
Colore RAL (consultare il prezzo)
Gamma DW-SCHWARZ con verniciatura esterna nera (consultare per il prezzo).


COIBENTAZIONE
Lana di roccia ad alta densità (120kg/m³)

SPESSORE PARETE (mm)
Parete interna: 0,4 – 0,5 – 0,6 (secondo il diametro)
Coibentazione: 25 mm (32 mm sopra Ø650mm) (50 mm consultare il prezzo)
Parete esterna: 0,4 – 0,5 – 0,6 (secondo il diametro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
80 – 100 – 130 – 150 – 180 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 – 700 – 750 – 800

INNESTO
Innesto maschio-femmina **con fascetta di chiusura (2.0)**

CLASSE DI TENUTA
T--- - N1: Senza guarnizione
T120 - H1: Con guarnizione a condensa (DW2526CØ).*
T200 - H1: Con guarnizione a tenuta (DW2526Ø).*



Per includere la guarnizione a condensa (T <120 ° C) preinstallata in fabbrica, sostituire il codice di sistema 661 con D15 *.

Per includere la guarnizione a tenuta (T <200 ° C) preinstallata in fabbrica, sostituire il codice di sistema 661 con D01*.

Escluso i terminali.



APPLICAZIONE
- Caldaie ad alto rendimento
- Caldaie a condensazione
- Microcogenerazione
- Caldaie a vapore
- Estrazione chimique no-cloridrice
- Stufe e caminetti
- Forni di pane e industriale

CARATTERISTICHE
- Temperatura di lavoro continuo di 600 °C (senza giunti silicone)
- **Soldatura TIG/LASER** in continuo
- Fascetta di chiusura compresa (salvo terminale)
- **Elementi lineare possono essere tagliati sul cantiere** (vedere le istruzioni di taglio a pagina 31)
- **Per gli impianti a condensazione, è necessaria la guarnizione a condensa (DW2526C), ed una pendenza minima di 3° per i tratti orizzontali (T <120 ° C)**
- Pressione positiva da 5.000Pa con guarnizione

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 030

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-1)
T600 – N1 – D – V3 – L50040 – G(70)
T450 – N1 – D – V3 – L50040 – G(70)
T400 – N1 – W – V2 – L50040 – O(30)
T200 – H1 – W – V2 – L50040 – O(20) (con guarnizione a tenuta DW2526)
T120 - H1 - W - V2 - L50040 - O(20) (con guarnizione a condensa DW2526C)

DESIGNAZIONE EI (EN 13501-3)
EI 30 (ve i → o) : (Prova nr.: 053327-002)
EI 30 (ho i → o) : (Prova nr.: 060078-001)

* I prezzi degli elementi con la guarnizione preinstallata corrispondono al prezzo dell'elemento standard più la guarnizione che si richiede di preinstallare.



Elemento lineare 1.000 mm



Elemento lineare 500 mm



Elemento lineare 250 mm



Elemento scarico condensa laterale 250 mm



Elemento lineare regolabile 400-560 mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	661-DWECO130080	95 €	661-DWECO140080	68 €	661-DWECO150080	49 €	661-DWECO15D0080	69 €	661-DWECO5440080	95 €
100	661-DWECO130100	98 €	661-DWECO140100	71 €	661-DWECO150100	51 €	661-DWECO15D0100	73 €	661-DWECO5440100	98 €
130	661-DWECO130130	102 €	661-DWECO140130	76 €	661-DWECO150130	55 €	661-DWECO15D0130	80 €	661-DWECO5440130	102 €
150	661-DWECO130150	115 €	661-DWECO140150	86 €	661-DWECO150150	59 €	661-DWECO15D0150	87 €	661-DWECO5440150	114 €
180	661-DWECO130180	139 €	661-DWECO140180	100 €	661-DWECO150180	70 €	661-DWECO15D0180	98 €	661-DWECO5440180	134 €
200	661-DWECO130200	162 €	661-DWECO140200	118 €	661-DWECO150200	81 €	661-DWECO15D0200	110 €	661-DWECO5440200	153 €
250	661-DWECO130250	195 €	661-DWECO140250	128 €	661-DWECO150250	91 €	661-DWECO15D0250	119 €	661-DWECO5440250	178 €
300	661-DWECO130300	237 €	661-DWECO140300	157 €	661-DWECO150300	117 €	661-DWECO15D0300	150 €	661-DWECO5440300	233 €
350	661-DWECO130350	302 €	661-DWECO140350	216 €	661-DWECO150350	145 €	661-DWECO15D0350	166 €	661-DWECO5440350	290 €
400	661-DWECO130400	357 €	661-DWECO140400	255 €	661-DWECO150400	182 €	661-DWECO15D0400	202 €	661-DWECO5440400	361 €
450	661-DWECO130450	388 €	661-DWECO140450	265 €	661-DWECO150450	207 €	661-DWECO15D0450	233 €	661-DWECO5440450	379 €
500	661-DWECO130500	422 €	661-DWECO140500	287 €	661-DWECO150500	227 €	661-DWECO15D0500	272 €	661-DWECO5440500	400 €
550	661-DWECO130550	475 €	661-DWECO140550	335 €	661-DWECO150550	258 €	661-DWECO15D0550	343 €	661-DWECO5440550	421 €
600	661-DWECO130600	519 €	661-DWECO140600	364 €	661-DWECO150600	297 €	661-DWECO15D0600	410 €	661-DWECO5440600	473 €
650	661-DWECO130650	676 €	661-DWECO140650	476 €	661-DWECO150650	387 €	661-DWECO15D0650	535 €	661-DWECO5440650	617 €
700	661-DWECO130700	717 €	661-DWECO140700	504 €	661-DWECO150700	410 €	661-DWECO15D0700	568 €	661-DWECO5440700	653 €
750	661-DWECO130750	761 €	661-DWECO140750	534 €	661-DWECO150750	435 €	661-DWECO15D0750	602 €	661-DWECO5440750	692 €
800	661-DWECO130800	844 €	661-DWECO140800	593 €	661-DWECO150800	482 €	661-DWECO15D0800	669 €	661-DWECO5440800	768 €




Elemento lineare regolabile 560 - 920 mm




Curva 15°



Curva 30°




Curva 45°



Curva 87°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	661-DWECO5450080	143 €	661-DWECO160080	68 €	661-DWECO170080	68 €	661-DWECO180080	68 €	661-DWECO640080	97 €
100	661-DWECO5450100	149 €	661-DWECO160100	71 €	661-DWECO170100	71 €	661-DWECO180100	71 €	661-DWECO640100	102 €
130	661-DWECO5450130	151 €	661-DWECO160130	76 €	661-DWECO170130	76 €	661-DWECO180130	76 €	661-DWECO640130	105 €
150	661-DWECO5450150	168 €	661-DWECO160150	83 €	661-DWECO170150	83 €	661-DWECO180150	83 €	661-DWECO640150	118 €
180	661-DWECO5450180	197 €	661-DWECO160180	97 €	661-DWECO170180	97 €	661-DWECO180180	97 €	661-DWECO640180	137 €
200	661-DWECO5450200	226 €	661-DWECO160200	113 €	661-DWECO170200	113 €	661-DWECO180200	113 €	661-DWECO640200	158 €
250	661-DWECO5450250	255 €	661-DWECO160250	127 €	661-DWECO170250	127 €	661-DWECO180250	127 €	661-DWECO640250	184 €
300	661-DWECO5450300	304 €	661-DWECO160300	166 €	661-DWECO170300	166 €	661-DWECO180300	166 €	661-DWECO640300	239 €
350	661-DWECO5450350	405 €	661-DWECO160350	208 €	661-DWECO170350	208 €	661-DWECO180350	208 €	661-DWECO640350	259 €
400	661-DWECO5450400	505 €	661-DWECO160400	258 €	661-DWECO170400	258 €	661-DWECO180400	258 €	-	-
450	661-DWECO5450450	514 €	661-DWECO160450	377 €	661-DWECO170450	377 €	661-DWECO180450	377 €	-	-
500	661-DWECO5450500	539 €	661-DWECO160500	419 €	661-DWECO170500	419 €	661-DWECO180500	419 €	-	-
550	661-DWECO5450550	556 €	661-DWECO160550	587 €	661-DWECO170550	587 €	661-DWECO180550	587 €	-	-
600	661-DWECO5450600	681 €	661-DWECO160600	694 €	661-DWECO170600	694 €	661-DWECO180600	694 €	-	-
650	661-DWECO5450650	889 €	661-DWECO160650	907 €	661-DWECO170650	907 €	661-DWECO180650	907 €	-	-
700	661-DWECO5450700	942 €	661-DWECO160700	960 €	661-DWECO170700	960 €	661-DWECO180700	960 €	-	-
750	661-DWECO5450750	999 €	661-DWECO160750	1.017 €	661-DWECO170750	1.017 €	661-DWECO180750	1.017 €	-	-
800	661-DWECO5450800	1.108 €	661-DWECO160800	1.130 €	661-DWECO170800	1.130 €	661-DWECO180800	1.130 €	-	-

Sistema
DW - ECO 2.0 316



Curva 90°




Raccordo a T 87°



Raccordo a T 90°




Raccordo a T 135°




Tappo coibentato

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	661-DWECO600080	97 €	661-DWECO110080	167 €	661-DWECO3170080	142 €	661-DWECO120080	203 €	661-DWECO20330080	40 €
100	661-DWECO600100	102 €	661-DWECO110100	174 €	661-DWECO3170100	148 €	661-DWECO120100	211 €	661-DWECO20330100	46 €
130	661-DWECO600130	105 €	661-DWECO110130	178 €	661-DWECO3170130	152 €	661-DWECO120130	215 €	661-DWECO20330130	52 €
150	661-DWECO600150	118 €	661-DWECO110150	198 €	661-DWECO3170150	165 €	661-DWECO120150	239 €	661-DWECO20330150	58 €
180	661-DWECO600180	137 €	661-DWECO110180	231 €	661-DWECO3170180	193 €	661-DWECO120180	278 €	661-DWECO20330180	68 €
200	661-DWECO600200	158 €	661-DWECO110200	266 €	661-DWECO3170200	226 €	661-DWECO120200	331 €	661-DWECO20330200	77 €
250	661-DWECO600250	184 €	661-DWECO110250	331 €	661-DWECO3170250	278 €	661-DWECO120250	401 €	661-DWECO20330250	81 €
300	661-DWECO600300	239 €	661-DWECO110300	430 €	661-DWECO3170300	362 €	661-DWECO120300	520 €	661-DWECO20330300	95 €
350	661-DWECO600350	259 €	661-DWECO110350	536 €	661-DWECO3170350	452 €	661-DWECO120350	649 €	661-DWECO20330350	104 €
400	-	-	661-DWECO110400	672 €	661-DWECO3170400	566 €	661-DWECO120400	811 €	661-DWECO20330400	122 €
450	-	-	661-DWECO110450	762 €	661-DWECO3170450	642 €	661-DWECO120450	1.044 €	661-DWECO20330450	137 €
500	-	-	661-DWECO110500	897 €	661-DWECO3170500	758 €	661-DWECO120500	1.080 €	661-DWECO20330500	202 €
550	-	-	661-DWECO110550	978 €	661-DWECO3170550	824 €	661-DWECO120550	1.839 €	661-DWECO20330550	249 €
600	-	-	661-DWECO110600	1.135 €	661-DWECO3170600	1.012 €	661-DWECO120600	1.943 €	661-DWECO20330600	260 €
650	-	-	661-DWECO110650	1.482 €	661-DWECO3170650	1.321 €	661-DWECO120650	2.534 €	661-DWECO20330650	268 €
700	-	-	661-DWECO110700	1.570 €	661-DWECO3170700	1.399 €	661-DWECO120700	2.686 €	661-DWECO20330700	288 €
750	-	-	661-DWECO110750	1.664 €	661-DWECO3170750	1.484 €	661-DWECO120750	2.846 €	661-DWECO20330750	307 €
800	-	-	661-DWECO110800	1.847 €	661-DWECO3170800	1.648 €	661-DWECO120800	3.159 €	661-DWECO20330800	328 €



Tappo coibentato con scarico condensa



Tappo coibentato con scarico condensa laterale



Elemento ispezione con flangia L=1000 mm



Elemento prelievo fumi L=330 mm



Elemento prelievo fumi con termometro L=330 mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	661-DWECO14600080	50 €	661-DWECO10080	72 €	-	-	661-DWECO5430080	82 €	661-DWECO870080	337 €
100	661-DWECO14600100	54 €	661-DWECO10100	78 €	-	-	661-DWECO5430100	86 €	661-DWECO870100	353 €
130	661-DWECO14600130	61 €	661-DWECO10130	87 €	661-DWECO12680130	364 €	661-DWECO5430130	89 €	661-DWECO870130	351 €
150	661-DWECO14600150	68 €	661-DWECO10150	92 €	661-DWECO12680150	376 €	661-DWECO5430150	98 €	661-DWECO870150	390 €
180	661-DWECO14600180	77 €	661-DWECO10180	102 €	661-DWECO12680180	395 €	661-DWECO5430180	115 €	661-DWECO870180	447 €
200	661-DWECO14600200	88 €	661-DWECO10200	111 €	661-DWECO12680200	413 €	661-DWECO5430200	131 €	661-DWECO870200	483 €
250	661-DWECO14600250	93 €	661-DWECO10250	117 €	661-DWECO12680250	428 €	661-DWECO5430250	154 €	661-DWECO870250	533 €
300	661-DWECO14600300	112 €	661-DWECO10300	140 €	661-DWECO12680300	467 €	661-DWECO5430300	199 €	661-DWECO870300	567 €
350	661-DWECO14600350	127 €	661-DWECO10350	165 €	661-DWECO12680350	750 €	661-DWECO5430350	248 €	661-DWECO870350	634 €
400	661-DWECO14600400	172 €	661-DWECO10400	196 €	661-DWECO12680400	800 €	661-DWECO5430400	311 €	661-DWECO870400	669 €
450	661-DWECO14600450	205 €	661-DWECO10450	230 €	661-DWECO12680450	838 €	661-DWECO5430450	338 €	661-DWECO870450	728 €
500	661-DWECO14600500	244 €	661-DWECO10500	283 €	661-DWECO12680500	877 €	661-DWECO5430500	369 €	661-DWECO870500	793 €
550	661-DWECO14600550	298 €	661-DWECO10550	372 €	661-DWECO12680550	947 €	661-DWECO5430550	384 €	661-DWECO870550	851 €
600	661-DWECO14600600	309 €	661-DWECO10600	453 €	661-DWECO12680600	999 €	661-DWECO5430600	402 €	661-DWECO870600	865 €
650	661-DWECO14600650	353 €	661-DWECO10650	518 €	661-DWECO12680650	1.082 €	661-DWECO5430650	525 €	661-DWECO870650	1.129 €
700	661-DWECO14600700	380 €	661-DWECO10700	557 €	661-DWECO12680700	1.164 €	661-DWECO5430700	556 €	661-DWECO870700	1.197 €
750	661-DWECO14600750	407 €	661-DWECO10750	597 €	661-DWECO12680750	1.248 €	661-DWECO5430750	590 €	661-DWECO870750	1.269 €
800	661-DWECO14600800	434 €	661-DWECO10800	638 €	661-DWECO12680800	1.331 €	661-DWECO5430800	654 €	661-DWECO870800	1.409 €





Elemento ispezione con tappo 40 Pa (N1)




Elemento ispezione con tappo 200 Pa (P1)



Curva 87° con tappo d'ispezione P1




Curva 90° con tappo d'ispezione P1



Terminale verticale

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	661-DWECO680080	227 €	661-DWECO5490080	337 €	661-DWECO67AL0080	191 €	661-DWECO19AL0080	191 €	661-DWECO320080	45 €
100	661-DWECO680100	236 €	661-DWECO5490100	346 €	661-DWECO67AL0100	199 €	661-DWECO19AL0100	199 €	661-DWECO320100	46 €
130	661-DWECO680130	237 €	661-DWECO5490130	351 €	661-DWECO67AL0130	205 €	661-DWECO19AL0130	205 €	661-DWECO320130	47 €
150	661-DWECO680150	263 €	661-DWECO5490150	390 €	661-DWECO67AL0150	210 €	661-DWECO19AL0150	210 €	661-DWECO320150	53 €
180	661-DWECO680180	275 €	661-DWECO5490180	413 €	661-DWECO67AL0180	243 €	661-DWECO19AL0180	243 €	661-DWECO320180	61 €
200	661-DWECO680200	327 €	661-DWECO5490200	430 €	661-DWECO67AL0200	263 €	661-DWECO19AL0200	263 €	661-DWECO320200	70 €
250	661-DWECO680250	341 €	661-DWECO5490250	460 €	661-DWECO67AL0250	255 €	661-DWECO19AL0250	255 €	661-DWECO320250	82 €
300	661-DWECO680300	379 €	661-DWECO5490300	480 €	661-DWECO67AL0300	292 €	661-DWECO19AL0300	292 €	661-DWECO320300	106 €
350	661-DWECO680350	409 €	661-DWECO5490350	554 €	661-DWECO67AL0350	464 €	661-DWECO19AL0350	464 €	661-DWECO320350	135 €
400	661-DWECO680400	432 €	661-DWECO5490400	608 €	-	-	-	-	661-DWECO320400	166 €
450	661-DWECO680450	471 €	661-DWECO5490450	662 €	-	-	-	-	661-DWECO320450	182 €
500	661-DWECO680500	512 €	661-DWECO5490500	721 €	-	-	-	-	661-DWECO320500	198 €
550	661-DWECO680550	539 €	661-DWECO5490550	755 €	-	-	-	-	661-DWECO320550	209 €
600	661-DWECO680600	560 €	661-DWECO5490600	787 €	-	-	-	-	661-DWECO320600	215 €
650	661-DWECO680650	730 €	661-DWECO5490650	1.027 €	-	-	-	-	661-DWECO320650	280 €
700	661-DWECO680700	774 €	661-DWECO5490700	1.088 €	-	-	-	-	661-DWECO320700	297 €
750	661-DWECO680750	821 €	661-DWECO5490750	1.153 €	-	-	-	-	661-DWECO320750	316 €
800	661-DWECO680800	911 €	661-DWECO5490800	1.279 €	-	-	-	-	661-DWECO320800	351 €



Terminale tronco-conico



Terminale parapioggia



Terminale anti intemperie



Terminale orizzontale con rete



Terminale Gas

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	661-DWECO32C0080	51 €	661-DWECO5260080	62 €	661-DWECO5270080	89 €	661-DWECO5320080	55 €	-	-
100	661-DWECO32C0100	52 €	661-DWECO5260100	64 €	661-DWECO5270100	92 €	661-DWECO5320100	55 €	-	-
130	661-DWECO32C0130	53 €	661-DWECO5260130	65 €	661-DWECO5270130	93 €	661-DWECO5320130	57 €	661-DWECO14540130	249 €
150	661-DWECO32C0150	61 €	661-DWECO5260150	72 €	661-DWECO5270150	102 €	661-DWECO5320150	65 €	661-DWECO14540150	317 €
180	661-DWECO32C0180	69 €	661-DWECO5260180	85 €	661-DWECO5270180	120 €	661-DWECO5320180	76 €	661-DWECO14540180	366 €
200	661-DWECO32C0200	81 €	661-DWECO5260200	96 €	661-DWECO5270200	139 €	661-DWECO5320200	88 €	661-DWECO14540200	387 €
250	661-DWECO32C0250	94 €	661-DWECO5260250	115 €	661-DWECO5270250	166 €	661-DWECO5320250	102 €	661-DWECO14540250	432 €
300	661-DWECO32C0300	122 €	661-DWECO5260300	149 €	661-DWECO5270300	215 €	661-DWECO5320300	134 €	661-DWECO14540300	566 €
350	661-DWECO32C0350	154 €	661-DWECO5260350	186 €	661-DWECO5270350	259 €	661-DWECO5320350	168 €	661-DWECO14540350	630 €
400	661-DWECO32C0400	190 €	661-DWECO5260400	233 €	661-DWECO5270400	320 €	661-DWECO5320400	207 €	661-DWECO14540400	764 €
450	661-DWECO32C0450	209 €	661-DWECO5260450	508 €	-	-	661-DWECO5320450	258 €	661-DWECO14540450	968 €
500	661-DWECO32C0500	227 €	661-DWECO5260500	515 €	-	-	661-DWECO5320500	269 €	661-DWECO14540500	1.086 €
550	661-DWECO32C0550	240 €	661-DWECO5260550	581 €	-	-	661-DWECO5320550	379 €	661-DWECO14540550	1.201 €
600	661-DWECO32C0600	247 €	661-DWECO5260600	592 €	-	-	661-DWECO5320600	426 €	661-DWECO14540600	1.249 €
650	661-DWECO32C0650	322 €	-	-	-	-	661-DWECO5320650	462 €	661-DWECO14540650	1.353 €
700	661-DWECO32C0700	342 €	-	-	-	-	661-DWECO5320700	498 €	661-DWECO14540700	1.457 €
750	661-DWECO32C0750	363 €	-	-	-	-	661-DWECO5320750	533 €	661-DWECO14540750	1.561 €
800	661-DWECO32C0800	404 €	-	-	-	-	661-DWECO5320800	569 €	661-DWECO14540800	1.664 €


Sistema
DW - ECO 2.0 316



Terminale acceleratore di biomassa



Valvola a farfalla



Regolatore di tiraggio (raccordo + regolatore)




Raccordo mono-doppia parete



Raccordo doppia-mono parete


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	-	-	661-DWECO5310080	143 €	661-DWECO9700080	148 €	661-DWECO370080	30 €	661-DWECO37A0080	30 €
100	-	-	661-DWECO5310100	149 €	661-DWECO9700100	157 €	661-DWECO370100	34 €	661-DWECO37A0100	34 €
130	-	-	661-DWECO5310130	151 €	661-DWECO9700130	161 €	661-DWECO370130	35 €	661-DWECO37A0130	35 €
150	661-DWECO43560150	354 €	661-DWECO5310150	168 €	661-DWECO9700150	206 €	661-DWECO370150	40 €	661-DWECO37A0150	40 €
180	661-DWECO43560180	375 €	661-DWECO5310180	197 €	661-DWECO9700180	227 €	661-DWECO370180	48 €	661-DWECO37A0180	48 €
200	661-DWECO43560200	388 €	661-DWECO5310200	226 €	661-DWECO9700200	239 €	661-DWECO370200	55 €	661-DWECO37A0200	55 €
250	661-DWECO43560250	441 €	661-DWECO5310250	267 €	661-DWECO9700250	261 €	661-DWECO370250	61 €	661-DWECO37A0250	61 €
300	661-DWECO43560300	605 €	661-DWECO5310300	348 €	661-DWECO9700300	284 €	661-DWECO370300	78 €	661-DWECO37A0300	78 €
350	661-DWECO43560350	634 €	661-DWECO5310350	435 €	661-DWECO9700350	346 €	661-DWECO370350	97 €	661-DWECO37A0350	97 €
400	661-DWECO43560400	728 €	661-DWECO5310400	543 €	661-DWECO9700400	424 €	661-DWECO370400	122 €	661-DWECO37A0400	122 €
450	661-DWECO43560450	787 €	661-DWECO5310450	592 €	661-DWECO9700450	509 €	661-DWECO370450	131 €	661-DWECO37A0450	131 €
500	661-DWECO43560500	824 €	661-DWECO5310500	645 €	661-DWECO9700500	566 €	661-DWECO370500	145 €	661-DWECO37A0500	145 €
550	-	-	661-DWECO5310550	683 €	661-DWECO9700550	595 €	661-DWECO370550	179 €	661-DWECO37A0550	179 €
600	-	-	661-DWECO5310600	703 €	661-DWECO9700600	708 €	661-DWECO370600	185 €	661-DWECO37A0600	185 €
650	-	-	661-DWECO5310650	917 €	661-DWECO9700650	923 €	661-DWECO370650	241 €	661-DWECO37A0650	241 €
700	-	-	661-DWECO5310700	972 €	661-DWECO9700700	979 €	661-DWECO370700	256 €	661-DWECO37A0700	256 €
750	-	-	661-DWECO5310750	1.031 €	661-DWECO9700750	1.037 €	661-DWECO370750	270 €	661-DWECO37A0750	270 €
800	-	-	661-DWECO5310800	1.145 €	661-DWECO9700800	1.151 €	661-DWECO370800	301 €	661-DWECO37A0800	301 €



Piastra intermedia L=220 mm



Piastra di base regolabile 60 - 1.115 mm



Piastra di base con scarico condensa laterale



Fascetta de chiusura 2.0



Fascetta di anello

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	661-DWECO3790080	122 €	661-DWECO40080	122 €	661-DWECO60080	137 €	DW259890080	7 €	DW2510630080	19 €
100	661-DWECO3790100	128 €	661-DWECO40100	145 €	661-DWECO60100	142 €	DW259890100	7 €	DW2510630100	21 €
130	661-DWECO3790130	129 €	661-DWECO40130	172 €	661-DWECO60130	143 €	DW259890130	9 €	DW2510630130	23 €
150	661-DWECO3790150	145 €	661-DWECO40150	202 €	661-DWECO60150	160 €	DW259890150	10 €	DW2510630150	25 €
180	661-DWECO3790180	170 €	661-DWECO40180	206 €	661-DWECO60180	168 €	DW259890180	11 €	DW2510630180	29 €
200	661-DWECO3790200	196 €	661-DWECO40200	224 €	661-DWECO60200	189 €	DW259890200	15 €	DW2510630200	29 €
250	661-DWECO3790250	231 €	661-DWECO40250	230 €	661-DWECO60250	209 €	DW259890250	18 €	DW2510630250	38 €
300	661-DWECO3790300	298 €	661-DWECO40300	237 €	661-DWECO60300	225 €	DW259890300	20 €	DW2510630300	43 €
350	661-DWECO3790350	374 €	661-DWECO40350	293 €	661-DWECO60350	263 €	DW259890350	25 €	DW2510630350	50 €
400	661-DWECO3790400	464 €	661-DWECO40400	366 €	661-DWECO60400	321 €	DW259890400	28 €	DW2510630400	56 €
450	661-DWECO3790450	506 €	661-DWECO40450	408 €	661-DWECO60450	351 €	DW259890450	31 €	DW2510630450	62 €
500	661-DWECO3790500	552 €	661-DWECO40500	439 €	661-DWECO60500	381 €	DW259890500	33 €	DW2510630500	68 €
550	661-DWECO3790550	634 €	661-DWECO40550	473 €	661-DWECO60550	450 €	DW259890550	39 €	DW2510630550	75 €
600	661-DWECO3790600	706 €	661-DWECO40600	537 €	661-DWECO60600	487 €	DW259890600	42 €	DW2510630600	81 €
650	661-DWECO3790650	921 €	661-DWECO40650	601 €	661-DWECO60650	638 €	DW329890650	55 €	DW3210630650	93 €
700	661-DWECO3790700	977 €	661-DWECO40700	751 €	661-DWECO60700	675 €	DW329890700	63 €	DW3210630700	101 €
750	661-DWECO3790750	1.035 €	661-DWECO40750	790 €	661-DWECO60750	715 €	DW329890750	68 €	DW3210630750	109 €
800	661-DWECO3790800	1.149 €	661-DWECO40800	837 €	661-DWECO60800	794 €	DW329890800	71 €	DW3210630800	114 €



Fascetta a parete regolabile 50-80 mm



Fascetta a parete fissa



Base di fascetta regolabile*




Prolunghe A*



Prolunghe B*

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	DW255560080	22 €	-	-	DW2514620080	26 €	665-ZUWA1462A	27 €	665-ZUWA1462B	38 €
100	DW255560100	23 €	-	-	DW2514620100	28 €				
130	DW255560130	23 €	-	-	DW2514620130	30 €				
150	DW255560150	26 €	-	-	DW2514620150	33 €				
180	DW255560180	30 €	-	-	DW2514620180	45 €				
200	DW255560200	35 €	-	-	DW2514620200	59 €				
250	DW255560250	37 €	-	-	DW2514620250	80 €				
300	DW255560300	40 €	-	-	DW2514620300	109 €				
350	DW255560350	51 €	-	-	DW2514620350	142 €				
400	DW255560400	57 €	-	-	DW2514620400	176 €				
450	-	-	DW25556F0450	73 €	DW2514620450	193 €				
500	-	-	DW25556F0500	91 €	DW2514620500	215 €				
550	-	-	DW25556F0550	109 €	DW2514620550	243 €				
600	-	-	DW25556F0600	119 €	DW2514620600	262 €				
650	-	-	DW32556F0650	172 €	DW3214620650	343 €				
700	-	-	DW32556F0700	200 €	DW3214620700	406 €				
750	-	-	DW32556F0750	217 €	DW3214620750	479 €				
800	-	-	DW32556F0800	228 €	DW3214620800	502 €				

*Verificare tabola distanze a la pagina 174



Prolunghe C*




Prolunghe D*



Fascetta soporto a parete



Fascetta a piano



Supporto soffitto areato

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	665-ZUWA1462C	48 €	665-ZUWA1462D	61 €	-	-	DW25620080	15 €	DW259340080	37 €
100					-	-	DW25620100	18 €	DW259340100	40 €
130					DW258580130	86 €	DW25620130	25 €	DW259340130	41 €
150					DW258580150	86 €	DW25620150	27 €	DW259340150	46 €
180					DW258580180	96 €	DW25620180	29 €	DW259340180	54 €
200					DW258580200	109 €	DW25620200	29 €	DW259340200	63 €
250					DW258580250	119 €	DW25620250	34 €	DW259340250	70 €
300					DW258580300	130 €	DW25620300	39 €	-	-
350					DW258580350	159 €	DW25620350	43 €	-	-
400					DW258580400	189 €	-	-	-	-
450					DW258580450	208 €	-	-	-	-
500					DW258580500	237 €	-	-	-	-
550					DW258580550	268 €	-	-	-	-
600					DW258580600	290 €	-	-	-	-
650					DW328580650	417 €	-	-	-	-
700					DW328580700	487 €	-	-	-	-
750					DW328580750	531 €	-	-	-	-
800					DW328580800	557 €	-	-	-	-

*Verificare tabola distanze a la pagina 174

Sistema
DW - ECO 2.0 316




Sopporto a tetto



Sopporto a tetto con prolunghe



Fascetta per cavi tiranti




Fascetta stabilizzante sopra tetto




Pasaggio a muro


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	DW259360080	20 €	DW25118B0080	23 €	DW25420080	7 €	DW251910080	85 €	DW259870080	23 €
100	DW259360100	24 €	DW25118B0100	25 €	DW25420100	9 €	DW251910100	87 €	DW259870100	24 €
130	DW259360130	29 €	DW25118B0130	28 €	DW25420130	12 €	DW251910130	92 €	DW259870130	30 €
150	DW259360150	32 €	DW25118B0150	34 €	DW25420150	15 €	DW251910150	101 €	DW259870150	30 €
180	DW259360180	38 €	DW25118B0180	39 €	DW25420180	16 €	DW251910180	105 €	DW259870180	37 €
200	DW259360200	42 €	DW25118B0200	39 €	DW25420200	17 €	DW251910200	115 €	DW259870200	38 €
250	DW259360250	50 €	DW25118B09250	51 €	DW25420250	20 €	DW251910250	137 €	DW259870250	49 €
300	DW259360300	54 €	DW25118B0300	59 €	DW25420300	22 €	DW251910300	147 €	DW259870300	54 €
350	DW259360350	61 €	-	-	DW25420350	24 €	DW251910350	161 €	DW259870350	71 €
400	DW259360400	85 €	-	-	DW25420400	32 €	DW251910400	225 €	DW259870400	92 €
450	DW259360450	110 €	-	-	DW25420450	43 €	DW251910450	292 €	DW259870450	120 €
500	DW259360500	142 €	-	-	DW25420500	57 €	DW251910500	381 €	DW259870500	130 €
550	DW259360550	154 €	-	-	DW25420550	62 €	DW251910550	413 €	DW259870550	144 €
600	DW259360600	168 €	-	-	DW25420600	68 €	DW251910600	452 €	DW259870600	160 €
650	DW329360650	206 €	-	-	DW32420650	98 €	DW321910650	549 €	DW329870650	217 €
700	DW329360700	234 €	-	-	DW32420700	115 €	DW321910700	623 €	DW329870700	256 €
750	DW329360750	258 €	-	-	DW32420750	124 €	DW321910750	687 €	DW329870750	285 €
800	DW329360800	269 €	-	-	DW32420800	129 €	DW321910800	722 €	DW329870800	298 €




Faldale piatto in inox




Faldale con base in piombo 0°- 5°



Faldale con base in piombo 5°- 25°




Faldale con base in piombo 25°- 45°



Faldale con base in alluminio 5°-25°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	DW2511280080	121 €	DW259370080	121 €	DW259380080	121 €	DW259390080	211 €	DW25938AL0080	82 €
100	DW2511280100	122 €	DW259370100	122 €	DW259380100	122 €	DW259390100	213 €	DW25938AL0100	88 €
130	DW2511280130	138 €	DW259370130	138 €	DW259380130	138 €	DW259390130	224 €	DW25938AL0130	96 €
150	DW2511280150	152 €	DW259370150	152 €	DW259380150	152 €	DW259390150	227 €	DW25938AL0150	106 €
180	DW2511280180	158 €	DW259370180	158 €	DW259380180	158 €	DW259390180	234 €	DW25938AL0180	113 €
200	DW2511280200	173 €	DW259370200	173 €	DW259380200	173 €	DW259390200	237 €	DW25938AL0200	115 €
250	DW2511280250	191 €	DW259370250	191 €	DW259380250	191 €	DW259390250	247 €	DW25938AL0250	139 €
300	DW2511280300	212 €	DW259370300	212 €	DW259380300	212 €	DW259390300	254 €	DW25938AL0300	146 €
350	DW2511280350	233 €	DW259370350	233 €	DW259380350	233 €	DW259390350	268 €	DW25938AL0350	176 €
400	DW2511280400	252 €	DW259370400	252 €	DW259380400	252 €	DW259390400	320 €	DW25938AL0400	193 €
450	DW2511280450	288 €	DW259370450	288 €	DW259380450	288 €	DW259390450	365 €	DW25938AL0450	263 €
500	DW2511280500	318 €	DW259370500	318 €	DW259380500	318 €	DW259390500	408 €	DW25938AL0500	296 €
550	DW2511280550	358 €	DW259370550	358 €	DW259380550	358 €	DW259390550	457 €	DW25938AL0550	315 €
600	DW2511280600	403 €	DW259370600	403 €	DW259380600	403 €	DW259390600	513 €	DW25938AL0600	391 €
650	DW3211280650	466 €	DW329370650	466 €	DW329380650	466 €	DW329390650	594 €	DW32938AL0650	478 €
700	DW3211280700	491 €	DW329370700	491 €	DW329380700	491 €	DW329390700	625 €	DW32938AL0700	527 €
750	DW3211280750	519 €	DW329370750	519 €	DW329380750	519 €	DW329390750	658 €	DW32938AL0750	573 €
800	DW3211280800	543 €	DW329370800	543 €	DW329380800	543 €	DW329390800	690 €	DW32938AL0800	608 €



Faldale con base in alluminio 25° - 45°



Fascia parapioggia

U/C unità per scatola



Guarnizione a tenuta (T<200°C)

nuovo




Guarnizione a condensa (T<120°C)

Ø	CODICE	€	CODICE	€	u/c	CODICE	€*	u/c	CODICE	€*
80	DW25939AL0080	142 €	DW253070080	17 €	25	DW25260080	3 €	25	DW2526C0080	3 €
100	DW25939AL0100	143 €	DW253070100	20 €	25	DW25260100	3 €	25	DW2526C0100	3 €
130	DW25939AL0130	149 €	DW253070130	24 €	25	DW25260130	3 €	25	DW2526C0130	3 €
150	DW25939AL0150	151 €	DW253070150	27 €	25	DW25260150	3 €	25	DW2526C0150	3 €
180	DW25939AL0180	157 €	DW253070180	30 €	25	DW25260180	4 €	25	DW2526C0180	4 €
200	DW25939AL0200	159 €	DW253070200	34 €	25	DW25260200	5 €	25	DW2526C0200	5 €
250	DW25939AL0250	193 €	DW253070250	41 €	DW25260250		7 €	DW2526C0250		7 €
300	DW25939AL0300	202 €	DW253070300	45 €	DW25260300		9 €	DW2526C0300		9 €
350	DW25939AL0350	244 €	DW253070350	49 €	DW25260350		10 €	DW2526C0350		10 €
400	DW25939AL0400	267 €	DW253070400	68 €	DW25260400		11 €	DW2526C0400		11 €
450	DW25939AL0450	364 €	DW253070450	89 €	DW25260450		12 €	DW2526C0450		12 €
500	DW25939AL0500	411 €	DW253070500	116 €	DW25260500		14 €	DW2526C0500		14 €
550	DW25939AL0550	437 €	DW253070550	125 €	DW25260550		16 €	DW2526C0550		16 €
600	DW25939AL0600	543 €	DW253070600	138 €	DW25260600		18 €	DW2526C0600		18 €
650	DW32939AL0650	663 €	DW323070650	167 €	DW32260650		21 €	DW3226C0650		21 €
700	DW32939AL0700	730 €	DW323070700	189 €	DW32260700		24 €	DW3226C0700		24 €
750	DW32939AL0750	795 €	DW323070750	209 €	DW32260750		26 €	DW3226C0750		26 €
800	DW32939AL0800	842 €	DW323070800	219 €	DW32260800		28 €	DW3226C0800		28 €

* Prezzo unitario

Sistema
DW - ECO 2.0 316

RACCORDO FEMMINA






CODICE	ØC CALDAIA	ØF CANNA	€
661-DWECO37H00800080	78 a 82	80	35 €
661-DWECO37H00800100	78 a 82	100	51 €
661-DWECO37H00800130	78 a 82	130	51 €
661-DWECO37H01000080	98 a 102	80	51 €
661-DWECO37H01000100	98 a 102	100	37 €
661-DWECO37H01000130	98 a 102	130	52 €
661-DWECO37H01000150	98 a 102	150	59 €
661-DWECO37H01100080	108 a 112	80	53 €
661-DWECO37H01100100	108 a 112	100	54 €
661-DWECO37H01100130	108 a 112	130	52 €
661-DWECO37H01100150	108 a 112	150	59 €
661-DWECO37H01200080	118 a 122	80	54 €
661-DWECO37H01200100	118 a 122	100	54 €
661-DWECO37H01200130	118 a 122	130	52 €
661-DWECO37H01200150	118 a 122	150	59 €
661-DWECO37H01250080	123 a 127	80	54 €
661-DWECO37H01250100	123 a 127	100	54 €
661-DWECO37H01250130	123 a 127	130	37 €
661-DWECO37H01250150	123 a 127	150	59 €
661-DWECO37H01300080	128 a 132	80	54 €
661-DWECO37H01300100	128 a 132	100	54 €
661-DWECO37H01300130	128 a 132	130	37 €
661-DWECO37H01300150	128 a 132	150	61 €
661-DWECO37H01300180	128 a 132	180	62 €
661-DWECO37H01350130	133 a 137	130	37 €
661-DWECO37H01350150	133 a 137	150	61 €
661-DWECO37H01350180	133 a 137	180	62 €
661-DWECO37H01400130	138 a 142	130	59 €
661-DWECO37H01400150	138 a 142	150	34 €
661-DWECO37H01400180	138 a 142	180	41 €
661-DWECO37H01500130	148 a 152	130	59 €
661-DWECO37H01500150	148 a 152	150	34 €
661-DWECO37H01500180	148 a 152	180	41 €
661-DWECO37H01500200	148 a 152	200	85 €
661-DWECO37H01600130	158 a 162	130	66 €
661-DWECO37H01600150	158 a 162	150	34 €
661-DWECO37H01600180	158 a 162	180	41 €
661-DWECO37H01600200	158 a 162	200	85 €
661-DWECO37H01750130	173 a 177	130	66 €
661-DWECO37H01750150	173 a 177	150	58 €
661-DWECO37H01750180	173 a 177	180	49 €
661-DWECO37H01750200	173 a 177	200	85 €
661-DWECO37H01800130	178 a 182	130	66 €
661-DWECO37H01800150	178 a 182	150	58 €
661-DWECO37H01800180	178 a 182	180	49 €
661-DWECO37H01800200	178 a 182	200	86 €
661-DWECO37H01800250	178 a 182	250	94 €
661-DWECO37H02000150	198 a 202	150	63 €
661-DWECO37H02000180	198 a 202	180	81 €
661-DWECO37H02000200	198 a 202	200	55 €
661-DWECO37H02000250	198 a 202	250	95 €
661-DWECO37H02000300	198 a 202	300	128 €

CODICE	ØC CALDAIA	ØF CANNA	€
661-DWECO37H02250180	223 a 227	180	81 €
661-DWECO37H02250200	223 a 227	200	89 €
661-DWECO37H02250250	223 a 227	250	95 €
661-DWECO37H02250300	223 a 227	300	130 €
661-DWECO37H02500180	248 a 252	180	81 €
661-DWECO37H02500200	248 a 252	200	89 €
661-DWECO37H02500250	248 a 252	250	66 €
661-DWECO37H02500300	248 a 252	300	130 €
661-DWECO37H02500350	248 a 252	350	154 €
661-DWECO37H03000250	298 a 302	250	116 €
661-DWECO37H03000300	298 a 302	300	85 €
661-DWECO37H03000350	298 a 302	350	157 €
661-DWECO37H03000400	298 a 302	400	185 €
661-DWECO37H03500250	348 a 352	250	127 €
661-DWECO37H03500300	348 a 352	300	145 €
661-DWECO37H03500350	348 a 352	350	106 €
661-DWECO37H03500400	348 a 352	400	189 €
661-DWECO37H03500450	348 a 352	450	214 €
661-DWECO37H04000300	398 a 402	300	157 €
661-DWECO37H04000350	398 a 402	350	174 €
661-DWECO37H04000400	398 a 402	400	131 €
661-DWECO37H04000450	398 a 402	450	215 €
661-DWECO37H04000500	398 a 402	500	231 €
661-DWECO37H04500350	448 a 452	350	216 €
661-DWECO37H04500400	448 a 452	400	228 €
661-DWECO37H04500450	448 a 452	450	143 €
661-DWECO37H04500500	448 a 452	500	234 €
661-DWECO37H04500550	448 a 452	550	314 €
661-DWECO37H05000400	498 a 502	400	231 €
661-DWECO37H05000450	498 a 502	450	220 €
661-DWECO37H05000500	498 a 502	500	155 €
661-DWECO37H05000550	498 a 502	550	316 €
661-DWECO37H05000600	498 a 502	600	317 €
661-DWECO37H05500450	548 a 552	450	275 €
661-DWECO37H05500500	548 a 552	500	293 €
661-DWECO37H05500550	548 a 552	550	195 €
661-DWECO37H05500600	548 a 552	600	319 €
661-DWECO37H05500650	548 a 552	650	343 €
661-DWECO37H06000500	598 a 602	500	301 €
661-DWECO37H06000550	598 a 602	550	325 €
661-DWECO37H06000600	598 a 602	600	200 €
661-DWECO37H06000650	598 a 602	650	346 €
661-DWECO37H06000700	598 a 602	700	368 €
661-DWECO37H06500650	648 a 652	650	216 €
661-DWECO37H06500700	648 a 652	700	374 €
661-DWECO37H06500750	648 a 652	750	394 €
661-DWECO37H07000700	698 a 702	700	233 €
661-DWECO37H07000750	698 a 702	750	401 €
661-DWECO37H07000800	698 a 702	800	421 €
661-DWECO37H07500750	748 a 752	750	248 €
661-DWECO37H07500800	748 a 752	800	427 €
661-DWECO37H08000800	798 a 802	800	265 €

RACCORDO MASCHIO







CODICE	ØC CALDAIA	ØF CANNA	€
661-DWECO37M00800080	78 a 82	80	35 €
661-DWECO37M00800100	78 a 82	100	51 €
661-DWECO37M00800130	78 a 82	130	51 €
661-DWECO37M01000080	98 a 102	80	51 €
661-DWECO37M01000100	98 a 102	100	37 €
661-DWECO37M01000130	98 a 102	130	52 €
661-DWECO37M01000150	98 a 102	150	59 €
661-DWECO37M01100080	108 a 112	80	53 €
661-DWECO37M01100100	108 a 112	100	54 €
661-DWECO37M01100130	108 a 112	130	52 €
661-DWECO37M01100150	108 a 112	150	59 €
661-DWECO37M01200080	118 a 122	80	54 €
661-DWECO37M01200100	118 a 122	100	54 €
661-DWECO37M01200130	118 a 122	130	52 €
661-DWECO37M01200150	118 a 122	150	59 €
661-DWECO37M01250080	123 a 127	80	54 €
661-DWECO37M01250100	123 a 127	100	54 €
661-DWECO37M01250130	123 a 127	130	37 €
661-DWECO37M01250150	123 a 127	150	59 €
661-DWECO37M01300080	128 a 132	80	54 €
661-DWECO37M01300100	128 a 132	100	54 €
661-DWECO37M01300130	128 a 132	130	37 €
661-DWECO37M01300150	128 a 132	150	61 €
661-DWECO37M01300180	128 a 132	180	62 €
661-DWECO37M01350130	133 a 137	130	37 €
661-DWECO37M01350150	133 a 137	150	61 €
661-DWECO37M01350180	133 a 137	180	62 €
661-DWECO37M01400130	138 a 142	130	59 €
661-DWECO37M01400150	138 a 142	150	34 €
661-DWECO37M01400180	138 a 142	180	41 €
661-DWECO37M01500130	148 a 152	130	59 €
661-DWECO37M01500150	148 a 152	150	34 €
661-DWECO37M01500180	148 a 152	180	41 €
661-DWECO37M01500200	148 a 152	200	85 €
661-DWECO37M01600130	158 a 162	130	66 €
661-DWECO37M01600150	158 a 162	150	34 €
661-DWECO37M01600180	158 a 162	180	41 €
661-DWECO37M01600200	158 a 162	200	85 €
661-DWECO37M01750130	173 a 177	130	66 €
661-DWECO37M01750150	173 a 177	150	58 €
661-DWECO37M01750180	173 a 177	180	49 €
661-DWECO37M01750200	173 a 177	200	85 €
661-DWECO37M01800130	178 a 182	130	66 €
661-DWECO37M01800150	178 a 182	150	58 €
661-DWECO37M01800180	178 a 182	180	49 €
661-DWECO37M01800200	178 a 182	200	86 €

CODICE	ØC CALDAIA	ØF CANNA	€
661-DWECO37M01800250	178 a 182	250	94 €
661-DWECO37M02000150	198 a 202	150	63 €
661-DWECO37M02000180	198 a 202	180	81 €
661-DWECO37M02000200	198 a 202	200	55 €
661-DWECO37M02000250	198 a 202	250	95 €
661-DWECO37M02000300	198 a 202	300	128 €
661-DWECO37M02250180	223 a 227	180	81 €
661-DWECO37M02250200	223 a 227	200	89 €
661-DWECO37M02250250	223 a 227	250	95 €
661-DWECO37M02250300	223 a 227	300	130 €
661-DWECO37M02500180	248 a 252	180	81 €
661-DWECO37M02500200	248 a 252	200	89 €
661-DWECO37M02500250	248 a 252	250	66 €
661-DWECO37M02500300	248 a 252	300	130 €
661-DWECO37M02500350	248 a 252	350	154 €
661-DWECO37M03000250	298 a 302	250	116 €
661-DWECO37M03000300	298 a 302	300	85 €
661-DWECO37M03000350	298 a 302	350	157 €
661-DWECO37M03000400	298 a 302	400	185 €
661-DWECO37M03500250	348 a 352	250	127 €
661-DWECO37M03500300	348 a 352	300	145 €
661-DWECO37M03500350	348 a 352	350	106 €
661-DWECO37M03500400	348 a 352	400	189 €
661-DWECO37M03500450	348 a 352	450	214 €
661-DWECO37M04000300	398 a 402	300	157 €
661-DWECO37M04000350	398 a 402	350	174 €
661-DWECO37M04000400	398 a 402	400	131 €
661-DWECO37M04000450	398 a 402	450	215 €
661-DWECO37M04000500	398 a 402	500	231 €
661-DWECO37M04500350	448 a 452	350	216 €
661-DWECO37M04500400	448 a 452	400	228 €
661-DWECO37M04500450	448 a 452	450	143 €
661-DWECO37M04500500	448 a 452	500	234 €
661-DWECO37M04500550	448 a 452	550	314 €
661-DWECO37M05000400	498 a 502	400	231 €
661-DWECO37M05000450	498 a 502	450	220 €
661-DWECO37M05000500	498 a 502	500	155 €
661-DWECO37M05000550	498 a 502	550	316 €
661-DWECO37M05000600	498 a 502	600	317 €
661-DWECO37M05500450	548 a 552	450	275 €
661-DWECO37M05500500	548 a 552	500	293 €
661-DWECO37M05500550	548 a 552	550	195 €
661-DWECO37M05500600	548 a 552	600	319 €
661-DWECO37M05500650	548 a 552	650	343 €
661-DWECO37M06000500	598 a 602	500	301 €
661-DWECO37M06000550	598 a 602	550	325 €
661-DWECO37M06000600	598 a 602	600	200 €
661-DWECO37M06000650	598 a 602	650	346 €
661-DWECO37M06000700	598 a 602	700	368 €
661-DWECO37M06500650	648 a 652	650	216 €
661-DWECO37M06500700	648 a 652	700	374 €
661-DWECO37M06500750	648 a 652	750	394 €
661-DWECO37M07000700	698 a 702	700	233 €
661-DWECO37M07000750	698 a 702	750	401 €
661-DWECO37M07000800	698 a 702	800	421 €
661-DWECO37M07500750	748 a 752	750	248 €
661-DWECO37M07500800	748 a 752	800	427 €
661-DWECO37M08000800	798 a 802	800	265 €

Sistema
DW - ECO 2.0 316

AUMENTI







CODICE	Ø A	Ø B	€
661-DWECOA00800100	80	100	79 €
661-DWECOA00800130	80	130	114 €
661-DWECOA00800150	80	150	138 €
661-DWECOA00800180	80	180	168 €
661-DWECOA00800200	80	200	190 €
661-DWECOA01000130	100	130	104 €
661-DWECOA01000150	100	150	130 €
661-DWECOA01000180	100	180	160 €
661-DWECOA01000200	100	200	183 €
661-DWECOA01000250	100	250	219 €
661-DWECOA01300150	130	150	119 €
661-DWECOA01300180	130	180	153 €
661-DWECOA01300200	130	200	175 €
661-DWECOA01300250	130	250	210 €
661-DWECOA01300300	130	300	247 €
661-DWECOA01500180	150	180	140 €
661-DWECOA01500200	150	200	168 €
661-DWECOA01500250	150	250	201 €
661-DWECOA01500300	150	300	238 €
661-DWECOA01500350	150	350	326 €
661-DWECOA01800200	180	200	152 €
661-DWECOA01800250	180	250	193 €
661-DWECOA01800300	180	300	227 €
661-DWECOA01800350	180	350	313 €
661-DWECOA01800400	180	400	425 €
661-DWECOA02000250	200	250	175 €
661-DWECOA02000300	200	300	217 €
661-DWECOA02000350	200	350	299 €
661-DWECOA02000400	200	400	408 €
661-DWECOA02000450	200	450	530 €
661-DWECOA02500300	250	300	198 €
661-DWECOA02500350	250	350	287 €
661-DWECOA02500400	250	400	390 €
661-DWECOA02500450	250	450	508 €
661-DWECOA02500500	250	500	601 €
661-DWECOA03000350	300	350	261 €
661-DWECOA03000400	300	400	374 €
661-DWECOA03000450	300	450	487 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
661-DWECOA03000500	300	500	578 €
661-DWECOA03000550	300	550	638 €
661-DWECOA03500400	350	400	339 €
661-DWECOA03500450	350	450	466 €
661-DWECOA03500500	350	500	554 €
661-DWECOA03500550	350	550	611 €
661-DWECOA03500600	350	600	778 €
661-DWECOA04000450	400	450	424 €
661-DWECOA04000500	400	500	530 €
661-DWECOA04000550	400	550	586 €
661-DWECOA04000600	400	600	747 €
661-DWECOA04000650	400	650	1.015 €
661-DWECOA04500500	450	500	481 €
661-DWECOA04500550	450	550	560 €
661-DWECOA04500600	450	600	716 €
661-DWECOA04500650	450	650	975 €
661-DWECOA04500700	450	700	1.076 €
661-DWECOA05000550	500	550	509 €
661-DWECOA05000600	500	600	686 €
661-DWECOA05000650	500	650	935 €
661-DWECOA05000700	500	700	1.033 €
661-DWECOA05000750	500	750	1.141 €
661-DWECOA05500600	550	600	623 €
661-DWECOA05500650	550	650	893 €
661-DWECOA05500700	550	700	989 €
661-DWECOA05500750	550	750	1.096 €
661-DWECOA05500800	550	800	1.267 €
661-DWECOA06000650	600	650	812 €
661-DWECOA06000700	600	700	947 €
661-DWECOA06000750	600	750	1.051 €
661-DWECOA06000800	600	800	1.216 €
661-DWECOA06500700	650	700	861 €
661-DWECOA06500750	650	750	1.004 €
661-DWECOA06500800	650	800	1.166 €
661-DWECOA07000750	700	750	913 €
661-DWECOA07000800	700	800	1.115 €
661-DWECOA07500800	750	800	1.013 €

AUMENTI ECCENTRICI







CODICE	Ø A	Ø B	€
661-DWECOAX00800100	80	100	102 €
661-DWECOAX00800130	80	130	148 €
661-DWECOAX00800150	80	150	178 €
661-DWECOAX00800180	80	180	218 €
661-DWECOAX00800200	80	200	247 €
661-DWECOAX01000130	100	130	136 €
661-DWECOAX01000150	100	150	170 €
661-DWECOAX01000180	100	180	208 €
661-DWECOAX01000200	100	200	238 €
661-DWECOAX01000250	100	250	286 €
661-DWECOAX01300150	130	150	154 €
661-DWECOAX01300180	130	180	200 €
661-DWECOAX01300200	130	200	228 €
661-DWECOAX01300250	130	250	272 €
661-DWECOAX01300300	130	300	322 €
661-DWECOAX01500180	150	180	182 €
661-DWECOAX01500200	150	200	218 €
661-DWECOAX01500250	150	250	262 €
661-DWECOAX01500300	150	300	309 €
661-DWECOAX01500350	150	350	423 €
661-DWECOAX01800200	180	200	198 €
661-DWECOAX01800250	180	250	249 €
661-DWECOAX01800300	180	300	295 €
661-DWECOAX01800350	180	350	407 €
661-DWECOAX01800400	180	400	553 €
661-DWECOAX02000250	200	250	228 €
661-DWECOAX02000300	200	300	283 €
661-DWECOAX02000350	200	350	389 €
661-DWECOAX02000400	200	400	530 €
661-DWECOAX02000450	200	450	689 €
661-DWECOAX02500300	250	300	258 €
661-DWECOAX02500350	250	350	374 €
661-DWECOAX02500400	250	400	507 €
661-DWECOAX02500450	250	450	660 €
661-DWECOAX02500500	250	500	782 €
661-DWECOAX03000350	300	350	338 €
661-DWECOAX03000400	300	400	485 €
661-DWECOAX03000450	300	450	633 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
661-DWECOAX03000500	300	500	750 €
661-DWECOAX03000550	300	550	828 €
661-DWECOAX03500400	350	400	441 €
661-DWECOAX03500450	350	450	605 €
661-DWECOAX03500500	350	500	720 €
661-DWECOAX03500550	350	550	795 €
661-DWECOAX03500600	350	600	1.012 €
661-DWECOAX04000450	400	450	552 €
661-DWECOAX04000500	400	500	689 €
661-DWECOAX04000550	400	550	763 €
661-DWECOAX04000600	400	600	971 €
661-DWECOAX04000650	400	650	1.321 €
661-DWECOAX04500500	450	500	626 €
661-DWECOAX04500550	450	550	728 €
661-DWECOAX04500600	450	600	932 €
661-DWECOAX04500650	450	650	1.267 €
661-DWECOAX04500700	450	700	1.399 €
661-DWECOAX05000550	500	550	662 €
661-DWECOAX05000600	500	600	891 €
661-DWECOAX05000650	500	650	1.215 €
661-DWECOAX05000700	500	700	1.343 €
661-DWECOAX05000750	500	750	1.484 €
661-DWECOAX05500600	550	600	810 €
661-DWECOAX05500650	550	650	1.161 €
661-DWECOAX05500700	550	700	1.288 €
661-DWECOAX05500750	550	750	1.424 €
661-DWECOAX05500800	550	800	1.646 €
661-DWECOAX06000650	600	650	1.056 €
661-DWECOAX06000700	600	700	1.232 €
661-DWECOAX06000750	600	750	1.365 €
661-DWECOAX06000800	600	800	1.580 €
661-DWECOAX06500700	650	700	1.120 €
661-DWECOAX06500750	650	750	1.304 €
661-DWECOAX06500800	650	800	1.515 €
661-DWECOAX07000750	700	750	1.186 €
661-DWECOAX07000800	700	800	1.449 €
661-DWECOAX07500800	750	800	1.318 €

Sistema
DW - ECO 2.0 316

RIDUZIONI







CODICE	Ø A	Ø B	€
661-DWECOR01000080	100	80	79 €
661-DWECOR01300080	130	80	114 €
661-DWECOR01300100	130	100	104 €
661-DWECOR01500080	150	80	138 €
661-DWECOR01500100	150	100	130 €
661-DWECOR01500130	150	130	119 €
661-DWECOR01800080	180	80	168 €
661-DWECOR01800100	180	100	160 €
661-DWECOR01800130	180	130	153 €
661-DWECOR01800150	180	150	140 €
661-DWECOR02000080	200	80	190 €
661-DWECOR02000100	200	100	183 €
661-DWECOR02000130	200	130	175 €
661-DWECOR02000150	200	150	168 €
661-DWECOR02000180	200	180	152 €
661-DWECOR02500100	250	100	219 €
661-DWECOR02500130	250	130	210 €
661-DWECOR02500150	250	150	201 €
661-DWECOR02500180	250	180	193 €
661-DWECOR02500200	250	200	175 €
661-DWECOR03000130	300	130	247 €
661-DWECOR03000150	300	150	238 €
661-DWECOR03000180	300	180	227 €
661-DWECOR03000200	300	200	217 €
661-DWECOR03000250	300	250	198 €
661-DWECOR03500150	350	150	326 €
661-DWECOR03500180	350	180	313 €
661-DWECOR03500200	350	200	299 €
661-DWECOR03500250	350	250	287 €
661-DWECOR03500300	350	300	261 €
661-DWECOR04000180	400	180	425 €
661-DWECOR04000200	400	200	408 €
661-DWECOR04000250	400	250	390 €
661-DWECOR04000300	400	300	374 €
661-DWECOR04000350	400	350	339 €
661-DWECOR04500200	450	200	530 €
661-DWECOR04500250	450	250	508 €
661-DWECOR04500300	450	300	487 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
661-DWECOR04500350	450	350	466 €
661-DWECOR04500400	450	400	424 €
661-DWECOR05000250	500	250	601 €
661-DWECOR05000300	500	300	578 €
661-DWECOR05000350	500	350	554 €
661-DWECOR05000400	500	400	530 €
661-DWECOR05000450	500	450	481 €
661-DWECOR05500300	550	300	638 €
661-DWECOR05500350	550	350	611 €
661-DWECOR05500400	550	400	586 €
661-DWECOR05500450	550	450	560 €
661-DWECOR05500500	550	500	509 €
661-DWECOR06000350	600	350	778 €
661-DWECOR06000400	600	400	747 €
661-DWECOR06000450	600	450	716 €
661-DWECOR06000500	600	500	686 €
661-DWECOR06000550	600	550	623 €
661-DWECOR06500400	650	400	1.015 €
661-DWECOR06500450	650	450	975 €
661-DWECOR06500500	650	500	935 €
661-DWECOR06500550	650	550	893 €
661-DWECOR06500600	650	600	812 €
661-DWECOR07000450	700	450	1.076 €
661-DWECOR07000500	700	500	1.033 €
661-DWECOR07000550	700	550	989 €
661-DWECOR07000600	700	600	947 €
661-DWECOR07000650	700	650	861 €
661-DWECOR07500500	750	500	1.141 €
661-DWECOR07500550	750	550	1.096 €
661-DWECOR07500600	750	600	1.051 €
661-DWECOR07500650	750	650	1.004 €
661-DWECOR07500700	750	700	913 €
661-DWECOR08000550	800	550	1.267 €
661-DWECOR08000600	800	600	1.216 €
661-DWECOR08000650	800	650	1.166 €
661-DWECOR08000700	800	700	1.115 €
661-DWECOR08000750	800	750	1.013 €

RIDUZIONI ECCENTRICI





CODICE	Ø A	Ø B	€
661-DWECORX01000080	100	80	102 €
661-DWECORX01300080	130	80	148 €
661-DWECORX01300100	130	100	136 €
661-DWECORX01500080	150	80	178 €
661-DWECORX01500100	150	100	170 €
661-DWECORX01500130	150	130	154 €
661-DWECORX01800080	180	80	218 €
661-DWECORX01800100	180	100	208 €
661-DWECORX01800130	180	130	200 €
661-DWECORX01800150	180	150	182 €
661-DWECORX02000080	200	80	247 €
661-DWECORX02000100	200	100	238 €
661-DWECORX02000130	200	130	228 €
661-DWECORX02000150	200	150	218 €
661-DWECORX02000180	200	180	198 €
661-DWECORX02500100	250	100	286 €
661-DWECORX02500130	250	130	272 €
661-DWECORX02500150	250	150	262 €
661-DWECORX02500180	250	180	249 €
661-DWECORX02500200	250	200	228 €
661-DWECORX03000130	300	130	322 €
661-DWECORX03000150	300	150	309 €
661-DWECORX03000180	300	180	295 €
661-DWECORX03000200	300	200	283 €
661-DWECORX03000250	300	250	258 €
661-DWECORX03500150	350	150	423 €
661-DWECORX03500180	350	180	407 €
661-DWECORX03500200	350	200	389 €
661-DWECORX03500250	350	250	374 €
661-DWECORX03500300	350	300	338 €
661-DWECORX04000180	400	180	553 €
661-DWECORX04000200	400	200	530 €
661-DWECORX04000250	400	250	507 €
661-DWECORX04000300	400	300	485 €
661-DWECORX04000350	400	350	441 €
661-DWECORX04500200	450	200	689 €
661-DWECORX04500250	450	250	660 €
661-DWECORX04500300	450	300	633 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
661-DWECORX04500350	450	350	605 €
661-DWECORX04500400	450	400	552 €
661-DWECORX05000250	500	250	782 €
661-DWECORX05000300	500	300	750 €
661-DWECORX05000350	500	350	720 €
661-DWECORX05000400	500	400	689 €
661-DWECORX05000450	500	450	626 €
661-DWECORX05500300	550	300	828 €
661-DWECORX05500350	550	350	795 €
661-DWECORX05500400	550	400	763 €
661-DWECORX05500450	550	450	728 €
661-DWECORX05500500	550	500	662 €
661-DWECORX06000350	600	350	1.012 €
661-DWECORX06000400	600	400	971 €
661-DWECORX06000450	600	450	932 €
661-DWECORX06000500	600	500	891 €
661-DWECORX06000550	600	550	810 €
661-DWECORX06500400	650	400	1.321 €
661-DWECORX06500450	650	450	1.267 €
661-DWECORX06500500	650	500	1.215 €
661-DWECORX06500550	650	550	1.161 €
661-DWECORX06500600	650	600	1.056 €
661-DWECORX07000450	700	450	1.399 €
661-DWECORX07000500	700	500	1.343 €
661-DWECORX07000550	700	550	1.288 €
661-DWECORX07000600	700	600	1.232 €
661-DWECORX07000650	700	650	1.120 €
661-DWECORX07500500	750	500	1.484 €
661-DWECORX07500550	750	550	1.424 €
661-DWECORX07500600	750	600	1.365 €
661-DWECORX07500650	750	650	1.304 €
661-DWECORX07500700	750	700	1.186 €
661-DWECORX08000550	800	550	1.646 €
661-DWECORX08000600	800	600	1.580 €
661-DWECORX08000650	800	650	1.515 €
661-DWECORX08000700	800	700	1.449 €
661-DWECORX08000750	800	750	1.318 €




jeremias
CHIMNEY SYSTEMS


COME TAGLIARE UN ELEMENTO LINEARE DI DW-ECO

Il sistema DW-ECO di JEREMIAS è l'unico disponibile
sul mercato in grado di essere tagliato a misura per qualsiasi lunghezza desiderata


1 **Tagliare il tubo esterno alla dimensione richiesta (tagliare il lato maschio)**




2 **È possibile vedere l'isolamento rigido**




3 **Tagliare l'isolamento attorno al tubo interno**




4 **È possibile vedere il tubo interno**




5 **Spingere il tubo interno e tagliare l'eccesso (tagliare il lato maschio)**




6 **Sistemare l'isolante per la giunzione avvenga correttamente**



7 **La tenuta è garantita**



8 **Soluzione semplice grande vantaggio**



Per il sistema 2.0, la fascetta di collegamento deve essere posizionata nella direzione opposta, in modo che la più alta sporgenza entri nella tasca rimasta nel tubo, e la sporgenza il basso abbraccia il tubo senza tasca.

Visita il nostro Canale YouTube

YouTube

Video link


Canne fumarie a parete singola

APPLICAZIONE

- Caldaie a gas
- Caldaie a gasolio
- Caldaie per combustibili solidi
- Condensazione
- Intubamenti
- Stufe e fuochi
- Generatori di aria calda
- Forni per panetteria
- Ventilazione
- Estrazione di prodotti chimici (non clorati)

> **EW-ECO 316**: Per impianti a combustibile solido.
> **EW-ECO CONDENSING**: Per l'evacuazione di gas di combustione in caldaie a condensazione (con Guarnizione a triplo labbro en silicone).
> **EW-ECO 304**: per qualsiasi tipo di caldaia a gas naturale non condensante.
> **EW-KL 316:** per installazioni di gruppi elettrogeni in ambienti di lavoro.

Il sistemi a parete singola di JEREMIAS sono ideali per l'intubamento e la ristrutturazione delle caldaie grazie alla loro facilità di installazione, utilizzando le fascette di fissaggio, e sollevando il camino dall'alto. Si raccomanda che i materiali attraversati dai camini a parete singola (in particolare per gruppi di generatori e caldaie non a condensazione) siano adeguatamente protetti per impedire che la temperatura di queste materiali aumenti eccessivamente. Va evidenziato che per gli edifici con struttura in legno questa raccomandazione diviene obbligatoria per evitare un possibile incendio, e invitiamo a rispettare le distanze del materiale combustibile indicato nella certificazione del prodotto.



	Gas naturale	Gasolio	Comb. solidi	Condensazione	Fumi umidi	Temperatura (°C)	Materiale interno	Spessore parete interna (mm)	N=tiraggio naturale P=sovrapressione H=alta pressione	Resist. al fuoco de fuliggine
EW-ECO 304	✓	✓	✓	–	–	600	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	N	✓
	✓	✓	–	–	✓	400	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	N	–
	✓	✓	–	–	✓	200	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	P	–
EW-ECO 316	✓	✓	✓	–	–	600	AISI 316L	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	N	✓
	✓	✓	–	–	✓	400	AISI 316L	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	N	–
	✓	✓	–	✓	✓	200	AISI 316L	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	P	–
EW-ECO CONDENSING	✓	✓	–	✓	✓	200	AISI 316L	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	P	–
EW-KL 316	✓	✓	–	✓	✓	200	AISI 316L	0.4	P	–
	✓	✓	–	–	✓	200	AISI 316L	0.4	N	–

PESI E DISTANZE TRA SUPPORTI

Di seguito sono riportati i pesi approssimativi per metro lineare di camino in ogni modello e diametro, e le altezze massime tra i supporto a seconda del diametro per l'installazione verticale. Alla base del tratto verticale è necessario il posizionamento di un supporto (consigliato sopra il modulo di connessione).

Nell'installazione orizzontale si raccomanda che la distanza tra i morsetti di fissaggio sia di 2 m, mentre nell'installazione verticale la distanza tra le staffe di fissaggio a parete deve essere massima di 4 m.

Pesi (kg)

	EW-ECO 304	EW-ECO 316	EW-ECO CONDENSING	EW-KL 316
Ø 80	0,9	0,9	0,9	0,9
Ø 100	1,1	1,1	1,1	1,1
Ø 130	1,4	1,4	1,4	1,4
Ø 150	1,6	1,6	1,6	1,6
Ø 180	1,9	1,9	1,9	1,9
Ø 200	2,1	2,1	2,1	2,1
Ø 250	2,7	2,7	2,7	2,7
Ø 300	3,2	3,2	3,2	3,2
Ø 350	4,7	4,7	4,7	4,7
Ø 400	5,3	5,3	5,3	5,3
Ø 450	6,0	6,0	6,0	6,0
Ø 500	6,7	6,7	6,7	6,7
Ø 550	7,3	7,3	7,3	7,3
Ø 600	9,6	9,6	9,6	9,6
Ø 650	10,4	10,4	10,4	10,4
Ø 700	11,2	11,2	11,2	11,2
Ø 750	12,0	12,0	12,0	12,0
Ø 800	12,8	12,8	12,8	12,8

Alteza (m)

	EW-ECO 304	EW-ECO 316	EW-ECO CONDENSING	EW-KL 316
Ø 80	50	50	50	50
Ø 100	50	50	50	50
Ø 130	50	50	50	50
Ø 150	50	50	50	50
Ø 180	50	50	50	50
Ø 200	50	50	50	50
Ø 250	50	50	50	50
Ø 300	50	50	50	50
Ø 350	43	43	43	43
Ø 400	38	38	38	38
Ø 450	33	33	33	33
Ø 500	30	30	30	30
Ø 550	27	27	27	27
Ø 600	21	21	21	21
Ø 650	19	19	19	19
Ø 700	18	18	18	18
Ø 750	17	17	17	17
Ø 800	16	16	16	16

Sistema
EW - ECO CONDENSING

DENOMINAZIONE SISTEMA
Sistema camino a parete singola in acciaio inossidabile , costituito da elementi modulari di sezione circolare con guarnizione di tenuta.

MATERIALE
AISI 316L

FINITURA ESTERNA
Standard: Lucido (BA)
Colore RAL fino 200ºC (consultare il prezzo)

SPESSORE PARETE (mm)
0,4 – 0,5 – 0,6 (según el diámetro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
80 – 100 – 130 – 150 – 180 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600

INNESTO
Innesto maschio-femmina **con fascetta di chiusura. Guarnizione a triplo labbro inclusa**





APPLICAZIONE
- Caldaie a condesazione
- Micro-cogenerazione

CARATTERISTICHE
- Per montaggio en cavedio
- Temperatura di lavoro fino 120ºC
- **Saldatura TIG/LASER** in continuo
- Fascetta di chiusura **NON COMPRESA**
- **Elementi lineare possono essere tagliati sul cantiere**
- Guarnizione a triplo labbro **COMPRESA**

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 029

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-1)
T120 – P1 – W – V2 – L50040 – O(00)

U/C unità per scatola



Elemento lineare 1.000 mm



Elemento lineare 500 mm



Elemento lineare 250 mm



Elemento lineare regolabile 450 - 560 mm



Elemento lineare regolabile 560 - 920 mm

Ø	u/c	CODICE	€*	u/c	CODICE	€*	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	5	L02-EWEC130080	28 €	5	L02-EWEC140080	21 €	L02-EWEC150080	16 €	L02-EWEC5440080	44 €	L02-EWEC5450080	53 €
100	5	L02-EWEC130100	33 €	5	L02-EWEC140100	22 €	L02-EWEC150100	17 €	L02-EWEC5440100	50 €	L02-EWEC5450100	58 €
130	4	L02-EWEC130130	43 €	4	L02-EWEC140130	25 €	L02-EWEC150130	19 €	L02-EWEC5440130	54 €	L02-EWEC5450130	65 €
150	4	L02-EWEC130150	48 €	4	L02-EWEC140150	27 €	L02-EWEC150150	20 €	L02-EWEC5440150	67 €	L02-EWEC5450150	80 €
180	4	L02-EWEC130180	56 €	4	L02-EWEC140180	31 €	L02-EWEC150180	22 €	L02-EWEC5440180	80 €	L02-EWEC5450180	95 €
200	4	L02-EWEC130200	63 €	4	L02-EWEC140200	37 €	L02-EWEC150200	24 €	L02-EWEC5440200	92 €	L02-EWEC5450200	110 €
250	L02-EWEC130250		83 €	L02-EWEC140250		47 €	L02-EWEC150250	28 €	L02-EWEC5440250	114 €	L02-EWEC5450250	135 €
300	L02-EWEC130300		99 €	L02-EWEC140300		56 €	L02-EWEC150300	33 €	L02-EWEC5440300	135 €	L02-EWEC5450300	163 €
350	L02-EWEC130350		131 €	L02-EWEC140350		71 €	L02-EWEC150350	38 €	L02-EWEC5440350	150 €	L02-EWEC5450350	178 €
400	L02-EWEC130400		148 €	L02-EWEC140400		77 €	L02-EWEC150400	41 €	L02-EWEC5440400	164 €	L02-EWEC5450400	197 €
450	L02-EWEC130450		179 €	L02-EWEC140450		104 €	L02-EWEC150450	60 €	L02-EWEC5440450	199 €	L02-EWEC5450450	218 €
500	L02-EWEC130500		213 €	L02-EWEC140500		136 €	L02-EWEC150500	85 €	L02-EWEC5440500	219 €	L02-EWEC5450500	245 €
550	L02-EWEC130550		246 €	L02-EWEC140550		159 €	L02-EWEC150550	103 €	L02-EWEC5440550	240 €	L02-EWEC5450550	274 €
600	L02-EWEC130600		266 €	L02-EWEC140600		167 €	L02-EWEC150600	106 €	L02-EWEC5440600	260 €	L02-EWEC5450600	301 €

* Prezzo unitario




Elemento di scendere con 4 ganci per cavi



Elemento scario condensa laterale 250 mm



Curva 15° w



Curva 30° w



Curva 45° w

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	L02-EWEC14680080	43 €	L02-EWEC15D0080	20 €	L02-EWEC16W0080	16 €	L02-EWEC17W0080	16 €	L02-EWEC18W0080	16 €
100	L02-EWEC14680100	52 €	L02-EWEC15D0100	20 €	L02-EWEC16W0100	17 €	L02-EWEC17W0100	17 €	L02-EWEC18W0100	17 €
130	L02-EWEC14680130	68 €	L02-EWEC15D0130	20 €	L02-EWEC16W0130	22 €	L02-EWEC17W0130	22 €	L02-EWEC18W0130	22 €
150	L02-EWEC14680150	74 €	L02-EWEC15D0150	22 €	L02-EWEC16W0150	26 €	L02-EWEC17W0150	26 €	L02-EWEC18W0150	26 €
180	L02-EWEC14680180	89 €	L02-EWEC15D0180	25 €	L02-EWEC16W0180	33 €	L02-EWEC17W0180	33 €	L02-EWEC18W0180	33 €
200	L02-EWEC14680200	100 €	L02-EWEC15D0200	28 €	L02-EWEC16W0200	38 €	L02-EWEC17W0200	38 €	L02-EWEC18W0200	38 €
250	L02-EWEC14680250	131 €	L02-EWEC15D0250	34 €	L02-EWEC16W0250	45 €	L02-EWEC17W0250	45 €	L02-EWEC18W0250	45 €
300	L02-EWEC14680300	157 €	L02-EWEC15D0300	41 €	L02-EWEC16W0300	64 €	L02-EWEC17W0300	64 €	L02-EWEC18W0300	64 €
350	L02-EWEC14680350	209 €	L02-EWEC15D0350	50 €	L02-EWEC16W0350	87 €	L02-EWEC17W0350	87 €	L02-EWEC18W0350	87 €
400	L02-EWEC14680400	235 €	L02-EWEC15D0400	60 €	L02-EWEC16W0400	103 €	L02-EWEC17W0400	103 €	L02-EWEC18W0400	103 €
450	L02-EWEC14680450	284 €	L02-EWEC15D0450	83 €	L02-EWEC16W0450	150 €	L02-EWEC17W0450	150 €	L02-EWEC18W0450	150 €
500	L02-EWEC14680500	340 €	L02-EWEC15D0500	112 €	L02-EWEC16W0500	172 €	L02-EWEC17W0500	172 €	L02-EWEC18W0500	172 €
550	L02-EWEC14680550	391 €	L02-EWEC15D0550	132 €	L02-EWEC16W0550	201 €	L02-EWEC17W0550	201 €	L02-EWEC18W0550	201 €
600	L02-EWEC14680600	425 €	L02-EWEC15D0600	134 €	L02-EWEC16W0600	219 €	L02-EWEC17W0600	219 €	L02-EWEC18W0600	219 €

Sistema
EW - ECO CONDENSING



Curva 60° w



Curva 87° w



Curva 90° w



Curva regolabile 90° (N1) 0-90°



Raccordo a T 87° w

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	L02-EWEC84W0080	23 €	L02-EWEC640080	25 €	L02-EWEC60W0080	25 €	L02-EWEC101D0080	42 €	L02-EWEC110080	45 €
100	L02-EWEC84W0100	24 €	L02-EWEC640100	27 €	L02-EWEC60W0100	27 €	L02-EWEC101D0100	42 €	L02-EWEC110100	51 €
130	L02-EWEC84W0130	26 €	L02-EWEC640130	30 €	L02-EWEC60W0130	30 €	L02-EWEC101D0130	50 €	L02-EWEC110130	59 €
150	L02-EWEC84W0150	32 €	L02-EWEC640150	36 €	L02-EWEC60W0150	36 €	L02-EWEC101D0150	59 €	L02-EWEC110150	71 €
180	L02-EWEC84W0180	38 €	L02-EWEC640180	45 €	L02-EWEC60W0180	45 €	L02-EWEC101D0180	71 €	L02-EWEC110180	74 €
200	L02-EWEC84W0200	46 €	L02-EWEC640200	53 €	L02-EWEC60W0200	53 €	L02-EWEC101D0200	83 €	L02-EWEC110200	94 €
250	L02-EWEC84W0250	57 €	L02-EWEC640250	68 €	L02-EWEC60W0250	68 €	-	-	L02-EWEC110250	112 €
300	L02-EWEC84W0300	76 €	L02-EWEC640300	87 €	L02-EWEC60W0300	87 €	-	-	L02-EWEC110300	131 €
350	L02-EWEC84W0350	100 €	L02-EWEC640350	115 €	L02-EWEC60W0350	115 €	-	-	L02-EWEC110350	157 €
400	L02-EWEC84W0400	115 €	L02-EWEC640400	132 €	L02-EWEC60W0400	132 €	-	-	L02-EWEC110400	180 €
450	L02-EWEC84W0450	167 €	L02-EWEC640450	192 €	L02-EWEC60W0450	192 €	-	-	L02-EWEC110450	277 €
500	L02-EWEC84W0500	189 €	L02-EWEC640500	218 €	L02-EWEC60W0500	218 €	-	-	L02-EWEC110500	338 €
550	L02-EWEC84W0550	211 €	L02-EWEC640550	242 €	L02-EWEC60W0550	242 €	-	-	L02-EWEC110550	425 €
600	L02-EWEC84W0600	230 €	L02-EWEC640600	258 €	L02-EWEC60W0600	258 €	-	-	L02-EWEC110600	483 €



Raccordo a T 90° w



Raccordo a T 135° w



Tappo w



Tappo con scarico condensa w



Tappo coibentato con scarico condensa laterale

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	L02-EWEC317W0080	45 €	L02-EWEC120080	50 €	L02-EWEC551W0080	23 €	L02-EWEC44W0080	29 €	L02-EWEC10080	32 €
100	L02-EWEC317W0100	51 €	L02-EWEC120100	54 €	L02-EWEC551W0100	24 €	L02-EWEC44W0100	30 €	L02-EWEC10100	33 €
130	L02-EWEC317W0130	59 €	L02-EWEC120130	57 €	L02-EWEC551W0130	27 €	L02-EWEC44W0130	34 €	L02-EWEC10130	35 €
150	L02-EWEC317W0150	71 €	L02-EWEC120150	71 €	L02-EWEC551W0150	29 €	L02-EWEC44W0150	35 €	L02-EWEC10150	37 €
180	L02-EWEC317W0180	74 €	L02-EWEC120180	85 €	L02-EWEC551W0180	35 €	L02-EWEC44W0180	35 €	L02-EWEC10180	38 €
200	L02-EWEC317W0200	94 €	L02-EWEC120200	98 €	L02-EWEC551W0200	38 €	L02-EWEC44W0200	39 €	L02-EWEC10200	43 €
250	L02-EWEC317W0250	112 €	L02-EWEC120250	122 €	L02-EWEC551W0250	45 €	L02-EWEC44W0250	53 €	L02-EWEC10250	57 €
300	L02-EWEC317W0300	131 €	L02-EWEC120300	154 €	L02-EWEC551W0300	56 €	L02-EWEC44W0300	64 €	L02-EWEC10300	71 €
350	L02-EWEC317W0350	157 €	L02-EWEC120350	169 €	L02-EWEC551W0350	67 €	L02-EWEC44W0350	78 €	L02-EWEC10350	87 €
400	L02-EWEC317W0400	180 €	L02-EWEC120400	186 €	L02-EWEC551W0400	87 €	L02-EWEC44W0400	131 €	L02-EWEC10400	144 €
450	L02-EWEC317W0450	277 €	L02-EWEC120450	283 €	L02-EWEC551W0450	116 €	L02-EWEC44W0450	164 €	L02-EWEC10450	181 €
500	L02-EWEC317W0500	338 €	L02-EWEC120500	330 €	L02-EWEC551W0500	126 €	L02-EWEC44W0500	188 €	L02-EWEC10500	207 €
550	L02-EWEC317W0550	425 €	L02-EWEC120550	413 €	L02-EWEC551W0550	168 €	L02-EWEC44W0550	205 €	L02-EWEC10550	224 €
600	L02-EWEC317W0600	483 €	L02-EWEC120600	937 €	L02-EWEC551W0600	177 €	L02-EWEC44W0600	213 €	L02-EWEC10600	233 €



Elemento prelievo fumi
L=330 mm



Elemento prelievo fumi
con termometro L=330 mm



Elemento ispezione
con tappo 200 Pa (P1)



Curva 90°
con tappo d'ispezione P1



Terminale verticale

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	L02-EWEC5430080	26 €	L02-EWEC870080	134 €	L02-EWEC5490080	90 €	L02-EWEC19AL0080	60 €	671-EWEC320080	33 €
100	L02-EWEC5430100	29 €	L02-EWEC870100	139 €	L02-EWEC5490100	99 €	L02-EWEC19AL0100	71 €	671-EWEC320100	37 €
130	L02-EWEC5430130	31 €	L02-EWEC870130	167 €	L02-EWEC5490130	110 €	L02-EWEC19AL0130	76 €	671-EWEC320130	41 €
150	L02-EWEC5430150	38 €	L02-EWEC870150	205 €	L02-EWEC5490150	137 €	L02-EWEC19AL0150	97 €	671-EWEC320150	51 €
180	L02-EWEC5430180	46 €	L02-EWEC870180	246 €	L02-EWEC5490180	164 €	L02-EWEC19AL0180	119 €	671-EWEC320180	62 €
200	L02-EWEC5430200	53 €	L02-EWEC870200	283 €	L02-EWEC5490200	188 €	L02-EWEC19AL0200	147 €	671-EWEC320200	69 €
250	L02-EWEC5430250	65 €	L02-EWEC870250	354 €	L02-EWEC5490250	234 €	L02-EWEC19AL0250	174 €	671-EWEC320250	86 €
300	L02-EWEC5430300	77 €	L02-EWEC870300	424 €	L02-EWEC5490300	279 €	L02-EWEC19AL0300	194 €	671-EWEC320300	102 €
350	L02-EWEC5430350	85 €	L02-EWEC870350	466 €	L02-EWEC5490350	306 €	L02-EWEC19AL0350	232 €	671-EWEC320350	113 €
400	L02-EWEC5430400	93 €	L02-EWEC870400	513 €	L02-EWEC5490400	339 €	L02-EWEC19AL0400	276 €	671-EWEC320400	124 €
450	L02-EWEC5430450	130 €	L02-EWEC870450	560 €	L02-EWEC5490450	473 €	L02-EWEC19AL0450	419 €	671-EWEC320450	155 €
500	L02-EWEC5430500	154 €	L02-EWEC870500	609 €	L02-EWEC5490500	614 €	L02-EWEC19AL0500	478 €	671-EWEC320500	167 €
550	L02-EWEC5430550	165 €	L02-EWEC870550	666 €	L02-EWEC5490550	799 €	L02-EWEC19AL0550	580 €	671-EWEC320550	214 €
600	L02-EWEC5430600	176 €	L02-EWEC870600	720 €	L02-EWEC5490600	866 €	L02-EWEC19AL0600	688 €	671-EWEC320600	231 €



Terminale parapioggia



Terminale anti intemperie



Terminale orizzontale
con rete



Terminale Gas



Terminale gas light*

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	671-EWEC5260080	46 €	671-EWEC5270080	68 €	671-EWEC5320080	38 €	-	-	671-EWEC43500080	126 €
100	671-EWEC5260100	51 €	671-EWEC5270100	76 €	671-EWEC5320100	41 €	-	-	671-EWEC43500100	136 €
130	671-EWEC5260130	57 €	671-EWEC5270130	83 €	671-EWEC5320130	47 €	671-EWEC14540130	197 €	671-EWEC43500130	147 €
150	671-EWEC5260150	71 €	671-EWEC5270150	105 €	671-EWEC5320150	57 €	671-EWEC14540150	218 €	671-EWEC43500150	170 €
180	671-EWEC5260180	86 €	671-EWEC5270180	123 €	671-EWEC5320180	69 €	671-EWEC14540180	242 €	671-EWEC43500180	186 €
200	671-EWEC5260200	98 €	671-EWEC5270200	143 €	671-EWEC5320200	79 €	671-EWEC14540200	305 €	671-EWEC43500200	207 €
250	671-EWEC5260250	121 €	671-EWEC5270250	176 €	671-EWEC5320250	96 €	671-EWEC14540250	372 €	671-EWEC43500250	274 €
300	671-EWEC5260300	145 €	671-EWEC5270300	210 €	671-EWEC5320300	116 €	671-EWEC14540300	425 €	671-EWEC43500300	356 €
350	671-EWEC5260350	159 €	671-EWEC5270350	246 €	671-EWEC5320350	126 €	671-EWEC14540350	558 €		-
400	671-EWEC5260400	175 €	671-EWEC5270400	308 €	671-EWEC5320400	140 €	671-EWEC14540400	622 €		-
450	-	-	-	-	671-EWEC5320450	175 €	671-EWEC14540450	753 €		-
500	-	-	-	-	671-EWEC5320500	188 €	671-EWEC14540500	957 €		-
550	-	-	-	-	671-EWEC5320550	242 €	671-EWEC14540550	1.073 €		-
600	-	-	-	-	671-EWEC5320600	261 €	671-EWEC14540600	1.185 €		-

Nei diametri Ø80 e Ø100 le fascette sporgono dal diametro del tubo

Sistema
EW - ECO CONDENSING




Raccordo
mono-doppia parete 1.0



Raccordo
doppia-mono parete 1.0



Raccordo
mono-doppia parete 2.0



Raccordo
doppia-mono parete 2.0




Raccordo
femmina-femmina


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	B11-DWECO370080	32 €	B11-DWECO37A0080	32 €	D15-DWECO370080	30 €	D15-DWECO37A0080	30 €	L02-EWEC6130080	12 €
100	B11-DWECO370100	35 €	B11-DWECO37A0100	35 €	D15-DWECO370100	34 €	D15-DWECO37A0100	34 €	L02-EWEC6130100	16 €
130	B11-DWECO370130	35 €	B11-DWECO37A0130	35 €	D15-DWECO370130	35 €	D15-DWECO37A0130	35 €	L02-EWEC6130130	19 €
150	B11-DWECO370150	40 €	B11-DWECO37A0150	40 €	D15-DWECO370150	40 €	D15-DWECO37A0150	40 €	L02-EWEC6130150	22 €
180	B11-DWECO370180	48 €	B11-DWECO37A0180	48 €	D15-DWECO370180	48 €	D15-DWECO37A0180	48 €	L02-EWEC6130180	28 €
200	B11-DWECO370200	55 €	B11-DWECO37A0200	55 €	D15-DWECO370200	55 €	D15-DWECO37A0200	55 €	L02-EWEC6130200	30 €
250	-	-	-	-	D15-DWECO370250	61 €	D15-DWECO37A0250	61 €	L02-EWEC6130250	35 €
300	-	-	-	-	D15-DWECO370300	78 €	D15-DWECO37A0300	78 €	L02-EWEC6130300	39 €
350	-	-	-	-	D15-DWECO370350	97 €	D15-DWECO37A0350	97 €	L02-EWEC6130350	47 €
400	-	-	-	-	D15-DWECO370400	122 €	D15-DWECO37A0400	122 €	L02-EWEC6130400	61 €
450	-	-	-	-	D15-DWECO370450	131 €	D15-DWECO37A0450	131 €	L02-EWEC6130450	70 €
500	-	-	-	-	D15-DWECO370500	145 €	D15-DWECO37A0500	145 €	L02-EWEC6130500	86 €
550	-	-	-	-	D15-DWECO370550	179 €	D15-DWECO37A0550	179 €	L02-EWEC6130550	135 €
600	-	-	-	-	D15-DWECO370600	185 €	D15-DWECO37A0600	185 €	L02-EWEC6130600	155 €




Raccordo
maschio-maschio



Piastra intermedia
L=220 mm



Piastra intermedia
zerza angolari



Piastra di base con
scarico condensa laterale w



Fascetta de chiusura 1.0

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	671-EWEC9720080	9 €	L02-EWEC3790080	42 €	671-EWEC70080	29 €	L02-EWEC6W0080	47 €	EW450080	4 €
100	671-EWEC9720100	13 €	L02-EWEC3790100	46 €	671-EWEC70100	35 €	L02-EWEC6W0100	52 €	EW450100	4 €
130	671-EWEC9720130	17 €	L02-EWEC3790130	51 €	671-EWEC70130	45 €	L02-EWEC6W0130	58 €	EW450130	4 €
150	671-EWEC9720150	19 €	L02-EWEC3790150	61 €	671-EWEC70150	52 €	L02-EWEC6W0150	71 €	EW450150	5 €
180	671-EWEC9720180	24 €	L02-EWEC3790180	75 €	671-EWEC70180	67 €	L02-EWEC6W0180	85 €	EW450180	6 €
200	671-EWEC9720200	25 €	L02-EWEC3790200	85 €	671-EWEC70200	79 €	L02-EWEC6W0200	98 €	EW450200	7 €
250	671-EWEC9720250	28 €	L02-EWEC3790250	106 €	671-EWEC70250	96 €	L02-EWEC6W0250	122 €	EW450250	12 €
300	671-EWEC9720300	31 €	L02-EWEC3790300	127 €	671-EWEC70300	107 €	L02-EWEC6W0300	147 €	EW450300	15 €
350	671-EWEC9720350	38 €	L02-EWEC3790350	138 €	671-EWEC70350	122 €	L02-EWEC6W0350	161 €	EW450350	17 €
400	671-EWEC9720400	51 €	L02-EWEC3790400	153 €	671-EWEC70400	137 €	L02-EWEC6W0400	176 €	EW450400	22 €
450	671-EWEC9720450	59 €	L02-EWEC3790450	221 €	671-EWEC70450	194 €	L02-EWEC6W0450	260 €	EW450450	25 €
500	671-EWEC9720500	73 €	L02-EWEC3790500	309 €	671-EWEC70500	258 €	L02-EWEC6W0500	365 €	EW450500	27 €
550	671-EWEC9720550	119 €	L02-EWEC3790550	447 €	671-EWEC70550	355 €	L02-EWEC6W0550	546 €	EW450550	29 €
600	671-EWEC9720600	137 €	L02-EWEC3790600	484 €	671-EWEC70600	480 €	L02-EWEC6W0600	590 €	EW450600	34 €



Fasceta a parete a vite



Fascetta a parete regolabile 50-80 mm



Fascetta a parete fissa



Fascetta di anello



Base di fascetta regolabile

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	EW5350080	7 €	EW5560080	18 €	-	-	EW10630080	15 €	EW14620080	23 €
100	EW5350100	9 €	EW5560100	20 €	-	-	EW10630100	17 €	EW14620100	24 €
130	EW5350130	9 €	EW5560130	22 €	-	-	EW10630130	19 €	EW14620130	26 €
150	EW5350150	11 €	EW5560150	23 €	-	-	EW10630150	21 €	EW14620150	28 €
180	EW5350180	15 €	EW5560180	23 €	-	-	EW10630180	23 €	EW14620180	30 €
200	EW5350200	17 €	EW5560200	26 €	-	-	EW10630200	25 €	EW14620200	33 €
250	-	-	EW5560250	35 €	-	-	EW10630250	29 €	EW14620250	59 €
300	-	-	EW5560300	37 €	-	-	EW10630300	38 €	EW14620300	80 €
350	-	-	EW5560350	40 €	-	-	EW10630350	43 €	EW14620350	109 €
400	-	-	EW5560400	51 €	-	-	EW10630400	50 €	EW14620400	142 €
450	-	-	EW5560450	57 €	-	-	EW10630450	56 €	EW14620450	176 €
500	-	-	-	-	EW556F0500	73 €	EW10630500	62 €	EW14620500	193 €
550	-	-	-	-	EW556F0550	91 €	EW10630550	68 €	EW14620550	215 €
600	-	-	-	-	EW556F0600	109 €	EW10630600	75 €	EW14620600	243 €

*Verificare tabola distanze a la pagina 174



Prolunghe A*



Prolunghe B*



Prolunghe C*



Prolunghe D*



Fascetta di centraggio


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	665-ZUWA1462A	27 €	665-ZUWA1462B	38 €	665-ZUWA1462C	48 €	665-ZUWA1462D	61 €	EW400080	6 €
100									EW400100	6 €
130									EW400130	6 €
150									EW400150	6 €
180									EW400180	9 €
200									EW400200	9 €
250									EW400250	15 €
300									EW400300	17 €
350									EW400350	20 €
400									EW400400	22 €
450									EW400450	24 €
500									EW400500	32 €
550									EW400550	43 €
600									EW400600	57 €

*Verificare tabola distanze a la pagina 174

Sistema
EW - ECO CONDENSING



Fascetta a piano




Fascetta soporto a parete



Fascetta di centraggio



Sopporto a tetto



Fascetta stabilizzante sopra tetto


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	EW620080	10 €	-	-	EW40D0080	9 €	EW9360080	17 €	-	-
100	EW620100	12 €	-	-	EW40D0100	9 €	EW9360100	19 €	-	-
130	EW620130	15 €	-	-	EW40D0130	9 €	EW9360130	20 €	EW1910130	85 €
150	EW620150	18 €	-	-	EW40D0150	11 €	EW9360150	24 €	EW1910150	87 €
180	EW620180	25 €	EW8580180	86 €	EW40D0180	14 €	EW9360180	29 €	EW1910180	92 €
200	EW620200	27 €	EW8580200	86 €	EW40D0200	16 €	EW9360200	32 €	EW1910200	101 €
250	EW620250	29 €	EW8580250	109 €	EW40D0250	24 €	EW9360250	42 €	EW1910250	115 €
300	EW620300	34 €	EW8580300	119 €	EW40D0300	28 €	EW9360300	50 €	EW1910300	137 €
350	EW620350	39 €	EW8580350	130 €	EW40D0350	32 €	EW9360350	54 €	EW1910350	147 €
400	EW620400	43 €	EW8580400	159 €	EW40D0400	43 €	EW9360400	61 €	EW1910400	161 €
450	-	-	EW8580450	189 €	EW40D0450	50 €	EW9360450	85 €	EW1910450	225 €
500	-	-	EW8580500	208 €	EW40D0500	54 €	EW9360500	110 €	EW1910500	292 €
550	-	-	EW8580550	237 €	EW40D0550	58 €	EW9360550	142 €	EW1910550	381 €
600	-	-	EW8580600	268 €	EW40D0600	69 €	EW9360600	154 €	EW1910600	413 €




Fascetta per cavi tiranti




Pasaggio a muro



Cubreaguas plano inox




Faldale con base in piombo 0° - 5°




Faldale con base in piombo 5° - 25°


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	EW420080	6 €	EW9870080	18 €	EW11280080	119 €	EW9370080	119 €	EW9380080	119 €
100	EW420100	6 €	EW9870100	22 €	EW11280100	120 €	EW9370100	120 €	EW9380100	120 €
130	EW420130	7 €	EW9870130	23 €	EW11280130	121 €	EW9370130	121 €	EW9380130	121 €
150	EW420150	9 €	EW9870150	24 €	EW11280150	122 €	EW9370150	122 €	EW9380150	122 €
180	EW420180	12 €	EW9870180	30 €	EW11280180	138 €	EW9370180	138 €	EW9380180	138 €
200	EW420200	15 €	EW9870200	30 €	EW11280200	152 €	EW9370200	152 €	EW9380200	152 €
250	EW420250	17 €	EW9870250	38 €	EW11280250	173 €	EW9370250	173 €	EW9380250	173 €
300	EW420300	20 €	EW9870300	49 €	EW11280300	191 €	EW9370300	191 €	EW9380300	191 €
350	EW420350	22 €	EW9870350	54 €	EW11280350	212 €	EW9370350	212 €	EW9380350	212 €
400	EW420400	24 €	EW9870400	71 €	EW11280400	233 €	EW9370400	233 €	EW9380400	233 €
450	EW420450	32 €	EW9870450	92 €	EW11280450	252 €	EW9370450	252 €	EW9380450	252 €
500	EW420500	43 €	EW9870500	120 €	EW11280500	288 €	EW9370500	288 €	EW9380500	288 €
550	EW420550	57 €	EW9870550	130 €	EW11280550	318 €	EW9370550	318 €	EW9380550	318 €
600	EW420600	62 €	EW9870600	144 €	EW11280600	358 €	EW9370600	358 €	EW9380600	358 €



Faldale con base in piombo 25° - 45°



Faldale con base in alluminio 5° - 25°



Faldale con base in alluminio 25° - 45°



Fascia parapioggia

U/C unità per scatola

nuovo



Guarnizione a condensa (T<120°C)

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	u/c	CODICE	€*
80	EW9390080	205 €	EW938AL0080	69 €	EW939AL0080	119 €	EW3070080	15 €	25	EW26C0080	3 €
100	EW9390100	209 €	EW938AL0100	71 €	EW939AL0100	123 €	EW3070100	16 €	25	EW26C0100	3 €
130	EW9390130	211 €	EW938AL0130	82 €	EW939AL0130	142 €	EW3070130	17 €	25	EW26C0130	3 €
150	EW9390150	213 €	EW938AL0150	88 €	EW939AL0150	143 €	EW3070150	20 €	25	EW26C0150	3 €
180	EW9390180	224 €	EW938AL0180	96 €	EW939AL0180	149 €	EW3070180	24 €	25	EW26C0180	4 €
200	EW9390200	227 €	EW938AL0200	106 €	EW939AL0200	151 €	EW3070200	27 €	25	EW26C0200	5 €
250	EW9390250	237 €	EW938AL0250	115 €	EW939AL0250	159 €	EW3070250	34 €		EW26C0250	7 €
300	EW9390300	247 €	EW938AL0300	139 €	EW939AL0300	193 €	EW3070300	41 €		EW26C0300	9 €
350	EW9390350	254 €	EW938AL0350	146 €	EW939AL0350	202 €	EW3070350	45 €		EW26C0350	10 €
400	EW9390400	268 €	EW938AL0400	176 €	EW939AL0400	244 €	EW3070400	49 €		EW26C0400	11 €
450	EW9390450	320 €	EW938AL0450	193 €	EW939AL0450	267 €	EW3070450	68 €		EW26C0450	12 €
500	EW9390500	365 €	EW938AL0500	263 €	EW939AL0500	364 €	EW3070500	89 €		EW26C0500	14 €
550	EW9390550	408 €	EW938AL0550	296 €	EW939AL0550	411 €	EW3070550	116 €		EW26C0550	16 €
600	EW9390600	457 €	EW938AL0600	315 €	EW939AL0600	437 €	EW3070600	125 €		EW26C0600	18 €

* Prezzo unitario



Sifone per sovrapressione

Ø	CODICE	€
80	ZUWA2047	67 €
100		
130		
150		
180		
200		
250		
300		
350		
400		
450		
500		
550		
600		

GARANZIA DI PERDITE ZERO


- Nuova guarnizione specifica per la condensa con migliori prestazioni contro la corrosione.
- Design esclusivo dell'elemento (gomiti, Tee, collegamenti...) per garantire la tenuta alla condensa in ogni situazione.
- Disponibilità di sifoni appositamente preparati per impianti a condensazione con sovrapressione.
- Nelle installazioni orizzontali, per un corretto funzionamento, è **OBBLIGATORIA** l'inclinazione di 3 °.



Guarnizione per condensazione **INCLUSA**



RACCORDO MASCHIO ECCENTRICO







CODICE	ØC	ØF	€
L02-EWEC37X00800080	78 a 82	80	20 €
L02-EWEC37X00800100	78 a 82	100	50 €
L02-EWEC37X00800130	78 a 82	130	51 €
L02-EWEC37X01000080	98 a 102	80	51 €
L02-EWEC37X01000100	98 a 102	100	22 €
L02-EWEC37X01000130	98 a 102	130	52 €
L02-EWEC37X01000150	98 a 102	150	61 €
L02-EWEC37X01100080	108 a 112	80	51 €
L02-EWEC37X01100100	108 a 112	100	52 €
L02-EWEC37X01100130	108 a 112	130	52 €
L02-EWEC37X01100150	108 a 112	150	61 €
L02-EWEC37X01200080	118 a 122	80	52 €
L02-EWEC37X01200100	118 a 122	100	52 €
L02-EWEC37X01200130	118 a 122	130	52 €
L02-EWEC37X01200150	118 a 122	150	61 €
L02-EWEC37X01250080	123 a 127	80	52 €
L02-EWEC37X01250100	123 a 127	100	52 €
L02-EWEC37X01250130	123 a 127	130	24 €
L02-EWEC37X01250150	123 a 127	150	61 €
L02-EWEC37X01300080	128 a 132	80	52 €
L02-EWEC37X01300100	128 a 132	100	52 €
L02-EWEC37X01300130	128 a 132	130	24 €
L02-EWEC37X01300150	128 a 132	150	62 €
L02-EWEC37X01300180	128 a 132	180	73 €
L02-EWEC37X01350100	133 a 137	100	64 €
L02-EWEC37X01350130	133 a 137	130	24 €
L02-EWEC37X01350150	133 a 137	150	62 €
L02-EWEC37X01350180	133 a 137	180	73 €
L02-EWEC37X01400100	138 a 142	100	64 €
L02-EWEC37X01400130	138 a 142	130	65 €
L02-EWEC37X01400150	138 a 142	150	28 €
L02-EWEC37X01400180	138 a 142	180	73 €
L02-EWEC37X01500100	148 a 152	100	64 €
L02-EWEC37X01500130	148 a 152	130	65 €
L02-EWEC37X01500150	148 a 152	150	28 €
L02-EWEC37X01500180	148 a 152	180	73 €
L02-EWEC37X01500200	148 a 152	200	85 €
L02-EWEC37X01600130	158 a 162	130	78 €
L02-EWEC37X01600150	158 a 162	150	28 €
L02-EWEC37X01600180	158 a 162	180	73 €
L02-EWEC37X01600200	158 a 162	200	85 €
L02-EWEC37X01750130	173 a 177	130	78 €
L02-EWEC37X01750150	173 a 177	150	75 €
L02-EWEC37X01750180	173 a 177	180	33 €
L02-EWEC37X01750200	173 a 177	200	85 €
L02-EWEC37X01800130	178 a 182	130	78 €
L02-EWEC37X01800150	178 a 182	150	75 €
L02-EWEC37X01800180	178 a 182	180	33 €

CODICE	ØC	ØF	€
L02-EWEC37X01800200	178 a 182	200	86 €
L02-EWEC37X01800250	178 a 182	250	93 €
L02-EWEC37X02000150	198 a 202	150	86 €
L02-EWEC37X02000180	198 a 202	180	86 €
L02-EWEC37X02000200	198 a 202	200	39 €
L02-EWEC37X02000250	198 a 202	250	94 €
L02-EWEC37X02000300	198 a 202	300	125 €
L02-EWEC37X02250180	223 a 227	180	90 €
L02-EWEC37X02250200	223 a 227	200	92 €
L02-EWEC37X02250250	223 a 227	250	94 €
L02-EWEC37X02250300	223 a 227	300	125 €
L02-EWEC37X02500180	248 a 252	180	90 €
L02-EWEC37X02500200	248 a 252	200	92 €
L02-EWEC37X02500250	248 a 252	250	50 €
L02-EWEC37X02500300	248 a 252	300	127 €
L02-EWEC37X02500350	248 a 252	350	126 €
L02-EWEC37X03000200	298 a 302	200	120 €
L02-EWEC37X03000250	298 a 302	250	125 €
L02-EWEC37X03000300	298 a 302	300	59 €
L02-EWEC37X03000350	298 a 302	350	129 €
L02-EWEC37X03000400	298 a 302	400	146 €
L02-EWEC37X03500250	348 a 352	250	145 €
L02-EWEC37X03500300	348 a 352	300	150 €
L02-EWEC37X03500350	348 a 352	350	65 €
L02-EWEC37X03500400	348 a 352	400	153 €
L02-EWEC37X03500450	348 a 352	450	242 €
L02-EWEC37X04000300	398 a 402	300	169 €
L02-EWEC37X04000350	398 a 402	350	151 €
L02-EWEC37X04000400	398 a 402	400	70 €
L02-EWEC37X04000450	398 a 402	450	244 €
L02-EWEC37X04000500	398 a 402	500	328 €
L02-EWEC37X04500350	448 a 452	350	205 €
L02-EWEC37X04500400	448 a 452	400	210 €
L02-EWEC37X04500450	448 a 452	450	98 €
L02-EWEC37X04500500	448 a 452	500	334 €
L02-EWEC37X04500550	448 a 452	550	598 €
L02-EWEC37X05000400	498 a 502	400	212 €
L02-EWEC37X05000450	498 a 502	450	255 €
L02-EWEC37X05000500	498 a 502	500	140 €
L02-EWEC37X05000550	498 a 502	550	604 €
L02-EWEC37X05000600	498 a 502	600	629 €
L02-EWEC37X05500450	548 a 552	450	365 €
L02-EWEC37X05500500	548 a 552	500	486 €
L02-EWEC37X05500550	548 a 552	550	196 €
L02-EWEC37X05500600	548 a 552	600	638 €
L02-EWEC37X06000500	598 a 602	500	506 €
L02-EWEC37X06000550	598 a 602	550	635 €
L02-EWEC37X06000600	598 a 602	600	230 €

Raccordo a T 87° con boca ridotta







CODICE	Ø A	Ø B	€
L02-EWECT87S00800100	0080	0100	65 €
L02-EWECT87S00800130	0080	0130	76 €
L02-EWECT87S01000130	0100	0130	76 €
L02-EWECT87S00800150	0080	0150	92 €
L02-EWECT87S01000150	0100	0150	92 €
L02-EWECT87S01300150	0130	0150	92 €
L02-EWECT87S00800180	0080	0180	97 €
L02-EWECT87S01000180	0100	0180	97 €
L02-EWECT87S01300180	0130	0180	97 €
L02-EWECT87S01500180	0150	0180	97 €
L02-EWECT87S00800200	0080	0200	122 €
L02-EWECT87S01000200	0100	0200	122 €
L02-EWECT87S01300200	0130	0200	122 €
L02-EWECT87S01500200	0150	0200	122 €
L02-EWECT87S01800200	0180	0200	122 €
L02-EWECT87S00800250	0080	0250	147 €
L02-EWECT87S01000250	0100	0250	147 €
L02-EWECT87S01300250	0130	0250	147 €
L02-EWECT87S01500250	0150	0250	147 €
L02-EWECT87S01800250	0180	0250	147 €
L02-EWECT87S02000250	0200	0250	147 €
L02-EWECT87S00800300	0080	0300	173 €
L02-EWECT87S01000300	0100	0300	173 €
L02-EWECT87S01300300	0130	0300	173 €
L02-EWECT87S01500300	0150	0300	173 €
L02-EWECT87S01800300	0180	0300	173 €
L02-EWECT87S02000300	0200	0300	173 €
L02-EWECT87S02500300	0250	0300	173 €
L02-EWECT87S00800350	0080	0350	177 €
L02-EWECT87S01000350	0100	0350	177 €
L02-EWECT87S01300350	0130	0350	177 €
L02-EWECT87S01500350	0150	0350	177 €
L02-EWECT87S01800350	0180	0350	177 €
L02-EWECT87S02000350	0200	0350	177 €
L02-EWECT87S02500350	0250	0350	177 €
L02-EWECT87S03000350	0300	0350	177 €
L02-EWECT87S00800400	0080	0400	203 €
L02-EWECT87S01000400	0100	0400	203 €
L02-EWECT87S01300400	0130	0400	203 €
L02-EWECT87S01500400	0150	0400	203 €
L02-EWECT87S01800400	0180	0400	203 €
L02-EWECT87S02000400	0200	0400	203 €
L02-EWECT87S02500400	0250	0400	203 €
L02-EWECT87S03000400	0300	0400	203 €
L02-EWECT87S03500400	0350	0400	203 €
L02-EWECT87S00800450	0080	0450	316 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
L02-EWECT87S01000450	0100	0450	316 €
L02-EWECT87S01300450	0130	0450	316 €
L02-EWECT87S01500450	0150	0450	316 €
L02-EWECT87S01800450	0180	0450	316 €
L02-EWECT87S02000450	0200	0450	316 €
L02-EWECT87S02500450	0250	0450	316 €
L02-EWECT87S03000450	0300	0450	316 €
L02-EWECT87S03500450	0350	0450	316 €
L02-EWECT87S04000450	0400	0450	316 €
L02-EWECT87S00800500	0080	0500	383 €
L02-EWECT87S01000500	0100	0500	383 €
L02-EWECT87S01300500	0130	0500	383 €
L02-EWECT87S01500500	0150	0500	383 €
L02-EWECT87S01800500	0180	0500	383 €
L02-EWECT87S02000500	0200	0500	383 €
L02-EWECT87S02500500	0250	0500	383 €
L02-EWECT87S03000500	0300	0500	383 €
L02-EWECT87S03500500	0350	0500	383 €
L02-EWECT87S04000500	0400	0500	383 €
L02-EWECT87S04500500	0450	0500	383 €
L02-EWECT87S00800550	0080	0550	481 €
L02-EWECT87S01000550	0100	0550	481 €
L02-EWECT87S01300550	0130	0550	481 €
L02-EWECT87S01500550	0150	0550	481 €
L02-EWECT87S01800550	0180	0550	481 €
L02-EWECT87S02000550	0200	0550	481 €
L02-EWECT87S02500550	0250	0550	481 €
L02-EWECT87S03000550	0300	0550	481 €
L02-EWECT87S03500550	0350	0550	481 €
L02-EWECT87S04000550	0400	0550	481 €
L02-EWECT87S04500550	0450	0550	481 €
L02-EWECT87S05000550	0500	0550	481 €
L02-EWECT87S00800600	0080	0600	548 €
L02-EWECT87S01000600	0100	0600	548 €
L02-EWECT87S01300600	0130	0600	548 €
L02-EWECT87S01500600	0150	0600	548 €
L02-EWECT87S01800600	0180	0600	548 €
L02-EWECT87S02000600	0200	0600	548 €
L02-EWECT87S02500600	0250	0600	548 €
L02-EWECT87S03000600	0300	0600	548 €
L02-EWECT87S03500600	0350	0600	548 €
L02-EWECT87S04000600	0400	0600	548 €
L02-EWECT87S04500600	0450	0600	548 €
L02-EWECT87S05000600	0500	0600	548 €
L02-EWECT87S05500600	0550	0600	548 €

AUMENTI ECCENTRICI







CODICE	Ø A	Ø B	€
L02-EWECAX00800100	80	100	59 €
L02-EWECAX00800130	80	130	73 €
L02-EWECAX00800150	80	150	85 €
L02-EWECAX00800180	80	180	98 €
L02-EWECAX01000130	100	130	70 €
L02-EWECAX01000150	100	150	81 €
L02-EWECAX01000180	100	180	94 €
L02-EWECAX01000200	100	200	126 €
L02-EWECAX01300150	130	150	70 €
L02-EWECAX01300180	130	180	88 €
L02-EWECAX01300200	130	200	117 €
L02-EWECAX01300250	130	250	144 €
L02-EWECAX01300300	130	300	194 €
L02-EWECAX01500180	150	180	79 €
L02-EWECAX01500200	150	200	112 €
L02-EWECAX01500250	150	250	138 €
L02-EWECAX01500300	150	300	186 €
L02-EWECAX01500350	150	350	218 €
L02-EWECAX01800200	180	200	101 €
L02-EWECAX01800250	180	250	131 €
L02-EWECAX01800300	180	300	178 €
L02-EWECAX01800350	180	350	210 €
L02-EWECAX01800400	180	400	233 €
L02-EWECAX02000250	200	250	120 €
L02-EWECAX02000300	200	300	170 €
L02-EWECAX02000350	200	350	201 €
L02-EWECAX02000400	200	400	221 €
L02-EWECAX02000450	200	450	252 €
L02-EWECAX02500300	250	300	154 €
L02-EWECAX02500350	250	350	191 €
L02-EWECAX02500400	250	400	214 €
L02-EWECAX02500450	250	450	242 €
L02-EWECAX02500500	250	500	271 €
L02-EWECAX03000350	300	350	174 €
L02-EWECAX03000400	300	400	205 €
L02-EWECAX03000450	300	450	231 €
L02-EWECAX03000500	300	500	261 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
L02-EWECAX03000550	300	550	282 €
L02-EWECAX03500400	350	400	186 €
L02-EWECAX03500450	350	450	220 €
L02-EWECAX03500500	350	500	248 €
L02-EWECAX03500550	350	550	270 €
L02-EWECAX03500600	350	600	308 €
L02-EWECAX04000450	400	450	201 €
L02-EWECAX04000500	400	500	238 €
L02-EWECAX04000550	400	550	259 €
L02-EWECAX04000600	400	600	295 €
L02-EWECAX04000650	400	650	328 €
L02-EWECAX04500500	450	500	216 €
L02-EWECAX04500550	450	550	247 €
L02-EWECAX04500600	450	600	283 €
L02-EWECAX04500650	450	650	314 €
L02-EWECAX04500700	450	700	407 €
L02-EWECAX05000550	500	550	225 €
L02-EWECAX05000600	500	600	271 €
L02-EWECAX05000650	500	650	301 €
L02-EWECAX05000700	500	700	389 €
L02-EWECAX05000750	500	750	426 €
L02-EWECAX05500600	550	600	246 €
L02-EWECAX05500650	550	650	289 €
L02-EWECAX05500700	550	700	375 €
L02-EWECAX05500750	550	750	408 €
L02-EWECAX05500800	550	800	464 €
L02-EWECAX06000650	600	650	262 €
L02-EWECAX06000700	600	700	357 €
L02-EWECAX06000750	600	750	390 €
L02-EWECAX06000800	600	800	446 €
L02-EWECAX06500700	650	700	325 €
L02-EWECAX06500750	650	750	375 €
L02-EWECAX06500800	650	800	427 €
L02-EWECAX07000750	700	750	341 €
L02-EWECAX07000800	700	800	408 €
L02-EWECAX07500800	750	800	371 €

RIDUZIONI ECCENTRICI





CODICE	Ø A	Ø B	€
L02-EWECRX01000080	100	80	59 €
L02-EWECRX01300080	130	80	73 €
L02-EWECRX01300100	130	100	70 €
L02-EWECRX01500080	150	80	85 €
L02-EWECRX01500100	150	100	81 €
L02-EWECRX01500130	150	130	70 €
L02-EWECRX01800080	180	80	98 €
L02-EWECRX01800100	180	100	94 €
L02-EWECRX01800130	180	130	88 €
L02-EWECRX01800150	180	150	79 €
L02-EWECRX02000100	200	100	126 €
L02-EWECRX02000130	200	130	117 €
L02-EWECRX02000150	200	150	112 €
L02-EWECRX02000180	200	180	101 €
L02-EWECRX02500130	250	130	144 €
L02-EWECRX02500150	250	150	138 €
L02-EWECRX02500180	250	180	131 €
L02-EWECRX02500200	250	200	120 €
L02-EWECRX03000130	300	130	194 €
L02-EWECRX03000150	300	150	186 €
L02-EWECRX03000180	300	180	178 €
L02-EWECRX03000200	300	200	170 €
L02-EWECRX03000250	300	250	154 €
L02-EWECRX03500150	350	150	218 €
L02-EWECRX03500180	350	180	210 €
L02-EWECRX03500200	350	200	201 €
L02-EWECRX03500250	350	250	191 €
L02-EWECRX03500300	350	300	174 €
L02-EWECRX04000180	400	180	233 €
L02-EWECRX04000200	400	200	221 €
L02-EWECRX04000250	400	250	214 €
L02-EWECRX04000300	400	300	205 €
L02-EWECRX04000350	400	350	186 €
L02-EWECRX04500200	450	200	252 €
L02-EWECRX04500250	450	250	242 €
L02-EWECRX04500300	450	300	231 €
L02-EWECRX04500350	450	350	220 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
L02-EWECRX04500400	450	400	201 €
L02-EWECRX05000250	500	250	271 €
L02-EWECRX05000300	500	300	261 €
L02-EWECRX05000350	500	350	248 €
L02-EWECRX05000400	500	400	238 €
L02-EWECRX05000450	500	450	216 €
L02-EWECRX05500300	550	300	282 €
L02-EWECRX05500350	550	350	270 €
L02-EWECRX05500400	550	400	259 €
L02-EWECRX05500450	550	450	247 €
L02-EWECRX05500500	550	500	225 €
L02-EWECRX06000350	600	350	308 €
L02-EWECRX06000400	600	400	295 €
L02-EWECRX06000450	600	450	283 €
L02-EWECRX06000500	600	500	271 €
L02-EWECRX06000550	600	550	246 €
L02-EWECRX06500400	650	400	328 €
L02-EWECRX06500450	650	450	314 €
L02-EWECRX06500500	650	500	301 €
L02-EWECRX06500550	650	550	289 €
L02-EWECRX06500600	650	600	262 €
L02-EWECRX07000450	700	450	407 €
L02-EWECRX07000500	700	500	389 €
L02-EWECRX07000550	700	550	375 €
L02-EWECRX07000600	700	600	357 €
L02-EWECRX07000650	700	650	325 €
L02-EWECRX07500500	750	500	426 €
L02-EWECRX07500550	750	550	408 €
L02-EWECRX07500600	750	600	390 €
L02-EWECRX07500650	750	650	375 €
L02-EWECRX07500700	750	700	341 €
L02-EWECRX08000550	800	550	464 €
L02-EWECRX08000600	800	600	446 €
L02-EWECRX08000650	800	650	427 €
L02-EWECRX08000700	800	700	408 €
L02-EWECRX08000750	800	750	371 €

Sistema
EW - ECO 316

DENOMINAZIONE SISTEMA
Sistema camino a parete singola, costituito da elementi modulari di sezione circolare fabbricato in acciaio inossidabile

MATERIALE
AISI 316L

FINITURA ESTERNA
Standard: lucido (BA)
Colore RAL fino 200°C (Consulatere il prezzo)

SPESSORE PARETE (mm)
0,4 – 0,5 – 0,6 (secondo il diametro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
80 – 100 – 130 – 150 – 180 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 - 650 - 700 - 750 - 800

INNESTO
Innesto maschio-femmina **con fascetta di chiusura**

CLASSE DI TENUTA
T--- - N1: Senza guarnizione
T200 - P1: Con guarnizione a tenuta (EW26Ø).*



Per includere la guarnizione a tenuta (T <200 ° C) preinstallata in fabbrica, sostituire il codice di sistema 671 con L08*.

Excepto en terminales



APPLICAZIONE

- Caldaie gas / gasolio
- Caminetti
- Caldaie a biomasse

CARATTERISTICHE

- Montaggio in cavedio
- Temperatura di lavoro continuo di 600°C
- **Saldatura TIG/LASER** in continuo in tutte le elementi
- Fascetta di chiussura **NON COMPRESA**
- **Elementi dritti possono essere tagliati sul cantiere**

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 029

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-1)
T600 – N1 – D – V2 – L50040 – G(100)
T400 – N1 – W – V2 – L50040 – O(50)
T200 - P1 - W - V2 -L50040 - O(00) (con guarnizione a tenuta T<200°C)

*con guarnizione a tenuta

Garanzia 25 anni | 600°C | N1 40 Pa | P1 200 Pa

U/C unità per scatola



Elemento lineare 1.000 mm



Elemento lineare 500 mm



Elemento lineare 250 mm



Elemento lineare regolabile 450 - 560 mm



Elemento lineare regolabile 560 - 920 mm

Ø	u/c	CODICE	€*	u/c	CODICE	€*	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	5	671-EWEC130080	25 €	5	671-EWEC140080	18 €	671-EWEC150080	13 €	671-EWEC5440080	41 €	671-EWEC5450080	50 €
100	5	671-EWEC130100	30 €	5	671-EWEC140100	19 €	671-EWEC150100	14 €	671-EWEC5440100	47 €	671-EWEC5450100	55 €
130	4	671-EWEC130130	40 €	4	671-EWEC140130	22 €	671-EWEC150130	16 €	671-EWEC5440130	51 €	671-EWEC5450130	62 €
150	4	671-EWEC130150	45 €	4	671-EWEC140150	24 €	671-EWEC150150	17 €	671-EWEC5440150	64 €	671-EWEC5450150	77 €
180	4	671-EWEC130180	52 €	4	671-EWEC140180	27 €	671-EWEC150180	18 €	671-EWEC5440180	76 €	671-EWEC5450180	91 €
200	4	671-EWEC130200	58 €	4	671-EWEC140200	32 €	671-EWEC150200	19 €	671-EWEC5440200	87 €	671-EWEC5450200	105 €
250		671-EWEC130250	76 €		671-EWEC140250	40 €	671-EWEC150250	21 €	671-EWEC5440250	107 €	671-EWEC5450250	128 €
300		671-EWEC130300	91 €		671-EWEC140300	48 €	671-EWEC150300	25 €	671-EWEC5440300	127 €	671-EWEC5450300	155 €
350		671-EWEC130350	122 €		671-EWEC140350	62 €	671-EWEC150350	29 €	671-EWEC5440350	141 €	671-EWEC5450350	169 €
400		671-EWEC130400	138 €		671-EWEC140400	67 €	671-EWEC150400	31 €	671-EWEC5440400	154 €	671-EWEC5450400	187 €
450		671-EWEC130450	168 €		671-EWEC140450	93 €	671-EWEC150450	49 €	671-EWEC5440450	188 €	671-EWEC5450450	207 €
500		671-EWEC130500	200 €		671-EWEC140500	123 €	671-EWEC150500	72 €	671-EWEC5440500	206 €	671-EWEC5450500	232 €
550		671-EWEC130550	230 €		671-EWEC140550	143 €	671-EWEC150550	87 €	671-EWEC5440550	224 €	671-EWEC5450550	258 €
600		671-EWEC130600	248 €		671-EWEC140600	149 €	671-EWEC150600	88 €	671-EWEC5440600	242 €	671-EWEC5450600	283 €
650		671-EWEC130650	262 €		671-EWEC140650	155 €	671-EWEC150650	89 €	671-EWEC5440650	255 €	671-EWEC5450650	297 €
700		671-EWEC130700	327 €		671-EWEC140700	195 €	671-EWEC150700	112 €	671-EWEC5440700	317 €	671-EWEC5450700	371 €
750		671-EWEC130750	341 €		671-EWEC140750	202 €	671-EWEC150750	116 €	671-EWEC5440750	330 €	671-EWEC5450750	387 €
800		671-EWEC130800	371 €		671-EWEC140800	220 €	671-EWEC150800	126 €	671-EWEC5440800	360 €	671-EWEC5450800	422 €

* Prezzo unitario



Elemento di scendere con 4 ganci per cavi



Curva 15°



Curva 30°



Curva 45°



Curva 60°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	671-EWEC14680080	40 €	671-EWEC160080	13 €	671-EWEC170080	13 €	671-EWEC180080	13 €	671-EWEC840080	18 €
100	671-EWEC14680100	49 €	671-EWEC160100	14 €	671-EWEC170100	14 €	671-EWEC180100	14 €	671-EWEC840100	19 €
130	671-EWEC14680130	65 €	671-EWEC160130	17 €	671-EWEC170130	17 €	671-EWEC180130	17 €	671-EWEC840130	21 €
150	671-EWEC14680150	71 €	671-EWEC160150	21 €	671-EWEC170150	21 €	671-EWEC180150	21 €	671-EWEC840150	26 €
180	671-EWEC14680180	85 €	671-EWEC160180	26 €	671-EWEC170180	26 €	671-EWEC180180	26 €	671-EWEC840180	31 €
200	671-EWEC14680200	95 €	671-EWEC160200	30 €	671-EWEC170200	30 €	671-EWEC180200	30 €	671-EWEC840200	38 €
250	671-EWEC14680250	124 €	671-EWEC160250	35 €	671-EWEC170250	35 €	671-EWEC180250	35 €	671-EWEC840250	47 €
300	671-EWEC14680300	149 €	671-EWEC160300	51 €	671-EWEC170300	51 €	671-EWEC180300	51 €	671-EWEC840300	63 €
350	671-EWEC14680350	200 €	671-EWEC160350	71 €	671-EWEC170350	71 €	671-EWEC180350	71 €	671-EWEC840350	83 €
400	671-EWEC14680400	225 €	671-EWEC160400	86 €	671-EWEC170400	86 €	671-EWEC180400	86 €	671-EWEC840400	96 €
450	671-EWEC14680450	273 €	671-EWEC160450	127 €	671-EWEC170450	127 €	671-EWEC180450	127 €	671-EWEC840450	144 €
500	671-EWEC14680500	327 €	671-EWEC160500	147 €	671-EWEC170500	147 €	671-EWEC180500	147 €	671-EWEC840500	162 €
550	671-EWEC14680550	375 €	671-EWEC160550	171 €	671-EWEC170550	171 €	671-EWEC180550	171 €	671-EWEC840550	179 €
600	671-EWEC14680600	407 €	671-EWEC160600	184 €	671-EWEC170600	184 €	671-EWEC180600	184 €	671-EWEC840600	195 €
650	671-EWEC14680650	430 €	671-EWEC160650	193 €	671-EWEC170650	193 €	671-EWEC180650	193 €	-	-
700	671-EWEC14680700	535 €	671-EWEC160700	241 €	671-EWEC170700	241 €	671-EWEC180700	241 €	-	-
750	671-EWEC14680750	559 €	671-EWEC160750	249 €	671-EWEC170750	249 €	671-EWEC180750	249 €	-	-
800	671-EWEC14680800	609 €	671-EWEC160800	272 €	671-EWEC170800	272 €	671-EWEC180800	272 €	-	-

Sistema
EW - ECO 316



Curva 90°



Curva regolabile 90° (N1) 0-90°



Raccordo a T 90°



Raccordo a T 135°



Tappo

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	671-EWEC600080	19 €	671-EWEC1010080	41 €	671-EWEC3170080	39 €	671-EWEC120080	47 €	671-EWEC5510080	18 €
100	671-EWEC600100	21 €	671-EWEC1010100	41 €	671-EWEC3170100	45 €	671-EWEC120100	51 €	671-EWEC5510100	19 €
130	671-EWEC600130	24 €	671-EWEC1010130	49 €	671-EWEC3170130	52 €	671-EWEC120130	54 €	671-EWEC5510130	22 €
150	671-EWEC600150	29 €	671-EWEC1010150	58 €	671-EWEC3170150	63 €	671-EWEC120150	68 €	671-EWEC5510150	24 €
180	671-EWEC600180	35 €	671-EWEC1010180	69 €	671-EWEC3170180	65 €	671-EWEC120180	81 €	671-EWEC5510180	28 €
200	671-EWEC600200	42 €	671-EWEC1010200	80 €	671-EWEC3170200	82 €	671-EWEC120200	93 €	671-EWEC5510200	30 €
250	671-EWEC600250	53 €	671-EWEC1010250	96 €	671-EWEC3170250	96 €	671-EWEC120250	115 €	671-EWEC5510250	35 €
300	671-EWEC600300	69 €	-	-	671-EWEC3170300	114 €	671-EWEC120300	146 €	671-EWEC5510300	45 €
350	671-EWEC600350	93 €	-	-	671-EWEC3170350	137 €	671-EWEC120350	160 €	671-EWEC5510350	53 €
400	671-EWEC600400	107 €	-	-	671-EWEC3170400	157 €	671-EWEC120400	176 €	671-EWEC5510400	70 €
450	671-EWEC600450	158 €	-	-	671-EWEC3170450	245 €	671-EWEC120450	272 €	671-EWEC5510450	96 €
500	671-EWEC600500	178 €	-	-	671-EWEC3170500	298 €	671-EWEC120500	317 €	671-EWEC5510500	104 €
550	671-EWEC600550	197 €	-	-	671-EWEC3170550	377 €	671-EWEC120550	397 €	671-EWEC5510550	141 €
600	671-EWEC600600	215 €	-	-	671-EWEC3170600	428 €	671-EWEC120600	919 €	671-EWEC5510600	147 €
650	-	-	-	-	671-EWEC3170650	451 €	671-EWEC120650	972 €	671-EWEC5510650	153 €
700	-	-	-	-	671-EWEC3170700	561 €	671-EWEC120700	1.209 €	671-EWEC5510700	193 €
750	-	-	-	-	671-EWEC3170750	585 €	671-EWEC120750	1.264 €	671-EWEC5510750	199 €
800	-	-	-	-	671-EWEC3170800	639 €	671-EWEC120800	1.378 €	671-EWEC5510800	217 €



Tappo con scarico condensa



Prelievo fumi L=330 mm



Elemento prelievo fumi con termometro L=330mm



Elemento ispezione con tappo 200 Pa (P1)



Elemento ispezione con tappo 40 Pa (N1)

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	671-EWEC440080	22 €	671-EWEC5430080	23 €	671-EWEC870080	131 €	671-EWEC5490080	87 €	671-EWEC680080	48 €
100	671-EWEC440100	24 €	671-EWEC5430100	26 €	671-EWEC870100	136 €	671-EWEC5490100	96 €	671-EWEC680100	51 €
130	671-EWEC440130	27 €	671-EWEC5430130	28 €	671-EWEC870130	164 €	671-EWEC5490130	107 €	671-EWEC680130	58 €
150	671-EWEC440150	28 €	671-EWEC5430150	35 €	671-EWEC870150	202 €	671-EWEC5490150	134 €	671-EWEC680150	71 €
180	671-EWEC440180	27 €	671-EWEC5430180	42 €	671-EWEC870180	242 €	671-EWEC5490180	160 €	671-EWEC680180	87 €
200	671-EWEC440200	30 €	671-EWEC5430200	48 €	671-EWEC870200	278 €	671-EWEC5490200	183 €	671-EWEC680200	98 €
250	671-EWEC440250	41 €	671-EWEC5430250	58 €	671-EWEC870250	347 €	671-EWEC5490250	227 €	671-EWEC680250	122 €
300	671-EWEC440300	50 €	671-EWEC5430300	69 €	671-EWEC870300	416 €	671-EWEC5490300	271 €	671-EWEC680300	146 €
350	671-EWEC440350	62 €	671-EWEC5430350	76 €	671-EWEC870350	457 €	671-EWEC5490350	297 €	671-EWEC680350	159 €
400	671-EWEC440400	108 €	671-EWEC5430400	83 €	671-EWEC870400	503 €	671-EWEC5490400	329 €	671-EWEC680400	176 €
450	671-EWEC440450	138 €	671-EWEC5430450	119 €	671-EWEC870450	549 €	671-EWEC5490450	462 €	671-EWEC680450	247 €
500	671-EWEC440500	157 €	671-EWEC5430500	141 €	671-EWEC870500	596 €	671-EWEC5490500	601 €	671-EWEC680500	325 €
550	671-EWEC440550	169 €	671-EWEC5430550	149 €	671-EWEC870550	650 €	671-EWEC5490550	783 €	671-EWEC680550	422 €
600	671-EWEC440600	173 €	671-EWEC5430600	158 €	671-EWEC870600	702 €	671-EWEC5490600	848 €	671-EWEC680600	456 €
650	671-EWEC440650	182 €	671-EWEC5430650	166 €	671-EWEC870650	742 €	671-EWEC5490650	896 €	671-EWEC680650	481 €
700	671-EWEC440700	227 €	671-EWEC5430700	207 €	671-EWEC870700	923 €	671-EWEC5490700	1.115 €	671-EWEC680700	599 €
750	671-EWEC440750	236 €	671-EWEC5430750	215 €	671-EWEC870750	965 €	671-EWEC5490750	1.164 €	671-EWEC680750	625 €
800	671-EWEC440800	259 €	671-EWEC5430800	235 €	671-EWEC870800	1.053 €	671-EWEC5490800	1.270 €	671-EWEC680800	681 €

*con guarnizione a tenuta

Garanzia 25 anni | 600°C | N1 40 Pa | P1 200 Pa



Curva 90° con tappo d'ispezione P1



Terminale verticale



Terminale parapioggia



Terminale anti intemperie



Terminale orizzontale con rete

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	671-EWEC19AL0080	57 €	671-EWEC320080	33 €	671-EWEC5260080	46 €	671-EWEC5270080	68 €	671-EWEC5320080	38 €
100	671-EWEC19AL0100	68 €	671-EWEC320100	37 €	671-EWEC5260100	51 €	671-EWEC5270100	76 €	671-EWEC5320100	41 €
130	671-EWEC19AL0130	73 €	671-EWEC320130	41 €	671-EWEC5260130	57 €	671-EWEC5270130	83 €	671-EWEC5320130	47 €
150	671-EWEC19AL0150	94 €	671-EWEC320150	51 €	671-EWEC5260150	71 €	671-EWEC5270150	105 €	671-EWEC5320150	57 €
180	671-EWEC19AL0180	115 €	671-EWEC320180	62 €	671-EWEC5260180	86 €	671-EWEC5270180	123 €	671-EWEC5320180	69 €
200	671-EWEC19A67100	142 €	671-EWEC320200	69 €	671-EWEC5260200	98 €	671-EWEC5270200	143 €	671-EWEC5320200	79 €
250	671-EWEC19A67150	167 €	671-EWEC320250	86 €	671-EWEC5260250	121 €	671-EWEC5270250	176 €	671-EWEC5320250	96 €
300	671-EWEC19AL0300	186 €	671-EWEC320300	102 €	671-EWEC5260300	145 €	671-EWEC5270300	210 €	671-EWEC5320300	116 €
350	671-EWEC19AL0350	223 €	671-EWEC320350	113 €	671-EWEC5260350	159 €	671-EWEC5270350	246 €	671-EWEC5320350	126 €
400	671-EWEC19AL0400	266 €	671-EWEC320400	124 €	671-EWEC5260400	175 €	671-EWEC5270400	308 €	671-EWEC5320400	140 €
450	671-EWEC19AL0450	408 €	671-EWEC320450	155 €	-	-	-	-	671-EWEC5320450	175 €
500	671-EWEC19AL0500	465 €	671-EWEC320500	167 €	-	-	-	-	671-EWEC5320500	188 €
550	671-EWEC19AL0550	564 €	671-EWEC320550	214 €	-	-	-	-	671-EWEC5320550	242 €
600	671-EWEC19AL0600	670 €	671-EWEC320600	231 €	-	-	-	-	671-EWEC5320600	261 €
650	-	-	671-EWEC320650	242 €	-	-	-	-	671-EWEC5320650	273 €
700	-	-	671-EWEC320700	302 €	-	-	-	-	671-EWEC5320700	342 €
750	-	-	671-EWEC320750	315 €	-	-	-	-	671-EWEC5320750	356 €
800	-	-	671-EWEC320800	343 €	-	-	-	-	671-EWEC5320800	388 €



Terminale Gas



Terminale Gas Light*



Valvola a farfalla (N1) (Tiraggio naturale)



Regolatore de tiraggio (Raccordo + Regolatore)



Raccordo femmina-femmina


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	-	-	671-EWEC43500080	126 €	671-EWEC5310080	81 €	671-EWEC9700080	111 €	671-EWEC6130080	9 €
100	-	-	671-EWEC43500100	136 €	671-EWEC5310100	80 €	671-EWEC9700100	115 €	671-EWEC6130100	13 €
130	671-EWEC14540130	197 €	671-EWEC43500130	147 €	671-EWEC5310130	80 €	671-EWEC9700130	117 €	671-EWEC6130130	16 €
150	671-EWEC14540150	218 €	671-EWEC43500150	170 €	671-EWEC5310150	93 €	671-EWEC9700150	136 €	671-EWEC6130150	19 €
180	671-EWEC14540180	242 €	671-EWEC43500180	186 €	671-EWEC5310180	106 €	671-EWEC9700180	141 €	671-EWEC6130180	24 €
200	671-EWEC14540200	305 €	671-EWEC43500200	207 €	671-EWEC5310200	122 €	671-EWEC9700200	157 €	671-EWEC6130200	25 €
250	671-EWEC14540250	372 €	671-EWEC43500250	274 €	671-EWEC5310250	174 €	671-EWEC9700250	168 €	671-EWEC6130250	28 €
300	671-EWEC14540300	425 €	671-EWEC43500300	356 €	671-EWEC5310300	234 €	671-EWEC9700300	195 €	671-EWEC6130300	31 €
350	671-EWEC14540350	558 €	-	-	671-EWEC5310350	268 €	671-EWEC9700350	208 €	671-EWEC6130350	38 €
400	671-EWEC14540400	622 €	-	-	671-EWEC5310400	347 €	671-EWEC9700400	215 €	671-EWEC6130400	51 €
450	671-EWEC14540450	753 €	-	-	671-EWEC5310450	404 €	671-EWEC9700450	226 €	671-EWEC6130450	59 €
500	671-EWEC14540500	957 €	-	-	671-EWEC5310500	468 €	671-EWEC9700500	236 €	671-EWEC6130500	73 €
550	671-EWEC14540550	1.073 €	-	-	671-EWEC5310550	481 €	671-EWEC9700550	239 €	671-EWEC6130550	119 €
600	671-EWEC14540600	1.185 €	-	-	671-EWEC5310600	464 €	671-EWEC9700600	254 €	671-EWEC6130600	137 €
650	671-EWEC14540650	1.254 €	-	-	671-EWEC5310650	544 €	671-EWEC9700650	266 €	671-EWEC6130650	142 €
700	671-EWEC14540700	1.561 €	-	-	671-EWEC5310700	667 €	671-EWEC9700700	332 €	671-EWEC6130700	177 €
750	671-EWEC14540750	1.631 €	-	-	671-EWEC5310750	771 €	671-EWEC9700750	346 €	671-EWEC6130750	184 €
800	671-EWEC14540800	1.778 €	-	-	671-EWEC5310800	941 €	671-EWEC9700800	378 €	671-EWEC6130800	200 €

Nei diametri Ø80 e Ø100 le fascette sporgono dal diametro del tubo


Sistema
EW - ECO 316




Raccordo maschio-maschio



Piastra intermedia L=220 mm



Piastra di base con scarico condensa laterale



Piastra intermedia



Fascetta de chiusura 1.0

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	671-EWEC9720080	9 €	671-EWEC3790080	39 €	671-EWEC60080	43 €	671-EWEC70080	29 €	EW450080	4 €
100	671-EWEC9720100	13 €	671-EWEC3790100	43 €	671-EWEC60100	48 €	671-EWEC70100	35 €	EW450100	4 €
130	671-EWEC9720130	17 €	671-EWEC3790130	48 €	671-EWEC60130	53 €	671-EWEC70130	45 €	EW450130	4 €
150	671-EWEC9720150	19 €	671-EWEC3790150	58 €	671-EWEC60150	66 €	671-EWEC70150	52 €	EW450150	5 €
180	671-EWEC9720180	24 €	671-EWEC3790180	71 €	671-EWEC60180	79 €	671-EWEC70180	67 €	EW450180	6 €
200	671-EWEC9720200	25 €	671-EWEC3790200	80 €	671-EWEC60200	90 €	671-EWEC70200	79 €	EW450200	7 €
250	671-EWEC9720250	28 €	671-EWEC3790250	99 €	671-EWEC60250	111 €	671-EWEC70250	96 €	EW450250	12 €
300	671-EWEC9720300	31 €	671-EWEC3790300	119 €	671-EWEC60300	134 €	671-EWEC70300	107 €	EW450300	15 €
350	671-EWEC9720350	38 €	671-EWEC3790350	129 €	671-EWEC60350	146 €	671-EWEC70350	122 €	EW450350	17 €
400	671-EWEC9720400	51 €	671-EWEC3790400	143 €	671-EWEC60400	159 €	671-EWEC70400	137 €	EW450400	22 €
450	671-EWEC9720450	59 €	671-EWEC3790450	210 €	671-EWEC60450	235 €	671-EWEC70450	194 €	EW450450	25 €
500	671-EWEC9720500	73 €	671-EWEC3790500	296 €	671-EWEC60500	330 €	671-EWEC70500	258 €	EW450500	27 €
550	671-EWEC9720550	119 €	671-EWEC3790550	431 €	671-EWEC60550	482 €	671-EWEC70550	355 €	EW450550	29 €
600	671-EWEC9720600	137 €	671-EWEC3790600	466 €	671-EWEC60600	522 €	671-EWEC70600	480 €	EW450600	34 €
650	671-EWEC9720650	142 €	671-EWEC3790650	492 €	671-EWEC60650	551 €	671-EWEC70650	508 €	EW450650	37 €
700	671-EWEC9720700	177 €	671-EWEC3790700	611 €	671-EWEC60700	686 €	671-EWEC70700	628 €	EW450700	45 €
750	671-EWEC9720750	184 €	671-EWEC3790750	639 €	671-EWEC60750	716 €	671-EWEC70750	657 €	EW450750	54 €
800	671-EWEC9720800	200 €	671-EWEC3790800	696 €	671-EWEC60800	780 €	671-EWEC70800	717 €	EW450800	61 €



Fasceta a parete a vite



Fascetta a parete regolabile 50 - 80 mm



Fascetta a parete fissa



Fascetta di anello



Base di fascetta regolabile

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	EW5350080	7 €	EW5560080	18 €	-	-	EW10630080	15 €	EW14620080	23 €
100	EW5350100	9 €	EW5560100	20 €	-	-	EW10630100	17 €	EW14620100	24 €
130	EW5350130	9 €	EW5560130	22 €	-	-	EW10630130	19 €	EW14620130	26 €
150	EW5350150	11 €	EW5560150	23 €	-	-	EW10630150	21 €	EW14620150	28 €
180	EW5350180	15 €	EW5560180	23 €	-	-	EW10630180	23 €	EW14620180	30 €
200	EW5350200	17 €	EW5560200	26 €	-	-	EW10630200	25 €	EW14620200	33 €
250	-	-	EW5560250	35 €	-	-	EW10630250	29 €	EW14620250	59 €
300	-	-	EW5560300	37 €	-	-	EW10630300	38 €	EW14620300	80 €
350	-	-	EW5560350	40 €	-	-	EW10630350	43 €	EW14620350	109 €
400	-	-	EW5560400	51 €	-	-	EW10630400	50 €	EW14620400	142 €
450	-	-	EW5560450	57 €	-	-	EW10630450	56 €	EW14620450	176 €
500	-	-	-	-	EW556F0500	73 €	EW10630500	62 €	EW14620500	193 €
550	-	-	-	-	EW556F0550	91 €	EW10630550	68 €	EW14620550	215 €
600	-	-	-	-	EW556F0600	109 €	EW10630600	75 €	EW14620600	243 €
650	-	-	-	-	EW556F0650	119 €	EW10630650	81 €	EW14620650	262 €
700	-	-	-	-	EW556F0700	154 €	EW10630700	89 €	EW14620700	338 €
750	-	-	-	-	EW556F0750	189 €	EW10630750	98 €	EW14620750	346 €
800	-	-	-	-	EW556F0800	211 €	EW10630800	105 €	EW14620800	464 €

*Verificare tabola distanze a la pagina 174

*con guarnizione a tenuta





Prolunghe A*



Prolunghe B*



Prolunghe C*



Prolunghe D*




Fascetta di centraggio

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	665-ZUWA1462A	27 €	665-ZUWA1462B	38 €	665-ZUWA1462C	48 €	665-ZUWA1462D	61 €	EW400080	6 €
100									EW400100	6 €
130									EW400130	6 €
150									EW400150	6 €
180									EW400180	9 €
200									EW400200	9 €
250									EW400250	15 €
300									EW400300	17 €
350									EW400350	20 €
400									EW400400	22 €
450									EW400450	24 €
500									EW400500	32 €
550									EW400550	43 €
600									EW400600	57 €
650									EW400650	62 €
700									EW400700	80 €
750									EW400750	97 €
800									EW400800	110 €

*Verificare tabola distanze a la pagina 174



Fascetta a piano



Fascetta soporto a parete



Fascetta di centraggio



Sopporto a tetto



Fascetta stavilizzante sopra tetto

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	EW620080	10 €	-	-	EW40D0080	9 €	EW9360080	17 €	-	-
100	EW620100	12 €	-	-	EW40D0100	9 €	EW9360100	19 €	-	-
130	EW620130	15 €	-	-	EW40D0130	9 €	EW9360130	20 €	EW1910130	85 €
150	EW620150	18 €	-	-	EW40D0150	11 €	EW9360150	24 €	EW1910150	87 €
180	EW620180	25 €	EW8580180	86 €	EW40D0180	14 €	EW9360180	29 €	EW1910180	92 €
200	EW620200	27 €	EW8580200	86 €	EW40D0200	16 €	EW9360200	32 €	EW1910200	101 €
250	EW620250	29 €	EW8580250	109 €	EW40D0250	24 €	EW9360250	42 €	EW1910250	115 €
300	EW620300	34 €	EW8580300	119 €	EW40D0300	28 €	EW9360300	50 €	EW1910300	137 €
350	EW620350	39 €	EW8580350	130 €	EW40D0350	32 €	EW9360350	54 €	EW1910350	147 €
400	EW620400	43 €	EW8580400	159 €	EW40D0400	43 €	EW9360400	61 €	EW1910400	161 €
450	-	-	EW8580450	189 €	EW40D0450	50 €	EW9360450	85 €	EW1910450	225 €
500	-	-	EW8580500	208 €	EW40D0500	54 €	EW9360500	110 €	EW1910500	292 €
550	-	-	EW8580550	237 €	EW40D0550	58 €	EW9360550	142 €	EW1910550	381 €
600	-	-	EW8580600	268 €	EW40D0600	69 €	EW9360600	154 €	EW1910600	413 €
650	-	-	EW8580650	290 €	EW40D0650	73 €	EW9360650	168 €	EW1910650	452 €
700	-	-	EW8580700	376 €	EW40D0700	89 €	EW9360700	194 €	EW1910700	515 €
750	-	-	EW8580750	460 €	EW40D0750	109 €	EW9360750	217 €	EW1910750	576 €
800	-	-	EW8580800	514 €	EW40D0800	121 €	EW9360800	249 €	EW1910800	666 €


Sistema
EW - ECO 316




Fascetta per cavi tiranti




Pasaggio a muro



Faldale piatto in inox




Faldale con base in piombo 0° - 5°




Faldale con base in piombo 5° - 25°


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	EW420080	6 €	EW9870080	18 €	EW11280080	119 €	EW9370080	119 €	EW9380080	119 €
100	EW420100	6 €	EW9870100	22 €	EW11280100	120 €	EW9370100	120 €	EW9380100	120 €
130	EW420130	7 €	EW9870130	23 €	EW11280130	121 €	EW9370130	121 €	EW9380130	121 €
150	EW420150	9 €	EW9870150	24 €	EW11280150	122 €	EW9370150	122 €	EW9380150	122 €
180	EW420180	12 €	EW9870180	30 €	EW11280180	138 €	EW9370180	138 €	EW9380180	138 €
200	EW420200	15 €	EW9870200	30 €	EW11280200	152 €	EW9370200	152 €	EW9380200	152 €
250	EW420250	17 €	EW9870250	38 €	EW11280250	173 €	EW9370250	173 €	EW9380250	173 €
300	EW420300	20 €	EW9870300	49 €	EW11280300	191 €	EW9370300	191 €	EW9380300	191 €
350	EW420350	22 €	EW9870350	54 €	EW11280350	212 €	EW9370350	212 €	EW9380350	212 €
400	EW420400	24 €	EW9870400	71 €	EW11280400	233 €	EW9370400	233 €	EW9380400	233 €
450	EW420450	32 €	EW9870450	92 €	EW11280450	252 €	EW9370450	252 €	EW9380450	252 €
500	EW420500	43 €	EW9870500	120 €	EW11280500	288 €	EW9370500	288 €	EW9380500	288 €
550	EW420550	57 €	EW9870550	130 €	EW11280550	318 €	EW9370550	318 €	EW9380550	318 €
600	EW420600	62 €	EW9870600	144 €	EW11280600	358 €	EW9370600	358 €	EW9380600	358 €
650	EW420650	68 €	EW9870650	160 €	EW11280650	403 €	EW9370650	403 €	EW9380650	403 €
700	EW420700	89 €	EW9870700	200 €	EW11280700	451 €	EW9370700	451 €	EW9380700	451 €
750	EW420750	109 €	EW9870750	235 €	EW11280750	480 €	EW9370750	480 €	EW9380750	480 €
800	EW420800	120 €	EW9870800	275 €	EW11280800	502 €	EW9370800	502 €	EW9380800	502 €



Faldale con base in piombo 25° - 45°



Faldale con base in alluminio 5° - 25°



Faldale con base in alluminio 25° - 45°



Fascia parapioggia

U/C unità per scatola

nuovo



Guarnizione a tenuta (T<200°C)


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	u/c	CODICE	€*
80	EW9390080	205 €	EW938AL0080	69 €	EW939AL0080	119 €	EW3070080	15 €	25	EW260080	3 €
100	EW9390100	209 €	EW938AL0100	71 €	EW939AL0100	123 €	EW3070100	16 €	25	EW260100	3 €
130	EW9390130	211 €	EW938AL0130	82 €	EW939AL0130	142 €	EW3070130	17 €	25	EW260130	3 €
150	EW9390150	213 €	EW938AL0150	88 €	EW939AL0150	143 €	EW3070150	20 €	25	EW260150	3 €
180	EW9390180	224 €	EW938AL0180	96 €	EW939AL0180	149 €	EW3070180	24 €	25	EW260180	4 €
200	EW9390200	227 €	EW938AL0200	106 €	EW939AL0200	151 €	EW3070200	27 €	25	EW260200	5 €
250	EW9390250	237 €	EW938AL0250	115 €	EW939AL0250	159 €	EW3070250	34 €		EW260250	7 €
300	EW9390300	247 €	EW938AL0300	139 €	EW939AL0300	193 €	EW3070300	41 €		EW260300	9 €
350	EW9390350	254 €	EW938AL0350	146 €	EW939AL0350	202 €	EW3070350	45 €		EW260350	10 €
400	EW9390400	268 €	EW938AL0400	176 €	EW939AL0400	244 €	EW3070400	49 €		EW260400	11 €
450	EW9390450	320 €	EW938AL0450	193 €	EW939AL0450	267 €	EW3070450	68 €		EW260450	12 €
500	EW9390500	365 €	EW938AL0500	263 €	EW939AL0500	364 €	EW3070500	89 €		EW260500	14 €
550	EW9390550	408 €	EW938AL0550	296 €	EW939AL0550	411 €	EW3070550	116 €		EW260550	16 €
600	EW9390600	457 €	EW938AL0600	315 €	EW939AL0600	437 €	EW3070600	125 €		EW260600	18 €
650	EW9390650	513 €	EW938AL0650	391 €	EW939AL0650	543 €	EW3070650	138 €		EW260650	21 €
700	EW9390700	575 €	EW938AL0700	471 €	EW939AL0700	652 €	EW3070700	157 €		EW260700	24 €
750	EW9390750	612 €	EW938AL0750	483 €	EW939AL0750	671 €	EW3070750	175 €		EW260750	26 €
800	EW9390800	639 €	EW938AL0800	562 €	EW939AL0800	779 €	EW3070800	202 €		EW260800	28 €

* Prezzo unitario

*con guarnizione a tenuta

Garanzia 25 anni | 600°C | N1 40 Pa | P1 200 Pa


RACCORDO FEMMINA



CODICE	ØC CALDAIA	ØF CANNA	€
671-EWEC37H00800080	78 a 82	80	16 €
671-EWEC37H00800100	78 a 82	100	38 €
671-EWEC37H00800130	78 a 82	130	39 €
671-EWEC37H01000080	98 a 102	80	39 €
671-EWEC37H01000100	98 a 102	100	17 €
671-EWEC37H01000130	98 a 102	130	40 €
671-EWEC37H01000150	98 a 102	150	47 €
671-EWEC37H01100080	108 a 112	80	39 €
671-EWEC37H01100100	108 a 112	100	40 €
671-EWEC37H01100130	108 a 112	130	40 €
671-EWEC37H01100150	108 a 112	150	47 €
671-EWEC37H01200080	118 a 122	80	40 €
671-EWEC37H01200100	118 a 122	100	40 €
671-EWEC37H01200130	118 a 122	130	40 €
671-EWEC37H01200150	118 a 122	150	47 €
671-EWEC37H01250080	123 a 127	80	40 €
671-EWEC37H01250100	123 a 127	100	40 €
671-EWEC37H01250130	123 a 127	130	19 €
671-EWEC37H01250150	123 a 127	150	47 €
671-EWEC37H01300080	128 a 132	80	40 €
671-EWEC37H01300100	128 a 132	100	40 €
671-EWEC37H01300130	128 a 132	130	19 €
671-EWEC37H01300150	128 a 132	150	48 €
671-EWEC37H01300180	128 a 132	180	56 €
671-EWEC37H01350080	133 a 137	80	37 €
671-EWEC37H01350100	133 a 137	100	49 €
671-EWEC37H01350130	133 a 137	130	19 €
671-EWEC37H01350150	133 a 137	150	48 €
671-EWEC37H01350180	133 a 137	180	56 €
671-EWEC37H01400080	138 a 142	80	61 €
671-EWEC37H01400100	138 a 142	100	49 €
671-EWEC37H01400130	138 a 142	130	50 €
671-EWEC37H01400150	138 a 142	150	22 €
671-EWEC37H01400180	138 a 142	180	56 €
671-EWEC37H01500080	148 a 152	80	62 €
671-EWEC37H01500100	148 a 152	100	49 €
671-EWEC37H01500130	148 a 152	130	50 €
671-EWEC37H01500150	148 a 152	150	22 €
671-EWEC37H01500180	148 a 152	180	56 €
671-EWEC37H01500200	148 a 152	200	65 €
671-EWEC37H01600080	158 a 162	80	101 €
671-EWEC37H01600100	158 a 162	100	58 €
671-EWEC37H01600130	158 a 162	130	59 €
671-EWEC37H01600150	158 a 162	150	22 €
671-EWEC37H01600180	158 a 162	180	56 €
671-EWEC37H01600200	158 a 162	200	65 €
671-EWEC37H01750080	173 a 177	80	101 €
671-EWEC37H01750100	173 a 177	100	58 €
671-EWEC37H01750130	173 a 177	130	59 €
671-EWEC37H01750150	173 a 177	150	57 €
671-EWEC37H01750180	173 a 177	180	26 €
671-EWEC37H01750200	173 a 177	200	65 €
671-EWEC37H01800080	178 a 182	80	101 €
671-EWEC37H01800100	178 a 182	100	58 €
671-EWEC37H01800130	178 a 182	130	59 €
671-EWEC37H01800150	178 a 182	150	57 €
671-EWEC37H01800180	178 a 182	180	26 €
671-EWEC37H01800200	178 a 182	200	66 €
671-EWEC37H01800250	178 a 182	250	71 €

CODICE	ØC CALDAIA	ØF CANNA	€
671-EWEC37H02000150	198 a 202	150	66 €
671-EWEC37H02000180	198 a 202	180	66 €
671-EWEC37H02000200	198 a 202	200	30 €
671-EWEC37H02000250	198 a 202	250	72 €
671-EWEC37H02000300	198 a 202	300	96 €
671-EWEC37H02250180	223 a 227	180	69 €
671-EWEC37H02250200	223 a 227	200	70 €
671-EWEC37H02250250	223 a 227	250	72 €
671-EWEC37H02250300	223 a 227	300	96 €
671-EWEC37H02500180	248 a 252	180	69 €
671-EWEC37H02500200	248 a 252	200	70 €
671-EWEC37H02500250	248 a 252	250	38 €
671-EWEC37H02500300	248 a 252	300	98 €
671-EWEC37H02500350	248 a 252	350	97 €
671-EWEC37H03000200	298 a 302	200	92 €
671-EWEC37H03000250	298 a 302	250	96 €
671-EWEC37H03000300	298 a 302	300	46 €
671-EWEC37H03000350	298 a 302	350	99 €
671-EWEC37H03000400	298 a 302	400	113 €
671-EWEC37H03500250	348 a 352	250	112 €
671-EWEC37H03500300	348 a 352	300	116 €
671-EWEC37H03500350	348 a 352	350	50 €
671-EWEC37H03500400	348 a 352	400	118 €
671-EWEC37H03500450	348 a 352	450	186 €
671-EWEC37H04000300	398 a 402	300	129 €
671-EWEC37H04000350	398 a 402	350	117 €
671-EWEC37H04000400	398 a 402	400	54 €
671-EWEC37H04000450	398 a 402	450	188 €
671-EWEC37H04000500	398 a 402	500	252 €
671-EWEC37H04500350	448 a 452	350	157 €
671-EWEC37H04500400	448 a 452	400	161 €
671-EWEC37H04500450	448 a 452	450	76 €
671-EWEC37H04500500	448 a 452	500	258 €
671-EWEC37H04500550	448 a 452	550	460 €
671-EWEC37H05000400	498 a 502	400	164 €
671-EWEC37H05000450	498 a 502	450	196 €
671-EWEC37H05000500	498 a 502	500	107 €
671-EWEC37H05000550	498 a 502	550	465 €
671-EWEC37H05000600	498 a 502	600	484 €
671-EWEC37H05500450	548 a 552	450	282 €
671-EWEC37H05500500	548 a 552	500	375 €
671-EWEC37H05500550	548 a 552	550	150 €
671-EWEC37H05500600	548 a 552	600	490 €
671-EWEC37H05500650	548 a 552	650	525 €
671-EWEC37H06000500	598 a 602	500	389 €
671-EWEC37H06000550	598 a 602	550	489 €
671-EWEC37H06000600	598 a 602	600	176 €
671-EWEC37H06000650	598 a 602	650	531 €
671-EWEC37H06000700	598 a 602	700	564 €
671-EWEC37H06500650	648 a 652	650	191 €
671-EWEC37H06500700	648 a 652	700	572 €
671-EWEC37H06500750	648 a 652	750	604 €
671-EWEC37H07000700	698 a 702	700	207 €
671-EWEC37H07000750	698 a 702	750	614 €
671-EWEC37H07000800	698 a 702	800	645 €
671-EWEC37H07500750	748 a 752	750	221 €
671-EWEC37H07500800	748 a 752	800	654 €
671-EWEC37H08000800	798 a 802	800	237 €

RACCORDO MASCHIO






CODICE	ØC CALDAIA	ØF CANNA	€
671-EWEC37M00800080	78 a 82	80	16 €
671-EWEC37M00800100	78 a 82	100	38 €
671-EWEC37M00800130	78 a 82	130	39 €
671-EWEC37M01000080	98 a 102	80	39 €
671-EWEC37M01000100	98 a 102	100	17 €
671-EWEC37M01000130	98 a 102	130	40 €
671-EWEC37M01000150	98 a 102	150	47 €
671-EWEC37M01100080	108 a 112	80	39 €
671-EWEC37M01100100	108 a 112	100	40 €
671-EWEC37M01100130	108 a 112	130	40 €
671-EWEC37M01100150	108 a 112	150	47 €
671-EWEC37M01200080	118 a 122	80	40 €
671-EWEC37M01200100	118 a 122	100	40 €
671-EWEC37M01200130	118 a 122	130	40 €
671-EWEC37M01200150	118 a 122	150	47 €
671-EWEC37M01250080	123 a 127	80	40 €
671-EWEC37M01250100	123 a 127	100	40 €
671-EWEC37M01250130	123 a 127	130	19 €
671-EWEC37M01250150	123 a 127	150	47 €
671-EWEC37M01300080	128 a 132	80	40 €
671-EWEC37M01300100	128 a 132	100	40 €
671-EWEC37M01300130	128 a 132	130	19 €
671-EWEC37M01300150	128 a 132	150	48 €
671-EWEC37M01300180	128 a 132	180	56 €
671-EWEC37M01350080	133 a 137	80	54 €
671-EWEC37M01350100	133 a 137	100	49 €
671-EWEC37M01350130	133 a 137	130	19 €
671-EWEC37M01350150	133 a 137	150	48 €
671-EWEC37M01350180	133 a 137	180	56 €
671-EWEC37M01400080	138 a 142	80	89 €
671-EWEC37M01400100	138 a 142	100	49 €
671-EWEC37M01400130	138 a 142	130	50 €
671-EWEC37M01400150	138 a 142	150	22 €
671-EWEC37M01400180	138 a 142	180	56 €
671-EWEC37M01500080	148 a 152	80	89 €
671-EWEC37M01500100	148 a 152	100	49 €
671-EWEC37M01500130	148 a 152	130	50 €
671-EWEC37M01500150	148 a 152	150	22 €
671-EWEC37M01500180	148 a 152	180	56 €
671-EWEC37M01500200	148 a 152	200	65 €
671-EWEC37M01600080	158 a 162	80	101 €
671-EWEC37M01600100	158 a 162	100	58 €
671-EWEC37M01600130	158 a 162	130	59 €
671-EWEC37M01600150	158 a 162	150	22 €
671-EWEC37M01600180	158 a 162	180	56 €
671-EWEC37M01600200	158 a 162	200	65 €
671-EWEC37M01750080	173 a 177	80	101 €
671-EWEC37M01750100	173 a 177	100	58 €
671-EWEC37M01750130	173 a 177	130	59 €
671-EWEC37M01750150	173 a 177	150	57 €
671-EWEC37M01750180	173 a 177	180	26 €
671-EWEC37M01750200	173 a 177	200	65 €
671-EWEC37M01800080	178 a 182	80	101 €
671-EWEC37M01800100	178 a 182	100	58 €
671-EWEC37M01800130	178 a 182	130	59 €
671-EWEC37M01800150	178 a 182	150	57 €
671-EWEC37M01800180	178 a 182	180	26 €
671-EWEC37M01800200	178 a 182	200	66 €
671-EWEC37M01800250	178 a 182	250	71 €


CODICE	ØC CALDAIA	ØF CANNA	€
671-EWEC37M02000150	198 a 202	150	66 €
671-EWEC37M02000180	198 a 202	180	66 €
671-EWEC37M02000200	198 a 202	200	30 €
671-EWEC37M02000250	198 a 202	250	72 €
671-EWEC37M02000300	198 a 202	300	96 €
671-EWEC37M02250180	223 a 227	180	69 €
671-EWEC37M02250200	223 a 227	200	70 €
671-EWEC37M02250250	223 a 227	250	72 €
671-EWEC37M02250300	223 a 227	300	96 €
671-EWEC37M02500180	248 a 252	180	69 €
671-EWEC37M02500200	248 a 252	200	70 €
671-EWEC37M02500250	248 a 252	250	38 €
671-EWEC37M02500300	248 a 252	300	98 €
671-EWEC37M02500350	248 a 252	350	97 €
671-EWEC37M03000200	298 a 302	200	92 €
671-EWEC37M03000250	298 a 302	250	96 €
671-EWEC37M03000300	298 a 302	300	46 €
671-EWEC37M03000350	298 a 302	350	99 €
671-EWEC37M03000400	298 a 302	400	113 €
671-EWEC37M03500250	348 a 352	250	112 €
671-EWEC37M03500300	348 a 352	300	116 €
671-EWEC37M03500350	348 a 352	350	50 €
671-EWEC37M03500400	348 a 352	400	118 €
671-EWEC37M03500450	348 a 352	450	186 €
671-EWEC37M04000300	398 a 402	300	129 €
671-EWEC37M04000350	398 a 402	350	117 €
671-EWEC37M04000400	398 a 402	400	54 €
671-EWEC37M04000450	398 a 402	450	188 €
671-EWEC37M04000500	398 a 402	500	252 €
671-EWEC37M04500350	448 a 452	350	157 €
671-EWEC37M04500400	448 a 452	400	161 €
671-EWEC37M04500450	448 a 452	450	76 €
671-EWEC37M04500500	448 a 452	500	258 €
671-EWEC37M04500550	448 a 452	550	460 €
671-EWEC37M05000400	498 a 502	400	164 €
671-EWEC37M05000450	498 a 502	450	196 €
671-EWEC37M05000500	498 a 502	500	107 €
671-EWEC37M05000550	498 a 502	550	465 €
671-EWEC37M05000600	498 a 502	600	484 €
671-EWEC37M05500450	548 a 552	450	282 €
671-EWEC37M05500500	548 a 552	500	375 €
671-EWEC37M05500550	548 a 552	550	150 €
671-EWEC37M05500600	548 a 552	600	490 €
671-EWEC37M05500650	548 a 552	650	525 €
671-EWEC37M06000500	598 a 602	500	389 €
671-EWEC37M06000550	598 a 602	550	489 €
671-EWEC37M06000600	598 a 602	600	176 €
671-EWEC37M06000650	598 a 602	650	531 €
671-EWEC37M06000700	598 a 602	700	564 €
671-EWEC37M06500650	648 a 652	650	191 €
671-EWEC37M06500700	648 a 652	700	572 €
671-EWEC37M06500750	648 a 652	750	604 €
671-EWEC37M07000700	698 a 702	700	207 €
671-EWEC37M07000750	698 a 702	750	614 €
671-EWEC37M07000800	698 a 702	800	645 €
671-EWEC37M07500750	748 a 752	750	221 €
671-EWEC37M07500800	748 a 752	800	654 €
671-EWEC37M08000800	798 a 802	800	237 €

*con guarnizione a tenuta



AUMENTI







CODICE	Ø A	Ø B	€
671-EWECA00800100	80	100	46 €
671-EWECA00800130	80	130	56 €
671-EWECA00800150	80	150	65 €
671-EWECA00800180	80	180	76 €
671-EWECA01000130	100	130	54 €
671-EWECA01000150	100	150	63 €
671-EWECA01000180	100	180	72 €
671-EWECA01000200	100	200	97 €
671-EWECA01300150	130	150	54 €
671-EWECA01300180	130	180	67 €
671-EWECA01300200	130	200	90 €
671-EWECA01300250	130	250	111 €
671-EWECA01300300	130	300	149 €
671-EWECA01500180	150	180	61 €
671-EWECA01500200	150	200	86 €
671-EWECA01500250	150	250	106 €
671-EWECA01500300	150	300	143 €
671-EWECA01500350	150	350	168 €
671-EWECA01800200	180	200	78 €
671-EWECA01800250	180	250	101 €
671-EWECA01800300	180	300	138 €
671-EWECA01800350	180	350	161 €
671-EWECA01800400	180	400	178 €
671-EWECA02000250	200	250	92 €
671-EWECA02000300	200	300	130 €
671-EWECA02000350	200	350	154 €
671-EWECA02000400	200	400	171 €
671-EWECA02000450	200	450	194 €
671-EWECA02500300	250	300	119 €
671-EWECA02500350	250	350	147 €
671-EWECA02500400	250	400	165 €
671-EWECA02500450	250	450	186 €
671-EWECA02500500	250	500	209 €
671-EWECA03000350	300	350	135 €
671-EWECA03000400	300	400	157 €
671-EWECA03000450	300	450	177 €
671-EWECA03000500	300	500	200 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
671-EWECA03000550	300	550	216 €
671-EWECA03500400	350	400	143 €
671-EWECA03500450	350	450	170 €
671-EWECA03500500	350	500	191 €
671-EWECA03500550	350	550	208 €
671-EWECA03500600	350	600	237 €
671-EWECA04000450	400	450	154 €
671-EWECA04000500	400	500	183 €
671-EWECA04000550	400	550	199 €
671-EWECA04000600	400	600	227 €
671-EWECA04000650	400	650	252 €
671-EWECA04500500	450	500	167 €
671-EWECA04500550	450	550	190 €
671-EWECA04500600	450	600	217 €
671-EWECA04500650	450	650	241 €
671-EWECA04500700	450	700	313 €
671-EWECA05000550	500	550	173 €
671-EWECA05000600	500	600	209 €
671-EWECA05000650	500	650	232 €
671-EWECA05000700	500	700	299 €
671-EWECA05000750	500	750	328 €
671-EWECA05500600	550	600	189 €
671-EWECA05500650	550	650	221 €
671-EWECA05500700	550	700	288 €
671-EWECA05500750	550	750	314 €
671-EWECA05500800	550	800	357 €
671-EWECA06000650	600	650	201 €
671-EWECA06000700	600	700	274 €
671-EWECA06000750	600	750	301 €
671-EWECA06000800	600	800	343 €
671-EWECA06500700	650	700	249 €
671-EWECA06500750	650	750	288 €
671-EWECA06500800	650	800	329 €
671-EWECA07000750	700	750	262 €
671-EWECA07000800	700	800	314 €
671-EWECA07500800	750	800	286 €

RIDUZIONI





CODICE	Ø A	Ø B	€
671-EWECR01000080	100	80	46 €
671-EWECR01300080	130	80	56 €
671-EWECR01300100	130	100	54 €
671-EWECR01500080	150	80	65 €
671-EWECR01500100	150	100	63 €
671-EWECR01500130	150	130	54 €
671-EWECR01800080	180	80	76 €
671-EWECR01800100	180	100	72 €
671-EWECR01800130	180	130	67 €
671-EWECR01800150	180	150	61 €
671-EWECR02000100	200	100	97 €
671-EWECR02000130	200	130	90 €
671-EWECR02000150	200	150	86 €
671-EWECR02000180	200	180	78 €
671-EWECR02500130	250	130	111 €
671-EWECR02500150	250	150	106 €
671-EWECR02500180	250	180	101 €
671-EWECR02500200	250	200	92 €
671-EWECR03000130	300	130	149 €
671-EWECR03000150	300	150	143 €
671-EWECR03000180	300	180	138 €
671-EWECR03000200	300	200	130 €
671-EWECR03000250	300	250	119 €
671-EWECR03500150	350	150	168 €
671-EWECR03500180	350	180	161 €
671-EWECR03500200	350	200	154 €
671-EWECR03500250	350	250	147 €
671-EWECR03500300	350	300	135 €
671-EWECR04000180	400	180	178 €
671-EWECR04000200	400	200	171 €
671-EWECR04000250	400	250	165 €
671-EWECR04000300	400	300	157 €
671-EWECR04000350	400	350	143 €
671-EWECR04500200	450	200	194 €
671-EWECR04500250	450	250	186 €
671-EWECR04500300	450	300	177 €
671-EWECR04500350	450	350	170 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
671-EWECR04500400	450	400	154 €
671-EWECR05000250	500	250	209 €
671-EWECR05000300	500	300	200 €
671-EWECR05000350	500	350	191 €
671-EWECR05000400	500	400	183 €
671-EWECR05000450	500	450	167 €
671-EWECR05500300	550	300	216 €
671-EWECR05500350	550	350	208 €
671-EWECR05500400	550	400	199 €
671-EWECR05500450	550	450	190 €
671-EWECR05500500	550	500	173 €
671-EWECR06000350	600	350	237 €
671-EWECR06000400	600	400	227 €
671-EWECR06000450	600	450	217 €
671-EWECR06000500	600	500	209 €
671-EWECR06000550	600	550	189 €
671-EWECR06500400	650	400	252 €
671-EWECR06500450	650	450	241 €
671-EWECR06500500	650	500	232 €
671-EWECR06500550	650	550	221 €
671-EWECR06500600	650	600	201 €
671-EWECR07000450	700	450	313 €
671-EWECR07000500	700	500	299 €
671-EWECR07000550	700	550	288 €
671-EWECR07000600	700	600	274 €
671-EWECR07000650	700	650	249 €
671-EWECR07500500	750	500	328 €
671-EWECR07500550	750	550	314 €
671-EWECR07500600	750	600	301 €
671-EWECR07500650	750	650	288 €
671-EWECR07500700	750	700	262 €
671-EWECR08000550	800	550	357 €
671-EWECR08000600	800	600	343 €
671-EWECR08000650	800	650	329 €
671-EWECR08000700	800	700	314 €
671-EWECR08000750	800	750	286 €

Sistema
EW - ECO 304

DENOMINAZIONE SISTEMA
Canna fumaria modulare per l'evacuazione di fumi e gas dei prodotti della combustione realizzata in parete semplice di acciaio inossidabile.

MATERIALE
AISI 304

FINITURA ESTERNA
Lucida
RAL solo fino a 200° C (a seconda del diametro, consultare i prezzi)

SPESSORE PARETE (mm)
0,4 – 0,5 – 0,6 (según el diámetro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
80 – 100 – 130 – 150 – 180 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 - 650 - 700 - 750 - 800

INNESTO
Innesto maschio-femmina **con semplice fascetta di unione**





APPLICAZIONE

- Caldaia a gas e gasolio
- No condensazione

CARATTERISTICHE

- Installazione in cavedio
- Temperatura di lavoro continuo di 600°C
- **Saldatura TIG/LASER** in continuo in tutte le elementi
- Fascetta di chiussura **NON COMPRESA**
- Possibilita **taglio di elementi lineare** nel lavoro de la installazione

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 029

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-1)
T600 – N1 – D – Vm – L20040 – G(100)
T400 – N1 – W – Vm – L20040 – O(50)
T200 – P1 – W – Vm – L20040 – O(00) (con guarnizione a tenuta T<200°C)

Sistema
EW - ECO 304

U/C unità per scatola



Elemento lineare
1.000 mm



Elemento lineare
500 mm



Elemento lineare
250 mm



Elemento lineare regolabile
450 - 560 mm



Elemento lineare regolabile
560 - 920 mm

Ø	u/c	CODICE	€*	u/c	CODICE	€*	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	5	670-EWEC130080	24 €	5	670-EWEC140080	16 €	670-EWEC150080	9 €	670-EWEC5440080	30 €	670-EWEC5450080	39 €
100	5	670-EWEC130100	26 €	5	670-EWEC140100	17 €	670-EWEC150100	10 €	670-EWEC5440100	34 €	670-EWEC5450100	42 €
130	4	670-EWEC130130	28 €	4	670-EWEC140130	18 €	670-EWEC150130	10 €	670-EWEC5440130	39 €	670-EWEC5450130	47 €
150	4	670-EWEC130150	32 €	4	670-EWEC140150	19 €	670-EWEC150150	10 €	670-EWEC5440150	48 €	670-EWEC5450150	57 €
180	4	670-EWEC130180	38 €	4	670-EWEC140180	22 €	670-EWEC150180	13 €	670-EWEC5440180	57 €	670-EWEC5450180	63 €
200	4	670-EWEC130200	46 €	4	670-EWEC140200	26 €	670-EWEC150200	16 €	670-EWEC5440200	59 €	670-EWEC5450200	70 €
250		670-EWEC130250	61 €		670-EWEC140250	32 €	670-EWEC150250	19 €	670-EWEC5440250	77 €	670-EWEC5450250	82 €
300		670-EWEC130300	72 €		670-EWEC140300	38 €	670-EWEC150300	21 €	670-EWEC5440300	98 €	670-EWEC5450300	102 €
350		670-EWEC130350	83 €		670-EWEC140350	49 €	670-EWEC150350	29 €	670-EWEC5440350	111 €	670-EWEC5450350	139 €
400		670-EWEC130400	90 €		670-EWEC140400	54 €	670-EWEC150400	33 €	670-EWEC5440400	120 €	670-EWEC5450400	154 €
450		670-EWEC130450	105 €		670-EWEC140450	72 €	670-EWEC150450	49 €	670-EWEC5440450	153 €	670-EWEC5450450	194 €
500		670-EWEC130500	137 €		670-EWEC140500	92 €	670-EWEC150500	63 €	670-EWEC5440500	182 €	670-EWEC5450500	205 €
550		670-EWEC130550	185 €		670-EWEC140550	120 €	670-EWEC150550	79 €	670-EWEC5440550	194 €	670-EWEC5450550	227 €
600		670-EWEC130600	199 €		670-EWEC140600	131 €	670-EWEC150600	87 €	670-EWEC5440600	221 €	670-EWEC5450600	249 €
650		670-EWEC130650	212 €		670-EWEC140650	139 €	670-EWEC150650	92 €	670-EWEC5440650	235 €	670-EWEC5450650	265 €
700		670-EWEC130700	263 €		670-EWEC140700	172 €	670-EWEC150700	115 €	670-EWEC5440700	292 €	670-EWEC5450700	329 €
750		670-EWEC130750	274 €		670-EWEC140750	180 €	670-EWEC150750	120 €	670-EWEC5440750	305 €	670-EWEC5450750	344 €
800		670-EWEC130800	299 €		670-EWEC140800	196 €	670-EWEC150800	131 €	670-EWEC5440800	333 €	670-EWEC5450800	376 €

* Prezzo unitario



Elemento di scendere
con 4 ganci per cavi



Elemento scario condensa
laterale 250 mm



Curva 15°



Curva 30°



Curva 45°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	670-EWEC14680080	38 €	670-EWEC15D0080	16 €	670-EWEC160080	13 €	670-EWEC170080	13 €	670-EWEC180080	13 €
100	670-EWEC14680100	42 €	670-EWEC15D0100	17 €	670-EWEC160100	15 €	670-EWEC170100	15 €	670-EWEC180100	15 €
130	670-EWEC14680130	46 €	670-EWEC15D0130	17 €	670-EWEC160130	16 €	670-EWEC170130	16 €	670-EWEC180130	16 €
150	670-EWEC14680150	52 €	670-EWEC15D0150	20 €	670-EWEC160150	18 €	670-EWEC170150	18 €	670-EWEC180150	18 €
180	670-EWEC14680180	61 €	670-EWEC15D0180	21 €	670-EWEC160180	23 €	670-EWEC170180	23 €	670-EWEC180180	23 €
200	670-EWEC14680200	73 €	670-EWEC15D0200	24 €	670-EWEC160200	26 €	670-EWEC170200	26 €	670-EWEC180200	26 €
250	670-EWEC14680250	98 €	670-EWEC15D0250	27 €	670-EWEC160250	33 €	670-EWEC170250	33 €	670-EWEC180250	33 €
300	670-EWEC14680300	115 €	670-EWEC15D0300	29 €	670-EWEC160300	42 €	670-EWEC170300	42 €	670-EWEC180300	42 €
350	670-EWEC14680350	134 €	670-EWEC15D0350	38 €	670-EWEC160350	50 €	670-EWEC170350	50 €	670-EWEC180350	50 €
400	670-EWEC14680400	144 €	670-EWEC15D0400	45 €	670-EWEC160400	55 €	670-EWEC170400	55 €	670-EWEC180400	55 €
450	670-EWEC14680450	168 €	670-EWEC15D0450	59 €	670-EWEC160450	78 €	670-EWEC170450	78 €	670-EWEC180450	78 €
500	670-EWEC14680500	219 €	670-EWEC15D0500	73 €	670-EWEC160500	111 €	670-EWEC170500	111 €	670-EWEC180500	111 €
550	670-EWEC14680550	295 €	670-EWEC15D0550	90 €	670-EWEC160550	144 €	670-EWEC170550	144 €	670-EWEC180550	144 €
600	670-EWEC14680600	319 €	670-EWEC15D0600	97 €	670-EWEC160600	160 €	670-EWEC170600	160 €	670-EWEC180600	160 €
650	670-EWEC14680650	338 €	670-EWEC15D0650	108 €	670-EWEC160650	169 €	670-EWEC170650	169 €	670-EWEC180650	169 €
700	670-EWEC14680700	419 €	670-EWEC15D0700	130 €	670-EWEC160700	211 €	670-EWEC170700	211 €	670-EWEC180700	211 €
750	670-EWEC14680750	439 €	670-EWEC15D0750	137 €	670-EWEC160750	220 €	670-EWEC170750	220 €	670-EWEC180750	220 €
800	670-EWEC14680800	480 €	670-EWEC15D0800	147 €	670-EWEC160800	240 €	670-EWEC170800	240 €	670-EWEC180800	240 €



Curva 60°



Curva 90°



Curva regolabile 90° (N1) 0-90°



Raccordo a T 90°



Raccordo a T 135°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	670-EWEC840080	16 €	670-EWEC600080	18 €	671-EWEC1010080	41 €	670-EWEC3170080	28 €	670-EWEC120080	40 €
100	670-EWEC840100	17 €	670-EWEC600100	18 €	671-EWEC1010100	41 €	670-EWEC3170100	32 €	670-EWEC120100	43 €
130	670-EWEC840130	18 €	670-EWEC600130	19 €	671-EWEC1010130	49 €	670-EWEC3170130	34 €	670-EWEC120130	46 €
150	670-EWEC840150	22 €	670-EWEC600150	25 €	671-EWEC1010150	58 €	670-EWEC3170150	42 €	670-EWEC120150	57 €
180	670-EWEC840180	28 €	670-EWEC600180	33 €	671-EWEC1010180	69 €	670-EWEC3170180	50 €	670-EWEC120180	68 €
200	670-EWEC840200	31 €	670-EWEC600200	35 €	671-EWEC1010200	80 €	670-EWEC3170200	57 €	670-EWEC120200	78 €
250	670-EWEC840250	40 €	670-EWEC600250	47 €	671-EWEC1010250	96 €	670-EWEC3170250	68 €	670-EWEC120250	98 €
300	670-EWEC840300	52 €	670-EWEC600300	61 €	-	-	670-EWEC3170300	87 €	670-EWEC120300	125 €
350	670-EWEC840350	61 €	670-EWEC600350	72 €	-	-	670-EWEC3170350	94 €	670-EWEC120350	137 €
400	670-EWEC840400	70 €	670-EWEC600400	82 €	-	-	670-EWEC3170400	105 €	670-EWEC120400	152 €
450	670-EWEC840450	86 €	670-EWEC600450	102 €	-	-	670-EWEC3170450	153 €	670-EWEC120450	237 €
500	670-EWEC840500	111 €	670-EWEC600500	131 €	-	-	670-EWEC3170500	223 €	670-EWEC120500	277 €
550	670-EWEC840550	138 €	670-EWEC600550	163 €	-	-	670-EWEC3170550	289 €	670-EWEC120550	360 €
600	670-EWEC840600	164 €	670-EWEC600600	194 €	-	-	670-EWEC3170600	322 €	670-EWEC120600	826 €
650	-	-	-	-	-	-	670-EWEC3170650	342 €	670-EWEC120650	876 €
700	-	-	-	-	-	-	670-EWEC3170700	425 €	670-EWEC120700	1.089 €
750	-	-	-	-	-	-	670-EWEC3170750	444 €	670-EWEC120750	1.139 €
800	-	-	-	-	-	-	670-EWEC3170800	485 €	670-EWEC120800	1.242 €



Tappo



Tappo con scarico condensa



Elemento prelievo fumi L=330 mm



Elemento prelievo fumi con termometro L=330 mm



Módulo de inspección con tapa 200 Pa (P1)

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	670-EWEC5510080	17 €	670-EWEC440080	21 €	670-EWEC5430080	20 €	670-EWEC870080	104 €	670-EWEC5490080	68 €
100	670-EWEC5510100	18 €	670-EWEC440100	23 €	670-EWEC5430100	21 €	670-EWEC870100	115 €	670-EWEC5490100	76 €
130	670-EWEC5510130	18 €	670-EWEC440130	24 €	670-EWEC5430130	23 €	670-EWEC870130	127 €	670-EWEC5490130	85 €
150	670-EWEC5510150	18 €	670-EWEC440150	26 €	670-EWEC5430150	28 €	670-EWEC870150	159 €	670-EWEC5490150	105 €
180	670-EWEC5510180	19 €	670-EWEC440180	28 €	670-EWEC5430180	34 €	670-EWEC870180	190 €	670-EWEC5490180	126 €
200	670-EWEC5510200	23 €	670-EWEC440200	31 €	670-EWEC5430200	40 €	670-EWEC870200	220 €	670-EWEC5490200	144 €
250	670-EWEC5510250	30 €	670-EWEC440250	39 €	670-EWEC5430250	50 €	670-EWEC870250	274 €	670-EWEC5490250	181 €
300	670-EWEC5510300	38 €	670-EWEC440300	49 €	670-EWEC5430300	59 €	670-EWEC870300	330 €	670-EWEC5490300	217 €
350	670-EWEC5510350	50 €	670-EWEC440350	61 €	670-EWEC5430350	65 €	670-EWEC870350	362 €	670-EWEC5490350	239 €
400	670-EWEC5510400	76 €	670-EWEC440400	102 €	670-EWEC5430400	71 €	670-EWEC870400	400 €	670-EWEC5490400	263 €
450	670-EWEC5510450	86 €	670-EWEC440450	128 €	670-EWEC5430450	99 €	670-EWEC870450	435 €	670-EWEC5490450	366 €
500	670-EWEC5510500	93 €	670-EWEC440500	141 €	670-EWEC5430500	130 €	670-EWEC870500	474 €	670-EWEC5490500	477 €
550	670-EWEC5510550	103 €	670-EWEC440550	154 €	670-EWEC5430550	147 €	670-EWEC870550	518 €	670-EWEC5490550	621 €
600	670-EWEC5510600	113 €	670-EWEC440600	166 €	670-EWEC5430600	154 €	670-EWEC870600	559 €	670-EWEC5490600	673 €
650	670-EWEC5510650	119 €	670-EWEC440650	176 €	670-EWEC5430650	161 €	670-EWEC870650	593 €	670-EWEC5490650	714 €
700	670-EWEC5510700	148 €	670-EWEC440700	220 €	670-EWEC5430700	198 €	670-EWEC870700	737 €	670-EWEC5490700	887 €
750	670-EWEC5510750	155 €	670-EWEC440750	228 €	670-EWEC5430750	211 €	670-EWEC870750	770 €	670-EWEC5490750	928 €
800	670-EWEC5510800	169 €	670-EWEC440800	250 €	670-EWEC5430800	231 €	670-EWEC870800	839 €	670-EWEC5490800	1.012 €

Sistema
EW - ECO 304



Elemento ispezione
con tappo 40 Pa (N1)



Curva 90°
con tappo d'ispezione P1



Terminale verticale



Terminale parapioggia



Terminale anti intemperie

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	670-EWEC680080	38 €	670-EWEC19AL0080	54 €	670-EWEC320080	27 €	670-EWEC5260080	38 €	670-EWEC5270080	54 €
100	670-EWEC680100	41 €	670-EWEC19AL0100	57 €	670-EWEC320100	29 €	670-EWEC5260100	41 €	670-EWEC5270100	59 €
130	670-EWEC680130	46 €	670-EWEC19AL0130	51 €	670-EWEC320130	32 €	670-EWEC5260130	46 €	670-EWEC5270130	66 €
150	670-EWEC680150	57 €	670-EWEC19AL0150	69 €	670-EWEC320150	41 €	670-EWEC5260150	57 €	670-EWEC5270150	82 €
180	670-EWEC680180	68 €	670-EWEC19AL0180	82 €	670-EWEC320180	50 €	670-EWEC5260180	68 €	670-EWEC5270180	97 €
200	670-EWEC680200	78 €	670-EWEC19AL0200	107 €	670-EWEC320200	57 €	670-EWEC5260200	78 €	670-EWEC5270200	113 €
250	670-EWEC680250	98 €	670-EWEC19AL0250	129 €	670-EWEC320250	71 €	670-EWEC5260250	98 €	670-EWEC5270250	143 €
300	670-EWEC680300	118 €	670-EWEC19AL0300	142 €	670-EWEC320300	86 €	670-EWEC5260300	118 €	670-EWEC5270300	169 €
350	670-EWEC680350	129 €	670-EWEC19AL0350	148 €	670-EWEC320350	93 €	670-EWEC5260350	129 €	670-EWEC5270350	205 €
400	670-EWEC680400	143 €	670-EWEC19AL0400	169 €	670-EWEC320400	104 €	670-EWEC5260400	143 €	670-EWEC5270400	227 €
450	670-EWEC680450	200 €	670-EWEC19AL0450	247 €	670-EWEC320450	140 €	-	-	-	-
500	670-EWEC680500	260 €	670-EWEC19AL0500	308 €	670-EWEC320500	175 €	-	-	-	-
550	670-EWEC680550	338 €	670-EWEC19AL0550	439 €	670-EWEC320550	227 €	-	-	-	-
600	670-EWEC680600	366 €	670-EWEC19AL0600	517 €	670-EWEC320600	245 €	-	-	-	-
650	670-EWEC680650	388 €	-	-	670-EWEC320650	261 €	-	-	-	-
700	670-EWEC680700	482 €	-	-	670-EWEC320700	323 €	-	-	-	-
750	670-EWEC680750	504 €	-	-	670-EWEC320750	338 €	-	-	-	-
800	670-EWEC680800	550 €	-	-	670-EWEC320800	368 €	-	-	-	-



Terminale orizzontale
con rete



Terminale Gas



Terminale gas light*




Raccordo
femmina - femmina



Raccordo
maschio - maschio

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	670-EWEC5320080	30 €	-	-	670-EWEC43500080	97 €	670-EWEC6130080	8 €	670-EWEC9720080	8 €
100	670-EWEC5320100	32 €	-	-	670-EWEC43500100	104 €	670-EWEC6130100	11 €	670-EWEC9720100	11 €
130	670-EWEC5320130	37 €	670-EWEC14540130	196 €	670-EWEC43500130	114 €	670-EWEC6130130	16 €	670-EWEC9720130	16 €
150	670-EWEC5320150	47 €	670-EWEC14540150	217 €	670-EWEC43500150	130 €	670-EWEC6130150	19 €	670-EWEC9720150	19 €
180	670-EWEC5320180	56 €	670-EWEC14540180	241 €	670-EWEC43500180	143 €	670-EWEC6130180	21 €	670-EWEC9720180	21 €
200	670-EWEC5320200	64 €	670-EWEC14540200	303 €	670-EWEC43500200	159 €	670-EWEC6130200	23 €	670-EWEC9720200	23 €
250	670-EWEC5320250	80 €	670-EWEC14540250	369 €	670-EWEC43500250	211 €	670-EWEC6130250	28 €	670-EWEC9720250	28 €
300	670-EWEC5320300	95 €	670-EWEC14540300	423 €	670-EWEC43500300	273 €	670-EWEC6130300	34 €	670-EWEC9720300	34 €
350	670-EWEC5320350	104 €	670-EWEC14540350	551 €	-	-	670-EWEC6130350	41 €	670-EWEC9720350	41 €
400	670-EWEC5320400	117 €	670-EWEC14540400	614 €	-	-	670-EWEC6130400	46 €	670-EWEC9720400	46 €
450	670-EWEC5320450	155 €	670-EWEC14540450	740 €	-	-	670-EWEC6130450	51 €	670-EWEC9720450	51 €
500	670-EWEC5320500	196 €	670-EWEC14540500	933 €	-	-	670-EWEC6130500	63 €	670-EWEC9720500	63 €
550	670-EWEC5320550	255 €	670-EWEC14540550	1.043 €	-	-	670-EWEC6130550	130 €	670-EWEC9720550	130 €
600	670-EWEC5320600	274 €	670-EWEC14540600	1.157 €	-	-	670-EWEC6130600	139 €	670-EWEC9720600	139 €
650	670-EWEC5320650	291 €	670-EWEC14540650	1.228 €	-	-	670-EWEC6130650	147 €	670-EWEC9720650	147 €
700	670-EWEC5320700	361 €	670-EWEC14540700	1.525 €	-	-	670-EWEC6130700	183 €	670-EWEC9720700	183 €
750	670-EWEC5320750	378 €	670-EWEC14540750	1.595 €	-	-	670-EWEC6130750	191 €	670-EWEC9720750	191 €
800	670-EWEC5320800	412 €	670-EWEC14540800	1.739 €	-	-	670-EWEC6130800	209 €	670-EWEC9720800	209 €

Nei diametri Ø80 e Ø100 le fascette sporgono dal diametro del tubo



Piastra intermedia
L=220 mm



Fascetta de chiusura 1.0



Fascetta a parete a vite



Fascetta a parete
regolabile 50-80 mm



Fascetta a parete fissa

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	670-EWEC3790080	35 €	EW450080	4 €	EW5350080	7 €	EW5560080	18 €	-	-
100	670-EWEC3790100	39 €	EW450100	4 €	EW5350100	9 €	EW5560100	20 €	-	-
130	670-EWEC3790130	43 €	EW450130	4 €	EW5350130	9 €	EW5560130	22 €	-	-
150	670-EWEC3790150	53 €	EW450150	5 €	EW5350150	11 €	EW5560150	23 €	-	-
180	670-EWEC3790180	65 €	EW450180	6 €	EW5350180	15 €	EW5560180	23 €	-	-
200	670-EWEC3790200	73 €	EW450200	7 €	EW5350200	17 €	EW5560200	26 €	-	-
250	670-EWEC3790250	93 €	EW450250	12 €	-	-	EW5560250	35 €	-	-
300	670-EWEC3790300	112 €	EW450300	15 €	-	-	EW5560300	37 €	-	-
350	670-EWEC3790350	122 €	EW450350	17 €	-	-	EW5560350	40 €	-	-
400	670-EWEC3790400	135 €	EW450400	22 €	-	-	EW5560400	51 €	-	-
450	670-EWEC3790450	195 €	EW450450	25 €	-	-	EW5560450	57 €	-	-
500	670-EWEC3790500	272 €	EW450500	27 €	-	-	-	-	EW556F0500	73 €
550	670-EWEC3790550	393 €	EW450550	29 €	-	-	-	-	EW556F0550	91 €
600	670-EWEC3790600	427 €	EW450600	34 €	-	-	-	-	EW556F0600	109 €
650	670-EWEC3790650	453 €	EW450650	37 €	-	-	-	-	EW556F0650	119 €
700	670-EWEC3790700	562 €	EW450700	45 €	-	-	-	-	EW556F0700	154 €
750	670-EWEC3790750	588 €	EW450750	54 €	-	-	-	-	EW556F0750	189 €
800	670-EWEC3790800	642 €	EW450800	61 €	-	-	-	-	EW556F0800	211 €



Fascetta di anello




Base di fascetta
regolabile*



Prolunghe A*



Prolunghe B*



Prolunghe C*

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	EW10630080	15 €	EW14620080	23 €	665-ZUWA1462A	27 €	665-ZUWA1462B	38 €	665-ZUWA1462C	48 €
100	EW10630100	17 €	EW14620100	24 €						
130	EW10630130	19 €	EW14620130	26 €						
150	EW10630150	21 €	EW14620150	28 €						
180	EW10630180	23 €	EW14620180	30 €						
200	EW10630200	25 €	EW14620200	33 €						
250	EW10630250	29 €	EW14620250	59 €						
300	EW10630300	38 €	EW14620300	80 €						
350	EW10630350	43 €	EW14620350	109 €						
400	EW10630400	50 €	EW14620400	142 €						
450	EW10630450	56 €	EW14620450	176 €						
500	EW10630500	62 €	EW14620500	193 €						
550	EW10630550	68 €	EW14620550	215 €						
600	EW10630600	75 €	EW14620600	243 €						
650	EW10630650	81 €	EW14620650	262 €						
700	EW10630700	89 €	EW14620700	338 €						
750	EW10630750	98 €	EW14620750	346 €						
800	EW10630800	105 €	EW14620800	464 €						

*Verificare tabola distanze a la pagina 174

Sistema
EW - ECO 304




Prolunghe D*



Fascetta di centraggio



Fascetta a piano



Fascetta soporto a parete




Fascetta di centraggio

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	665-ZUWA1462D	61 €	EW400080	6 €	EW620080	10 €	-	-	EW40D0080	9 €
100			EW400100	6 €	EW620100	12 €	-	-	EW40D0100	9 €
130			EW400130	6 €	EW620130	15 €	-	-	EW40D0130	9 €
150			EW400150	6 €	EW620150	18 €	-	-	EW40D0150	11 €
180			EW400180	9 €	EW620180	25 €	EW8580180	86 €	EW40D0180	14 €
200			EW400200	9 €	EW620200	27 €	EW8580200	86 €	EW40D0200	16 €
250			EW400250	15 €	EW620250	29 €	EW8580250	109 €	EW40D0250	24 €
300			EW400300	17 €	EW620300	34 €	EW8580300	119 €	EW40D0300	28 €
350			EW400350	20 €	EW620350	39 €	EW8580350	130 €	EW40D0350	32 €
400			EW400400	22 €	EW620400	43 €	EW8580400	159 €	EW40D0400	43 €
450			EW400450	24 €	-	-	EW8580450	189 €	EW40D0450	50 €
500			EW400500	32 €	-	-	EW8580500	208 €	EW40D0500	54 €
550			EW400550	43 €	-	-	EW8580550	237 €	EW40D0550	58 €
600			EW400600	57 €	-	-	EW8580600	268 €	EW40D0600	69 €
650			EW400650	62 €	-	-	EW8580650	290 €	EW40D0650	73 €
700			EW400700	80 €	-	-	EW8580700	376 €	EW40D0700	89 €
750			EW400750	97 €	-	-	EW8580750	460 €	EW40D0750	109 €
800			EW400800	110 €	-	-	EW8580800	514 €	EW40D0800	121 €

*Verificare tabola distanze a la pagina 174



Sopporto a tetto




Fascetta stavilizzante sopra tetto



Fascetta per cavi tiranti




Pasaggio a muro




Faldale piatto in inox


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	EW9360080	17 €	-	-	EW420080	6 €	EW9870080	18 €	EW11280080	119 €
100	EW9360100	19 €	-	-	EW420100	6 €	EW9870100	22 €	EW11280100	120 €
130	EW9360130	20 €	EW1910130	85 €	EW420130	7 €	EW9870130	23 €	EW11280130	121 €
150	EW9360150	24 €	EW1910150	87 €	EW420150	9 €	EW9870150	24 €	EW11280150	122 €
180	EW9360180	29 €	EW1910180	92 €	EW420180	12 €	EW9870180	30 €	EW11280180	138 €
200	EW9360200	32 €	EW1910200	101 €	EW420200	15 €	EW9870200	30 €	EW11280200	152 €
250	EW9360250	42 €	EW1910250	115 €	EW420250	17 €	EW9870250	38 €	EW11280250	173 €
300	EW9360300	50 €	EW1910300	137 €	EW420300	20 €	EW9870300	49 €	EW11280300	191 €
350	EW9360350	54 €	EW1910350	147 €	EW420350	22 €	EW9870350	54 €	EW11280350	212 €
400	EW9360400	61 €	EW1910400	161 €	EW420400	24 €	EW9870400	71 €	EW11280400	233 €
450	EW9360450	85 €	EW1910450	225 €	EW420450	32 €	EW9870450	92 €	EW11280450	252 €
500	EW9360500	110 €	EW1910500	292 €	EW420500	43 €	EW9870500	120 €	EW11280500	288 €
550	EW9360550	142 €	EW1910550	381 €	EW420550	57 €	EW9870550	130 €	EW11280550	318 €
600	EW9360600	154 €	EW1910600	413 €	EW420600	62 €	EW9870600	144 €	EW11280600	358 €
650	EW9360650	168 €	EW1910650	452 €	EW420650	68 €	EW9870650	160 €	EW11280650	403 €
700	EW9360700	194 €	EW1910700	515 €	EW420700	89 €	EW9870700	200 €	EW11280700	451 €
750	EW9360750	217 €	EW1910750	576 €	EW420750	109 €	EW9870750	235 €	EW11280750	480 €
800	EW9360800	249 €	EW1910800	666 €	EW420800	120 €	EW9870800	275 €	EW11280800	502 €




Faldale con base in piombo 0° - 5°




Faldale con base in piombo 5° - 25°



Faldale con base in piombo 25° - 45°



Faldale con base in alluminio 5° - 25°



Faldale con base in alluminio 25° - 45°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	EW9370080	119 €	EW9380080	119 €	EW9390080	205 €	EW938AL0080	69 €	EW939AL0080	119 €
100	EW9370100	120 €	EW9380100	120 €	EW9390100	209 €	EW938AL0100	71 €	EW939AL0100	123 €
130	EW9370130	121 €	EW9380130	121 €	EW9390130	211 €	EW938AL0130	82 €	EW939AL0130	142 €
150	EW9370150	122 €	EW9380150	122 €	EW9390150	213 €	EW938AL0150	88 €	EW939AL0150	143 €
180	EW9370180	138 €	EW9380180	138 €	EW9390180	224 €	EW938AL0180	96 €	EW939AL0180	149 €
200	EW9370200	152 €	EW9380200	152 €	EW9390200	227 €	EW938AL0200	106 €	EW939AL0200	151 €
250	EW9370250	173 €	EW9380250	173 €	EW9390250	237 €	EW938AL0250	115 €	EW939AL0250	159 €
300	EW9370300	191 €	EW9380300	191 €	EW9390300	247 €	EW938AL0300	139 €	EW939AL0300	193 €
350	EW9370350	212 €	EW9380350	212 €	EW9390350	254 €	EW938AL0350	146 €	EW939AL0350	202 €
400	EW9370400	233 €	EW9380400	233 €	EW9390400	268 €	EW938AL0400	176 €	EW939AL0400	244 €
450	EW9370450	252 €	EW9380450	252 €	EW9390450	320 €	EW938AL0450	193 €	EW939AL0450	267 €
500	EW9370500	288 €	EW9380500	288 €	EW9390500	365 €	EW938AL0500	263 €	EW939AL0500	364 €
550	EW9370550	318 €	EW9380550	318 €	EW9390550	408 €	EW938AL0550	296 €	EW939AL0550	411 €
600	EW9370600	358 €	EW9380600	358 €	EW9390600	457 €	EW938AL0600	315 €	EW939AL0600	437 €
650	EW9370650	403 €	EW9380650	403 €	EW9390650	513 €	EW938AL0650	391 €	EW939AL0650	543 €
700	EW9370700	451 €	EW9380700	451 €	EW9390700	575 €	EW938AL0700	471 €	EW939AL0700	652 €
750	EW9370750	480 €	EW9380750	480 €	EW9390750	612 €	EW938AL0750	483 €	EW939AL0750	671 €
800	EW9370800	502 €	EW9380800	502 €	EW9390800	639 €	EW938AL0800	562 €	EW939AL0800	779 €



Fascia parapioggia

U/C unità per scatola

nuovo




Guarnizione a tenuta (T<200°C)

Ø	CODICE	€	u/c	CODICE	€*
80	EW3070080	15 €	25	EW260080	3 €
100	EW3070100	16 €	25	EW260100	3 €
130	EW3070130	17 €	25	EW260130	3 €
150	EW3070150	20 €	25	EW260150	3 €
180	EW3070180	24 €	25	EW260180	4 €
200	EW3070200	27 €	25	EW260200	5 €
250	EW3070250	34 €		EW260250	7 €
300	EW3070300	41 €		EW260300	9 €
350	EW3070350	45 €		EW260350	10 €
400	EW3070400	49 €		EW260400	11 €
450	EW3070450	68 €		EW260450	12 €
500	EW3070500	89 €		EW260500	14 €
550	EW3070550	116 €		EW260550	16 €
600	EW3070600	125 €		EW260600	18 €
650	EW3070650	138 €		EW260650	21 €
700	EW3070700	157 €		EW260700	24 €
750	EW3070750	175 €		EW260750	26 €
800	EW3070800	202 €		EW260800	28 €


* Prezzo unitario


RACCORDO FEMMINA



CODICE	ØC CALDAIA	ØF CANNA	€
670-EWEC37H00800080	78 a 82	80	13 €
670-EWEC37H00800100	78 a 82	100	31 €
670-EWEC37H00800130	78 a 82	130	32 €
670-EWEC37H01000080	98 a 102	80	31 €
670-EWEC37H01000100	98 a 102	100	14 €
670-EWEC37H01000130	98 a 102	130	32 €
670-EWEC37H01000150	98 a 102	150	37 €
670-EWEC37H01100080	108 a 112	80	31 €
670-EWEC37H01100100	108 a 112	100	33 €
670-EWEC37H01100130	108 a 112	130	32 €
670-EWEC37H01100150	108 a 112	150	37 €
670-EWEC37H01200080	118 a 122	80	32 €
670-EWEC37H01200100	118 a 122	100	33 €
670-EWEC37H01200130	118 a 122	130	32 €
670-EWEC37H01200150	118 a 122	150	37 €
670-EWEC37H01250080	123 a 127	80	32 €
670-EWEC37H01250100	123 a 127	100	33 €
670-EWEC37H01250130	123 a 127	130	15 €
670-EWEC37H01250150	123 a 127	150	37 €
670-EWEC37H01300080	128 a 132	80	32 €
670-EWEC37H01300100	128 a 132	100	33 €
670-EWEC37H01300130	128 a 132	130	15 €
670-EWEC37H01300150	128 a 132	150	38 €
670-EWEC37H01300180	128 a 132	180	45 €
670-EWEC37H01350080	133 a 137	80	46 €
670-EWEC37H01350100	133 a 137	100	41 €
670-EWEC37H01350130	133 a 137	130	15 €
670-EWEC37H01350150	133 a 137	150	38 €
670-EWEC37H01350180	133 a 137	180	45 €
670-EWEC37H01400080	138 a 142	80	73 €
670-EWEC37H01400100	138 a 142	100	41 €
670-EWEC37H01400130	138 a 142	130	41 €
670-EWEC37H01400150	138 a 142	150	17 €
670-EWEC37H01400180	138 a 142	180	45 €
670-EWEC37H01500080	148 a 152	80	73 €
670-EWEC37H01500100	148 a 152	100	41 €
670-EWEC37H01500130	148 a 152	130	41 €
670-EWEC37H01500150	148 a 152	150	17 €
670-EWEC37H01500180	148 a 152	180	46 €
670-EWEC37H01500200	148 a 152	200	52 €
670-EWEC37H01600080	158 a 162	80	85 €
670-EWEC37H01600100	158 a 162	100	49 €
670-EWEC37H01600130	158 a 162	130	49 €
670-EWEC37H01600150	158 a 162	150	17 €
670-EWEC37H01600180	158 a 162	180	46 €
670-EWEC37H01600200	158 a 162	200	52 €
670-EWEC37H01750080	173 a 177	80	85 €
670-EWEC37H01750100	173 a 177	100	49 €
670-EWEC37H01750130	173 a 177	130	49 €
670-EWEC37H01750150	173 a 177	150	47 €
670-EWEC37H01750180	173 a 177	180	20 €
670-EWEC37H01750200	173 a 177	200	52 €
670-EWEC37H01800080	178 a 182	80	85 €
670-EWEC37H01800100	178 a 182	100	49 €
670-EWEC37H01800130	178 a 182	130	49 €
670-EWEC37H01800150	178 a 182	150	47 €
670-EWEC37H01800180	178 a 182	180	20 €
670-EWEC37H01800200	178 a 182	200	53 €
670-EWEC37H01800250	178 a 182	250	56 €
670-EWEC37H02000150	198 a 202	150	53 €
670-EWEC37H02000180	198 a 202	180	52 €
670-EWEC37H02000200	198 a 202	200	23 €
670-EWEC37H02000250	198 a 202	250	57 €
670-EWEC37H02000300	198 a 202	300	73 €
670-EWEC37H02250180	223 a 227	180	55 €
670-EWEC37H02250200	223 a 227	200	55 €
670-EWEC37H02250250	223 a 227	250	57 €
670-EWEC37H02250300	223 a 227	300	73 €
670-EWEC37H02500180	248 a 252	180	55 €
670-EWEC37H02500200	248 a 252	200	55 €
670-EWEC37H02500250	248 a 252	250	28 €
670-EWEC37H02500300	248 a 252	300	75 €
670-EWEC37H02500350	248 a 252	350	78 €
670-EWEC37H03000200	298 a 302	200	73 €
670-EWEC37H03000250	298 a 302	250	77 €
670-EWEC37H03000300	298 a 302	300	32 €
670-EWEC37H03000350	298 a 302	350	79 €
670-EWEC37H03000400	298 a 302	400	93 €
670-EWEC37H03500250	348 a 352	250	87 €
670-EWEC37H03500300	348 a 352	300	88 €
670-EWEC37H03500350	348 a 352	350	37 €
670-EWEC37H03500400	348 a 352	400	96 €
670-EWEC37H03500450	348 a 352	450	152 €
670-EWEC37H04000300	398 a 402	300	97 €
670-EWEC37H04000350	398 a 402	350	92 €
670-EWEC37H04000400	398 a 402	400	41 €
670-EWEC37H04000450	398 a 402	450	154 €
670-EWEC37H04000500	398 a 402	500	208 €
670-EWEC37H04500350	448 a 452	350	126 €
670-EWEC37H04500400	448 a 452	400	134 €
670-EWEC37H04500450	448 a 452	450	57 €
670-EWEC37H04500500	448 a 452	500	211 €
670-EWEC37H04500550	448 a 452	550	379 €
670-EWEC37H05000400	498 a 502	400	136 €
670-EWEC37H05000450	498 a 502	450	160 €
670-EWEC37H05000500	498 a 502	500	81 €
670-EWEC37H05000550	498 a 502	550	382 €
670-EWEC37H05000600	498 a 502	600	341 €
670-EWEC37H05500450	548 a 552	450	234 €
670-EWEC37H05500500	548 a 552	500	313 €
670-EWEC37H05500550	548 a 552	550	113 €
670-EWEC37H05500600	548 a 552	600	343 €
670-EWEC37H05500650	548 a 552	650	368 €
670-EWEC37H06000500	598 a 602	500	323 €
670-EWEC37H06000550	598 a 602	550	398 €
670-EWEC37H06000600	598 a 602	600	113 €
670-EWEC37H06000650	598 a 602	650	371 €
670-EWEC37H06000700	598 a 602	700	397 €
670-EWEC37H06500650	648 a 652	650	122 €
670-EWEC37H06500700	648 a 652	700	400 €
670-EWEC37H06500750	648 a 652	750	425 €
670-EWEC37H07000700	698 a 702	700	131 €
670-EWEC37H07000750	698 a 702	750	427 €
670-EWEC37H07000800	698 a 702	800	453 €
670-EWEC37H07500750	748 a 752	750	142 €
670-EWEC37H07500800	748 a 752	800	455 €
670-EWEC37H08000800	798 a 802	800	151 €


RACCORDO MASCHIO






CODICE	ØC CALDAIA	ØF CANNA	€
670-EWEC37M00800080	78 a 82	80	13 €
670-EWEC37M00800100	78 a 82	100	31 €
670-EWEC37M00800130	78 a 82	130	32 €
670-EWEC37M01000080	98 a 102	80	31 €
670-EWEC37M01000100	98 a 102	100	14 €
670-EWEC37M01000130	98 a 102	130	32 €
670-EWEC37M01000150	98 a 102	150	37 €
670-EWEC37M01100080	108 a 112	80	31 €
670-EWEC37M01100100	108 a 112	100	33 €
670-EWEC37M01100130	108 a 112	130	32 €
670-EWEC37M01100150	108 a 112	150	37 €
670-EWEC37M01200080	118 a 122	80	32 €
670-EWEC37M01200100	118 a 122	100	33 €
670-EWEC37M01200130	118 a 122	130	32 €
670-EWEC37M01200150	118 a 122	150	37 €
670-EWEC37M01250080	123 a 127	80	32 €
670-EWEC37M01250100	123 a 127	100	33 €
670-EWEC37M01250130	123 a 127	130	15 €
670-EWEC37M01250150	123 a 127	150	37 €
670-EWEC37M01300080	128 a 132	80	32 €
670-EWEC37M01300100	128 a 132	100	33 €
670-EWEC37M01300130	128 a 132	130	15 €
670-EWEC37M01300150	128 a 132	150	38 €
670-EWEC37M01300180	128 a 132	180	45 €
670-EWEC37M01350080	133 a 137	80	46 €
670-EWEC37M01350100	133 a 137	100	41 €
670-EWEC37M01350130	133 a 137	130	15 €
670-EWEC37M01350150	133 a 137	150	38 €
670-EWEC37M01350180	133 a 137	180	45 €
670-EWEC37M01400080	138 a 142	80	73 €
670-EWEC37M01400100	138 a 142	100	41 €
670-EWEC37M01400130	138 a 142	130	41 €
670-EWEC37M01400150	138 a 142	150	17 €
670-EWEC37M01400180	138 a 142	180	45 €
670-EWEC37M01500080	148 a 152	80	73 €
670-EWEC37M01500100	148 a 152	100	41 €
670-EWEC37M01500130	148 a 152	130	41 €
670-EWEC37M01500150	148 a 152	150	17 €
670-EWEC37M01500180	148 a 152	180	46 €
670-EWEC37M01500200	148 a 152	200	52 €
670-EWEC37M01600080	158 a 162	80	85 €
670-EWEC37M01600100	158 a 162	100	49 €
670-EWEC37M01600130	158 a 162	130	49 €
670-EWEC37M01600150	158 a 162	150	17 €
670-EWEC37M01600180	158 a 162	180	46 €
670-EWEC37M01600200	158 a 162	200	52 €
670-EWEC37M01750080	173 a 177	80	85 €
670-EWEC37M01750100	173 a 177	100	49 €
670-EWEC37M01750130	173 a 177	130	49 €
670-EWEC37M01750150	173 a 177	150	47 €
670-EWEC37M01750180	173 a 177	180	20 €
670-EWEC37M01750200	173 a 177	200	52 €
670-EWEC37M01800080	178 a 182	80	85 €
670-EWEC37M01800100	178 a 182	100	49 €
670-EWEC37M01800130	178 a 182	130	49 €
670-EWEC37M01800150	178 a 182	150	47 €
670-EWEC37M01800180	178 a 182	180	20 €
670-EWEC37M01800200	178 a 182	200	53 €
670-EWEC37M01800250	178 a 182	250	56 €
670-EWEC37M02000150	198 a 202	150	53 €
670-EWEC37M02000180	198 a 202	180	52 €
670-EWEC37M02000200	198 a 202	200	23 €
670-EWEC37M02000250	198 a 202	250	57 €
670-EWEC37M02000300	198 a 202	300	73 €
670-EWEC37M02250180	223 a 227	180	55 €
670-EWEC37M02250200	223 a 227	200	55 €
670-EWEC37M02250250	223 a 227	250	57 €
670-EWEC37M02250300	223 a 227	300	73 €
670-EWEC37M02500180	248 a 252	180	55 €
670-EWEC37M02500200	248 a 252	200	55 €
670-EWEC37M02500250	248 a 252	250	28 €
670-EWEC37M02500300	248 a 252	300	75 €
670-EWEC37M02500350	248 a 252	350	78 €
670-EWEC37M03000200	298 a 302	200	73 €
670-EWEC37M03000250	298 a 302	250	77 €
670-EWEC37M03000300	298 a 302	300	32 €
670-EWEC37M03000350	298 a 302	350	79 €
670-EWEC37M03000400	298 a 302	400	93 €
670-EWEC37M03500250	348 a 352	250	87 €
670-EWEC37M03500300	348 a 352	300	88 €
670-EWEC37M03500350	348 a 352	350	37 €
670-EWEC37M03500400	348 a 352	400	96 €
670-EWEC37M03500450	348 a 352	450	152 €
670-EWEC37M04000300	398 a 402	300	97 €
670-EWEC37M04000350	398 a 402	350	92 €
670-EWEC37M04000400	398 a 402	400	41 €
670-EWEC37M04000450	398 a 402	450	154 €
670-EWEC37M04000500	398 a 402	500	208 €
670-EWEC37M04500350	448 a 452	350	126 €
670-EWEC37M04500400	448 a 452	400	134 €
670-EWEC37M04500450	448 a 452	450	57 €
670-EWEC37M04500500	448 a 452	500	211 €
670-EWEC37M04500550	448 a 452	550	379 €
670-EWEC37M05000400	498 a 502	400	136 €
670-EWEC37M05000450	498 a 502	450	160 €
670-EWEC37M05000500	498 a 502	500	81 €
670-EWEC37M05000550	498 a 502	550	382 €
670-EWEC37M05000600	498 a 502	600	341 €
670-EWEC37M05500450	548 a 552	450	234 €
670-EWEC37M05500500	548 a 552	500	313 €
670-EWEC37M05500550	548 a 552	550	113 €
670-EWEC37M05500600	548 a 552	600	343 €
670-EWEC37M05500650	548 a 552	650	368 €
670-EWEC37M06000500	598 a 602	500	323 €
670-EWEC37M06000550	598 a 602	550	398 €
670-EWEC37M06000600	598 a 602	600	113 €
670-EWEC37M06000650	598 a 602	650	371 €
670-EWEC37M06000700	598 a 602	700	397 €
670-EWEC37M06500650	648 a 652	650	122 €
670-EWEC37M06500700	648 a 652	700	400 €
670-EWEC37M06500750	648 a 652	750	425 €
670-EWEC37M07000700	698 a 702	700	131 €
670-EWEC37M07000750	698 a 702	750	427 €
670-EWEC37M07000800	698 a 702	800	453 €
670-EWEC37M07500750	748 a 752	750	142 €
670-EWEC37M07500800	748 a 752	800	455 €
670-EWEC37M08000800	798 a 802	800	151 €

AUMENTI







CODICE	Ø A	Ø B	€
670-EWECA00800100	80	100	29 €
670-EWECA00800130	80	130	42 €
670-EWECA00800150	80	150	52 €
670-EWECA00800180	80	180	64 €
670-EWECA01000130	100	130	40 €
670-EWECA01000150	100	150	50 €
670-EWECA01000180	100	180	61 €
670-EWECA01000200	100	200	77 €
670-EWECA01300150	130	150	43 €
670-EWECA01300180	130	180	56 €
670-EWECA01300200	130	200	71 €
670-EWECA01300250	130	250	87 €
670-EWECA01300300	130	300	112 €
670-EWECA01500180	150	180	51 €
670-EWECA01500200	150	200	68 €
670-EWECA01500250	150	250	83 €
670-EWECA01500300	150	300	106 €
670-EWECA01500350	150	350	128 €
670-EWECA01800200	180	200	62 €
670-EWECA01800250	180	250	80 €
670-EWECA01800300	180	300	101 €
670-EWECA01800350	180	350	123 €
670-EWECA01800400	180	400	157 €
670-EWECA02000250	200	250	72 €
670-EWECA02000300	200	300	97 €
670-EWECA02000350	200	350	118 €
670-EWECA02000400	200	400	150 €
670-EWECA02000450	200	450	168 €
670-EWECA02500300	250	300	89 €
670-EWECA02500350	250	350	114 €
670-EWECA02500400	250	400	144 €
670-EWECA02500450	250	450	161 €
670-EWECA02500500	250	500	177 €
670-EWECA03000350	300	350	102 €
670-EWECA03000400	300	400	139 €
670-EWECA03000450	300	450	154 €
670-EWECA03000500	300	500	170 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
670-EWECA03000550	300	550	196 €
670-EWECA03500400	350	400	125 €
670-EWECA03500450	350	450	147 €
670-EWECA03500500	350	500	164 €
670-EWECA03500550	350	550	188 €
670-EWECA03500600	350	600	201 €
670-EWECA04000450	400	450	135 €
670-EWECA04000500	400	500	155 €
670-EWECA04000550	400	550	181 €
670-EWECA04000600	400	600	194 €
670-EWECA04000650	400	650	214 €
670-EWECA04500500	450	500	142 €
670-EWECA04500550	450	550	173 €
670-EWECA04500600	450	600	185 €
670-EWECA04500650	450	650	206 €
670-EWECA04500700	450	700	265 €
670-EWECA05000550	500	550	157 €
670-EWECA05000600	500	600	177 €
670-EWECA05000650	500	650	197 €
670-EWECA05000700	500	700	255 €
670-EWECA05000750	500	750	277 €
670-EWECA05500600	550	600	161 €
670-EWECA05500650	550	650	188 €
670-EWECA05500700	550	700	243 €
670-EWECA05500750	550	750	266 €
670-EWECA05500800	550	800	303 €
670-EWECA06000650	600	650	171 €
670-EWECA06000700	600	700	234 €
670-EWECA06000750	600	750	256 €
670-EWECA06000800	600	800	291 €
670-EWECA06500700	650	700	212 €
670-EWECA06500750	650	750	244 €
670-EWECA06500800	650	800	279 €
670-EWECA07000750	700	750	221 €
670-EWECA07000800	700	800	266 €
670-EWECA07500800	750	800	242 €

RIDUZIONI





CODICE	Ø A	Ø B	€
670-EWECR01000080	100	80	29 €
670-EWECR01300080	130	80	42 €
670-EWECR01300100	130	100	40 €
670-EWECR01500080	150	80	52 €
670-EWECR01500100	150	100	50 €
670-EWECR01500130	150	130	43 €
670-EWECR01800080	180	80	64 €
670-EWECR01800100	180	100	61 €
670-EWECR01800130	180	130	56 €
670-EWECR01800150	180	150	51 €
670-EWECR02000100	200	100	77 €
670-EWECR02000130	200	130	71 €
670-EWECR02000150	200	150	68 €
670-EWECR02000180	200	180	62 €
670-EWECR02500130	250	130	87 €
670-EWECR02500150	250	150	83 €
670-EWECR02500180	250	180	80 €
670-EWECR02500200	250	200	72 €
670-EWECR03000130	300	130	112 €
670-EWECR03000150	300	150	106 €
670-EWECR03000180	300	180	101 €
670-EWECR03000200	300	200	97 €
670-EWECR03000250	300	250	89 €
670-EWECR03500150	350	150	128 €
670-EWECR03500180	350	180	123 €
670-EWECR03500200	350	200	118 €
670-EWECR03500250	350	250	114 €
670-EWECR03500300	350	300	102 €
670-EWECR04000180	400	180	157 €
670-EWECR04000200	400	200	150 €
670-EWECR04000250	400	250	144 €
670-EWECR04000300	400	300	139 €
670-EWECR04000350	400	350	125 €
670-EWECR04500200	450	200	168 €
670-EWECR04500250	450	250	161 €
670-EWECR04500300	450	300	154 €
670-EWECR04500350	450	350	147 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
670-EWECR04500400	450	400	135 €
670-EWECR05000250	500	250	177 €
670-EWECR05000300	500	300	170 €
670-EWECR05000350	500	350	164 €
670-EWECR05000400	500	400	155 €
670-EWECR05000450	500	450	142 €
670-EWECR05500300	550	300	196 €
670-EWECR05500350	550	350	188 €
670-EWECR05500400	550	400	181 €
670-EWECR05500450	550	450	173 €
670-EWECR05500500	550	500	157 €
670-EWECR06000350	600	350	201 €
670-EWECR06000400	600	400	194 €
670-EWECR06000450	600	450	185 €
670-EWECR06000500	600	500	177 €
670-EWECR06000550	600	550	161 €
670-EWECR06500400	650	400	214 €
670-EWECR06500450	650	450	206 €
670-EWECR06500500	650	500	197 €
670-EWECR06500550	650	550	188 €
670-EWECR06500600	650	600	171 €
670-EWECR07000450	700	450	265 €
670-EWECR07000500	700	500	255 €
670-EWECR07000550	700	550	243 €
670-EWECR07000600	700	600	234 €
670-EWECR07000650	700	650	212 €
670-EWECR07500500	750	500	277 €
670-EWECR07500550	750	550	266 €
670-EWECR07500600	750	600	256 €
670-EWECR07500650	750	650	244 €
670-EWECR07500700	750	700	221 €
670-EWECR08000550	800	550	303 €
670-EWECR08000600	800	600	291 €
670-EWECR08000650	800	650	279 €
670-EWECR08000700	800	700	266 €
670-EWECR08000750	800	750	242 €

Sistema
EW - KL 316

DENOMINAZIONE SISTEMA
Canna fumaria modulare per l'evacuazione di fumi e gas dei prodotti della combustione realizzata in parete semplice di acciaio inossidabile.

MATERIALE
AISI 316 L

FINITURA ESTERNA
Lucida
RAL solo fino a 200 C (a seconda del diametro, consultare i prezzi)

SPESSO RE PARETE (mm)
0,4 – 0,5 – 0,6 (según el diámetro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
80 – 100 – 130 – 150 – 180 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 - 650 - 700 - 750 - 800

INNESTO
Innesto maschio-femmina **con fascetta di unione**





APPLICAZIONE

- Caldaie a condesazione
- Micro-cogenerazione

CARATTERISTICHE

- Installazione in cavedio
- Temperatura di lavoro continuo di 600°C
- **Saldatura TIG/LASER** in continuo in tutte le elementi
- Fascetta di chiussura **NON COMPRESSA**

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 064

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-1)
T200 –P1 –W –V2 –L50040 –O00
T200 –H1 –W–V2 –L50040 –O100
T400 –N1 –W–V2 –L50040 –G50
T600 –N1 –W–V2 –L50040 –G70
T600 –H1 –W –V2 –L50040 –G100



Elemento lineare
1.000 mm



Elemento lineare
500 mm



Elemento lineare
250 mm



Elemento lineare
regolabile 400 - 560 mm



Elemento lineare
regolabile 560 - 920 mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	912-EWKL130080	28 €	912-EWKL140080	20 €	912-EWKL150080	15 €	912-EWKL5440080	45 €	912-EWKL5450080	54 €
100	912-EWKL130100	34 €	912-EWKL140100	21 €	912-EWKL150100	16 €	912-EWKL5440100	50 €	912-EWKL5450100	60 €
130	912-EWKL130130	44 €	912-EWKL140130	25 €	912-EWKL150130	13 €	912-EWKL5440130	55 €	912-EWKL5450130	67 €
150	912-EWKL130150	48 €	912-EWKL140150	27 €	912-EWKL150150	15 €	912-EWKL5440150	69 €	912-EWKL5450150	83 €
180	912-EWKL130180	58 €	912-EWKL140180	31 €	912-EWKL150180	16 €	912-EWKL5440180	83 €	912-EWKL5450180	100 €
200	912-EWKL130200	66 €	912-EWKL140200	38 €	912-EWKL150200	22 €	912-EWKL5440200	95 €	912-EWKL5450200	115 €
250	912-EWKL130250	86 €	912-EWKL140250	48 €	912-EWKL150250	28 €	912-EWKL5440250	120 €	912-EWKL5450250	143 €
300	912-EWKL130300	101 €	912-EWKL140300	57 €	912-EWKL150300	33 €	912-EWKL5440300	140 €	912-EWKL5450300	169 €
350	912-EWKL130350	135 €	912-EWKL140350	72 €	912-EWKL150350	38 €	912-EWKL5440350	154 €	912-EWKL5450350	183 €
400	912-EWKL130400	152 €	912-EWKL140400	78 €	912-EWKL150400	41 €	912-EWKL5440400	170 €	912-EWKL5450400	203 €
450	912-EWKL130450	184 €	912-EWKL140450	107 €	912-EWKL150450	61 €	912-EWKL5440450	205 €	912-EWKL5450450	225 €
500	912-EWKL130500	219 €	912-EWKL140500	140 €	912-EWKL150500	86 €	912-EWKL5440500	225 €	912-EWKL5450500	252 €
550	912-EWKL130550	252 €	912-EWKL140550	161 €	912-EWKL150550	104 €	912-EWKL5440550	246 €	912-EWKL5450550	281 €
600	912-EWKL130600	274 €	912-EWKL140600	171 €	912-EWKL150600	105 €	912-EWKL5440600	267 €	912-EWKL5450600	308 €
650	912-EWKL130650	291 €	912-EWKL140650	181 €	912-EWKL150650	111 €	912-EWKL5440650	283 €	912-EWKL5450650	328 €
700	912-EWKL130700	362 €	912-EWKL140700	225 €	912-EWKL150700	138 €	912-EWKL5440700	351 €	912-EWKL5450700	408 €
750	912-EWKL130750	378 €	912-EWKL140750	234 €	912-EWKL150750	145 €	912-EWKL5440750	367 €	912-EWKL5450750	426 €
800	912-EWKL130700	412 €	912-EWKL140800	256 €	912-EWKL150800	158 €	912-EWKL5440800	401 €	912-EWKL5450800	464 €



Elemento scarico
condensa laterale 250 mm



Elemento di scendere
con 4 ganci per cavi



Curva 15°



Curva 30°



Curva 45°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	912-EWKL15D0080	18 €	912-EWKL14680080	45 €	912-EWKL160080	15 €	912-EWKL170080	15 €	912-EWKL180080	15 €
100	912-EWKL15D0100	18 €	912-EWKL14680100	54 €	912-EWKL160100	16 €	912-EWKL170100	16 €	912-EWKL180100	16 €
130	912-EWKL15D0130	18 €	912-EWKL14680130	69 €	912-EWKL160130	20 €	912-EWKL170130	20 €	912-EWKL180130	20 €
150	912-EWKL15D0150	21 €	912-EWKL14680150	77 €	912-EWKL160150	25 €	912-EWKL170150	25 €	912-EWKL180150	25 €
180	912-EWKL15D0180	22 €	912-EWKL14680180	93 €	912-EWKL160180	31 €	912-EWKL170180	31 €	912-EWKL180180	31 €
200	912-EWKL15D0200	28 €	912-EWKL14680200	105 €	912-EWKL160200	37 €	912-EWKL170200	37 €	912-EWKL180200	37 €
250	912-EWKL15D0250	35 €	912-EWKL14680250	138 €	912-EWKL160250	45 €	912-EWKL170250	45 €	912-EWKL180250	45 €
300	912-EWKL15D0300	41 €	912-EWKL14680300	162 €	912-EWKL160300	62 €	912-EWKL170300	62 €	912-EWKL180300	62 €
350	912-EWKL15D0350	50 €	912-EWKL14680350	216 €	912-EWKL160350	84 €	912-EWKL170350	84 €	912-EWKL180350	84 €
400	912-EWKL15D0400	61 €	912-EWKL14680400	242 €	912-EWKL160400	101 €	912-EWKL170400	101 €	912-EWKL180400	101 €
450	912-EWKL15D0450	85 €	912-EWKL14680450	294 €	912-EWKL160450	147 €	912-EWKL170450	147 €	912-EWKL180450	147 €
500	912-EWKL15D0500	114 €	912-EWKL14680500	351 €	912-EWKL160500	169 €	912-EWKL170500	169 €	912-EWKL180500	169 €
550	912-EWKL15D0550	134 €	912-EWKL14680550	403 €	912-EWKL160550	196 €	912-EWKL170550	196 €	912-EWKL180550	196 €
600	912-EWKL15D0600	136 €	912-EWKL14680600	438 €	912-EWKL160600	214 €	912-EWKL170600	214 €	912-EWKL180600	214 €
650	912-EWKL15D0650	144 €	912-EWKL14680650	465 €	912-EWKL160650	226 €	912-EWKL170650	226 €	912-EWKL180650	226 €
700	912-EWKL15D0700	179 €	912-EWKL14680700	579 €	912-EWKL160700	281 €	912-EWKL170700	281 €	912-EWKL180700	281 €
750	912-EWKL15D0750	186 €	912-EWKL14680750	605 €	912-EWKL160750	293 €	912-EWKL170750	293 €	912-EWKL180750	293 €
800	912-EWKL15D0700	203 €	912-EWKL14680800	659 €	912-EWKL160800	320 €	912-EWKL170800	320 €	912-EWKL180800	320 €

Sistema
EW - KL 316


Curva 60°


Curva 87°


Curva 90°


Raccordo a T 87°


Raccordo a T 90°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	912-EWKL840080	21 €	912-EWKL6400080	24 €	912-EWKL600080	24 €	912-EWKL110080	44 €	912-EWKL3170080	44 €
100	912-EWKL840100	22 €	912-EWKL6400100	26 €	912-EWKL600100	26 €	912-EWKL110100	49 €	912-EWKL3170100	49 €
130	912-EWKL840130	25 €	912-EWKL6400130	29 €	912-EWKL600130	29 €	912-EWKL110130	62 €	912-EWKL3170130	62 €
150	912-EWKL840150	30 €	912-EWKL6400150	35 €	912-EWKL600150	35 €	912-EWKL110150	74 €	912-EWKL3170150	74 €
180	912-EWKL840180	37 €	912-EWKL6400180	44 €	912-EWKL600180	44 €	912-EWKL110180	77 €	912-EWKL3170180	77 €
200	912-EWKL840200	45 €	912-EWKL6400200	52 €	912-EWKL600200	52 €	912-EWKL110200	99 €	912-EWKL3170200	99 €
250	912-EWKL840250	56 €	912-EWKL6400250	68 €	912-EWKL600250	68 €	912-EWKL110250	118 €	912-EWKL3170250	118 €
300	912-EWKL840300	74 €	912-EWKL6400300	84 €	912-EWKL600300	84 €	912-EWKL110300	135 €	912-EWKL3170300	135 €
350	912-EWKL840350	98 €	912-EWKL6400350	112 €	912-EWKL600350	112 €	912-EWKL110350	161 €	912-EWKL3170350	161 €
400	-	-	-	-	-	-	912-EWKL110400	185 €	912-EWKL3170400	185 €
450	-	-	-	-	-	-	912-EWKL110450	288 €	912-EWKL3170450	288 €
500	-	-	-	-	-	-	912-EWKL110500	348 €	912-EWKL3170500	348 €
550	-	-	-	-	-	-	912-EWKL110550	438 €	912-EWKL3170550	438 €
600	-	-	-	-	-	-	912-EWKL110600	474 €	912-EWKL3170600	474 €
650	-	-	-	-	-	-	912-EWKL110650	501 €	912-EWKL3170650	501 €
700	-	-	-	-	-	-	912-EWKL110700	623 €	912-EWKL3170700	623 €
750	-	-	-	-	-	-	912-EWKL110750	651 €	912-EWKL3170750	651 €
800	-	-	-	-	-	-	912-EWKL110800	710 €	912-EWKL3170800	710 €


Raccordo a T 135°


Tappo


Tappo con scarico condensa



Elemento prelievo fumi L=330 mm


Elemento prelievo fumi con termometro L=330 mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	912-EWKL120080	50 €	912-EWKL5510080	21 €	912-EWKL440080	28 €	912-EWKL5430080	26 €	912-EWKL870080	142 €
100	912-EWKL120100	55 €	912-EWKL5510100	22 €	912-EWKL440100	29 €	912-EWKL5430100	29 €	912-EWKL870100	146 €
130	912-EWKL120130	63 €	912-EWKL5510130	26 €	912-EWKL440130	32 €	912-EWKL5430130	31 €	912-EWKL870130	176 €
150	912-EWKL120150	77 €	912-EWKL5510150	28 €	912-EWKL440150	34 €	912-EWKL5430150	39 €	912-EWKL870150	217 €
180	912-EWKL120180	93 €	912-EWKL5510180	34 €	912-EWKL440180	34 €	912-EWKL5430180	47 €	912-EWKL870180	261 €
200	912-EWKL120200	109 €	912-EWKL5510200	37 €	912-EWKL440200	38 €	912-EWKL5430200	54 €	912-EWKL870200	300 €
250	912-EWKL120250	136 €	912-EWKL5510250	45 €	912-EWKL440250	52 €	912-EWKL5430250	68 €	912-EWKL870250	376 €
300	912-EWKL120300	166 €	912-EWKL5510300	53 €	912-EWKL440300	62 €	912-EWKL5430300	78 €	912-EWKL870300	439 €
350	912-EWKL120350	183 €	912-EWKL5510350	65 €	912-EWKL440350	76 €	912-EWKL5430350	86 €	912-EWKL870350	483 €
400	912-EWKL120400	202 €	912-EWKL5510400	84 €	912-EWKL440400	128 €	912-EWKL5430400	96 €	912-EWKL870400	531 €
450	912-EWKL120450	308 €	912-EWKL5510450	113 €	912-EWKL440450	161 €	912-EWKL5430450	134 €	912-EWKL870450	579 €
500	912-EWKL120500	359 €	912-EWKL5510500	122 €	912-EWKL440500	184 €	912-EWKL5430500	157 €	912-EWKL870500	630 €
550	912-EWKL120550	448 €	912-EWKL5510550	164 €	912-EWKL440550	199 €	912-EWKL5430550	169 €	912-EWKL870550	688 €
600	912-EWKL120600	970 €	912-EWKL5510600	173 €	912-EWKL440600	208 €	912-EWKL5430600	180 €	912-EWKL870600	744 €
650	912-EWKL120650	1.028 €	912-EWKL5510650	183 €	912-EWKL440650	220 €	912-EWKL5430650	191 €	912-EWKL870650	789 €
700	912-EWKL120700	1.277 €	912-EWKL5510700	228 €	912-EWKL440700	274 €	912-EWKL5430700	237 €	912-EWKL870700	981 €
750	912-EWKL120750	1.336 €	912-EWKL5510750	238 €	912-EWKL440750	287 €	912-EWKL5430750	249 €	912-EWKL870750	1.026 €
800	912-EWKL120800	1.457 €	912-EWKL5510800	259 €	912-EWKL440700	312 €	912-EWKL5430800	270 €	912-EWKL870800	1.119 €



Elemento ispezione con tappo 200 Pa (P1)




Terminale verticale



Terminale parapioggia



Terminale anti intemperie



Terminale orizzontale con rete


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	912-EWKL5490080	93 €	912-EWKL320080	37 €	912-EWKL5260080	49 €	912-EWKL5270080	74 €	912-EWKL5320080	41 €
100	912-EWKL5490100	104 €	912-EWKL320100	40 €	912-EWKL5260100	55 €	912-EWKL5270100	82 €	912-EWKL5320100	45 €
130	912-EWKL5490130	115 €	912-EWKL320130	45 €	912-EWKL5260130	63 €	912-EWKL5270130	90 €	912-EWKL5320130	50 €
150	912-EWKL5490150	143 €	912-EWKL320150	55 €	912-EWKL5260150	77 €	912-EWKL5270150	113 €	912-EWKL5320150	63 €
180	912-EWKL5490180	174 €	912-EWKL320180	68 €	912-EWKL5260180	93 €	912-EWKL5270180	133 €	912-EWKL5320180	76 €
200	912-EWKL5490200	198 €	912-EWKL320200	77 €	912-EWKL5260200	109 €	912-EWKL5270200	156 €	912-EWKL5320200	87 €
250	912-EWKL5490250	248 €	912-EWKL320250	97 €	912-EWKL5260250	136 €	912-EWKL5270250	194 €	912-EWKL5320250	109 €
300	912-EWKL5490300	289 €	912-EWKL320300	113 €	912-EWKL5260300	157 €	912-EWKL5270300	225 €	912-EWKL5320300	126 €
350	912-EWKL5490350	316 €	912-EWKL320350	124 €	912-EWKL5260350	173 €	912-EWKL5270350	264 €	912-EWKL5320350	140 €
400	912-EWKL5490400	350 €	912-EWKL320400	138 €	912-EWKL5260400	191 €	912-EWKL5270400	329 €	912-EWKL5320400	154 €
450	912-EWKL5490450	489 €	912-EWKL320450	172 €	–	–	–	–	912-EWKL5320450	192 €
500	912-EWKL5490500	635 €	912-EWKL320500	184 €	–	–	–	–	912-EWKL5320500	207 €
550	912-EWKL5490550	826 €	912-EWKL320550	235 €	–	–	–	–	912-EWKL5320550	265 €
600	912-EWKL5490600	896 €	912-EWKL320600	255 €	–	–	–	–	912-EWKL5320600	287 €
650	912-EWKL5490650	949 €	912-EWKL320650	270 €	–	–	–	–	912-EWKL5320650	303 €
700	912-EWKL5490700	1.180 €	912-EWKL320700	336 €	–	–	–	–	912-EWKL5320700	377 €
750	912-EWKL5490750	1.234 €	912-EWKL320750	351 €	–	–	–	–	912-EWKL5320750	395 €
800	912-EWKL5490800	1.345 €	912-EWKL320800	383 €	–	–	–	–	912-EWKL5320800	429 €




Raccordo femmina-femmina



Raccordo maschio-maschio



Raccordo flangia entrata



Raccordo flangia uscita




Raccordo maschio (stesso diametro)

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	912-EWKL6130080	11 €	912-EWKL9720080	11 €	912-EWKL9710080	71 €	912-EWKL8560080	71 €	912-EWKL37M0080	16 €
100	912-EWKL6130100	15 €	912-EWKL9720100	15 €	912-EWKL9710100	92 €	912-EWKL8560100	92 €	912-EWKL37M0100	21 €
130	912-EWKL6130130	17 €	912-EWKL9720130	17 €	912-EWKL9710130	94 €	912-EWKL8560130	94 €	912-EWKL37M0130	26 €
150	912-EWKL6130150	21 €	912-EWKL9720150	21 €	912-EWKL9710150	109 €	912-EWKL8560150	109 €	912-EWKL37M0150	27 €
180	912-EWKL6130180	28 €	912-EWKL9720180	28 €	912-EWKL9710180	127 €	912-EWKL8560180	127 €	912-EWKL37M0180	36 €
200	912-EWKL6130200	30 €	912-EWKL9720200	30 €	912-EWKL9710200	167 €	912-EWKL8560200	167 €	912-EWKL37M0200	38 €
250	912-EWKL6130250	36 €	912-EWKL9720250	36 €	912-EWKL9710250	208 €	912-EWKL8560250	208 €	912-EWKL37M0250	50 €
300	912-EWKL6130300	39 €	912-EWKL9720300	39 €	912-EWKL9710300	211 €	912-EWKL8560300	211 €	912-EWKL37M0300	53 €
350	912-EWKL6130350	47 €	912-EWKL9720350	47 €	912-EWKL9710350	251 €	912-EWKL8560350	251 €	912-EWKL37M0350	46 €
400	912-EWKL6130400	62 €	912-EWKL9720400	62 €	912-EWKL9710400	279 €	912-EWKL8560400	279 €	912-EWKL37M0400	59 €
450	912-EWKL6130450	72 €	912-EWKL9720450	72 €	912-EWKL9710450	338 €	912-EWKL8560450	338 €	912-EWKL37M0450	75 €
500	912-EWKL6130500	87 €	912-EWKL9720500	87 €	912-EWKL9710500	450 €	912-EWKL8560500	450 €	912-EWKL37M0500	112 €
550	912-EWKL6130550	137 €	912-EWKL9720550	137 €	912-EWKL9710550	408 €	912-EWKL8560550	408 €	912-EWKL37M0550	142 €
600	912-EWKL6130600	157 €	912-EWKL9720600	157 €	912-EWKL9710600	536 €	912-EWKL8560600	536 €	912-EWKL37M0600	172 €
650	912-EWKL6130650	166 €	912-EWKL9720650	166 €	912-EWKL9710650	509 €	912-EWKL8560650	509 €	912-EWKL37M0650	183 €
700	912-EWKL6130700	207 €	912-EWKL9720700	207 €	912-EWKL9710700	634 €	912-EWKL8560700	634 €	912-EWKL37M0700	228 €
750	912-EWKL6130750	216 €	912-EWKL9720750	216 €	912-EWKL9710750	673 €	912-EWKL8560750	673 €	912-EWKL37M0750	239 €
800	912-EWKL6130800	234 €	912-EWKL9720700	234 €	912-EWKL9710800	734 €	912-EWKL8560800	734 €	912-EWKL37M0800	259 €


Sistema
EW - KL 316




Raccordo femina (stesso diametro)



Piastra intermedia



Piastra intermedia zenza angolari



Fascetta di chiusura



Fascetta a parete regolabile 50 - 80 mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€			CODICE	€	CODICE	€
80	912-EWKL37H0080	16 €	912-EWKL3790080	36 €	912-EWKL70080	31 €	EW45KL0080	14 €	EW5560080	18 €
100	912-EWKL37H0100	21 €	912-EWKL3790100	39 €	912-EWKL70100	39 €	EW45KL0100	15 €	EW5560100	20 €
130	912-EWKL37H0130	26 €	912-EWKL3790130	44 €	912-EWKL70130	48 €	EW45KL0130	16 €	EW5560130	22 €
150	912-EWKL37H0150	27 €	912-EWKL3790150	54 €	912-EWKL70150	57 €	EW45KL0150	16 €	EW5560150	23 €
180	912-EWKL37H0180	36 €	912-EWKL3790180	66 €	912-EWKL70180	73 €	EW45KL0180	18 €	EW5560180	23 €
200	912-EWKL37H0200	38 €	912-EWKL3790200	75 €	912-EWKL70200	85 €	EW45KL0200	20 €	EW5560200	26 €
250	912-EWKL37H0250	50 €	912-EWKL3790250	94 €	912-EWKL70250	104 €	EW45KL0250	28 €	EW5560250	35 €
300	912-EWKL37H0300	53 €	912-EWKL3790300	110 €	912-EWKL70300	113 €	EW45KL0300	34 €	EW5560300	37 €
350	912-EWKL37H0350	46 €	912-EWKL3790350	120 €	912-EWKL70350	130 €	EW45KL0350	39 €	EW5560350	40 €
400	912-EWKL37H0400	59 €	912-EWKL3790400	133 €	912-EWKL70400	145 €	EW45KL0400	50 €	EW5560400	51 €
450	912-EWKL37H0450	75 €	912-EWKL3790450	192 €	912-EWKL70450	205 €	EW45KL0450	56 €	EW5560450	57 €
500	912-EWKL37H0500	112 €	912-EWKL3790500	268 €	912-EWKL70500	273 €	EW45KL0500	63 €	–	–
550	912-EWKL37H0550	142 €	912-EWKL3790550	388 €	912-EWKL70550	375 €	EW45KL0550	67 €	–	–
600	912-EWKL37H0600	172 €	912-EWKL3790600	421 €	912-EWKL70600	508 €	EW45KL0600	78 €	–	–
650	912-EWKL37H0650	183 €	912-EWKL3790650	447 €	912-EWKL70650	538 €	EW45KL0650	85 €	–	–
700	912-EWKL37H0700	228 €	912-EWKL3790700	556 €	912-EWKL70700	665 €	EW45KL0700	99 €	–	–
750	912-EWKL37H0750	239 €	912-EWKL3790750	582 €	912-EWKL70750	695 €	EW45KL0750	119 €	–	–
800	912-EWKL37H0800	259 €	912-EWKL3790700	634 €	912-EWKL70800	759 €	EW45KL0800	131 €	–	–



Fascetta a parete fissa



Fasceta a parete a vite



Base di fascetta regolabile*



Prolunghe A*



Prolunghe B*

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	–	–	EW5350080	7 €	EW14620080	23 €	665-ZUWA1462A	27 €	665-ZUWA1462B	38 €
100	–	–	EW5350100	9 €	EW14620100	24 €				
130	–	–	EW5350130	9 €	EW14620130	26 €				
150	–	–	EW5350150	11 €	EW14620150	28 €				
180	–	–	EW5350180	15 €	EW14620180	30 €				
200	–	–	EW5350200	17 €	EW14620200	33 €				
250	–	–	–	–	EW14620250	59 €				
300	–	–	–	–	EW14620300	80 €				
350	–	–	–	–	EW14620350	109 €				
400	–	–	–	–	EW14620400	142 €				
450	–	–	–	–	EW14620450	176 €				
500	EW556F0500	73 €	–	–	EW14620500	193 €				
550	EW556F0550	91 €	–	–	EW14620550	215 €				
600	EW556F0600	109 €	–	–	EW14620600	243 €				
650	EW556F0650	119 €	–	–	EW14620650	262 €				
700	EW556F0700	154 €	–	–	EW14620700	338 €				
750	EW556F0750	189 €	–	–	EW14620750	346 €				
800	EW556F0800	211 €	–	–	EW14620800	464 €				

*Verificare tabola distanze a la pagina 174



Prolunghe C*



Prolunghe D*



Fascetta soporto a parete



Fascetta di centraggio



Fascetta a piano

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	665-ZUWA1462C	48 €	665-ZUWA1462D	61 €	-	-	EW40D0080	9 €	EW620080	10 €
100					-	-	EW40D0100	9 €	EW620100	12 €
130					-	-	EW40D0130	9 €	EW620130	15 €
150					-	-	EW40D0150	11 €	EW620150	18 €
180					EW8580180	86 €	EW40D0180	14 €	EW620180	25 €
200					EW8580200	86 €	EW40D0200	16 €	EW620200	27 €
250					EW8580250	109 €	EW40D0250	24 €	EW620250	29 €
300					EW8580300	119 €	EW40D0300	28 €	EW620300	34 €
350					EW8580350	130 €	EW40D0350	32 €	EW620350	39 €
400					EW8580400	159 €	EW40D0400	43 €	EW620400	43 €
450					EW8580450	189 €	EW40D0450	50 €	-	-
500					EW8580500	208 €	EW40D0500	54 €	-	-
550					EW8580550	237 €	EW40D0550	58 €	-	-
600					EW8580600	268 €	EW40D0600	69 €	-	-
650					EW8580650	290 €	EW40D0650	73 €	-	-
700					EW8580700	376 €	EW40D0700	89 €	-	-
750					EW8580750	460 €	EW40D0750	109 €	-	-
800					EW8580700	514 €	EW40D0800	121 €	-	-

*Verificare tabola distanze a la pagina 174



Fascetta di centraggio



Sopporto a tetto



Fascetta per cavi tiranti




Fascetta stabilizzante sopra tetto




Pasaggio a muro

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	EW400080	6 €	EW9360080	17 €	EW420080	6 €	-	-	EW9870080	18 €
100	EW400100	6 €	EW9360100	19 €	EW420100	6 €	-	-	EW9870100	22 €
130	EW400130	6 €	EW9360130	20 €	EW420130	7 €	-	-	EW9870130	23 €
150	EW400150	6 €	EW9360150	24 €	EW420150	9 €	EW1910150	87 €	EW9870150	24 €
180	EW400180	9 €	EW9360180	29 €	EW420180	12 €	EW1910180	92 €	EW9870180	30 €
200	EW400200	9 €	EW9360200	32 €	EW420200	15 €	EW1910200	101 €	EW9870200	30 €
250	EW400250	15 €	EW9360250	42 €	EW420250	17 €	EW1910250	115 €	EW9870250	38 €
300	EW400300	17 €	EW9360300	50 €	EW420300	20 €	EW1910300	137 €	EW9870300	49 €
350	EW400350	20 €	EW9360350	54 €	EW420350	22 €	EW1910350	147 €	EW9870350	54 €
400	EW400400	22 €	EW9360400	61 €	EW420400	24 €	EW1910400	161 €	EW9870400	71 €
450	EW400450	24 €	EW9360450	85 €	EW420450	32 €	EW1910450	225 €	EW9870450	92 €
500	EW400500	32 €	EW9360500	110 €	EW420500	43 €	EW1910500	292 €	EW9870500	120 €
550	EW400550	43 €	EW9360550	142 €	EW420550	57 €	EW1910550	381 €	EW9870550	130 €
600	EW400600	57 €	EW9360600	154 €	EW420600	62 €	EW1910600	413 €	EW9870600	144 €
650	EW400650	62 €	EW9360650	168 €	EW420650	68 €	EW1910650	452 €	EW9870650	160 €
700	EW400700	80 €	EW9360700	194 €	EW420700	89 €	EW1910700	515 €	EW9870700	200 €
750	EW400750	97 €	EW9360750	217 €	EW420750	109 €	EW1910750	576 €	EW9870750	235 €
800	EW400800	110 €	EW9360800	249 €	EW420800	120 €	EW1910800	666 €	EW9870800	275 €


Sistema
EW - KL 316




Faldale piatto in inox



Faldale con base in piombo 0° - 5°



Faldale con base in piombo 5° - 25°




Faldale con base in piombo 25° - 45°




Fascia parapioggia

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	EW11280080	119 €	EW9370080	119 €	EW9380080	119 €	EW9390080	205 €	EW3070080	15 €
100	EW11280100	120 €	EW9370100	120 €	EW9380100	120 €	EW9390100	209 €	EW3070100	16 €
130	EW11280130	121 €	EW9370130	121 €	EW9380130	121 €	EW9390130	211 €	EW3070130	17 €
150	EW11280150	122 €	EW9370150	122 €	EW9380150	122 €	EW9390150	213 €	EW3070150	20 €
180	EW11280180	138 €	EW9370180	138 €	EW9380180	138 €	EW9390180	224 €	EW3070180	24 €
200	EW11280200	152 €	EW9370200	152 €	EW9380200	152 €	EW9390200	227 €	EW3070200	27 €
250	EW11280250	173 €	EW9370250	173 €	EW9380250	173 €	EW9390250	237 €	EW3070250	34 €
300	EW11280300	191 €	EW9370300	191 €	EW9380300	191 €	EW9390300	247 €	EW3070300	41 €
350	EW11280350	212 €	EW9370350	212 €	EW9380350	212 €	EW9390350	254 €	EW3070350	45 €
400	EW11280400	233 €	EW9370400	233 €	EW9380400	233 €	EW9390400	268 €	EW3070400	49 €
450	EW11280450	252 €	EW9370450	252 €	EW9380450	252 €	EW9390450	320 €	EW3070450	68 €
500	EW11280500	288 €	EW9370500	288 €	EW9380500	288 €	EW9390500	365 €	EW3070500	89 €
550	EW11280550	318 €	EW9370550	318 €	EW9380550	318 €	EW9390550	408 €	EW3070550	116 €
600	EW11280600	358 €	EW9370600	358 €	EW9380600	358 €	EW9390600	457 €	EW3070600	125 €
650	EW11280650	403 €	EW9370650	403 €	EW9380650	403 €	EW9390650	513 €	EW3070650	138 €
700	EW11280700	451 €	EW9370700	451 €	EW9380700	451 €	EW9390700	575 €	EW3070700	157 €
750	EW11280750	480 €	EW9370750	480 €	EW9380750	480 €	EW9390750	612 €	EW3070750	175 €
800	EW11280800	502 €	EW9370800	502 €	EW9380700	502 €	EW9390800	639 €	EW3070800	202 €

AUMENTI







CODICE	Ø A	Ø B	€
912-EWKLA00800100	80	100	36 €
912-EWKLA00800130	80	130	51 €
912-EWKLA00800150	80	150	64 €
912-EWKLA00800180	80	180	78 €
912-EWKLA01000130	100	130	46 €
912-EWKLA01000150	100	150	61 €
912-EWKLA01000180	100	180	75 €
912-EWKLA01000200	100	200	96 €
912-EWKLA01300150	130	150	59 €
912-EWKLA01300180	130	180	72 €
912-EWKLA01300200	130	200	92 €
912-EWKLA01300250	130	250	112 €
912-EWKLA01500180	150	180	62 €
912-EWKLA01500200	150	200	85 €
912-EWKLA01500250	150	250	103 €
912-EWKLA01500300	150	300	131 €
912-EWKLA01500350	150	350	160 €
912-EWKLA01800200	180	200	77 €
912-EWKLA01800250	180	250	99 €
912-EWKLA01800300	180	300	126 €
912-EWKLA01800350	180	350	153 €
912-EWKLA01800400	180	400	194 €
912-EWKLA02000250	200	250	90 €
912-EWKLA02000300	200	300	120 €
912-EWKLA02000350	200	350	147 €
912-EWKLA02000400	200	400	186 €
912-EWKLA02000450	200	450	208 €
912-EWKLA02500300	250	300	109 €
912-EWKLA02500350	250	350	140 €
912-EWKLA02500400	250	400	178 €
912-EWKLA02500450	250	450	200 €
912-EWKLA02500500	250	500	220 €
912-EWKLA03000350	300	350	127 €
912-EWKLA03000400	300	400	170 €
912-EWKLA03000450	300	450	191 €
912-EWKLA03000500	300	500	211 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
912-EWKLA03000550	300	550	242 €
912-EWKLA03500400	350	400	155 €
912-EWKLA03500450	350	450	183 €
912-EWKLA03500500	350	500	202 €
912-EWKLA03500550	350	550	233 €
912-EWKLA03500600	350	600	248 €
912-EWKLA04000450	400	450	166 €
912-EWKLA04000500	400	500	194 €
912-EWKLA04000550	400	550	222 €
912-EWKLA04000600	400	600	239 €
912-EWKLA04000650	400	650	265 €
912-EWKLA04500500	450	500	176 €
912-EWKLA04500550	450	550	213 €
912-EWKLA04500600	450	600	229 €
912-EWKLA04500650	450	650	255 €
912-EWKLA04500700	450	700	329 €
912-EWKLA05000550	500	550	194 €
912-EWKLA05000600	500	600	218 €
912-EWKLA05000650	500	650	243 €
912-EWKLA05000700	500	700	315 €
912-EWKLA05000750	500	750	343 €
912-EWKLA05500600	550	600	199 €
912-EWKLA05500650	550	650	233 €
912-EWKLA05500700	550	700	302 €
912-EWKLA05500750	550	750	329 €
912-EWKLA05500800	550	800	376 €
912-EWKLA06000650	600	650	212 €
912-EWKLA06000700	600	700	289 €
912-EWKLA06000750	600	750	316 €
912-EWKLA06000800	600	800	360 €
912-EWKLA06500700	650	700	263 €
912-EWKLA06500750	650	750	302 €
912-EWKLA06500800	650	800	346 €
912-EWKLA07000750	700	750	274 €
912-EWKLA07000800	700	800	330 €
912-EWKLA07500800	750	800	300 €

RIDUZIONI





CODICE	Ø A	Ø B	€
912-EWKLR01000080	100	80	36 €
912-EWKLR01300080	130	80	51 €
912-EWKLR01300100	130	100	46 €
912-EWKLR01500080	150	80	64 €
912-EWKLR01500100	150	100	61 €
912-EWKLR01500130	150	130	59 €
912-EWKLR01800080	180	80	78 €
912-EWKLR01800100	180	100	75 €
912-EWKLR01800130	180	130	72 €
912-EWKLR01800150	180	150	62 €
912-EWKLR02000100	200	100	96 €
912-EWKLR02000130	200	130	92 €
912-EWKLR02000150	200	150	85 €
912-EWKLR02000180	200	180	77 €
912-EWKLR02500130	250	130	112 €
912-EWKLR02500150	250	150	103 €
912-EWKLR02500180	250	180	99 €
912-EWKLR02500200	250	200	90 €
912-EWKLR03000150	300	150	131 €
912-EWKLR03000180	300	180	126 €
912-EWKLR03000200	300	200	120 €
912-EWKLR03000250	300	250	109 €
912-EWKLR03500150	350	150	160 €
912-EWKLR03500180	350	180	153 €
912-EWKLR03500200	350	200	147 €
912-EWKLR03500250	350	250	140 €
912-EWKLR03500300	350	300	127 €
912-EWKLR04000180	400	180	194 €
912-EWKLR04000200	400	200	186 €
912-EWKLR04000250	400	250	178 €
912-EWKLR04000300	400	300	170 €
912-EWKLR04000350	400	350	155 €
912-EWKLR04500200	450	200	208 €
912-EWKLR04500250	450	250	200 €
912-EWKLR04500300	450	300	191 €
912-EWKLR04500350	450	350	183 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
912-EWKLR04500400	450	400	166 €
912-EWKLR05000250	500	250	220 €
912-EWKLR05000300	500	300	211 €
912-EWKLR05000350	500	350	202 €
912-EWKLR05000400	500	400	194 €
912-EWKLR05000450	500	450	176 €
912-EWKLR05500300	550	300	242 €
912-EWKLR05500350	550	350	233 €
912-EWKLR05500400	550	400	222 €
912-EWKLR05500450	550	450	213 €
912-EWKLR05500500	550	500	194 €
912-EWKLR06000350	600	350	248 €
912-EWKLR06000400	600	400	239 €
912-EWKLR06000450	600	450	229 €
912-EWKLR06000500	600	500	218 €
912-EWKLR06000550	600	550	199 €
912-EWKLR06500400	650	400	265 €
912-EWKLR06500450	650	450	255 €
912-EWKLR06500500	650	500	243 €
912-EWKLR06500550	650	550	233 €
912-EWKLR06500600	650	600	212 €
912-EWKLR07000450	700	450	329 €
912-EWKLR07000500	700	500	315 €
912-EWKLR07000550	700	550	302 €
912-EWKLR07000600	700	600	289 €
912-EWKLR07000650	700	650	263 €
912-EWKLR07500500	750	500	343 €
912-EWKLR07500550	750	550	329 €
912-EWKLR07500600	750	600	316 €
912-EWKLR07500650	750	650	302 €
912-EWKLR07500700	750	700	274 €
912-EWKLR08000550	800	550	376 €
912-EWKLR08000600	800	600	360 €
912-EWKLR08000650	800	650	346 €
912-EWKLR08000700	800	700	330 €
912-EWKLR08000750	800	750	300 €

jeremias®
CHIMNEY SYSTEMS



INDUSTRIALE


> DW-KL 25 316/304
> DW-KL 32 316/304
> DW-FS 50 316/304
> SILENZIATORI
> AUTOPORTANTI

Camini per gruppi elettrogeni e cogenerazione

APPLICAZIONI

- Gruppi elettrogeni
- Cogenerazione
- Microcogenerazione
- Estrazione fumi da gas
- Movimento delle particelle leggere
- Unità di pompaggio
- Caldaie di potenza
- Estrazioni chimiche
- Forni di essiccazione
- Inceneritori

I fumi di combustione dei motori, sia dei generatori che dei cogeneratori, hanno due requisiti fondamentali da considerare per i camini: temperature elevate (oltre i 500 °C) ed alta pressione (fino a 5.000 Pa) in contemporanea. Per questo motivo la giunzione non può essere ottenuta con giunti o siliconi, in quanto non resistono temperature elevate. Il camino DWKL è un camino con un sistema di collegamento conico tra i tubi che garantisce la tenuta necessaria (è stata testata con successo fino a 15.000 Pa di pressione) senza la necessità di guarnizioni. Montaggio molto veloce, è il sistema stesso che garantisce la tenuta e non l'applicazione di sigillanti da parte dell'installatore utilizzato in altri sistemi.



	Gas naturale	Gasoleo	Comb. solidi	Condensazione	Fumi umidi	Temperatura (°C)	Materiale interno	Materiale esterno	Spessore parete interna (mm)	N=tiraggio naturale P=sovrapressione H=alta pressione	Resist. al fuoco de fuliggine
DW-KL 25	✓	✓	✓	–	–	600	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	N	✓
	✓	✓	–	–	✓	600	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	H	–
	✓	✓	–	✓	✓	200	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	H	–
	✓	✓	–	✓	✓	200	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	P	–
DW-KL 32	✓	✓	✓	–	–	600	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	N	✓
	✓	✓	–	–	✓	600	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	H	–
	✓	✓	–	✓	✓	200	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	H	–
	✓	✓	–	✓	✓	200	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	P	–
DW-KL 50	✓	✓	✓	–	–	600	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	N	✓
	✓	✓	–	–	✓	600	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	H	–
	✓	✓	–	✓	✓	200	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	H	–
	✓	✓	–	✓	✓	200	AISI 316L	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 secondo Ø	P	–

PESI E DISTANZE TRA SUPPORTI

Pesi approssimativi per metro lineare di camino in ogni modello e diametro, nonché le distanze massime tra i supporti di carico in funzione del diametro per l'installazione verticale. Alla base del tratto verticale è necessario il posizionamento di un portatore di carico (consigliato sopra il Elemento di connessione). Nell'installazione orizzontale è consigliabile che la distanza tra i morsetti di fissaggio sia di 2 m, mentre nell'installazione verticale la distanza tra le staffe di fissaggio a parete deve essere massima di 4 m.

DWKL 25

L'altezza massima della sommità sopra l'ultimo fissaggio è di 3m fino al Ø 300mm, di 2,5m fino al Ø 400mm e di 1,5m dal diametro Ø 450mm.

	Pesi (kg)		Altezze (m)
	DW-KL 25 mm		DW-KL 25 mm
Ø 80	3,3	Ø 80	50
Ø 100	3,9	Ø 100	50
Ø 130	4,9	Ø 130	50
Ø 150	5,5	Ø 150	46
Ø 180	6,4	Ø 180	39
Ø 200	7,0	Ø 200	35
Ø 250	8,6	Ø 250	29
Ø 300	10,2	Ø 300	25
Ø 350	13,7	Ø 350	18
Ø 400	15,6	Ø 400	16
Ø 450	17,4	Ø 450	14
Ø 500	19,2	Ø 500	13
Ø 550	21,1	Ø 550	12
Ø 600	26,2	Ø 600	10

DWKL 32

L'altezza massima della sommità sopra l'ultimo fissaggio è di 3m.

	Pesi (kg)		Altezze (m)
	DW-KL 32 mm		DW-KL 32 mm
Ø 80	3,9	Ø 80	50
Ø 100	4,5	Ø 100	50
Ø 130	5,6	Ø 130	46
Ø 150	6,3	Ø 150	40
Ø 180	7,3	Ø 180	34
Ø 200	8,0	Ø 200	31
Ø 250	9,7	Ø 250	26
Ø 300	11,4	Ø 300	22
Ø 350	15,2	Ø 350	16
Ø 400	17,1	Ø 400	15
Ø 450	19,1	Ø 450	13
Ø 500	21,1	Ø 500	12
Ø 550	23,1	Ø 550	11
Ø 600	28,4	Ø 600	9
Ø 650	30,7	Ø 650	8
Ø 700	32,9	Ø 700	8
Ø 750	35,2	Ø 750	7
Ø 800	37,4	Ø 800	7


DWKL 50

L'altezza massima della sommità sopra l'ultimo fissaggio è di 3 m.

	Pesi (kg)		Altezze (m)
	DW-KL 50 mm		DW-KL 50 mm
Ø 150	8,3	Ø 150	30
Ø 180	9,5	Ø 180	26
Ø 200	10,3	Ø 200	24
Ø 250	12,4	Ø 250	20
Ø 300	14,5	Ø 300	17
Ø 350	18,7	Ø 350	13
Ø 400	21,0	Ø 400	12
Ø 450	23,3	Ø 450	11
Ø 500	25,7	Ø 500	10
Ø 550	28,0	Ø 550	9
Ø 600	33,8	Ø 600	7
Ø 650	36,4	Ø 650	7
Ø 700	39,0	Ø 700	6
Ø 750	41,6	Ø 750	6
Ø 800	44,2	Ø 800	6

Sistema
DW - KL 25 316/304

DENOMINAZIONE SISTEMA
Sistema camino a doppia parete interna e esterna in acciaio inossidabile con connessione meccanica che garantisce la tenuta ai fumi (sino a 5000 Pa) ed alle eventuali condense all'interno del condotto senza l'obbligo delle guarnizioni di tenuta o applicazione di silicone.



MATERIALE
Parete interna: AISI 316L (AISI 304 su richiesta = DWKL 25 304/316)
Parete esterna: AISI 304 (AISI 316L o acciaio galvanizzato su richiesta)

FINITURA ESTERNA
Standard: Lucido (BA)
Colore RAL (consultare il prezzo)

COIBENTAZIONE
Lana di roccia ad alta densità (120kg/m^3)

SPESSORE PARETE (mm)
Parete interna: 0,4 – 0.5 – 0.6 (secondo il diametro)
Coibentazione: 25 mm (50 mm, 75 mm e 100 mm prezzo a richiesta)
Parete esterna: 0,4 – 0.5 – 0.6 (secondo il diametro)

DIAMETRI DISPONIBILE (mm)
80 – 100 – 130 – 150 – 180 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 - 600

INNESTO
Innesto metallico conico maschio **femmina con fascetta di chiusura (2.0)**



APPLICAZIONE
- Gruppi elettrogeni
- Microcogenerazione (CHP)
- Caldaie ad alto rendimento
- Motori
- Caldaie a condensazione

CARATTERISTICHE
- Temperatura di lavoro continuo di 600°C
- **Saldatura TIG/LASER** in continuo
- Fascetta di chiusura compresa
- Pressione positiva da 5000Pa senza silicone

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 061

DESIGNAZIONE CE (EN-1856-1)
T200 -P1 -W -V2 -L50040 -O00M
T200 -H1 -W -V2 -L50040 -O20M
T600 -H1 -W -V2 -L50040 -O100M
T600 -H1 -W -V2 -L50040 -G100 M
T600 -N1 -D -V3-L50060 -G100M



Elemento lineare
1.000 mm



Elemento lineare
500 mm



Elemento lineare
250 mm



Elemento lineare tagliabile
200 - 1.000 mm*



Elemento lineare tagliabile
200 - 500 mm*

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	635-DWKL130080	98 €	635-DWKL140080	71 €	635-DWKL150080	52 €	635-DWKL13C0080	116 €	635-DWKL14C0080	85 €
100	635-DWKL130100	101 €	635-DWKL140100	75 €	635-DWKL150100	54 €	635-DWKL13C0100	120 €	635-DWKL14C0100	88 €
130	635-DWKL130130	106 €	635-DWKL140130	78 €	635-DWKL150130	57 €	635-DWKL13C0130	126 €	635-DWKL14C0130	93 €
150	635-DWKL130150	117 €	635-DWKL140150	86 €	635-DWKL150150	61 €	635-DWKL13C0150	140 €	635-DWKL14C0150	102 €
180	635-DWKL130180	142 €	635-DWKL140180	115 €	635-DWKL150180	72 €	635-DWKL13C0180	169 €	635-DWKL14C0180	137 €
200	635-DWKL130200	167 €	635-DWKL140200	118 €	635-DWKL150200	83 €	635-DWKL13C0200	198 €	635-DWKL14C0200	141 €
250	635-DWKL130250	199 €	635-DWKL140250	132 €	635-DWKL150250	94 €	635-DWKL13C0250	236 €	635-DWKL14C0250	157 €
300	635-DWKL130300	242 €	635-DWKL140300	160 €	635-DWKL150300	119 €	635-DWKL13C0300	289 €	635-DWKL14C0300	190 €
350	635-DWKL130350	308 €	635-DWKL140350	221 €	635-DWKL150350	148 €	635-DWKL13C0350	366 €	635-DWKL14C0350	263 €
400	635-DWKL130400	364 €	635-DWKL140400	260 €	635-DWKL150400	186 €	635-DWKL13C0400	435 €	635-DWKL14C0400	309 €
450	635-DWKL130450	396 €	635-DWKL140450	270 €	635-DWKL150450	211 €	635-DWKL13C0450	472 €	635-DWKL14C0450	322 €
500	635-DWKL130500	432 €	635-DWKL140500	293 €	635-DWKL150500	232 €	635-DWKL13C0500	512 €	635-DWKL14C0500	349 €
550	635-DWKL130550	484 €	635-DWKL140550	343 €	635-DWKL150550	263 €	635-DWKL13C0550	576 €	635-DWKL14C0550	408 €
600	635-DWKL130600	529 €	635-DWKL140600	373 €	635-DWKL150600	303 €	635-DWKL13C0600	629 €	635-DWKL14C0600	443 €

*Vedi pagina 97

*Vedi pagina 97



Elemento scarico
condensa laterale 250 mm




Elemento lineare regolabile
400 - 560 mm



Elemento lineare regolabile
560 - 920 mm



Compensatore di
dilatazione L=560mm





Curva 15°


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	635-DWKL15D0080	77 €	635-DWKL5440080	98 €	635-DWKL5450080	144 €	635-DWKL5110080	437 €	635-DWKL160080	71 €
100	635-DWKL15D0100	79 €	635-DWKL5440100	101 €	635-DWKL5450100	149 €	635-DWKL5110100	444 €	635-DWKL160100	75 €
130	635-DWKL15D0130	82 €	635-DWKL5440130	106 €	635-DWKL5450130	155 €	635-DWKL5110130	453 €	635-DWKL160130	78 €
150	635-DWKL15D0150	88 €	635-DWKL5440150	116 €	635-DWKL5450150	172 €	635-DWKL5110150	542 €	635-DWKL160150	85 €
180	635-DWKL15D0180	101 €	635-DWKL5440180	137 €	635-DWKL5450180	201 €	635-DWKL5110180	568 €	635-DWKL160180	100 €
200	635-DWKL15D0200	112 €	635-DWKL5440200	157 €	635-DWKL5450200	231 €	635-DWKL5110200	610 €	635-DWKL160200	115 €
250	635-DWKL15D0250	121 €	635-DWKL5440250	182 €	635-DWKL5450250	260 €	635-DWKL5110250	720 €	635-DWKL160250	131 €
300	635-DWKL15D0300	154 €	635-DWKL5440300	237 €	635-DWKL5450300	311 €	635-DWKL5110300	806 €	635-DWKL160300	170 €
350	635-DWKL15D0350	170 €	635-DWKL5440350	296 €	635-DWKL5450350	413 €	635-DWKL5110350	921 €	635-DWKL160350	212 €
400	635-DWKL15D0400	207 €	635-DWKL5440400	369 €	635-DWKL5450400	515 €	635-DWKL5110400	1.132 €	635-DWKL160400	263 €
450	635-DWKL15D0450	237 €	635-DWKL5440450	387 €	635-DWKL5450450	526 €	635-DWKL5110450	1.230 €	635-DWKL160450	384 €
500	635-DWKL15D0500	279 €	635-DWKL5440500	408 €	635-DWKL5450500	551 €	635-DWKL5110500	1.319 €	635-DWKL160500	428 €
550	635-DWKL15D0550	351 €	635-DWKL5440550	431 €	635-DWKL5450550	567 €	635-DWKL5110550	1.389 €	635-DWKL160550	599 €
600	635-DWKL15D0600	418 €	635-DWKL5440600	482 €	635-DWKL5450600	696 €	635-DWKL5110600	1.481 €	635-DWKL160600	709 €

Sistema
DW - KL 25 316/304


Curva 30°


Curva 45°


Curva 60°



Curva 90°



Raccordo a T 90°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	635-DWKL170080	71 €	635-DWKL180080	71 €	635-DWKL840080	86 €	635-DWKL600080	100 €	635-DWKL3170080	151 €
100	635-DWKL170100	75 €	635-DWKL180100	75 €	635-DWKL840100	89 €	635-DWKL600100	105 €	635-DWKL3170100	157 €
130	635-DWKL170130	78 €	635-DWKL180130	78 €	635-DWKL840130	94 €	635-DWKL600130	108 €	635-DWKL3170130	164 €
150	635-DWKL170150	85 €	635-DWKL180150	85 €	635-DWKL840150	104 €	635-DWKL600150	120 €	635-DWKL3170150	177 €
180	635-DWKL170180	100 €	635-DWKL180180	100 €	635-DWKL840180	120 €	635-DWKL600180	140 €	635-DWKL3170180	207 €
200	635-DWKL170200	115 €	635-DWKL180200	115 €	635-DWKL840200	139 €	635-DWKL600200	161 €	635-DWKL3170200	243 €
250	635-DWKL170250	131 €	635-DWKL180250	131 €	635-DWKL840250	159 €	635-DWKL600250	188 €	635-DWKL3170250	285 €
300	635-DWKL170300	170 €	635-DWKL180300	170 €	635-DWKL840300	207 €	635-DWKL600300	244 €	635-DWKL3170300	371 €
350	635-DWKL170350	212 €	635-DWKL180350	212 €	635-DWKL840350	238 €	635-DWKL600350	264 €	635-DWKL3170350	463 €
400	635-DWKL170400	263 €	635-DWKL180400	263 €	-	-	-	-	635-DWKL3170400	578 €
450	635-DWKL170450	384 €	635-DWKL180450	384 €	-	-	-	-	635-DWKL3170450	655 €
500	635-DWKL170500	428 €	635-DWKL180500	428 €	-	-	-	-	635-DWKL3170500	773 €
550	635-DWKL170550	599 €	635-DWKL180550	599 €	-	-	-	-	635-DWKL3170550	841 €
600	635-DWKL170600	709 €	635-DWKL180600	709 €	-	-	-	-	635-DWKL3170600	1.033 €


Raccordo a T 90° con deflettore


Raccordo a T 135°


Tappo coibentato


Tappo coibentato con scarico condensa


Elemento ispezione con flangia L=1000mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	635-DWKL317F0080	181 €	635-DWKL120080	213 €	635-DWKL20330080	33 €	635-DWKL14600080	40 €	-	-
100	635-DWKL317F0100	188 €	635-DWKL120100	223 €	635-DWKL20330100	38 €	635-DWKL14600100	43 €	-	-
130	635-DWKL317F0130	196 €	635-DWKL120130	231 €	635-DWKL20330130	38 €	635-DWKL14600130	48 €	635-DWKL12680130	373 €
150	635-DWKL317F0150	212 €	635-DWKL120150	258 €	635-DWKL20330150	41 €	635-DWKL14600150	53 €	635-DWKL12680150	383 €
180	635-DWKL317F0180	249 €	635-DWKL120180	299 €	635-DWKL20330180	46 €	635-DWKL14600180	58 €	635-DWKL12680180	405 €
200	635-DWKL317F0200	292 €	635-DWKL120200	356 €	635-DWKL20330200	53 €	635-DWKL14600200	66 €	635-DWKL12680200	421 €
250	635-DWKL317F0250	342 €	635-DWKL120250	409 €	635-DWKL20330250	64 €	635-DWKL14600250	76 €	635-DWKL12680250	438 €
300	635-DWKL317F0300	444 €	635-DWKL120300	530 €	635-DWKL20330300	77 €	635-DWKL14600300	88 €	635-DWKL12680300	477 €
350	635-DWKL317F0350	555 €	635-DWKL120350	662 €	635-DWKL20330350	112 €	635-DWKL14600350	151 €	635-DWKL12680350	767 €
400	635-DWKL317F0400	693 €	635-DWKL120400	829 €	635-DWKL20330400	132 €	635-DWKL14600400	193 €	635-DWKL12680400	817 €
450	635-DWKL317F0450	786 €	635-DWKL120450	1.066 €	635-DWKL20330450	268 €	635-DWKL14600450	301 €	635-DWKL12680450	855 €
500	635-DWKL317F0500	927 €	635-DWKL120500	1.101 €	635-DWKL20330500	291 €	635-DWKL14600500	325 €	635-DWKL12680500	895 €
550	635-DWKL317F0550	1.009 €	635-DWKL120550	1.876 €	635-DWKL20330550	311 €	635-DWKL14600550	348 €	635-DWKL12680550	967 €
600	635-DWKL317F0600	1.240 €	635-DWKL120600	1.982 €	635-DWKL20330600	331 €	635-DWKL14600600	371 €	635-DWKL12680600	1.019 €



Elemento ispezione con tappo 200 Pa (P1)




Curva 90° con tappo d'sipezione flangiato



Elemento ispezione con flangia



Terminale verticale



Terminale tronco-conico

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	635-DWKL5490080	288 €	635-DWKL19HT0080	199 €	635-DWKL10HT0080	156 €	635-DWKL320080	45 €	635-DWKL32C0080	45 €
100	635-DWKL5490100	301 €	635-DWKL19HT0100	208 €	635-DWKL10HT0100	183 €	635-DWKL320100	46 €	635-DWKL32C0100	47 €
130	635-DWKL5490130	314 €	635-DWKL19HT0130	214 €	635-DWKL10HT0130	191 €	635-DWKL320130	48 €	635-DWKL32C0130	48 €
150	635-DWKL5490150	349 €	635-DWKL19HT0150	240 €	635-DWKL10HT0150	201 €	635-DWKL320150	54 €	635-DWKL32C0150	56 €
180	635-DWKL5490180	419 €	635-DWKL19HT0180	278 €	635-DWKL10HT0180	210 €	635-DWKL320180	63 €	635-DWKL32C0180	65 €
200	635-DWKL5490200	404 €	635-DWKL19HT0200	322 €	635-DWKL10HT0200	250 €	635-DWKL320200	72 €	635-DWKL32C0200	75 €
250	635-DWKL5490250	397 €	635-DWKL19HT0250	375 €	635-DWKL10HT0250	330 €	635-DWKL320250	84 €	635-DWKL32C0250	89 €
300	635-DWKL5490300	424 €	635-DWKL19HT0300	486 €	635-DWKL10HT0300	428 €	635-DWKL320300	109 €	635-DWKL32C0300	114 €
350	635-DWKL5490350	462 €	635-DWKL19HT0350	527 €	635-DWKL10HT0350	534 €	635-DWKL320350	138 €	635-DWKL32C0350	140 €
400	635-DWKL5490400	514 €	-	-	635-DWKL10HT0400	668 €	635-DWKL320400	170 €	635-DWKL32C0400	178 €
450	635-DWKL5490450	545 €	-	-	635-DWKL10HT0450	723 €	635-DWKL320450	186 €	635-DWKL32C0450	194 €
500	635-DWKL5490500	618 €	-	-	635-DWKL10HT0500	856 €	635-DWKL320500	202 €	635-DWKL32C0500	210 €
550	635-DWKL5490550	600 €	-	-	635-DWKL10HT0550	911 €	635-DWKL320550	213 €	635-DWKL32C0550	221 €
600	635-DWKL5490600	604 €	-	-	635-DWKL10HT0600	1.259 €	635-DWKL320600	220 €	635-DWKL32C0600	227 €



Terminale parapioggia




Terminale orizzontale con rete



Terminale conico alta temperatura




Terminale JET alta temperatura




Adattatore per saldatura (stesso diametro)

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	635-DWKL5260080	61 €	635-DWKL5320080	56 €	635-DWKL32HT0080	64 €	635-DWKL34HT0080	623 €	635-DWKL20490080	37 €
100	635-DWKL5260100	64 €	635-DWKL5320100	56 €	635-DWKL32HT0100	75 €	635-DWKL34HT0100	648 €	635-DWKL20490100	43 €
130	635-DWKL5260130	67 €	635-DWKL5320130	59 €	635-DWKL32HT0130	78 €	635-DWKL34HT0130	699 €	635-DWKL20490130	43 €
150	635-DWKL5260150	75 €	635-DWKL5320150	67 €	635-DWKL32HT0150	78 €	635-DWKL34HT0150	727 €	635-DWKL20490150	44 €
180	635-DWKL5260180	86 €	635-DWKL5320180	78 €	635-DWKL32HT0180	88 €	635-DWKL34HT0180	817 €	635-DWKL20490180	53 €
200	635-DWKL5260200	99 €	635-DWKL5320200	89 €	635-DWKL32HT0200	104 €	635-DWKL34HT0200	902 €	635-DWKL20490200	59 €
250	635-DWKL5260250	117 €	635-DWKL5320250	106 €	635-DWKL32HT0250	136 €	635-DWKL34HT0250	1.148 €	635-DWKL20490250	84 €
300	635-DWKL5260300	152 €	635-DWKL5320300	137 €	635-DWKL32HT0300	178 €	635-DWKL34HT0300	1.316 €	635-DWKL20490300	108 €
350	635-DWKL5260350	190 €	635-DWKL5320350	172 €	635-DWKL32HT0350	225 €	635-DWKL34HT0350	1.526 €	635-DWKL20490350	132 €
400	635-DWKL5260400	237 €	635-DWKL5320400	211 €	635-DWKL32HT0400	275 €	635-DWKL34HT0400	1.718 €	635-DWKL20490400	164 €
450	-	-	635-DWKL5320450	263 €	635-DWKL32HT0450	303 €	635-DWKL34HT0450	1.950 €	635-DWKL20490450	284 €
500	-	-	635-DWKL5320500	274 €	635-DWKL32HT0500	327 €	635-DWKL34HT0500	2.110 €	635-DWKL20490500	299 €
550	-	-	635-DWKL5320550	387 €	635-DWKL32HT0550	342 €	635-DWKL34HT0550	2.598 €	635-DWKL20490550	316 €
600	-	-	635-DWKL5320600	436 €	635-DWKL32HT0600	360 €	635-DWKL34HT0600	3.019 €	635-DWKL20490600	348 €


Sistema
DW - KL 25 316/304




Raccordo femmina
(stesso diametro)



Raccordo maschio
(stesso diametro)



Raccordo
flangiato uscita*



Raccordo
flangiato entrata*




Riduzione conica
(1 diametro)**


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	635-DWKL37H0080	34 €	635-DWKL37M0080	34 €	635-DWKL8560080	67 €	635-DWKL9710080	67 €	-	-
100	635-DWKL37H0100	39 €	635-DWKL37M0100	39 €	635-DWKL8560100	81 €	635-DWKL9710100	81 €	635-DWKL9820100	82 €
130	635-DWKL37H0130	39 €	635-DWKL37M0130	39 €	635-DWKL8560130	81 €	635-DWKL9710130	81 €	635-DWKL9820130	107 €
150	635-DWKL37H0150	40 €	635-DWKL37M0150	40 €	635-DWKL8560150	91 €	635-DWKL9710150	91 €	635-DWKL9820150	121 €
180	635-DWKL37H0180	48 €	635-DWKL37M0180	48 €	635-DWKL8560180	108 €	635-DWKL9710180	108 €	635-DWKL9820180	143 €
200	635-DWKL37H0200	53 €	635-DWKL37M0200	53 €	635-DWKL8560200	122 €	635-DWKL9710200	122 €	635-DWKL9820200	156 €
250	635-DWKL37H0250	76 €	635-DWKL37M0250	76 €	635-DWKL8560250	171 €	635-DWKL9710250	171 €	635-DWKL9820250	179 €
300	635-DWKL37H0300	97 €	635-DWKL37M0300	97 €	635-DWKL8560300	216 €	635-DWKL9710300	216 €	635-DWKL9820300	202 €
350	635-DWKL37H0350	118 €	635-DWKL37M0350	118 €	635-DWKL8560350	266 €	635-DWKL9710350	266 €	635-DWKL9820350	266 €
400	635-DWKL37H0400	147 €	635-DWKL37M0400	147 €	635-DWKL8560400	327 €	635-DWKL9710400	327 €	635-DWKL9820400	347 €
450	635-DWKL37H0450	255 €	635-DWKL37M0450	255 €	635-DWKL8560450	574 €	635-DWKL9710450	574 €	635-DWKL9820450	434 €
500	635-DWKL37H0500	267 €	635-DWKL37M0500	267 €	635-DWKL8560500	602 €	635-DWKL9710500	602 €	635-DWKL9820500	492 €
550	635-DWKL37H0550	283 €	635-DWKL37M0550	283 €	635-DWKL8560550	633 €	635-DWKL9710550	633 €	635-DWKL9820550	520 €
600	635-DWKL37H0600	312 €	635-DWKL37M0600	312 €	635-DWKL8560600	703 €	635-DWKL9710600	703 €	635-DWKL9820600	635 €

* Per L'adattatore flangiato si prega di specificare le dimensione di la flangia

**Il codice corrisponde al diametro maggiore



Aumento
(1 diametro)**



Piastra intermedia
L=220 mm



Piastra di base regolabile
60 - 1115 mm



Piastra tampone
orizzontale L =220mm



Fascetta de chiusura 2.0

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	-	-	635-DWKL3790080	124 €	635-DWKL40080	121 €	635-DWKL14650080	84 €	DW259890080	7 €
100	635-DWKL9830100	82 €	635-DWKL3790100	130 €	635-DWKL40100	144 €	635-DWKL14650100	86 €	DW259890100	7 €
130	635-DWKL9830130	107 €	635-DWKL3790130	134 €	635-DWKL40130	171 €	635-DWKL14650130	88 €	DW259890130	7 €
150	635-DWKL9830150	121 €	635-DWKL3790150	148 €	635-DWKL40150	201 €	635-DWKL14650150	101 €	DW259890150	10 €
180	635-DWKL9830180	143 €	635-DWKL3790180	174 €	635-DWKL40180	204 €	635-DWKL14650180	116 €	DW259890180	11 €
200	635-DWKL9830200	156 €	635-DWKL3790200	200 €	635-DWKL40200	223 €	635-DWKL14650200	138 €	DW259890200	15 €
250	635-DWKL9830250	179 €	635-DWKL3790250	235 €	635-DWKL40250	228 €	635-DWKL14650250	174 €	DW259890250	18 €
300	635-DWKL9830300	202 €	635-DWKL3790300	304 €	635-DWKL40300	235 €	635-DWKL14650300	226 €	DW259890300	20 €
350	635-DWKL9830350	266 €	635-DWKL3790350	381 €	635-DWKL40350	291 €	635-DWKL14650350	278 €	DW259890350	25 €
400	635-DWKL9830400	347 €	635-DWKL3790400	474 €	635-DWKL40400	363 €	635-DWKL14650400	351 €	DW259890400	28 €
450	635-DWKL9830450	434 €	635-DWKL3790450	516 €	635-DWKL40450	405 €	635-DWKL14650450	380 €	DW259890450	31 €
500	635-DWKL9830500	492 €	635-DWKL3790500	563 €	635-DWKL40500	436 €	635-DWKL14650500	412 €	DW259890500	33 €
550	635-DWKL9830550	520 €	635-DWKL3790550	649 €	635-DWKL40550	469 €	635-DWKL14650550	474 €	DW259890550	39 €
600	635-DWKL9830600	635 €	635-DWKL3790600	721 €	635-DWKL40600	533 €	635-DWKL14650600	592 €	DW259890600	42 €

**Il codice corrisponde al diametro maggiore



Fascetta di anello



Fascetta a parete regolabile 50-80 mm



Fascetta a parete fissa



Base di fascetta regolabile*



Prolunghe A*

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	DW2510635080	19 €	DW255560080	22 €	-	-	DW2514620080	26 €	665-ZUWA1462A	27 €
100	DW2510635100	21 €	DW255560100	23 €	-	-	DW2514620100	28 €		
130	DW2510635130	23 €	DW255560130	23 €	-	-	DW2514620130	30 €		
150	DW2510635150	25 €	DW255560150	26 €	-	-	DW2514620150	33 €		
180	DW2510635180	29 €	DW255560180	30 €	-	-	DW2514620180	45 €		
200	DW2510635200	29 €	DW255560200	35 €	-	-	DW2514620200	59 €		
250	DW2510635250	38 €	DW255560250	37 €	-	-	DW2514620250	80 €		
300	DW2510635300	43 €	DW255560300	40 €	-	-	DW2514620300	109 €		
350	DW2510635350	50 €	DW255560350	51 €	-	-	DW2514620350	142 €		
400	DW2510635400	56 €	DW255560400	57 €	-	-	DW2514620400	176 €		
450	DW2510635450	62 €	-	-	DW25556F0450	73 €	DW2514620450	193 €		
500	DW2510635500	68 €	-	-	DW25556F0500	91 €	DW2514620500	215 €		
550	DW2510635550	75 €	-	-	DW25556F0550	109 €	DW2514620550	243 €		
600	DW2510635600	81 €	-	-	DW25556F0600	119 €	DW2514620600	262 €		

*Verificare tabola distanze a la pagina 174




Prolunghe B*



Prolunghe C*



Prolunghe D*



Fascetta soporto a parete



Fascetta a piano

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	665-ZUWA1462B	38 €	665-ZUWA1462C	48 €	665-ZUWA1462D	61 €	-	-	DW25620080	15 €
100							-	-	DW25620100	18 €
130							-	-	DW25620130	25 €
150							DW258580150	86 €	DW25620150	27 €
180							DW258580180	96 €	DW25620180	29 €
200							DW258580200	109 €	DW25620200	29 €
250							DW258580250	119 €	DW25620250	34 €
300							DW258580300	130 €	DW25620300	39 €
350							DW258580350	159 €	DW25620350	43 €
400							DW258580400	189 €	-	-
450							DW258580450	208 €	-	-
500							DW258580500	237 €	-	-
550							DW258580550	268 €	-	-
600							DW258580600	290 €	-	-

*Verificare tabola distanze a la pagina 174

Sistema
DW - KL 25 316/304



Sopporto a tetto




Fascetta per cavi tiranti



Fascetta stabilizzante sopra tetto




Pasaggio a muro




Faldale piatto in inox


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	DW259360080	20 €	DW25420080	7 €	DW251910080	85 €	DW259870080	23 €	DW2511280080	121 €
100	DW259360100	24 €	DW25420100	9 €	DW251910100	87 €	DW259870100	24 €	DW2511280100	122 €
130	DW259360130	29 €	DW25420130	12 €	DW251910130	92 €	DW259870130	30 €	DW2511280130	138 €
150	DW259360150	32 €	DW25420150	15 €	DW251910150	101 €	DW259870150	30 €	DW2511280150	152 €
180	DW259360180	38 €	DW25420180	16 €	DW251910180	105 €	DW259870180	37 €	DW2511280180	158 €
200	DW259360200	42 €	DW25420200	17 €	DW251910200	115 €	DW259870200	38 €	DW2511280200	173 €
250	DW259360250	50 €	DW25420250	20 €	DW251910250	137 €	DW259870250	49 €	DW2511280250	191 €
300	DW259360300	54 €	DW25420300	22 €	DW251910300	147 €	DW259870300	54 €	DW2511280300	212 €
350	DW259360350	61 €	DW25420350	24 €	DW251910350	161 €	DW259870350	71 €	DW2511280350	233 €
400	DW259360400	85 €	DW25420400	32 €	DW251910400	225 €	DW259870400	92 €	DW2511280400	252 €
450	DW259360450	110 €	DW25420450	43 €	DW251910450	292 €	DW259870450	120 €	DW2511280450	288 €
500	DW259360500	142 €	DW25420500	57 €	DW251910500	381 €	DW259870500	130 €	DW2511280500	318 €
550	DW259360550	154 €	DW25420550	62 €	DW251910550	413 €	DW259870550	144 €	DW2511280550	358 €
600	DW259360600	168 €	DW25420600	68 €	DW251910600	452 €	DW259870600	160 €	DW2511280600	403 €




Faldale con base in piombo 0° - 5°



Faldale con base in piombo 5° - 25°



Faldale con base in piombo 25° - 45°



Faldale con base in alluminio 5° - 25°



Fascia parapioggia

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	DW259370080	121 €	DW259380080	121 €	DW259390080	211 €	DW25938AL0080	82 €	DW253070080	17 €
100	DW259370100	122 €	DW259380100	122 €	DW259390100	213 €	DW25938AL0100	88 €	DW253070100	20 €
130	DW259370130	138 €	DW259380130	138 €	DW259390130	224 €	DW25938AL0130	96 €	DW253070130	24 €
150	DW259370150	152 €	DW259380150	152 €	DW259390150	227 €	DW25938AL0150	106 €	DW253070150	27 €
180	DW259370180	158 €	DW259380180	158 €	DW259390180	234 €	DW25938AL0180	113 €	DW253070180	30 €
200	DW259370200	173 €	DW259380200	173 €	DW259390200	237 €	DW25938AL0200	115 €	DW253070200	34 €
250	DW259370250	191 €	DW259380250	191 €	DW259390250	247 €	DW25938AL0250	139 €	DW253070250	41 €
300	DW259370300	212 €	DW259380300	212 €	DW259390300	254 €	DW25938AL0300	146 €	DW253070300	45 €
350	DW259370350	233 €	DW259380350	233 €	DW259390350	268 €	DW25938AL0350	176 €	DW253070350	49 €
400	DW259370400	252 €	DW259380400	252 €	DW259390400	320 €	DW25938AL0400	193 €	DW253070400	68 €
450	DW259370450	288 €	DW259380450	288 €	DW259390450	365 €	DW25938AL0450	263 €	DW253070450	89 €
500	DW259370500	318 €	DW259380500	318 €	DW259390500	408 €	DW25938AL0500	296 €	DW253070500	116 €
550	DW259370550	358 €	DW259380550	358 €	DW259390550	457 €	DW25938AL0550	315 €	DW253070550	125 €
600	DW259370600	403 €	DW259380600	403 €	DW259390600	513 €	DW25938AL0600	391 €	DW253070600	138 €



Lubrificante KL




KL strumento di legno

Ø	CODICE	€	CODICE	€
80	KL PASTE	23 €	DW2520350080	52 €
100			DW2520350100	52 €
130			DW2520350130	57 €
150			DW2520350150	57 €
180			DW2520350180	57 €
200			DW2520350200	57 €
250			DW2520350250	94 €
300			DW2520350300	94 €
350			DW2520350350	94 €
400			DW2520350400	94 €
450			DW2520350450	94 €
500			DW2520350500	142 €
550			DW2520350550	142 €
600			DW2520350600	240 €

Sistema
DW - KL 32 316/304

DENOMINAZIONE SISTEMA
Sistema camino a doppia parete interna e esterna in acciaio inossidabile con connessione meccanica che garantisce la tenuta ai fumi (sino a 5000 Pa) ed alle eventuali condense all'interno del condotto senza l'obbligo delle guarnizioni di tenuta o applicazione di silicone.



MATERIALE
Parete interna: AISI 316L (AISI 314 su richiesta = DWKL 32 304/316)
Parete esterna: AISI 304 (AISI 316L o acciaio galvanizzato su richiesta)

FINITURA ESTERNA
Standard: Lucido (BA)
Colore RAL (consultare il prezzo)

COIBENTAZIONE
Lana di roccia ad alta densità (120kg/m³)

SPESSORE PARETE (mm)
Parete interna: 0,4 – 0.5 – 0.6 (secondo il diametro)
Coibentazione: 32 mm (50 mm, 75 mm e 100 mm prezzo a richiesta)
Parete esterna: 0,4 – 0.5 – 0.6 (secondo il diametro)

DIAMETRI DISPONIBILE (mm)
80 – 100 – 130 – 150 – 180 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800

INNESTO
Innesto metallico conico maschio **femmina con fascetta di chiusura (2.0)**



APPLICAZIONE
- Gruppi elettrogeni
- Microcogenerazione (CHP)
- Unità di pompaggio
- Estrazione fumi da gas
- Caldaie di potenza
- Movimento delle particelle leggere
- Estrazioni chimiche

CARATTERISTICHE
- Temperatura di lavoro continuo di 600°C
- **Saldatura TIG/LASER** in continuo
- Fascetta di chiusura compresa
- Pressione positiva da 5000Pa senza silicone

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 061

DESIGNAZIONE CE (EN-1856-1)
T200 -P1 -W -V2 -L50040 -O00M
T200 -H1 -W -V2 -L50040 -O20M
T600 -H1 -W -V2 -L50040 -O100M
T600 -H1 -W -V2 -L50040 -G100 M
T600 -N1 -D -V3-L50060 -G100M



Elemento lineare
1.000 mm



Elemento lineare
500 mm



Elemento lineare
250 mm



Elemento lineare tagliabile
200 - 1.000 mm*



Elemento lineare tagliabile
200 - 500 mm*

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	683-DWKL130080	102 €	683-DWKL140080	73 €	683-DWKL150080	52 €	683-DWKL13C0080	121 €	683-DWKL14C0080	87 €
100	683-DWKL130100	118 €	683-DWKL140100	86 €	683-DWKL150100	60 €	683-DWKL13C0100	141 €	683-DWKL14C0100	102 €
130	683-DWKL130130	125 €	683-DWKL140130	87 €	683-DWKL150130	63 €	683-DWKL13C0130	148 €	683-DWKL14C0130	104 €
150	683-DWKL130150	135 €	683-DWKL140150	87 €	683-DWKL150150	63 €	683-DWKL13C0150	160 €	683-DWKL14C0150	104 €
180	683-DWKL130180	150 €	683-DWKL140180	102 €	683-DWKL150180	71 €	683-DWKL13C0180	179 €	683-DWKL14C0180	121 €
200	683-DWKL130200	177 €	683-DWKL140200	117 €	683-DWKL150200	82 €	683-DWKL13C0200	210 €	683-DWKL14C0200	140 €
250	683-DWKL130250	246 €	683-DWKL140250	156 €	683-DWKL150250	113 €	683-DWKL13C0250	293 €	683-DWKL14C0250	186 €
300	683-DWKL130300	303 €	683-DWKL140300	203 €	683-DWKL150300	146 €	683-DWKL13C0300	361 €	683-DWKL14C0300	241 €
350	683-DWKL130350	380 €	683-DWKL140350	255 €	683-DWKL150350	196 €	683-DWKL13C0350	451 €	683-DWKL14C0350	302 €
400	683-DWKL130400	421 €	683-DWKL140400	299 €	683-DWKL150400	236 €	683-DWKL13C0400	502 €	683-DWKL14C0400	356 €
450	683-DWKL130450	455 €	683-DWKL140450	314 €	683-DWKL150450	258 €	683-DWKL13C0450	542 €	683-DWKL14C0450	373 €
500	683-DWKL130500	487 €	683-DWKL140500	322 €	683-DWKL150500	283 €	683-DWKL13C0500	580 €	683-DWKL14C0500	383 €
550	683-DWKL130550	545 €	683-DWKL140550	411 €	683-DWKL150550	316 €	683-DWKL13C0550	650 €	683-DWKL14C0550	489 €
600	683-DWKL130600	624 €	683-DWKL140600	456 €	683-DWKL150600	371 €	683-DWKL13C0600	743 €	683-DWKL14C0600	543 €
650	683-DWKL130650	709 €	683-DWKL140650	518 €	683-DWKL150650	421 €	683-DWKL13C0650	844 €	683-DWKL14C0650	617 €
700	683-DWKL130700	744 €	683-DWKL140700	543 €	683-DWKL150700	441 €	683-DWKL13C0700	885 €	683-DWKL14C0700	647 €
750	683-DWKL130750	780 €	683-DWKL140750	570 €	683-DWKL150750	464 €	683-DWKL13C0750	928 €	683-DWKL14C0750	679 €
800	683-DWKL130800	867 €	683-DWKL140800	633 €	683-DWKL150800	514 €	683-DWKL13C0800	1.032 €	683-DWKL14C0800	753 €

*Vedi pagina 97



Elemento scarico
condensa laterale 250 mm




Elemento lineare
regolabile 400 - 560 mm



Elemento lineare regolabile
560 - 920 mm*



Compensatore di
dilatazione L=560mm




Curva 15°


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	683-DWKL15D0080	70 €	683-DWKL5440080	102 €	683-DWKL5450080	150 €	683-DWKL5110080	427 €	683-DWKL160080	73 €
100	683-DWKL15D0100	73 €	683-DWKL5440100	118 €	683-DWKL5450100	179 €	683-DWKL5110100	445 €	683-DWKL160100	86 €
130	683-DWKL15D0130	80 €	683-DWKL5440130	125 €	683-DWKL5450130	186 €	683-DWKL5110130	452 €	683-DWKL160130	87 €
150	683-DWKL15D0150	87 €	683-DWKL5440150	125 €	683-DWKL5450150	186 €	683-DWKL5110150	529 €	683-DWKL160150	87 €
180	683-DWKL15D0180	99 €	683-DWKL5440180	142 €	683-DWKL5450180	197 €	683-DWKL5110180	555 €	683-DWKL160180	102 €
200	683-DWKL15D0200	110 €	683-DWKL5440200	164 €	683-DWKL5450200	224 €	683-DWKL5110200	592 €	683-DWKL160200	117 €
250	683-DWKL15D0250	120 €	683-DWKL5440250	224 €	683-DWKL5450250	303 €	683-DWKL5110250	727 €	683-DWKL160250	156 €
300	683-DWKL15D0300	150 €	683-DWKL5440300	280 €	683-DWKL5450300	434 €	683-DWKL5110300	830 €	683-DWKL160300	191 €
350	683-DWKL15D0350	168 €	683-DWKL5440350	363 €	683-DWKL5450350	543 €	683-DWKL5110350	934 €	683-DWKL160350	259 €
400	683-DWKL15D0400	203 €	683-DWKL5440400	436 €	683-DWKL5450400	623 €	683-DWKL5110400	1.147 €	683-DWKL160400	325 €
450	683-DWKL15D0450	232 €	683-DWKL5440450	471 €	683-DWKL5450450	643 €	683-DWKL5110450	1.244 €	683-DWKL160450	468 €
500	683-DWKL15D0500	272 €	683-DWKL5440500	498 €	683-DWKL5450500	673 €	683-DWKL5110500	1.318 €	683-DWKL160500	523 €
550	683-DWKL15D0550	344 €	683-DWKL5440550	513 €	683-DWKL5450550	681 €	683-DWKL5110550	1.426 €	683-DWKL160550	719 €
600	683-DWKL15D0600	410 €	683-DWKL5440600	591 €	683-DWKL5450600	852 €	683-DWKL5110600	1.534 €	683-DWKL160600	865 €
650	683-DWKL15D0650	551 €	683-DWKL5440650	670 €	683-DWKL5450650	967 €	683-DWKL5110650	1.701 €	683-DWKL160650	982 €
700	683-DWKL15D0700	585 €	683-DWKL5440700	704 €	683-DWKL5450700	1.015 €	683-DWKL5110700	1.981 €	683-DWKL160700	1.032 €
750	683-DWKL15D0750	620 €	683-DWKL5440750	739 €	683-DWKL5450750	1.067 €	683-DWKL5110750	2.411 €	683-DWKL160750	1.084 €
800	683-DWKL15D0800	688 €	683-DWKL5440800	820 €	683-DWKL5450800	1.185 €	683-DWKL5110800	2.986 €	683-DWKL160800	1.203 €

Sistema
DW - KL 32 316/304


Curva 30°


Curva 45°


Curva 60°



Curva 90°



Raccordo a T 90°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	683-DWKL170080	73 €	683-DWKL180080	73 €	683-DWKL840080	89 €	683-DWKL600080	105 €	683-DWKL3170080	158 €
100	683-DWKL170100	86 €	683-DWKL180100	86 €	683-DWKL840100	105 €	683-DWKL600100	122 €	683-DWKL3170100	187 €
130	683-DWKL170130	87 €	683-DWKL180130	87 €	683-DWKL840130	108 €	683-DWKL600130	127 €	683-DWKL3170130	193 €
150	683-DWKL170150	87 €	683-DWKL180150	87 €	683-DWKL840150	108 €	683-DWKL600150	127 €	683-DWKL3170150	203 €
180	683-DWKL170180	102 €	683-DWKL180180	102 €	683-DWKL840180	125 €	683-DWKL600180	145 €	683-DWKL3170180	216 €
200	683-DWKL170200	117 €	683-DWKL180200	117 €	683-DWKL840200	143 €	683-DWKL600200	169 €	683-DWKL3170200	255 €
250	683-DWKL170250	156 €	683-DWKL180250	156 €	683-DWKL840250	193 €	683-DWKL600250	231 €	683-DWKL3170250	349 €
300	683-DWKL170300	191 €	683-DWKL180300	191 €	683-DWKL840300	244 €	683-DWKL600300	298 €	683-DWKL3170300	454 €
350	683-DWKL170350	259 €	683-DWKL180350	259 €	683-DWKL840350	316 €	683-DWKL600350	373 €	683-DWKL3170350	567 €
400	683-DWKL170400	325 €	683-DWKL180400	325 €	-	-	-	-	683-DWKL3170400	707 €
450	683-DWKL170450	468 €	683-DWKL180450	468 €	-	-	-	-	683-DWKL3170450	800 €
500	683-DWKL170500	523 €	683-DWKL180500	523 €	-	-	-	-	683-DWKL3170500	944 €
550	683-DWKL170550	719 €	683-DWKL180550	719 €	-	-	-	-	683-DWKL3170550	1.006 €
600	683-DWKL170600	865 €	683-DWKL180600	865 €	-	-	-	-	683-DWKL3170600	1.264 €
650	683-DWKL170650	982 €	683-DWKL180650	982 €	-	-	-	-	683-DWKL3170650	1.433 €
700	683-DWKL170700	1.032 €	683-DWKL180700	1.032 €	-	-	-	-	683-DWKL3170700	1.506 €
750	683-DWKL170750	1.084 €	683-DWKL180750	1.084 €	-	-	-	-	683-DWKL3170750	1.580 €
800	683-DWKL170800	1.203 €	683-DWKL180800	1.203 €	-	-	-	-	683-DWKL3170800	1.754 €


Raccordo a T 90° con deflettore


Raccordo a T 135°


Tappo coibentato


Tappo coibentato con scarico condensa


Elemento ispezione con flangia L=1000mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	683-DWKL317F0080	189 €	683-DWKL120080	214 €	683-DWKL20330080	35 €	683-DWKL14600080	43 €	-	-
100	683-DWKL317F0100	225 €	683-DWKL120100	256 €	683-DWKL20330100	40 €	683-DWKL14600100	47 €	-	-
130	683-DWKL317F0130	231 €	683-DWKL120130	263 €	683-DWKL20330130	40 €	683-DWKL14600130	51 €	683-DWKL12680130	414 €
150	683-DWKL317F0150	243 €	683-DWKL120150	278 €	683-DWKL20330150	45 €	683-DWKL14600150	57 €	683-DWKL12680150	416 €
180	683-DWKL317F0180	259 €	683-DWKL120180	301 €	683-DWKL20330180	49 €	683-DWKL14600180	60 €	683-DWKL12680180	438 €
200	683-DWKL317F0200	304 €	683-DWKL120200	347 €	683-DWKL20330200	57 €	683-DWKL14600200	69 €	683-DWKL12680200	461 €
250	683-DWKL317F0250	418 €	683-DWKL120250	500 €	683-DWKL20330250	67 €	683-DWKL14600250	80 €	683-DWKL12680250	524 €
300	683-DWKL317F0300	545 €	683-DWKL120300	648 €	683-DWKL20330300	81 €	683-DWKL14600300	94 €	683-DWKL12680300	579 €
350	683-DWKL317F0350	681 €	683-DWKL120350	810 €	683-DWKL20330350	118 €	683-DWKL14600350	161 €	683-DWKL12680350	907 €
400	683-DWKL317F0400	848 €	683-DWKL120400	1.013 €	683-DWKL20330400	140 €	683-DWKL14600400	203 €	683-DWKL12680400	970 €
450	683-DWKL317F0450	959 €	683-DWKL120450	1.303 €	683-DWKL20330450	164 €	683-DWKL14600450	221 €	683-DWKL12680450	1.017 €
500	683-DWKL317F0500	1.132 €	683-DWKL120500	1.346 €	683-DWKL20330500	204 €	683-DWKL14600500	240 €	683-DWKL12680500	1.065 €
550	683-DWKL317F0550	1.208 €	683-DWKL120550	1.829 €	683-DWKL20330550	244 €	683-DWKL14600550	258 €	683-DWKL12680550	1.150 €
600	683-DWKL317F0600	1.516 €	683-DWKL120600	1.956 €	683-DWKL20330600	256 €	683-DWKL14600600	286 €	683-DWKL12680600	1.233 €
650	683-DWKL317F0650	1.721 €	683-DWKL120650	2.219 €	683-DWKL20330650	285 €	683-DWKL14600650	319 €	683-DWKL12680650	1.312 €
700	683-DWKL317F0700	1.807 €	683-DWKL120700	2.331 €	683-DWKL20330700	307 €	683-DWKL14600700	344 €	683-DWKL12680700	1.413 €
750	683-DWKL317F0750	1.896 €	683-DWKL120750	2.447 €	683-DWKL20330750	328 €	683-DWKL14600750	368 €	683-DWKL12680750	1.504 €
800	683-DWKL317F0800	2.104 €	683-DWKL120800	2.715 €	683-DWKL20330800	351 €	683-DWKL14600800	391 €	683-DWKL12680800	1.603 €




Elemento ispezione con tappo 200 Pa (P1)




Curva 90° con tappo d'sipezione flangiato



Elemento ispezione con flangia



Terminale verticale



Terminale tronco-conico

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	683-DWKL5490080	371 €	683-DWKL19HT0080	262 €	683-DWKL10HT0080	205 €	683-DWKL320080	47 €	683-DWKL32C0080	51 €
100	683-DWKL5490100	437 €	683-DWKL19HT0100	274 €	683-DWKL10HT0100	242 €	683-DWKL320100	57 €	683-DWKL32C0100	56 €
130	683-DWKL5490130	441 €	683-DWKL19HT0130	284 €	683-DWKL10HT0130	250 €	683-DWKL320130	57 €	683-DWKL32C0130	56 €
150	683-DWKL5490150	441 €	683-DWKL19HT0150	318 €	683-DWKL10HT0150	264 €	683-DWKL320150	57 €	683-DWKL32C0150	65 €
180	683-DWKL5490180	466 €	683-DWKL19HT0180	366 €	683-DWKL10HT0180	280 €	683-DWKL320180	66 €	683-DWKL32C0180	73 €
200	683-DWKL5490200	499 €	683-DWKL19HT0200	424 €	683-DWKL10HT0200	330 €	683-DWKL320200	78 €	683-DWKL32C0200	84 €
250	683-DWKL5490250	587 €	683-DWKL19HT0250	495 €	683-DWKL10HT0250	436 €	683-DWKL320250	104 €	683-DWKL32C0250	109 €
300	683-DWKL5490300	673 €	683-DWKL19HT0300	642 €	683-DWKL10HT0300	568 €	683-DWKL320300	134 €	683-DWKL32C0300	138 €
350	683-DWKL5490350	663 €	683-DWKL19HT0350	694 €	683-DWKL10HT0350	709 €	683-DWKL320350	166 €	683-DWKL32C0350	170 €
400	683-DWKL5490400	741 €	-	-	683-DWKL10HT0400	883 €	683-DWKL320400	208 €	683-DWKL32C0400	214 €
450	683-DWKL5490450	790 €	-	-	683-DWKL10HT0450	959 €	683-DWKL320450	226 €	683-DWKL32C0450	239 €
500	683-DWKL5490500	848 €	-	-	683-DWKL10HT0500	1.132 €	683-DWKL320500	247 €	683-DWKL32C0500	257 €
550	683-DWKL5490550	900 €	-	-	683-DWKL10HT0550	1.208 €	683-DWKL320550	256 €	683-DWKL32C0550	268 €
600	683-DWKL5490600	927 €	-	-	683-DWKL10HT0600	1.516 €	683-DWKL320600	269 €	683-DWKL32C0600	253 €
650	683-DWKL5490650	1.065 €	-	-	683-DWKL10HT0650	1.649 €	683-DWKL320650	305 €	683-DWKL32C0650	309 €
700	683-DWKL5490700	1.119 €	-	-	683-DWKL10HT0700	1.732 €	683-DWKL320700	320 €	683-DWKL32C0700	324 €
750	683-DWKL5490750	1.174 €	-	-	683-DWKL10HT0750	1.754 €	683-DWKL320750	336 €	683-DWKL32C0750	343 €
800	683-DWKL5490800	1.305 €	-	-	683-DWKL10HT0800	2.336 €	683-DWKL320800	375 €	683-DWKL32C0800	383 €



Terminale parapioggia




Terminale orizzontale con rete



Terminale conico alta temperatura



Terminale JET alta temperatura




Adattatore per saldatura (stesso diametro)


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	683-DWKL5260080	66 €	683-DWKL5320080	51 €	683-DWKL32HT0080	58 €	683-DWKL34HT0080	654 €	683-DWKL20490080	40 €
100	683-DWKL5260100	79 €	683-DWKL5320100	55 €	683-DWKL32HT0100	71 €	683-DWKL34HT0100	680 €	683-DWKL20490100	47 €
130	683-DWKL5260130	80 €	683-DWKL5320130	55 €	683-DWKL32HT0130	71 €	683-DWKL34HT0130	734 €	683-DWKL20490130	47 €
150	683-DWKL5260150	80 €	683-DWKL5320150	60 €	683-DWKL32HT0150	71 €	683-DWKL34HT0150	764 €	683-DWKL20490150	48 €
180	683-DWKL5260180	91 €	683-DWKL5320180	71 €	683-DWKL32HT0180	83 €	683-DWKL34HT0180	858 €	683-DWKL20490180	56 €
200	683-DWKL5260200	105 €	683-DWKL5320200	83 €	683-DWKL32HT0200	97 €	683-DWKL34HT0200	947 €	683-DWKL20490200	64 €
250	683-DWKL5260250	145 €	683-DWKL5320250	102 €	683-DWKL32HT0250	129 €	683-DWKL34HT0250	1.206 €	683-DWKL20490250	89 €
300	683-DWKL5260300	187 €	683-DWKL5320300	130 €	683-DWKL32HT0300	167 €	683-DWKL34HT0300	1.383 €	683-DWKL20490300	114 €
350	683-DWKL5260350	233 €	683-DWKL5320350	176 €	683-DWKL32HT0350	207 €	683-DWKL34HT0350	1.603 €	683-DWKL20490350	140 €
400	683-DWKL5260400	291 €	683-DWKL5320400	205 €	683-DWKL32HT0400	261 €	683-DWKL34HT0400	1.804 €	683-DWKL20490400	174 €
450	-	-	683-DWKL5320450	303 €	683-DWKL32HT0450	283 €	683-DWKL34HT0450	2.048 €	683-DWKL20490450	188 €
500	-	-	683-DWKL5320500	317 €	683-DWKL32HT0500	308 €	683-DWKL34HT0500	2.216 €	683-DWKL20490500	206 €
550	-	-	683-DWKL5320550	448 €	683-DWKL32HT0550	320 €	683-DWKL34HT0550	2.729 €	683-DWKL20490550	252 €
600	-	-	683-DWKL5320600	499 €	683-DWKL32HT0600	336 €	683-DWKL34HT0600	3.171 €	683-DWKL20490600	265 €
650	-	-	683-DWKL5320650	557 €	683-DWKL32HT0650	383 €	683-DWKL34HT0650	3.374 €	683-DWKL20490650	301 €
700	-	-	683-DWKL5320700	600 €	683-DWKL32HT0700	401 €	683-DWKL34HT0700	3.590 €	683-DWKL20490700	317 €
750	-	-	683-DWKL5320750	643 €	683-DWKL32HT0750	420 €	683-DWKL34HT0750	4.008 €	683-DWKL20490750	332 €
800	-	-	683-DWKL5320800	685 €	683-DWKL32HT0800	468 €	683-DWKL34HT0800	4.279 €	683-DWKL20490800	368 €

* Per L'adattatore flangiato si prega di specificare le dimensione di la flangia


Sistema
DW - KL 32 316/304



Raccordo femmina
(stesso diametro)



Raccordo maschio
(stesso diametro)



Raccordo
flangiato uscita*



Raccordo
flangiato entrata*




Riduzione conica
(1 diametro)**


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	683-DWKL37H0080	36 €	683-DWKL37M0080	36 €	683-DWKL8560080	70 €	683-DWKL9710080	70 €	-	-
100	683-DWKL37H0100	42 €	683-DWKL37M0100	42 €	683-DWKL8560100	85 €	683-DWKL9710100	85 €	683-DWKL9820100	80 €
130	683-DWKL37H0130	42 €	683-DWKL37M0130	42 €	683-DWKL8560130	85 €	683-DWKL9710130	85 €	683-DWKL9820130	87 €
150	683-DWKL37H0150	43 €	683-DWKL37M0150	43 €	683-DWKL8560150	97 €	683-DWKL9710150	97 €	683-DWKL9820150	104 €
180	683-DWKL37H0180	51 €	683-DWKL37M0180	51 €	683-DWKL8560180	114 €	683-DWKL9710180	114 €	683-DWKL9820180	125 €
200	683-DWKL37H0200	57 €	683-DWKL37M0200	57 €	683-DWKL8560200	130 €	683-DWKL9710200	130 €	683-DWKL9820200	154 €
250	683-DWKL37H0250	80 €	683-DWKL37M0250	80 €	683-DWKL8560250	179 €	683-DWKL9710250	179 €	683-DWKL9820250	220 €
300	683-DWKL37H0300	102 €	683-DWKL37M0300	102 €	683-DWKL8560300	228 €	683-DWKL9710300	228 €	683-DWKL9820300	255 €
350	683-DWKL37H0350	126 €	683-DWKL37M0350	126 €	683-DWKL8560350	283 €	683-DWKL9710350	283 €	683-DWKL9820350	303 €
400	683-DWKL37H0400	156 €	683-DWKL37M0400	156 €	683-DWKL8560400	346 €	683-DWKL9710400	346 €	683-DWKL9820400	371 €
450	683-DWKL37H0450	169 €	683-DWKL37M0450	169 €	683-DWKL8560450	392 €	683-DWKL9710450	392 €	683-DWKL9820450	505 €
500	683-DWKL37H0500	185 €	683-DWKL37M0500	185 €	683-DWKL8560500	449 €	683-DWKL9710500	449 €	683-DWKL9820500	572 €
550	683-DWKL37H0550	226 €	683-DWKL37M0550	226 €	683-DWKL8560550	486 €	683-DWKL9710550	486 €	683-DWKL9820550	594 €
600	683-DWKL37H0600	237 €	683-DWKL37M0600	237 €	683-DWKL8560600	535 €	683-DWKL9710600	535 €	683-DWKL9820600	742 €
650	683-DWKL37H0650	269 €	683-DWKL37M0650	269 €	683-DWKL8560650	608 €	683-DWKL9710650	608 €	683-DWKL9820650	840 €
700	683-DWKL37H0700	284 €	683-DWKL37M0700	284 €	683-DWKL8560700	638 €	683-DWKL9710700	638 €	683-DWKL9820700	883 €
750	683-DWKL37H0750	297 €	683-DWKL37M0750	297 €	683-DWKL8560750	670 €	683-DWKL9710750	670 €	683-DWKL9820750	927 €
800	683-DWKL37H0800	329 €	683-DWKL37M0800	329 €	683-DWKL8560800	744 €	683-DWKL9710800	744 €	683-DWKL9820800	1.028 €

* Per L'adattatore flangiato si prega di specificare le dimensione di la flangia

* Il codice corrisponde al diametro maggiore



Aumento
(1 diametro)**



Piastra intermedia
L=220 mm



Piastra di base regolabile
60 - 1115mm



Piastra tampone
orizzontale L=220mm



Fascetta de chiusura 2.0

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	-	-	683-DWKL3790080	129 €	683-DWKL40080	122 €	683-DWKL14650080	95 €	DW329890080	7 €
100	683-DWKL9830100	80 €	683-DWKL3790100	115 €	683-DWKL40100	151 €	683-DWKL14650100	98 €	DW329890100	9 €
130	683-DWKL9830130	87 €	683-DWKL3790130	117 €	683-DWKL40130	173 €	683-DWKL14650130	101 €	DW329890130	10 €
150	683-DWKL9830150	104 €	683-DWKL3790150	131 €	683-DWKL40150	204 €	683-DWKL14650150	117 €	DW329890150	11 €
180	683-DWKL9830180	125 €	683-DWKL3790180	154 €	683-DWKL40180	206 €	683-DWKL14650180	138 €	DW329890180	14 €
200	683-DWKL9830200	154 €	683-DWKL3790200	177 €	683-DWKL40200	227 €	683-DWKL14650200	160 €	DW329890200	16 €
250	683-DWKL9830250	220 €	683-DWKL3790250	221 €	683-DWKL40250	231 €	683-DWKL14650250	196 €	DW329890250	19 €
300	683-DWKL9830300	255 €	683-DWKL3790300	287 €	683-DWKL40300	238 €	683-DWKL14650300	256 €	DW329890300	22 €
350	683-DWKL9830350	303 €	683-DWKL3790350	358 €	683-DWKL40350	294 €	683-DWKL14650350	322 €	DW329890350	27 €
400	683-DWKL9830400	371 €	683-DWKL3790400	445 €	683-DWKL40400	368 €	683-DWKL14650400	406 €	DW329890400	30 €
450	683-DWKL9830450	505 €	683-DWKL3790450	484 €	683-DWKL40450	410 €	683-DWKL14650450	439 €	DW329890450	32 €
500	683-DWKL9830500	572 €	683-DWKL3790500	530 €	683-DWKL40500	443 €	683-DWKL14650500	475 €	DW329890500	37 €
550	683-DWKL9830550	594 €	683-DWKL3790550	609 €	683-DWKL40550	475 €	683-DWKL14650550	708 €	DW329890550	41 €
600	683-DWKL9830600	742 €	683-DWKL3790600	677 €	683-DWKL40600	539 €	683-DWKL14650600	725 €	DW329890600	43 €
650	683-DWKL9830650	840 €	683-DWKL3790650	768 €	683-DWKL40650	605 €	683-DWKL14650650	822 €	DW329890650	55 €
700	683-DWKL9830700	883 €	683-DWKL3790700	805 €	683-DWKL40700	756 €	683-DWKL14650700	862 €	DW329890700	63 €
750	683-DWKL9830750	927 €	683-DWKL3790750	846 €	683-DWKL40750	794 €	683-DWKL14650750	906 €	DW329890750	68 €
800	683-DWKL9830800	1.028 €	683-DWKL3790800	940 €	683-DWKL40800	841 €	683-DWKL14650800	1.006 €	DW329890800	71 €

* Il codice corrisponde al diametro maggiore



Fascetta di anello



Fascetta a parete regolabile 50-80 mm



Fascetta a parete fissa



Base di fascetta regolabile*



Prolunghe A*

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	DW3210630080	21 €	DW325560080	23 €	-	-	DW3214620080	28 €	665-ZUWA1462A	27 €
100	DW3210630100	22 €	DW325560100	23 €	-	-	DW3214620100	29 €		
130	DW3210630130	25 €	DW325560130	26 €	-	-	DW3214620130	31 €		
150	DW3210630150	26 €	DW325560150	28 €	-	-	DW3214620150	38 €		
180	DW3210630180	29 €	DW325560180	32 €	-	-	DW3214620180	57 €		
200	DW3210630200	30 €	DW325560200	37 €	-	-	DW3214620200	67 €		
250	DW3210630250	40 €	DW325560250	39 €	-	-	DW3214620250	87 €		
300	DW3210630300	45 €	DW325560300	46 €	-	-	DW3214620300	119 €		
350	DW3210630350	51 €	DW325560350	54 €	-	-	DW3214620350	157 €		
400	DW3210630400	56 €	DW325560400	66 €	-	-	DW3214620400	184 €		
450	DW3210630450	63 €	-	-	DW32556F0450	83 €	DW3214620450	200 €		
500	DW3210630500	69 €	-	-	DW32556F0500	99 €	DW3214620500	227 €		
550	DW3210630550	76 €	-	-	DW32556F0550	114 €	DW3214620550	267 €		
600	DW3210630600	82 €	-	-	DW32556F0600	123 €	DW3214620600	289 €		
650	DW3210630650	93 €	-	-	DW32556F0650	172 €	DW3214620650	343 €		
700	DW3210630700	101 €	-	-	DW32556F0700	200 €	DW3214620700	406 €		
750	DW3210630750	109 €	-	-	DW32556F0750	217 €	DW3214620750	479 €		
800	DW3210630800	114 €	-	-	DW32556F0800	228 €	DW3214620800	502 €		

*Verificare tabola distanze a la pagina 174




Prolunghe B*




Prolunghe C*



Prolunghe D*



Fascetta soporto a parete



Fascetta a piano


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	665-ZUWA1462B	38 €	665-ZUWA1462C	48 €	665-ZUWA1462D	61 €	-	-	DW32620080	17 €
100							-	-	DW32620100	20 €
130							-	-	DW32620130	27 €
150							DW328580150	93 €	DW32620150	29 €
180							DW328580180	105 €	DW32620180	29 €
200							DW328580200	116 €	DW32620200	32 €
250							DW328580250	127 €	DW32620250	38 €
300							DW328580300	150 €	DW32620300	42 €
350							DW328580350	179 €	DW32620350	48 €
400							DW328580400	202 €	-	-
450							DW328580450	227 €	-	-
500							DW328580500	258 €	-	-
550							DW328580550	283 €	-	-
600							DW328580600	299 €	-	-
650							DW328580650	417 €	-	-
700							DW328580700	487 €	-	-
750							DW328580750	531 €	-	-
800							DW328580800	557 €	-	-

*Verificare tabola distanze a la pagina 174


Sistema
DW - KL 32 316/304


Sopporto a tetto



Fascetta per cavi tiranti



Fascetta stabilizzante sopra tetto



Pasaggio a muro



Faldale piatto in inox

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	DW329360080	22 €	DW32420080	9 €	DW321910080	86 €	DW329870080	24 €	DW3211280080	121 €
100	DW329360100	26 €	DW32420100	10 €	DW321910100	88 €	DW329870100	26 €	DW3211280100	122 €
130	DW329360130	32 €	DW32420130	15 €	DW321910130	101 €	DW329870130	30 €	DW3211280130	138 €
150	DW329360150	37 €	DW32420150	16 €	DW321910150	102 €	DW329870150	34 €	DW3211280150	152 €
180	DW329360180	41 €	DW32420180	17 €	DW321910180	107 €	DW329870180	38 €	DW3211280180	158 €
200	DW329360200	47 €	DW32420200	18 €	DW321910200	134 €	DW329870200	45 €	DW3211280200	173 €
250	DW329360250	54 €	DW32420250	22 €	DW321910250	144 €	DW329870250	51 €	DW3211280250	191 €
300	DW329360300	61 €	DW32420300	24 €	DW321910300	158 €	DW329870300	66 €	DW3211280300	212 €
350	DW329360350	66 €	DW32420350	26 €	DW321910350	211 €	DW329870350	86 €	DW3211280350	233 €
400	DW329360400	92 €	DW32420400	37 €	DW321910400	289 €	DW329870400	107 €	DW3211280400	252 €
450	DW329360450	120 €	DW32420450	48 €	DW321910450	378 €	DW329870450	125 €	DW3211280450	288 €
500	DW329360500	153 €	DW32420500	61 €	DW321910500	403 €	DW329870500	139 €	DW3211280500	318 €
550	DW329360550	166 €	DW32420550	67 €	DW321910550	449 €	DW329870550	154 €	DW3211280550	358 €
600	DW329360600	185 €	DW32420600	75 €	DW321910600	512 €	DW329870600	173 €	DW3211280600	403 €
650	DW329360650	206 €	DW32420650	98 €	DW321910650	549 €	DW329870650	217 €	DW3211280650	466 €
700	DW329360700	234 €	DW32420700	115 €	DW321910700	623 €	DW329870700	256 €	DW3211280700	491 €
750	DW329360750	258 €	DW32420750	124 €	DW321910750	687 €	DW329870750	285 €	DW3211280750	519 €
800	DW329360800	269 €	DW32420800	129 €	DW321910800	722 €	DW329870800	298 €	DW3211280800	543 €


Faldale con base in piombo 0° - 5°


Faldale con base in piombo 5° - 25°


Faldale con base in piombo 25° - 45°


Faldale con base in alluminio 5° - 25°


Fascia parapioggia

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	DW329370080	121 €	DW329380080	121 €	DW329390080	211 €	DW32938AL0080	88 €	DW323070080	18 €
100	DW329370100	122 €	DW329380100	122 €	DW329390100	213 €	DW32938AL0100	92 €	DW323070100	22 €
130	DW329370130	138 €	DW329380130	138 €	DW329390130	227 €	DW32938AL0130	106 €	DW323070130	27 €
150	DW329370150	152 €	DW329380150	152 €	DW329390150	227 €	DW32938AL0150	113 €	DW323070150	29 €
180	DW329370180	158 €	DW329380180	158 €	DW329390180	234 €	DW32938AL0180	115 €	DW323070180	32 €
200	DW329370200	173 €	DW329380200	173 €	DW329390200	237 €	DW32938AL0200	139 €	DW323070200	40 €
250	DW329370250	191 €	DW329380250	191 €	DW329390250	247 €	DW32938AL0250	145 €	DW323070250	43 €
300	DW329370300	212 €	DW329380300	212 €	DW329390300	254 €	DW32938AL0300	167 €	DW323070300	48 €
350	DW329370350	233 €	DW329380350	233 €	DW329390350	268 €	DW32938AL0350	184 €	DW323070350	64 €
400	DW329370400	252 €	DW329380400	252 €	DW329390400	320 €	DW32938AL0400	227 €	DW323070400	88 €
450	DW329370450	288 €	DW329380450	288 €	DW329390450	365 €	DW32938AL0450	288 €	DW323070450	115 €
500	DW329370500	318 €	DW329380500	318 €	DW329390500	408 €	DW32938AL0500	307 €	DW323070500	122 €
550	DW329370550	358 €	DW329380550	358 €	DW329390550	457 €	DW32938AL0550	385 €	DW323070550	137 €
600	DW329370600	403 €	DW329380600	403 €	DW329390600	513 €	DW32938AL0600	448 €	DW323070600	155 €
650	DW329370650	466 €	DW329380650	466 €	DW329390650	594 €	DW32938AL0650	478 €	DW323070650	167 €
700	DW329370700	491 €	DW329380700	491 €	DW329390700	625 €	DW32938AL0700	527 €	DW323070700	189 €
750	DW329370750	519 €	DW329380750	519 €	DW329390750	658 €	DW32938AL0750	573 €	DW323070750	209 €
800	DW329370800	543 €	DW329380800	543 €	DW329390800	690 €	DW32938AL0800	608 €	DW323070800	219 €



Lubrificante KL




KL strumento di legno

Ø	CODICE	€	CODICE	€
80	KL PASTE	23 €	DW3220350080	52 €
100			DW3220350100	52 €
130			DW3220350130	57 €
150			DW3220350150	57 €
180			DW3220350180	57 €
200			DW3220350200	57 €
250			DW3220350250	94 €
300			DW3220350300	94 €
350			DW3220350350	94 €
400			DW3220350400	94 €
450			DW3220350450	94 €
500			DW3220350500	142 €
550			DW3220350550	142 €
600			DW3220350600	240 €
650			DW3220350650	240 €
700			DW3220350700	240 €
750			DW3220350750	292 €
800			DW3220350800	292 €

ACCESSORI DW - KL



Valvola con regolazione manuale e serratura di sicurezza. Con giunto flangiato per una tenuta fino a 5.000Pa, fabbricato in AISI 316L e albero termoisolato.




Valvola motorizzata. Con tenuta flangiata per una tenuta fino a 5.000Pa, fabbricata in AISI 316L e albero termoisolato. Coppia di 90 Nm e tempi di chiusura 17s




Valvola motorizzata. Con tenuta flangiata per una tenuta fino a 5.000Pa, fabbricata in AISI 316L e albero termoisolato. Coppia di 20 Nm e tempi di chiusura 20s. Sistema di ritorno di sicurezza in caso di guasto corrente.

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
150	AKHT150	1.511 €	MAKHTSY150	4.390 €	MAKHTSF150	2.025 €
200	AKHT200	2.013 €	MAKHTSY200	4.563 €	MAKHTSF200	2.525 €
250	AKHT250	2.186 €	MAKHTSY250	4.735 €	MAKHTSF250	2.698 €
300	AKHT300	2.360 €	MAKHTSY300	4.907 €	MAKHTSF300	2.869 €
350	AKHT350	2.887 €	MAKHTSY350	5.432 €	MAKHTSF350	3.392 €
400	AKHT400	3.415 €	MAKHTSY400	5.955 €	MAKHTSF400	3.918 €
450	AKHT450	3.942 €	MAKHTSY450	6.479 €	MAKHTSF450	4.441 €
500	AKHT500	4.467 €	MAKHTSY500	7.001 €	MAKHTSF500	4.962 €
550	AKHT550	4.914 €	MAKHTSY550	7.445 €	MAKHTSF550	5.407 €
600	AKHT600	5.360 €	MAKHTSY600	7.888 €	MAKHTSF600	5.851 €
650	AKHT650	5.807 €	MAKHTSY650	8.333 €	MAKHTSF650	6.295 €
700	AKHT700	6.254 €	MAKHTSY700	8.777 €	MAKHTSF700	6.738 €
750	AKHT750	6.701 €	MAKHTSY750	9.220 €	MAKHTSF750	7.182 €
800	AKHT800	7.147 €	MAKHTSY800	9.663 €	MAKHTSF800	7.626 €



Válvula Joukowski (anti-implosión) con unión embridada



Válvula anti-explosión reutilizable, con unión embridada

Ø	CODICE	€	CODICE	€
180	ZUTE1104-100180	909 €	ZUTE1630180	1.401 €
200	ZUTE1104-100200	1.023 €	ZUTE1630200	1.454 €
250	ZUTE1104-100250	1.307 €	ZUTE1630250	1.648 €
300	ZUTE1104-100300	1.579 €	ZUTE1630300	1.744 €
350	ZUTE1104-100350	1.873 €	ZUTE1630350	2.036 €
400	ZUTE1104-100400	2.164 €	ZUTE1630400	2.098 €
450	ZUTE1104-100450	2.440 €	ZUTE1630450	2.360 €
500	ZUTE1104-100500	2.706 €	ZUTE1630500	2.622 €
550	-	-	ZUTE1630550	2.884 €
600	ZUTE1104-100600	3.203 €	ZUTE1630600	3.146 €

ELEMENTO LINEARE TAGLIABILE DW-KL


1

Tagliare il tubo esterno alla dimensione richiesta (tagliare il lato maschio)




2

È possibile vedere l'isolamento rigido




3

Tagliare l'isolamento attorno al tubo interno




4

È possibile vedere il tubo interno




5

Spingere il tubo interno e farlo sporgere dall'altro lato, fino a ottenere la parte piatta.




6

Garantire un margine minimo di 20 mm tra il taglio e il tubo




7

Tagliare il tubo interno (tagliare il lato maschio)



8


Elemento accorciato alla misura richiesta.



Camini per gruppi elettrogeni e cogenerazione

APPLICAZIONI

- Cogeneratori
- Gruppi elettrogeni CHP
- Microcogenerazione
- Scarico di fumi e gas
- Particolato leggero
- Vapori di lavanderia
- Unità pompaggio
- Caldaie ad alta pressione
- Estrazione chimica
- Forni di essiccazione
- Inceneritori



I fumi di combustione dei motori, sia dei generatori che dei cogeneratori, hanno due requisiti fondamentali da considerare per i camini: temperature elevate (oltre i 500 °C) ed alta pressione (fino a 5.000 Pa) in contemporanea. Per questo motivo la giunzione non può essere ottenuta con giunti o siliconi, in quanto non resistono temperature elevate. Il camino DW-FS è un camino con un sistema di collegamento conico tra i tubi che garantisce la tenuta necessaria (è stata testata con successo fino a 15.000 Pa di pressione) senza la necessità di guarnizioni. Montaggio molto veloce, è il sistema stesso che garantisce la tenuta e non l'applicazione di sigillanti da parte dell'installatore utilizzato in altri sistemi.

CE

	Gas naturale	Gasoleo	Condensazione	Fumi umidi	Temperatura (°C)	Materiale interno	Materiale esterno	Spessore parete interna (mm)	N=tiraggio naturale P=sovrapressione H=Alta pressione
DW-FS 50 316	✓	✓	✓	✓	200	AISI 316	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 by Ø	H
	✓	✓	✓	✓	600	AISI 316	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 by Ø	H
	✓	✓	-	-	600	AISI 316	AISI 304	0.4 - 0.5 - 0.6 by Ø	H

PESI E DISTANZE TRA SUPPORTI

Pesi approssimativi per metro lineare di camino in ogni modello e diametro, nonché le distanze massime tra i supporti di carico in funzione del diametro per l'installazione verticale. Alla base del tratto verticale è necessario il posizionamento di un portatore di carico (consigliato sopra l'elemento di connessione). Nell'installazione orizzontale è consigliabile che la distanza tra i morsetti di fissaggio sia di 2 m, mentre nell'installazione verticale la distanza tra le staffe di fissaggio a parete deve essere massima di 4 m.

DWFS 50

	Pesi (kg)		Altezze (m)
	DW-FS 50 316		DW-FS 50 316
Ø 150	9,4	Ø 150	27
Ø 180	10,8	Ø 180	23
Ø 200	11,8	Ø 200	21
Ø 250	14,1	Ø 250	18
Ø 300	16,5	Ø 300	15
Ø 350	18,9	Ø 350	13
Ø 400	21,3	Ø 400	12
Ø 450	23,6	Ø 450	11
Ø 500	27,5	Ø 500	9
Ø 550	30	Ø 550	8
Ø 600	32,5	Ø 600	8
Ø 650	35	Ø 650	7
Ø 700	37,5	Ø 700	7
Ø 750	40	Ø 750	6
Ø 800	42,5	Ø 800	6

Sistema
DW - FS 50 316 / 304

DENOMINAZIONE SISTEMA
Impianto di scarico coibentato a doppia parete con speciale giunzione flangiata metallo-metallo per alte temperature e alte pressioni.

MATERIALE
Parete interna: AISI 316L (AISI 314 su richiesta = DWKL 50 304/304)
Parete esterna: AISI 304 (AISI 316L o acciaio galvanizzato su richiesta)


FINITURA ESTERNA
Standard: Lucido (BA)
Verniciata RAL (Richiedere il prezzo)
Parete esterna: Galvanizzata -15% (solo lineari e deviazioni)

COIBENTAZIONE
Lana di roccia rigida ad alta densità (120kg/m³)

SPESSORE PARETE (mm)
Parete interna: 0,6
Coibentazione: 50 mm (75 mm e 100 mm prezzo a richiesta)
Parete esterna: 0,4 – 0,5 – 0,6 (secondo il diametro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
150 – 180 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 - 600 - 650 -700 - 750 - 800

INNESTO
Attacco flangiato interno von fascia a “V” con guarnizione, isolato con fibra ceramica e fascetta di chiusura esterna 2.0.





APPLICAZIONE
- Cogenerazione
- Generatori in arre a rischio
- Incineritori
- Forni di essicazione
- Caldaie ad alta pressione

CARATTERISTICHE
- Temperature di lavoro sopra 600 °C
- **Saldatura TIG/LASER** in continuo in tutte le elementi
- Fascetta di chiusura **INCLUSA** (eccetto I terminali)
- Per combustibili con alto contenuto di zolfo e condensa CHPs. Richiedere il prezzo

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 086

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-1)
T200 – H1 – W – V2 – L50060 – O(20)
T600 – H1 – W – V2 – L50060 – O(50)
T600 – H1 – D – Vm – L20060 – O(50)



Elemento lineare
1000 mm



Elemento lineare
500 mm



Elemento lineare
250 mm




Elemento scarico
condensa laterale 250 mm




Compensatore di
dilatazione L = 560 mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
150	315-DWFS130150	174 €	315-DWFS140150	119 €	315-DWFS150150	87 €	315-DWFS15D0150	120 €	315-DWFS5110150	683 €
180	315-DWFS130180	198 €	315-DWFS140180	135 €	315-DWFS150180	94 €	315-DWFS15D0180	136 €	315-DWFS5110180	733 €
200	315-DWFS130200	231 €	315-DWFS140200	153 €	315-DWFS150200	106 €	315-DWFS15D0200	149 €	315-DWFS5110200	772 €
250	315-DWFS130250	313 €	315-DWFS140250	200 €	315-DWFS150250	144 €	315-DWFS15D0250	182 €	315-DWFS5110250	927 €
300	315-DWFS130300	383 €	315-DWFS140300	256 €	315-DWFS150300	184 €	315-DWFS15D0300	230 €	315-DWFS5110300	1.047 €
350	315-DWFS130350	479 €	315-DWFS140350	321 €	315-DWFS150350	247 €	315-DWFS15D0350	255 €	315-DWFS5110350	1.179 €
400	315-DWFS130400	532 €	315-DWFS140400	379 €	315-DWFS150400	298 €	315-DWFS15D0400	305 €	315-DWFS5110400	1.448 €
450	315-DWFS130450	582 €	315-DWFS140450	400 €	315-DWFS150450	329 €	315-DWFS15D0450	367 €	315-DWFS5110450	1.590 €
500	315-DWFS130500	623 €	315-DWFS140500	410 €	315-DWFS150500	361 €	315-DWFS15D0500	417 €	315-DWFS5110500	1.681 €
550	315-DWFS130550	706 €	315-DWFS140550	529 €	315-DWFS150550	406 €	315-DWFS15D0550	526 €	315-DWFS5110550	1.842 €
600	315-DWFS130600	815 €	315-DWFS140600	596 €	315-DWFS150600	483 €	315-DWFS15D0600	546 €	315-DWFS5110600	2.001 €
650	315-DWFS130650	915 €	315-DWFS140650	670 €	315-DWFS150650	542 €	315-DWFS15D0650	712 €	315-DWFS5110650	2.197 €
700	315-DWFS130700	960 €	315-DWFS140700	702 €	315-DWFS150700	569 €	315-DWFS15D0700	757 €	315-DWFS5110700	2.559 €
750	315-DWFS130750	1.008 €	315-DWFS140750	737 €	315-DWFS150750	598 €	315-DWFS15D0750	794 €	315-DWFS5110750	3.113 €
800	315-DWFS130800	1.119 €	315-DWFS140800	818 €	315-DWFS150800	664 €	315-DWFS15D0800	880 €	315-DWFS5110800	3.857 €




Curva 15°




Curva 30°



Curva 45°




Curva 60°





Curva 87°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
150	315-DWFS16W0150	141 €	315-DWFS17W0150	141 €	315-DWFS18W0150	141 €	315-DWFS84W0150	172 €	315-DWFS640150	205 €
180	315-DWFS16W0180	155 €	315-DWFS17W0180	155 €	315-DWFS18W0180	155 €	315-DWFS84W0180	188 €	315-DWFS640180	220 €
200	315-DWFS16W0200	176 €	315-DWFS17W0200	176 €	315-DWFS18W0200	176 €	315-DWFS84W0200	213 €	315-DWFS640200	253 €
250	315-DWFS16W0250	230 €	315-DWFS17W0250	230 €	315-DWFS18W0250	230 €	315-DWFS84W0250	284 €	315-DWFS640250	338 €
300	315-DWFS16W0300	277 €	315-DWFS17W0300	277 €	315-DWFS18W0300	277 €	315-DWFS84W0300	355 €	315-DWFS640300	434 €
350	315-DWFS16W0350	374 €	315-DWFS17W0350	374 €	315-DWFS18W0350	374 €	315-DWFS84W0350	459 €	315-DWFS640350	540 €
400	315-DWFS16W0400	470 €	315-DWFS17W0400	470 €	315-DWFS18W0400	470 €	–	–		
450	315-DWFS16W0450	687 €	315-DWFS17W0450	687 €	315-DWFS18W0450	687 €	–	–		
500	315-DWFS16W0500	769 €	315-DWFS17W0500	769 €	315-DWFS18W0500	769 €	–	–		
550	315-DWFS16W0550	1.066 €	315-DWFS17W0550	1.066 €	315-DWFS18W0550	1.066 €	–	–		
600	315-DWFS16W0600	1.299 €	315-DWFS17W0600	1.299 €	315-DWFS18W0600	1.299 €	–	–		
650	315-DWFS16W0650	1.459 €	315-DWFS17W0650	1.459 €	315-DWFS18W0650	1.459 €	–	–		
700	315-DWFS16W0700	1.534 €	315-DWFS17W0700	1.534 €	315-DWFS18W0700	1.534 €	–	–		
750	315-DWFS16W0750	1.608 €	315-DWFS17W0750	1.608 €	315-DWFS18W0750	1.608 €	–	–		
800	315-DWFS16W0800	1.785 €	315-DWFS17W0800	1.785 €	315-DWFS18W0800	1.785 €	–	–		

Sistema
DW - FS 50 316 / 304


Curva 90°



Raccordo a T 87°


Raccordo a T 90°


Raccordo a T 90° con deflettore



Raccordo a T 135°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
150	315-DWFS60W0150	205 €	315-DWFS110150	300 €	315-DWFS317W0150	301 €	315-DWFS317FW0150	362 €	315-DWFS120150	358 €
180	315-DWFS60W0180	220 €	315-DWFS110180	318 €	315-DWFS317W0180	328 €	315-DWFS317FW0180	393 €	315-DWFS120180	397 €
200	315-DWFS60W0200	253 €	315-DWFS110200	376 €	315-DWFS317W0200	383 €	315-DWFS317FW0200	459 €	315-DWFS120200	453 €
250	315-DWFS60W0250	338 €	315-DWFS110250	516 €	315-DWFS317W0250	509 €	315-DWFS317FW0250	613 €	315-DWFS120250	638 €
300	315-DWFS60W0300	434 €	315-DWFS110300	671 €	315-DWFS317W0300	659 €	315-DWFS317FW0300	792 €	315-DWFS120300	819 €
350	315-DWFS60W0350	540 €	315-DWFS110350	838 €	315-DWFS317W0350	823 €	315-DWFS317FW0350	986 €	315-DWFS120350	1.023 €
400	-	-	315-DWFS110400	1.044 €	315-DWFS317W0400	1.026 €	315-DWFS317FW0400	1.231 €	315-DWFS120400	1.278 €
450	-	-	315-DWFS110450	1.183 €	315-DWFS317W0450	1.174 €	315-DWFS317FW0450	1.408 €	315-DWFS120450	1.664 €
500	-	-	315-DWFS110500	1.396 €	315-DWFS317W0500	1.387 €	315-DWFS317FW0500	1.664 €	315-DWFS120500	1.720 €
550	-	-	315-DWFS110550	1.488 €	315-DWFS317W0550	1.495 €	315-DWFS317FW0550	1.794 €	315-DWFS120550	2.131 €
600	-	-	315-DWFS110600	1.868 €	315-DWFS317W0600	1.897 €	315-DWFS317FW0600	2.277 €	315-DWFS120600	2.486 €
650	-	-	315-DWFS110650	2.121 €	315-DWFS317W0650	2.129 €	315-DWFS317FW0650	2.556 €	315-DWFS120650	2.868 €
700	-	-	315-DWFS110700	2.227 €	315-DWFS317W0700	2.236 €	315-DWFS317FW0700	2.683 €	315-DWFS120700	3.011 €
750	-	-	315-DWFS110750	2.339 €	315-DWFS317W0750	2.348 €	315-DWFS317FW0750	2.816 €	315-DWFS120750	3.160 €
800	-	-	315-DWFS110800	2.595 €	315-DWFS317W0800	2.604 €	315-DWFS317FW0800	3.126 €	315-DWFS120800	3.508 €


Tappo coibentato


Tappo coibentato con scarico condensa


Elemento ispezione con flangia L=1000mm



Elemento ispezione con flangia


Elemento prelievo fumi L=330 mm


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
150	315-DWFS20330150	56 €	315-DWFS1460W0150	84 €	315-DWFS12680150	558 €	315-DWFS10HT0150	353 €	315-DWFS5430150	182 €
180	315-DWFS20330180	63 €	315-DWFS1460W0180	92 €	315-DWFS12680180	578 €	315-DWFS10HT0180	384 €	315-DWFS5430180	211 €
200	315-DWFS20330200	73 €	315-DWFS1460W0200	101 €	315-DWFS12680200	601 €	315-DWFS10HT0200	448 €	315-DWFS5430200	244 €
250	315-DWFS20330250	85 €	315-DWFS1460W0250	116 €	315-DWFS12680250	669 €	315-DWFS10HT0250	472 €	315-DWFS5430250	286 €
300	315-DWFS20330300	100 €	315-DWFS1460W0300	136 €	315-DWFS12680300	732 €	315-DWFS10HT0300	610 €	315-DWFS5430300	371 €
350	315-DWFS20330350	149 €	315-DWFS1460W0350	233 €	315-DWFS12680350	1.145 €	315-DWFS10HT0350	762 €	315-DWFS5430350	461 €
400	315-DWFS20330400	174 €	315-DWFS1460W0400	294 €	315-DWFS12680400	1.224 €	315-DWFS10HT0400	950 €	315-DWFS5430400	573 €
450	315-DWFS20330450	207 €	315-DWFS1460W0450	324 €	315-DWFS12680450	1.298 €	315-DWFS10HT0450	1.042 €	315-DWFS5430450	625 €
500	315-DWFS20330500	261 €	315-DWFS1460W0500	352 €	315-DWFS12680500	1.361 €	315-DWFS10HT0500	1.231 €	315-DWFS5430500	684 €
550	315-DWFS20330550	316 €	315-DWFS1460W0550	383 €	315-DWFS12680550	1.485 €	315-DWFS10HT0550	1.327 €	315-DWFS5430550	712 €
600	315-DWFS20330600	359 €	315-DWFS1460W0600	428 €	315-DWFS12680600	1.608 €	315-DWFS10HT0600	1.684 €	315-DWFS5430600	741 €
650	315-DWFS20330650	367 €	315-DWFS1460W0650	471 €	315-DWFS12680650	1.696 €	315-DWFS10HT0650	1.812 €	315-DWFS5430650	808 €
700	315-DWFS20330700	396 €	315-DWFS1460W0700	508 €	315-DWFS12680700	1.824 €	315-DWFS10HT0700	1.905 €	315-DWFS5430700	882 €
750	315-DWFS20330750	422 €	315-DWFS1460W0750	548 €	315-DWFS12680750	1.942 €	315-DWFS10HT0750	1.927 €	315-DWFS5430750	962 €
800	315-DWFS20330800	452 €	315-DWFS1460W0800	581 €	315-DWFS12680800	2.072 €	315-DWFS10HT0800	2.566 €	315-DWFS5430800	1.047 €



Curva 90° ispezione con flangia




Terminale verticale



Terminale orizzontale con rete




Terminale conico alta temperatura




Raccordo mono-doppia parete

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
150	315-DWFS19HT0150	386 €	315-DWFS320150	79 €	315-DWFS5320150	79 €	315-DWFS32HT0150	105 €	315-DWFS370150	55 €
180	315-DWFS19HT0180	452 €	315-DWFS320180	86 €	315-DWFS5320180	94 €	315-DWFS32HT0180	112 €	315-DWFS370180	67 €
200	315-DWFS19HT0200	520 €	315-DWFS320200	100 €	315-DWFS5320200	107 €	315-DWFS32HT0200	129 €	315-DWFS370200	73 €
250	315-DWFS19HT0250	602 €	315-DWFS320250	131 €	315-DWFS5320250	130 €	315-DWFS32HT0250	169 €	315-DWFS370250	100 €
300	315-DWFS19HT0300	772 €	315-DWFS320300	169 €	315-DWFS5320300	164 €	315-DWFS32HT0300	216 €	315-DWFS370300	129 €
350	315-DWFS19HT0350	969 €	315-DWFS320350	209 €	315-DWFS5320350	221 €	315-DWFS32HT0350	268 €	315-DWFS370350	157 €
400	-	-	315-DWFS320400	262 €	315-DWFS5320400	259 €	315-DWFS32HT0400	337 €	315-DWFS370400	198 €
450	-	-	315-DWFS320450	287 €	315-DWFS5320450	386 €	315-DWFS32HT0450	371 €	315-DWFS370450	215 €
500	-	-	315-DWFS320500	316 €	315-DWFS5320500	404 €	315-DWFS32HT0500	405 €	315-DWFS370500	235 €
550	-	-	315-DWFS320550	330 €	315-DWFS5320550	578 €	315-DWFS32HT0550	423 €	315-DWFS370550	291 €
600	-	-	315-DWFS320600	350 €	315-DWFS5320600	652 €	315-DWFS32HT0600	452 €	315-DWFS370600	308 €
650	-	-	315-DWFS320650	395 €	315-DWFS5320650	719 €	315-DWFS32HT0650	508 €	315-DWFS370650	347 €
700	-	-	315-DWFS320700	412 €	315-DWFS5320700	775 €	315-DWFS32HT0700	532 €	315-DWFS370700	366 €
750	-	-	315-DWFS320750	435 €	315-DWFS5320750	831 €	315-DWFS32HT0750	558 €	315-DWFS370750	384 €
800	-	-	315-DWFS320800	483 €	315-DWFS5320800	884 €	315-DWFS32HT0800	621 €	315-DWFS370800	424 €




Raccordo doppia-mono parete




Raccordo flangia entrata*



Raccordo flangia uscita*



Piastra intermedia L=220 mm



Piastra tampone orizzontale L=220 mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
150	315-DWFS37A0150	55 €	315-DWFS9710150	126 €	315-DWFS8560150	126 €	315-DWFS3790150	169 €	315-DWFS14650130	151 €
180	315-DWFS37A0180	67 €	315-DWFS9710180	149 €	315-DWFS8560180	149 €	315-DWFS3790180	203 €	315-DWFS14650150	182 €
200	315-DWFS37A0200	73 €	315-DWFS9710200	169 €	315-DWFS8560200	169 €	315-DWFS3790200	231 €	315-DWFS14650180	204 €
250	315-DWFS37A0250	100 €	315-DWFS9710250	230 €	315-DWFS8560250	230 €	315-DWFS3790250	282 €	315-DWFS14650200	249 €
300	315-DWFS37A0300	129 €	315-DWFS9710300	287 €	315-DWFS8560300	287 €	315-DWFS3790300	362 €	315-DWFS14650250	328 €
350	315-DWFS37A0350	157 €	315-DWFS9710350	356 €	315-DWFS8560350	356 €	315-DWFS3790350	452 €	315-DWFS14650300	404 €
400	315-DWFS37A0400	198 €	315-DWFS9710400	437 €	315-DWFS8560400	437 €	315-DWFS3790400	560 €	315-DWFS14650350	509 €
450	315-DWFS37A0450	215 €	315-DWFS9710450	502 €	315-DWFS8560450	502 €	315-DWFS3790450	619 €	315-DWFS14650400	558 €
500	315-DWFS37A0500	235 €	315-DWFS9710500	572 €	315-DWFS8560500	572 €	315-DWFS3790500	676 €	315-DWFS14650450	604 €
550	315-DWFS37A0550	291 €	315-DWFS9710550	629 €	315-DWFS8560550	629 €	315-DWFS3790550	787 €	315-DWFS14650500	722 €
600	315-DWFS37A0600	308 €	315-DWFS9710600	700 €	315-DWFS8560600	700 €	315-DWFS3790600	884 €	315-DWFS14650550	805 €
650	315-DWFS37A0650	347 €	315-DWFS9710650	785 €	315-DWFS8560650	785 €	315-DWFS3790650	992 €	315-DWFS14650600	903 €
700	315-DWFS37A0700	366 €	315-DWFS9710700	824 €	315-DWFS8560700	824 €	315-DWFS3790700	1.039 €	315-DWFS14650650	949 €
750	315-DWFS37A0750	384 €	315-DWFS9710750	864 €	315-DWFS8560750	864 €	315-DWFS3790750	1.092 €	315-DWFS14650700	995 €
800	315-DWFS37A0800	424 €	315-DWFS9710800	960 €	315-DWFS8560800	960 €	315-DWFS3790800	1.213 €	315-DWFS14650750	1.105 €

* Per L'adattatore flangiato si prega di specificare le dimensione di la flangia

Sistema
DW - FS 50 316 / 304



Fascetta di chiusura 2.0



Fascetta di anello



Fascetta flotante



Fascetta a aprete regolable 50 - 80 mm



Fascetta a parete fissa

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
150	DW509890150	15 €	DW5010630150	29 €	DW5010620150	48 €	DW505560150	35 €	-	-
180	DW509890180	17 €	DW5010630180	33 €	DW5010620180	55 €	DW505560180	37 €	-	-
200	DW509890200	18 €	DW5010630200	38 €	DW5010620200	62 €	DW505560200	37 €	-	-
250	DW509890250	20 €	DW5010630250	43 €	DW5010620250	71 €	DW505560250	40 €	-	-
300	DW509890300	25 €	DW5010630300	50 €	DW5010620300	82 €	DW505560300	51 €	-	-
350	DW509890350	28 €	DW5010630350	56 €	DW5010620350	92 €	DW505560350	57 €	-	-
400	DW509890400	31 €	DW5010630400	62 €	DW5010620400	102 €	-	-	DW50556F0400	73 €
450	DW509890450	33 €	DW5010630450	68 €	DW5010620450	113 €	-	-	DW50556F0450	91 €
500	DW509890500	39 €	DW5010630500	75 €	DW5010620500	122 €	-	-	DW50556F0500	109 €
550	DW509890550	42 €	DW5010630550	81 €	DW5010620550	135 €	-	-	DW50556F0550	119 €
600	DW509890600	50 €	DW5010630600	89 €	DW5010620600	146 €	-	-	DW50556F0600	154 €
650	DW509890650	59 €	DW5010630650	98 €	DW5010620650	162 €	-	-	DW50556F0650	189 €
700	DW509890700	66 €	DW5010630700	105 €	DW5010620700	173 €	-	-	DW50556F0700	211 €
750	DW509890750	70 €	DW5010630750	112 €	-	-	-	-	DW50556F0750	224 €
800	DW509890800	75 €	DW5010630800	118 €	-	-	-	-	DW50556F0800	238 €



Base di fascetta regolabile*



Prolunghe A*



Prolunghe B*




Prolunghe C*



Prolunghe D*

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
150	DW5014620150	59 €								
180	DW5014620180	73 €								
200	DW5014620200	80 €								
250	DW5014620250	109 €								
300	DW5014620300	142 €								
350	DW5014620350	176 €								
400	DW5014620400	193 €								
450	DW5014620450	215 €	665-ZUWA1462A	27 €	665-ZUWA1462B	38 €	665-ZUWA1462C	48 €	665-ZUWA1462D	61 €
500	DW5014620500	243 €								
550	DW5014620550	262 €								
600	DW5014620600	338 €								
650	DW5014620650	346 €								
700	DW5014620700	464 €								
750	DW5014620750	494 €								
800	DW5014620800	523 €								

*Verificare tabola distanze a la pagina 174



Fascetta soporto a parete



Fascetta a piano



Sopporto a tetto



Fascetta per cavi tiranti




Fascetta stabilizzante sopra tetto


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
150	DW508580150	109 €	DW50620150	29 €	DW509360150	42 €	DW50420150	17 €	DW501910150	115 €
180	DW508580180	118 €	DW50620180	34 €	DW509360180	49 €	DW50420180	19 €	DW501910180	137 €
200	DW508580200	119 €	DW50620200	34 €	DW509360200	50 €	DW50420200	20 €	DW501910200	137 €
250	DW508580250	130 €	DW50620250	39 €	DW509360250	54 €	DW50420250	22 €	DW501910250	147 €
300	DW508580300	159 €	DW50620300	43 €	DW509360300	61 €	DW50420300	24 €	DW501910300	161 €
350	DW508580350	189 €	-	-	DW509360350	85 €	DW50420350	32 €	DW501910350	225 €
400	DW508580400	208 €	-	-	DW509360400	110 €	DW50420400	43 €	DW501910400	292 €
450	DW508580450	237 €	-	-	DW509360450	142 €	DW50420450	57 €	DW501910450	381 €
500	DW508580500	268 €	-	-	DW509360500	154 €	DW50420500	62 €	DW501910500	413 €
550	DW508580550	290 €	-	-	DW509360550	168 €	DW50420550	68 €	DW501910550	452 €
600	DW508580600	376 €	-	-	DW509360600	194 €	DW50420600	89 €	DW501910600	515 €
650	DW508580650	460 €	-	-	DW509360650	217 €	DW50420650	109 €	DW501910650	576 €
700	DW508580700	514 €	-	-	DW509360700	249 €	DW50420700	120 €	DW501910700	666 €
750	DW508580750	548 €	-	-	DW509360750	265 €	DW50420750	127 €	DW501910750	708 €
800	DW508580800	580 €	-	-	DW509360800	280 €	DW50420800	136 €	DW501910800	750 €




Pasaggio a parete




Faldale piatto in inox



Faldale con base in piombo 0° - 5°




Faldale con base in piombo 5° - 25°



Faldale con base in piombo 25° - 45°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
150	DW509870150	38 €	DW5011280150	173 €	DW509370150	173 €	DW509380150	173 €	DW509390150	237 €
180	DW509870180	48 €	DW5011280180	185 €	DW509370180	185 €	DW509380180	185 €	DW509390180	244 €
200	DW509870200	49 €	DW5011280200	191 €	DW509370200	191 €	DW509380200	191 €	DW509390200	247 €
250	DW509870250	54 €	DW5011280250	212 €	DW509370250	212 €	DW509380250	212 €	DW509390250	254 €
300	DW509870300	71 €	DW5011280300	233 €	DW509370300	233 €	DW509380300	233 €	DW509390300	268 €
350	DW509870350	92 €	DW5011280350	252 €	DW509370350	252 €	DW509380350	252 €	DW509390350	320 €
400	DW509870400	120 €	DW5011280400	288 €	DW509370400	288 €	DW509380400	288 €	DW509390400	365 €
450	DW509870450	130 €	DW5011280450	318 €	DW509370450	318 €	DW509380450	318 €	DW509390450	408 €
500	DW509870500	144 €	DW5011280500	358 €	DW509370500	358 €	DW509380500	358 €	DW509390500	457 €
550	DW509870550	160 €	DW5011280550	403 €	DW509370550	403 €	DW509380550	403 €	DW509390550	513 €
600	DW509870600	200 €	DW5011280600	451 €	DW509370600	451 €	DW509380600	451 €	DW509390600	575 €
650	DW509870650	235 €	DW5011280650	480 €	DW509370650	480 €	DW509380650	480 €	DW509390650	612 €
700	DW509870700	275 €	DW5011280700	502 €	DW509370700	502 €	DW509380700	502 €	DW509390700	639 €
750	DW509870750	293 €	DW5011280750	533 €	DW509370750	533 €	DW509380750	533 €	DW509390750	678 €
800	DW509870800	311 €	DW5011280800	564 €	DW509370800	564 €	DW509380800	564 €	DW509390800	718 €

Sistema
DW - FS 50 316 / 304




Faldale con base
in alluminio 5° - 25°




Fascia parapioggia

Ø	CODICE	€	CODICE	€
150	DW50938AL0150	115 €	DW503070150	34 €
180	DW50938AL0180	139 €	DW503070180	41 €
200	DW50938AL0200	139 €	DW503070200	41 €
250	DW50938AL0250	146 €	DW503070250	45 €
300	DW50938AL0300	176 €	DW503070300	49 €
350	DW50938AL0350	193 €	DW503070350	68 €
400	DW50938AL0400	263 €	DW503070400	89 €
450	DW50938AL0450	296 €	DW503070450	116 €
500	DW50938AL0500	315 €	DW503070500	125 €
550	DW50938AL0550	391 €	DW503070550	138 €
600	DW50938AL0600	471 €	DW503070600	157 €
650	DW50938AL0650	483 €	DW503070650	175 €
700	DW50938AL0700	562 €	DW503070700	202 €
750	DW50938AL0750	598 €	DW503070750	215 €
800	DW50938AL0800	632 €	DW503070800	228 €

RACCORDO FEMINA







CODICE	ØC BOILER	ØF CHIMNEY	€
315-DWFS37H01300130	128 a 132	130	58 €
315-DWFS37H01300150	128 a 132	150	96 €
315-DWFS37H01300180	128 a 132	180	97 €
315-DWFS37H01350130	133 a 137	130	58 €
315-DWFS37H01350150	133 a 137	150	96 €
315-DWFS37H01350180	133 a 137	180	97 €
315-DWFS37H01400130	138 a 142	130	93 €
315-DWFS37H01400150	138 a 142	150	54 €
315-DWFS37H01400180	138 a 142	180	65 €
315-DWFS37H01500130	148 a 152	130	93 €
315-DWFS37H01500150	148 a 152	150	54 €
315-DWFS37H01500180	148 a 152	180	65 €
315-DWFS37H01500200	148 a 152	200	134 €
315-DWFS37H01600130	158 a 162	130	105 €
315-DWFS37H01600150	158 a 162	150	54 €
315-DWFS37H01600180	158 a 162	180	65 €
315-DWFS37H01600200	158 a 162	200	134 €
315-DWFS37H01750130	173 a 177	130	105 €
315-DWFS37H01750150	173 a 177	150	92 €
315-DWFS37H01750180	173 a 177	180	77 €
315-DWFS37H01750200	173 a 177	200	134 €
315-DWFS37H01800130	178 a 182	130	105 €
315-DWFS37H01800150	178 a 182	150	92 €
315-DWFS37H01800180	178 a 182	180	77 €
315-DWFS37H01800200	178 a 182	200	135 €
315-DWFS37H01800250	178 a 182	250	149 €
315-DWFS37H02000150	198 a 202	150	98 €
315-DWFS37H02000180	198 a 202	180	128 €
315-DWFS37H02000200	198 a 202	200	87 €
315-DWFS37H02000250	198 a 202	250	150 €
315-DWFS37H02000300	198 a 202	300	203 €
315-DWFS37H02250180	223 a 227	180	128 €
315-DWFS37H02250200	223 a 227	200	141 €
315-DWFS37H02250250	223 a 227	250	150 €
315-DWFS37H02250300	223 a 227	300	207 €
315-DWFS37H02500180	248 a 252	180	128 €
315-DWFS37H02500200	248 a 252	200	141 €
315-DWFS37H02500250	248 a 252	250	105 €
315-DWFS37H02500300	248 a 252	300	207 €
315-DWFS37H02500350	248 a 252	350	243 €
315-DWFS37H03000250	298 a 302	250	182 €

CODICE	ØC BOILER	ØF CHIMNEY	€
315-DWFS37H03000300	298 a 302	300	134 €
315-DWFS37H03000350	298 a 302	350	247 €
315-DWFS37H03000400	298 a 302	400	292 €
315-DWFS37H03500250	348 a 352	250	202 €
315-DWFS37H03500300	348 a 352	300	228 €
315-DWFS37H03500350	348 a 352	350	167 €
315-DWFS37H03500400	348 a 352	400	299 €
315-DWFS37H03500450	348 a 352	450	337 €
315-DWFS37H04000300	398 a 402	300	247 €
315-DWFS37H04000350	398 a 402	350	275 €
315-DWFS37H04000400	398 a 402	400	208 €
315-DWFS37H04000450	398 a 402	450	339 €
315-DWFS37H04000500	398 a 402	500	363 €
315-DWFS37H04500350	448 a 452	350	341 €
315-DWFS37H04500400	448 a 452	400	360 €
315-DWFS37H04500450	448 a 452	450	226 €
315-DWFS37H04500500	448 a 452	500	368 €
315-DWFS37H04500550	448 a 452	550	495 €
315-DWFS37H05000400	498 a 502	400	363 €
315-DWFS37H05000450	498 a 502	450	348 €
315-DWFS37H05000500	498 a 502	500	246 €
315-DWFS37H05000550	498 a 502	550	498 €
315-DWFS37H05000600	498 a 502	600	500 €
315-DWFS37H05500450	548 a 552	450	435 €
315-DWFS37H05500500	548 a 552	500	463 €
315-DWFS37H05500550	548 a 552	550	307 €
315-DWFS37H05500600	548 a 552	600	503 €
315-DWFS37H05500650	548 a 552	650	541 €
315-DWFS37H06000500	598 a 602	500	474 €
315-DWFS37H06000550	598 a 602	550	511 €
315-DWFS37H06000600	598 a 602	600	316 €
315-DWFS37H06000650	598 a 602	650	546 €
315-DWFS37H06000700	598 a 602	700	583 €
315-DWFS37H06500650	648 a 652	650	341 €
315-DWFS37H06500700	648 a 652	700	588 €
315-DWFS37H06500750	648 a 652	750	623 €
315-DWFS37H07000700	698 a 702	700	367 €
315-DWFS37H07000750	698 a 702	750	631 €
315-DWFS37H07000800	698 a 702	800	663 €
315-DWFS37H07500750	748 a 752	750	392 €
315-DWFS37H07500800	748 a 752	800	674 €
315-DWFS37H08000800	798 a 802	800	418 €

Sistema
DW - FS 50 316 / 304

RACCORDO MASCHIO







CODICE	ØC BOILER	ØF CHIMNEY	€
315-DWFS37M01300130	128 a 132	130	58 €
315-DWFS37M01300150	128 a 132	150	96 €
315-DWFS37M01300180	128 a 132	180	97 €
315-DWFS37M01350130	133 a 137	130	58 €
315-DWFS37M01350150	133 a 137	150	96 €
315-DWFS37M01350180	133 a 137	180	97 €
315-DWFS37M01400130	138 a 142	130	93 €
315-DWFS37M01400150	138 a 142	150	54 €
315-DWFS37M01400180	138 a 142	180	65 €
315-DWFS37M01500130	148 a 152	130	93 €
315-DWFS37M01500150	148 a 152	150	54 €
315-DWFS37M01500180	148 a 152	180	65 €
315-DWFS37M01500200	148 a 152	200	134 €
315-DWFS37M01600130	158 a 162	130	105 €
315-DWFS37M01600150	158 a 162	150	54 €
315-DWFS37M01600180	158 a 162	180	65 €
315-DWFS37M01600200	158 a 162	200	134 €
315-DWFS37M01750130	173 a 177	130	105 €
315-DWFS37M01750150	173 a 177	150	92 €
315-DWFS37M01750180	173 a 177	180	77 €
315-DWFS37M01750200	173 a 177	200	134 €
315-DWFS37M01800130	178 a 182	130	105 €
315-DWFS37M01800150	178 a 182	150	92 €
315-DWFS37M01800180	178 a 182	180	77 €
315-DWFS37M01800200	178 a 182	200	135 €
315-DWFS37M01800250	178 a 182	250	149 €
315-DWFS37M02000150	198 a 202	150	98 €
315-DWFS37M02000180	198 a 202	180	128 €
315-DWFS37M02000200	198 a 202	200	87 €
315-DWFS37M02000250	198 a 202	250	150 €
315-DWFS37M02000300	198 a 202	300	203 €
315-DWFS37M02250180	223 a 227	180	128 €
315-DWFS37M02250200	223 a 227	200	141 €
315-DWFS37M02250250	223 a 227	250	150 €
315-DWFS37M02250300	223 a 227	300	207 €
315-DWFS37M02500180	248 a 252	180	128 €
315-DWFS37M02500200	248 a 252	200	141 €
315-DWFS37M02500250	248 a 252	250	105 €
315-DWFS37M02500300	248 a 252	300	207 €
315-DWFS37M02500350	248 a 252	350	243 €
315-DWFS37M03000250	298 a 302	250	182 €

CODICE	ØC BOILER	ØF CHIMNEY	€
315-DWFS37M03000300	298 a 302	300	134 €
315-DWFS37M03000350	298 a 302	350	247 €
315-DWFS37M03000400	298 a 302	400	292 €
315-DWFS37M03500250	348 a 352	250	202 €
315-DWFS37M03500300	348 a 352	300	228 €
315-DWFS37M03500350	348 a 352	350	167 €
315-DWFS37M03500400	348 a 352	400	299 €
315-DWFS37M03500450	348 a 352	450	337 €
315-DWFS37M04000300	398 a 402	300	247 €
315-DWFS37M04000350	398 a 402	350	275 €
315-DWFS37M04000400	398 a 402	400	208 €
315-DWFS37M04000450	398 a 402	450	339 €
315-DWFS37M04000500	398 a 402	500	363 €
315-DWFS37M04500350	448 a 452	350	341 €
315-DWFS37M04500400	448 a 452	400	360 €
315-DWFS37M04500450	448 a 452	450	226 €
315-DWFS37M04500500	448 a 452	500	368 €
315-DWFS37M04500550	448 a 452	550	495 €
315-DWFS37M05000400	498 a 502	400	363 €
315-DWFS37M05000450	498 a 502	450	348 €
315-DWFS37M05000500	498 a 502	500	246 €
315-DWFS37M05000550	498 a 502	550	498 €
315-DWFS37M05000600	498 a 502	600	500 €
315-DWFS37M05500450	548 a 552	450	435 €
315-DWFS37M05500500	548 a 552	500	463 €
315-DWFS37M05500550	548 a 552	550	307 €
315-DWFS37M05500600	548 a 552	600	503 €
315-DWFS37M05500650	548 a 552	650	541 €
315-DWFS37M06000500	598 a 602	500	474 €
315-DWFS37M06000550	598 a 602	550	511 €
315-DWFS37M06000600	598 a 602	600	316 €
315-DWFS37M06000650	598 a 602	650	546 €
315-DWFS37M06000700	598 a 602	700	583 €
315-DWFS37M06500650	648 a 652	650	341 €
315-DWFS37M06500700	648 a 652	700	588 €
315-DWFS37M06500750	648 a 652	750	623 €
315-DWFS37M07000700	698 a 702	700	367 €
315-DWFS37M07000750	698 a 702	750	631 €
315-DWFS37M07000800	698 a 702	800	663 €
315-DWFS37M07500750	748 a 752	750	392 €
315-DWFS37M07500800	748 a 752	800	674 €
315-DWFS37M08000800	798 a 802	800	418 €

AUMENTI







CODICE	Ø A	Ø B	€
315-DWFSA01300150	130	150	187 €
315-DWFSA01300180	130	180	242 €
315-DWFSA01300200	130	200	276 €
315-DWFSA01300250	130	250	331 €
315-DWFSA01300300	130	300	391 €
315-DWFSA01500180	150	180	219 €
315-DWFSA01500200	150	200	264 €
315-DWFSA01500250	150	250	317 €
315-DWFSA01500300	150	300	376 €
315-DWFSA01500350	150	350	513 €
315-DWFSA01800200	180	200	240 €
315-DWFSA01800250	180	250	303 €
315-DWFSA01800300	180	300	358 €
315-DWFSA01800350	180	350	494 €
315-DWFSA01800400	180	400	671 €
315-DWFSA02000250	200	250	276 €
315-DWFSA02000300	200	300	344 €
315-DWFSA02000350	200	350	473 €
315-DWFSA02000400	200	400	644 €
315-DWFSA02000450	200	450	835 €
315-DWFSA02500300	250	300	313 €
315-DWFSA02500350	250	350	452 €
315-DWFSA02500400	250	400	616 €
315-DWFSA02500450	250	450	802 €
315-DWFSA02500500	250	500	948 €
315-DWFSA03000350	300	350	412 €
315-DWFSA03000400	300	400	588 €
315-DWFSA03000450	300	450	770 €
315-DWFSA03000500	300	500	911 €
315-DWFSA03000550	300	550	1.005 €
315-DWFSA03500400	350	400	535 €
315-DWFSA03500450	350	450	736 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
315-DWFSA03500500	350	500	874 €
315-DWFSA03500550	350	550	964 €
315-DWFSA03500600	350	600	1.229 €
315-DWFSA04000450	400	450	669 €
315-DWFSA04000500	400	500	835 €
315-DWFSA04000550	400	550	924 €
315-DWFSA04000600	400	600	1.179 €
315-DWFSA04000650	400	650	1.603 €
315-DWFSA04500500	450	500	760 €
315-DWFSA04500550	450	550	884 €
315-DWFSA04500600	450	600	1.130 €
315-DWFSA04500650	450	650	1.538 €
315-DWFSA04500700	450	700	1.697 €
315-DWFSA05000550	500	550	803 €
315-DWFSA05000600	500	600	1.082 €
315-DWFSA05000650	500	650	1.474 €
315-DWFSA05000700	500	700	1.629 €
315-DWFSA05000750	500	750	1.801 €
315-DWFSA05500600	550	600	983 €
315-DWFSA05500650	550	650	1.410 €
315-DWFSA05500700	550	700	1.562 €
315-DWFSA05500750	550	750	1.728 €
315-DWFSA05500800	550	800	1.998 €
315-DWFSA06000650	600	650	1.281 €
315-DWFSA06000700	600	700	1.495 €
315-DWFSA06000750	600	750	1.657 €
315-DWFSA06000800	600	800	1.919 €
315-DWFSA06500700	650	700	1.358 €
315-DWFSA06500750	650	750	1.584 €
315-DWFSA06500800	650	800	1.839 €
315-DWFSA07000750	700	750	1.441 €
315-DWFSA07000800	700	800	1.758 €
315-DWFSA07500800	750	800	1.599 €

Sistema
DW - FS 50 316 / 304

AUMENTI ECCENTRICI







CODICE	Ø A	Ø B	€
315-DWFSAX01300150	130	150	243 €
315-DWFSAX01300180	130	180	316 €
315-DWFSAX01300200	130	200	360 €
315-DWFSAX01300250	130	250	430 €
315-DWFSAX01300300	130	300	509 €
315-DWFSAX01500180	150	180	287 €
315-DWFSAX01500200	150	200	345 €
315-DWFSAX01500250	150	250	413 €
315-DWFSAX01500300	150	300	489 €
315-DWFSAX01500350	150	350	668 €
315-DWFSAX01800200	180	200	313 €
315-DWFSAX01800250	180	250	393 €
315-DWFSAX01800300	180	300	466 €
315-DWFSAX01800350	180	350	641 €
315-DWFSAX01800400	180	400	871 €
315-DWFSAX02000250	200	250	360 €
315-DWFSAX02000300	200	300	445 €
315-DWFSAX02000350	200	350	615 €
315-DWFSAX02000400	200	400	835 €
315-DWFSAX02000450	200	450	1.087 €
315-DWFSAX02500300	250	300	406 €
315-DWFSAX02500350	250	350	588 €
315-DWFSAX02500400	250	400	801 €
315-DWFSAX02500450	250	450	1.042 €
315-DWFSAX02500500	250	500	1.234 €
315-DWFSAX03000350	300	350	534 €
315-DWFSAX03000400	300	400	766 €
315-DWFSAX03000450	300	450	1.000 €
315-DWFSAX03000500	300	500	1.184 €
315-DWFSAX03000550	300	550	1.307 €
315-DWFSAX03500400	350	400	697 €
315-DWFSAX03500450	350	450	955 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
315-DWFSAX03500500	350	500	1.137 €
315-DWFSAX03500550	350	550	1.254 €
315-DWFSAX03500600	350	600	1.597 €
315-DWFSAX04000450	400	450	870 €
315-DWFSAX04000500	400	500	1.087 €
315-DWFSAX04000550	400	550	1.203 €
315-DWFSAX04000600	400	600	1.532 €
315-DWFSAX04000650	400	650	2.084 €
315-DWFSAX04500500	450	500	988 €
315-DWFSAX04500550	450	550	1.149 €
315-DWFSAX04500600	450	600	1.470 €
315-DWFSAX04500650	450	650	1.998 €
315-DWFSAX04500700	450	700	2.208 €
315-DWFSAX05000550	500	550	1.044 €
315-DWFSAX05000600	500	600	1.406 €
315-DWFSAX05000650	500	650	1.916 €
315-DWFSAX05000700	500	700	2.119 €
315-DWFSAX05000750	500	750	2.341 €
315-DWFSAX05500600	550	600	1.278 €
315-DWFSAX05500650	550	650	1.833 €
315-DWFSAX05500700	550	700	2.031 €
315-DWFSAX05500750	550	750	2.248 €
315-DWFSAX05500800	550	800	2.597 €
315-DWFSAX06000650	600	650	1.665 €
315-DWFSAX06000700	600	700	1.944 €
315-DWFSAX06000750	600	750	2.154 €
315-DWFSAX06000800	600	800	2.493 €
315-DWFSAX06500700	650	700	1.766 €
315-DWFSAX06500750	650	750	2.058 €
315-DWFSAX06500800	650	800	2.391 €
315-DWFSAX07000750	700	750	1.871 €
315-DWFSAX07000800	700	800	2.287 €
315-DWFSAX07500800	750	800	2.078 €

RIDUZIONI







CODICE	Ø A	Ø B	€
315-DWFSR01500130	150	130	187 €
315-DWFSR01800130	180	130	242 €
315-DWFSR01800150	180	150	219 €
315-DWFSR02000130	200	130	276 €
315-DWFSR02000150	200	150	264 €
315-DWFSR02000180	200	180	240 €
315-DWFSR02500130	250	130	331 €
315-DWFSR02500150	250	150	317 €
315-DWFSR02500180	250	180	303 €
315-DWFSR02500200	250	200	276 €
315-DWFSR03000130	300	130	391 €
315-DWFSR03000150	300	150	376 €
315-DWFSR03000180	300	180	358 €
315-DWFSR03000200	300	200	344 €
315-DWFSR03000250	300	250	313 €
315-DWFSR03500150	350	150	513 €
315-DWFSR03500180	350	180	494 €
315-DWFSR03500200	350	200	473 €
315-DWFSR03500250	350	250	452 €
315-DWFSR03500300	350	300	412 €
315-DWFSR04000180	400	180	671 €
315-DWFSR04000200	400	200	644 €
315-DWFSR04000250	400	250	616 €
315-DWFSR04000300	400	300	588 €
315-DWFSR04000350	400	350	535 €
315-DWFSR04500200	450	200	835 €
315-DWFSR04500250	450	250	802 €
315-DWFSR04500300	450	300	770 €
315-DWFSR04500350	450	350	736 €
315-DWFSR04500400	450	400	669 €
315-DWFSR05000250	500	250	948 €
315-DWFSR05000300	500	300	911 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
315-DWFSR05000350	500	350	874 €
315-DWFSR05000400	500	400	835 €
315-DWFSR05000450	500	450	760 €
315-DWFSR05500300	550	300	1.005 €
315-DWFSR05500350	550	350	964 €
315-DWFSR05500400	550	400	924 €
315-DWFSR05500450	550	450	884 €
315-DWFSR05500500	550	500	803 €
315-DWFSR06000350	600	350	1.229 €
315-DWFSR06000400	600	400	1.179 €
315-DWFSR06000450	600	450	1.130 €
315-DWFSR06000500	600	500	1.082 €
315-DWFSR06000550	600	550	983 €
315-DWFSR06500400	650	400	1.603 €
315-DWFSR06500450	650	450	1.538 €
315-DWFSR06500500	650	500	1.474 €
315-DWFSR06500550	650	550	1.410 €
315-DWFSR06500600	650	600	1.281 €
315-DWFSR07000450	700	450	1.697 €
315-DWFSR07000500	700	500	1.629 €
315-DWFSR07000550	700	550	1.562 €
315-DWFSR07000600	700	600	1.495 €
315-DWFSR07000650	700	650	1.358 €
315-DWFSR07500500	750	500	1.801 €
315-DWFSR07500550	750	550	1.728 €
315-DWFSR07500600	750	600	1.657 €
315-DWFSR07500650	750	650	1.584 €
315-DWFSR07500700	750	700	1.441 €
315-DWFSR08000550	800	550	1.998 €
315-DWFSR08000600	800	600	1.919 €
315-DWFSR08000650	800	650	1.839 €
315-DWFSR08000700	800	700	1.758 €
315-DWFSR08000750	800	750	1.599 €

Sistema
DW - FS 50 316 / 304

RIDUZIONE ECCENTRICI





CODICE	Ø A	Ø B	€
315-DWFSRX01500130	150	130	243 €
315-DWFSRX01800130	180	130	316 €
315-DWFSRX01800150	180	150	287 €
315-DWFSRX02000130	200	130	360 €
315-DWFSRX02000150	200	150	345 €
315-DWFSRX02000180	200	180	313 €
315-DWFSRX02500130	250	130	430 €
315-DWFSRX02500150	250	150	413 €
315-DWFSRX02500180	250	180	393 €
315-DWFSRX02500200	250	200	360 €
315-DWFSRX03000130	300	130	509 €
315-DWFSRX03000150	300	150	489 €
315-DWFSRX03000180	300	180	466 €
315-DWFSRX03000200	300	200	445 €
315-DWFSRX03000250	300	250	406 €
315-DWFSRX03500150	350	150	668 €
315-DWFSRX03500180	350	180	641 €
315-DWFSRX03500200	350	200	615 €
315-DWFSRX03500250	350	250	588 €
315-DWFSRX03500300	350	300	534 €
315-DWFSRX04000180	400	180	871 €
315-DWFSRX04000200	400	200	835 €
315-DWFSRX04000250	400	250	801 €
315-DWFSRX04000300	400	300	766 €
315-DWFSRX04000350	400	350	697 €
315-DWFSRX04500200	450	200	1.087 €
315-DWFSRX04500250	450	250	1.042 €
315-DWFSRX04500300	450	300	1.000 €
315-DWFSRX04500350	450	350	955 €
315-DWFSRX04500400	450	400	870 €
315-DWFSRX05000250	500	250	1.234 €
315-DWFSRX05000300	500	300	1.184 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
315-DWFSRX05000350	500	350	1.137 €
315-DWFSRX05000400	500	400	1.087 €
315-DWFSRX05000450	500	450	988 €
315-DWFSRX05500300	550	300	1.307 €
315-DWFSRX05500350	550	350	1.254 €
315-DWFSRX05500400	550	400	1.203 €
315-DWFSRX05500450	550	450	1.149 €
315-DWFSRX05500500	550	500	1.044 €
315-DWFSRX06000350	600	350	1.597 €
315-DWFSRX06000400	600	400	1.532 €
315-DWFSRX06000450	600	450	1.470 €
315-DWFSRX06000500	600	500	1.406 €
315-DWFSRX06000550	600	550	1.278 €
315-DWFSRX06500400	650	400	2.084 €
315-DWFSRX06500450	650	450	1.998 €
315-DWFSRX06500500	650	500	1.916 €
315-DWFSRX06500550	650	550	1.833 €
315-DWFSRX06500600	650	600	1.665 €
315-DWFSRX07000450	700	450	2.208 €
315-DWFSRX07000500	700	500	2.119 €
315-DWFSRX07000550	700	550	2.031 €
315-DWFSRX07000600	700	600	1.944 €
315-DWFSRX07000650	700	650	1.766 €
315-DWFSRX07500500	750	500	2.341 €
315-DWFSRX07500550	750	550	2.248 €
315-DWFSRX07500600	750	600	2.154 €
315-DWFSRX07500650	750	650	2.058 €
315-DWFSRX07500700	750	700	1.871 €
315-DWFSRX08000550	800	550	2.597 €
315-DWFSRX08000600	800	600	2.493 €
315-DWFSRX08000650	800	650	2.391 €
315-DWFSRX08000700	800	700	2.287 €
315-DWFSRX08000750	800	750	2.078 €

jeremias®
CHIMNEY SYSTEMS



SILENZIATORI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Silenziatori di assorbimento ASD / AED


Sono silenziatori passivi in cui l'interno del tubo è perforato in modo che le onde sonore arrivano all'isolamento, che assorbe le onde sonore per attrito, trasformandole in calore. Questo tipo di silenziatori sono adatti per medie e alte frequenze e riducono la rumorosità uniformemente in tutte le frequenze, la riduzione ottenuta non è molto elevata.


Silenziatori combinati KSD / KED

Questo tipo di silenziatori unisce una parte delle camere di assorbimento e di risonanza. Le camere di risonanza consistono in punti di ingresso delle onde sonore e quando queste onde rimbalzano alla fine della camera, vengono compensate con quelle che vanno nella direzione opposta riducendo il volume. La riduzione raggiunta in risonanza è molto alta, ma molto localizzata ad una frequenza specifica. È per questo che vengono utilizzati per basse frequenze e con diverse camere di risonanza per ridurre in una gamma di frequenze più ampia.


Corpo interno Silenziatori SDK

Sono progettati per ridurre moderatamente la rumorosità nelle installazioni già finite, introducendo il corpo del silenziatore alla fine del camino, che è appeso all'estremità, è molto semplice da installare. È necessario calcolare il tiraggio del camino, considerando la riduzione di sezione che crea il silenziatore. Funziona proprio come i silenziatori di assorbimento, agendo bene alle frequenze medie e alte.









SILENZIATORI



Modulo silenziatore a secco
DW ECO 1.0 304



Modulo silenziatore a secco
DW ECO 1.0 316



Modulo silenziatore a secco
DW ECO 2.0 304



Modulo silenziatore a secco
DW ECO 2.0 316




Modulo silenziatore a secco
EWECO 304


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
100	908-DWECO5300100	122 €	909-DWECO5300100	148 €	-	-	-	-	670-EWEC5300100	136 €
130	908-DWECO5300130	126 €	909-DWECO5300130	153 €	660-DWECO5300130	133 €	661-DWECO5300130	162 €	670-EWEC5300130	147 €
150	908-DWECO5300150	155 €	909-DWECO5300150	172 €	660-DWECO5300150	163 €	661-DWECO5300150	180 €	670-EWEC5300150	181 €
180	908-DWECO5300180	175 €	909-DWECO5300180	207 €	660-DWECO5300180	184 €	661-DWECO5300180	218 €	670-EWEC5300180	203 €
200	908-DWECO5300200	206 €	909-DWECO5300200	243 €	660-DWECO5300200	216 €	661-DWECO5300200	255 €	670-EWEC5300200	238 €
250	-	-	-	-	660-DWECO5300250	260 €	661-DWECO5300250	306 €	670-EWEC5300250	289 €
300	-	-	-	-	660-DWECO5300300	321 €	661-DWECO5300300	372 €	670-EWEC5300300	359 €
350	-	-	-	-	660-DWECO5300350	403 €	661-DWECO5300350	474 €	670-EWEC5300350	449 €
400	-	-	-	-	660-DWECO5300400	447 €	661-DWECO5300400	561 €	670-EWEC5300400	497 €
450	-	-	-	-	660-DWECO5300450	483 €	661-DWECO5300450	610 €	670-EWEC5300450	540 €
500	-	-	-	-	660-DWECO5300500	519 €	661-DWECO5300500	663 €	670-EWEC5300500	573 €
550	-	-	-	-	660-DWECO5300550	590 €	661-DWECO5300550	746 €	670-EWEC5300550	659 €
600	-	-	-	-	660-DWECO5300600	728 €	661-DWECO5300600	814 €	670-EWEC5300600	804 €




Modulo silenziatore a secco
EW-ECO 316




Modulo silenziatore
umido fino a 15 dB
DW-ECO 1.0 316



Modulo silenziatore
umido fino a 25 dB
DW-ECO 1.0 316




Modulo silenziatore
umido fino a 15 dB
DW-ECO 2.0 316




Modulo silenziatore
umido fino a 25 dB
DW-ECO 2.0 316

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
100	671-EWEC5300100	166 €	909-DWECO534150100	818 €	909-DWECO534250100	1.079 €	-	-	-	-
130	671-EWEC5300130	180 €	909-DWECO534150130	844 €	909-DWECO534250130	1.094 €	661-DWECO534150130	874 €	661-DWECO534250130	1.133 €
150	671-EWEC5300150	201 €	909-DWECO534150150	858 €	909-DWECO534250150	1.130 €	661-DWECO534150150	892 €	661-DWECO534250150	1.165 €
180	671-EWEC5300180	240 €	909-DWECO534150180	1.033 €	909-DWECO534250180	1.380 €	661-DWECO534150180	1.072 €	661-DWECO534250180	1.427 €
200	671-EWEC5300200	284 €	909-DWECO534150200	1.055 €	909-DWECO534250200	1.415 €	661-DWECO534150200	1.098 €	661-DWECO534250200	1.466 €
250	671-EWEC5300250	342 €	-	-	-	-	661-DWECO534150250	1.427 €	661-DWECO534250250	1.570 €
300	671-EWEC5300300	411 €	-	-	-	-	661-DWECO534150300	1.734 €	661-DWECO534250300	2.057 €
350	671-EWEC5300350	525 €	-	-	-	-	661-DWECO534150350	1.798 €	661-DWECO534250350	2.246 €
400	671-EWEC5300400	624 €	-	-	-	-	661-DWECO534150400	2.374 €	661-DWECO534250400	2.530 €
450	671-EWEC5300450	673 €	-	-	-	-	661-DWECO534150450	3.240 €	661-DWECO534250450	3.352 €
500	671-EWEC5300500	734 €	-	-	-	-	661-DWECO534150500	3.788 €	661-DWECO534250500	3.993 €
550	671-EWEC5300550	822 €	-	-	-	-	661-DWECO534150550	4.921 €	661-DWECO534250550	5.128 €
600	671-EWEC5300600	900 €	-	-	-	-	661-DWECO534150600	5.213 €	661-DWECO534250600	5.398 €

SILENZIATORI



Modulo silenziatore umido fino a 15 dB EW-ECO 316



Modulo silenziatore umido fino a 25 dB EW-ECO 316




Modulo silenziatore in curva 90° fino 25 dB




Modulo silenziatore di assorbimento fino a 10 dB

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
100	671-EWEC534150100	681 €	671-EWEC534250100	864 €	-	-	ASD-T0100	171 €
130	671-EWEC534150130	703 €	671-EWEC534250130	875 €	-	-	ASD-T0130	234 €
150	671-EWEC534150150	715 €	671-EWEC534250150	904 €	-	-	ASD-T0150	289 €
180	671-EWEC534150180	861 €	671-EWEC534250180	1.104 €	ASD-W250180	1.413 €	ASD-T0180	369 €
200	671-EWEC534150200	879 €	671-EWEC534250200	1.132 €	ASD-W250200	1.580 €	ASD-T0200	418 €
250	671-EWEC534150250	1.141 €	671-EWEC534250250	1.256 €	ASD-W250250	2.352 €	ASD-T0250	490 €
300	671-EWEC534150300	1.387 €	671-EWEC534250300	1.646 €	-	-	ASD-T0300	733 €
350	671-EWEC534150350	1.438 €	671-EWEC534250350	1.796 €	-	-	ASD-T0350	856 €
400	671-EWEC534150400	1.899 €	671-EWEC534250400	2.024 €	-	-	ASD-T0400	1.010 €
450	671-EWEC534150450	2.592 €	671-EWEC534250450	2.682 €	-	-	-	-
500	671-EWEC534150500	3.030 €	671-EWEC534250500	3.194 €	-	-	-	-
550	671-EWEC534150550	3.775 €	671-EWEC534250550	4.051 €	-	-	-	-
600	671-EWEC534150600	4.170 €	671-EWEC534250600	4.319 €	-	-	-	-




Corpo silenziatore L = 1000 mm fino a 5 dB



Corpo silenziatore L = 1500 mm fino a 8 dB



Corpo silenziatore L = 2000 mm fino a 10 dB



Corpo silenziatore L = 3000 mm fino a 15 dB

Ø	Ø C	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
100	ØC 70	SDK10100	427 €	SDK20100	443 €	SDK30100	459 €	SDK40100	491 €
130	ØC 100	SDK10130	458 €	SDK20130	486 €	SDK30130	513 €	SDK40130	568 €
150	ØC 100	SDK10150	458 €	SDK20150	486 €	SDK30150	513 €	SDK40150	568 €
180	ØC 120	SDK10180	487 €	SDK20180	519 €	SDK30180	553 €	SDK40180	618 €
200	ØC 150	SDK10200	514 €	SDK20200	576 €	SDK30200	637 €	SDK40200	761 €
250	ØC 180	SDK10250	625 €	SDK20250	674 €	SDK30250	723 €	SDK40250	822 €
300	ØC 200	SDK10300	664 €	SDK20300	719 €	SDK30300	772 €	SDK40300	880 €
350	ØC 220	SDK10350	740 €	SDK20350	800 €	SDK30350	860 €	SDK40350	981 €
400	ØC 250	SDK10400	865 €	SDK20400	918 €	SDK30400	972 €	SDK40400	1.108 €
450	ØC 300	SDK10450	959 €	SDK20450	1.029 €	SDK30450	1.098 €	SDK40450	1.250 €
500	ØC 315	SDK10500	1.053 €	SDK20500	1.139 €	SDK30500	1.224 €	SDK40500	1.393 €
600	ØC 400	SDK10600	1.300 €	SDK20600	1.405 €	SDK30600	1.511 €	SDK40600	1.722 €

Nota: Ø C: Diametro del corpo silenziatore



Modulo silenziatore PPS fino a 20 dB

Modulo silenziatore PPS fino a 30 dB



Modulo silenziatore inox fino a 20 dB

Modulo silenziatore inox fino a 25 dB


Modulo silenziatore inox fino a 35 dB

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	-	-	-	-	ASD-H200060	360 €	ASD-H250060	460 €	ASD-H350060	562 €
80	ASD-PP200080	445€	ASD-PP300080	555 €	ASD-H200080	423 €	ASD-H250080	546 €	ASD-H350080	670 €
100	-	-	-	-	ASD-H200100	527 €	ASD-H250100	635 €	ASD-H350100	749 €
130	-	-	-	-	ASD-H200130	642 €	ASD-H250130	784 €	ASD-H350130	930 €



Modulo silenziatore assorbimento fino a 20 dB alienato


Modulo silenziatore assorbimento fino a 30 dB alienato




Modulo silenziatore assorbimento fino a 20 dB en L

Modulo silenziatore assorbimento fino a 30 dB en L

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	AED-FL150080	734 €	AED-FL250080	957 €	AEL-FL150080	858 €	AEL-FL250080	1.123 €
100	AED-FL150100	852 €	AED-FL250100	1.154 €	AEL-FL150100	978 €	AEL-FL250100	1.331 €
125	AED-FL150130	1.140 €	AED-FL250130	1.679 €	AEL-FL150130	1.252 €	AEL-FL250130	1.850 €
150	AED-FL150150	1.550 €	AED-FL250150	2.382 €	AEL-FL150150	1.686 €	AEL-FL250150	2.619 €
200	AED-FL150200	2.367 €	AED-FL250200	3.670 €	AEL-FL150200	2.526 €	AEL-FL250200	3.907 €
250	AED-FL150250	3.620 €	AED-FL250250	5.380 €	AEL-FL150250	3.749 €	AEL-FL250250	5.691 €



Modulo silenziatore duale fino a 35 dB alienato



Modulo silenziatore duale fino a 35 dB en L

Ø	CODICE	€	CODICE	€
80	KED-FL 350080	2.235 €	KEL-FL 350080	2.359 €
100	KED-FL 350100	2.849 €	KEL-FL 350100	3.034 €
125	KED-FL 350130	3.340 €	KEL-FL 350130	3.586 €
150	KED-FL 350150	3.887 €	KEL-FL 350150	4.179 €
200	KED-FL 350200	5.161 €	KEL-FL 350200	5.545 €
250	KED-FL 350250	7.244 €	KEL-FL 350250	7.762 €

SILENZIATORI



Modulo silenziatore PPS fino a 20 dB

Modulo silenziatore PPS fino a 30 dB



Modulo silenziatore inox fino a 20 dB

Modulo silenziatore inox fino a 25 dB


Modulo silenziatore inox fino a 35 dB

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	-	-	-	-	ASD-H200060	360 €	ASD-H250060	460 €	ASD-H350060	562 €
80	ASD-PP200080	445€	ASD-PP300080	555 €	ASD-H200080	423 €	ASD-H250080	546 €	ASD-H350080	670 €
100	-	-	-	-	ASD-H200100	527 €	ASD-H250100	635 €	ASD-H350100	749 €
130	-	-	-	-	ASD-H200130	642 €	ASD-H250130	784 €	ASD-H350130	930 €



Modulo silenziatore assorbimento fino a 20 dB alienato


Modulo silenziatore assorbimento fino a 30 dB alienato




Modulo silenziatore assorbimento fino a 20 dB en L

Modulo silenziatore assorbimento fino a 30 dB en L

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	AED-FL150080	734 €	AED-FL250080	957 €	AEL-FL150080	858 €	AEL-FL250080	1.123 €
100	AED-FL150100	852 €	AED-FL250100	1.154 €	AEL-FL150100	978 €	AEL-FL250100	1.331 €
125	AED-FL150130	1.140 €	AED-FL250130	1.679 €	AEL-FL150130	1.252 €	AEL-FL250130	1.850 €
150	AED-FL150150	1.550 €	AED-FL250150	2.382 €	AEL-FL150150	1.686 €	AEL-FL250150	2.619 €
200	AED-FL150200	2.367 €	AED-FL250200	3.670 €	AEL-FL150200	2.526 €	AEL-FL250200	3.907 €
250	AED-FL150250	3.620 €	AED-FL250250	5.380 €	AEL-FL150250	3.749 €	AEL-FL250250	5.691 €



Modulo silenziatore duale fino a 35 dB alienato



Modulo silenziatore duale fino a 35 dB en L

Ø	CODICE	€	CODICE	€
80	KED-FL 350080	2.235 €	KEL-FL 350080	2.359 €
100	KED-FL 350100	2.849 €	KEL-FL 350100	3.034 €
125	KED-FL 350130	3.340 €	KEL-FL 350130	3.586 €
150	KED-FL 350150	3.887 €	KEL-FL 350150	4.179 €
200	KED-FL 350200	5.161 €	KEL-FL 350200	5.545 €
250	KED-FL 350250	7.244 €	KEL-FL 350250	7.762 €

jeremias®
CHIMNEY SYSTEMS



CAMINI AUTOPORTANTI

La nostra gamma di soluzioni è completata con la linea di **camini autoportanti**.
JEREMIAS ha un proprio impianto di produzione per questo tipo di camini industriali autoportanti e torri di ventilazione che soddisfano tutti i requisiti descritti nelle norme DIN V 4133 e UNE-EN 13084.

CAMINI AUTOPORTANTI



FSA, FSA-X, FSB, FSC

SERVIZI SPECIFICI

I nostri servizi coprono i seguenti requisiti:

CALCOLO / PIANIFICAZIONE BASE

- Pianificazione attività, ispezione sul posto.
- Dimensionamento dei camini autoportanti per i fumi di combustione secondo i regimi DIN V 4133 e UNE-EN 13084 in base alle esigenze strutturali e termiche.
- Determinazione delle dimensioni delle torri di ventilazione secondo i requisiti tecnici della ventilazione.
- Preparazione di calcoli statici verificabili secondo DIN V4133 e UNE-EN 13084, tenendo conto delle condizioni geografiche, del vento e delle zone sismiche, ecc.

ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

- Preparazione di disegni di progettazione.
- Preparazione di disegni di fabbricazione.
- Tempi di consegna flessibili secondo la pianificazione del lavoro.
- Coordinamento con il cliente per la pianificazione, la spedizione e l'installazione.
- Completa progetti chiavi in mano (inclusa l'installazione).

PUNTI DI FORZA

I nostri principali punti di forza sono principalmente una produzione moderna, un controllo costante del prodotto da parte dei nostri tecnici di saldatura, standard di alta qualità e flessibilità.

VALORE AGGIUNTO

Parte della nostra filosofia è il continuo sviluppo di tutti i nostri prodotti per conformarsi a severe norme ambientali (emissioni e rumori) e complessi requisiti architettonici.

NORME

Sia nelle nuove installazioni che nella ristrutturazione di condotti esistenti di camini o sistemi di ventilazione, operiamo secondo DIN V 4133 E UNE-EN 13084.

FSA



FSB

Camini Autoportanti

FSA-X









FSC

SERIE
FSA

Unterföhring,
GERMANIA

APPLICAZIONI
- La serie FSA è una soluzione universale e compatta per i camini in acciaio non collegati ad alcun edificio adiacente.
- Il tubo esterno portante consente grandi altezze d'installazione.

STRUTTURA
- Tubo interno isolato con spessore minimo di 1,0 mm con il diametro necessario secondo il calcolo e con libertà di espansione termica fissata al tubo di supporto esterno in acciaio con spessore secondo il calcolo statico (EN 13084-6) .
- Le dimensioni (diametro e spessore) sono determinate in base al calcolo statico (peso proprio) e ai carichi dinamici (vento, forze sismiche ...) applicabili secondo il caso.
- Può essere fabbricato in diversi pezzi per facilitare il trasporto dei camini molto alti.
- Fissaggio alla base con piede forgiato.

ISOLAMENTO
- Fissato al tubo interno per evitare scivolamenti.
- Copertura opzionale in alluminio esterno per evitare l'ingresso di vapori o condensa nell'isolamento.

AUTO-VENT
Tra l'isolamento e il tubo esterno vi è uno spazio che consente la ventilazione del tubo interno e la dissipazione del calore, creando un cuscinetto che evita il riscaldamento del tubo esterno, aumentando così la capacità portante dello stesso.

ACCESSORI
Scale, piattaforme di lavoro, luci di sicurezza ostacoli, prese di controllo, drenaggio di condensa, porte di accesso, connessioni flangiate.





SERIE	FSA
SISTEMA STRUTTURALE	Base con piede forgiato o ancorata all'edilizia
ELEMENTO DI SUPPORTO	Tubo esterno
STRUTTURA	Multistrato
TUBO INTERNO	304 / 316
ISOLAMENTO	Lana di roccia con copertura in alluminio opzionale
AUTO-VENTILAZIONE	Sí
TUBO ESTERNO	304 / St. 37-2
FINITURA ESTERNA	Verniciato, zincato, spazzolato, rivestito con tubi inox.

SISTEMA: FSA
ALTEZZA CAMINO: 2 x 25 m
DIAMETRO ESTERNO: 1016, 1220 mm
DIAMETRO INTERNO: 800, 900 mm

Sistema in acciaio inox completamente rivestito con piattaforma a 360 ° con accesso in copertura.

Madrid, SPAGNA





SISTEMA: FSA
ALTEZZA CAMINO: 25 m
DIAMETRO ESTERNO: 1016 mm
DIAMETRO INTERNO: 640 mm

Estrazione di cappe da cucina da un hotel a 5 stelle nel centro di Madrid.

CIPRO






SISTEMA: FSA
ALTEZZA CAMINO: 30 m
DIAMETRO ESTERNO: 1800 mm
DIAMETRO INTERNO: 1250 mm

Fabbricazione, trasporto e installazione effettuati dal nostro personale specializzato.

Zeitz, GERMANIA





SISTEMA: FSA
ALTEZZA CAMINO: 25 m
DIAMETRO ESTERNO: 2420 mm
DIAMETRO INTERNO: 2000 mm

Collegamento orizzontale e camino autoportante per quattro forni di fusione presso l'impianto di acciaio Zeitz.

SERIE
FSA-X

Budapest,
UNGHERIA



APPLICAZIONI
- La serie FSA-X è una soluzione universale e compatta per i camini in acciaio non collegati ad alcun edificio adiacente.
- Il tubo esterno portante consente grandi altezze d'installazione.

STRUTTURA
- Tubi interni Multipli isolati saldati insieme con uno spessore minimo di 1,0 mm e diametro necessario secondo il calcolo, con libertà di espansione termica fissata al tubo di supporto esterno in acciaio con spessore in base al calcolo statico (EN 13084-6) .
- Le dimensioni (diametro e spessore) sono determinate in base al calcolo statico (peso proprio) e ai carichi dinamici (vento, forze sismiche ...) applicabili secondo il caso.
- Può essere fabbricato in diversi pezzi per facilitare il trasporto dei camini molto alti.
- Fissaggio alla base con piede forgiato.

ISOLAMENTO
- Fissato ad ogni tubo interno per evitare scivolamenti.
- Copertura opzionale in alluminio esterno per evitare l'ingresso di vapori o condensa nell'isolamento.

AUTO-VENT
Tra l'isolamento e il tubo esterno vi è uno spazio che consente la ventilazione del tubo interno e la dissipazione del calore, creando un cuscinetto che evita il riscaldamento del tubo esterno, aumentando così la capacità portante dello stesso.

ACCESSORI
Scale, piattaforme di lavoro, luci di sicurezza ostacoli, prese di controllo, drenaggio di condensa, porte di accesso, connessioni flangiate.



SERIE	FSA-X
SISTEMA STRUTTURALE	Base con piede forgiato o ancorata all'edilizia
ELEMENTO DI SUPPORTO	Tubo esterno
STRUTTURA	Multistrato
TUBO INTERNO	304 / 316
ISOLAMENTO	Lana di roccia con copertura in alluminio opzionale
AUTO-VENTILAZIONE	Sí
TUBO ESTERNO	304 / St. 37-2
FINITURA ESTERNA	Verniciato, zincato, spazzolato, rivestito con tubi inox.

SISTEMA: FSA - 6

ALTEZZA CAMINO: 28 m

DIAMETRO ESTERNO: 2020 mm

DIAMETRO INTERNO: 3 X 400 mm
3 X 500 mm

Camino serie FSA-6 con 6 condotti interni, inclusi i collegamenti alle caldaie con sistema modulare DW-KL.

Tudela, SPAGNA





SISTEMA: FSA- 2

ALTEZZA CAMINO: 20 m


DIAMETRO ESTERNO: 1220 mm

DIAMETRO INTERNO: 2 x 450 mm

Camino di estrazione per il teleriscaldamento per due caldaie a pellet da 1,2 MW.

Lichterfelde, GERMANIA





SISTEMA: FSA - 3

ALTEZZA CAMINO: 38 m

DIAMETRO ESTERNO: 2000 mm

DIAMETRO INTERNO: 1 x 1000 mm
2 x 500 mm

Camino ausiliario presso la centrale di Lichterfelde per due unità elettriche di emergenza e un generatore di vapore.

Titise, GERMANIA





SISTEMA: FSA - 4

ALTEZZA CAMINO: 34 m, 1 pieza

DIAMETRO ESTERNO: 2000 mm

DIAMETRO INTERNO: 900, 500,
400, 350 mm

Camino serie FSA-4 con 4 condotti interni realizzati in un unico pezzo di 34 m di lunghezza con scala interna e piattaforma di misura invisibile dall'esterno.

SERIE
FSB

Wutöschingen,
GERMANIA



APPLICAZIONI

- La serie FSB è un camino in acciaio con il tubo interno portante, isolamento e rivestimento in acciaio.
- L'altezza è limitata a seconda dai possibili fissaggi laterali a seconda dell'installazione.

STRUTTURA

- In generale il tubo interno è quello che supporta i carichi statici. Spessore minimo di 2-3 mm in acciaio inox e 6 mm in acciaio S235JR.
- I carichi dinamici (vento e sismica) sono supportati dai fissaggi a diverse altezze.
- Le dimensioni (diametro e spessore) sono determinate in base al calcolo statico (peso proprio) e ai carichi dinamici (vento, forze sismiche), se applicabile.
- Può essere fabbricato in diversi pezzi per facilitare il trasporto nei camini a molto alti.
- Fissaggio alla base con piede forgiato o semplicemente sostenuto e bullonato a terra.

ISOLAMENTO

- Fissato ad ogni tubo interno per evitare scivolamenti.
- Chiuso con il tubo esterno di rivestimento in metallo.

ACCESSORI

Scale, piattaforme di lavoro, luci di sicurezza ostacoli, prese di controllo, drenaggio di condensa, porte di accesso, connessioni flangiate.



SERIE	FSB
SISTEMA STRUTTURALE	Base con piede forgiato o ancorata all'edilizia
ELEMENTO DI SUPPORTO	TUBO INTERNO
STRUTTURA	Multistrato
TUBO INTERNO	304 / 316 / S235JR
ISOLAMENTO	Lana di roccia
AUTO-VENTILAZIONE	No
TUBO ESTERNO	Rivestimento 304 / St. 37-2
FINITURA ESTERNA	Tubazioni di copertura. Mate, lucido o spazzolato.

SISTEMA: FSB
ALTEZZA CAMINO: 25 m
DIAMETRO ESTERNO: 2300 mm
DIAMETRO INTERNO: 700 mm

Materiale interno P235GH. Compresa l'installazione del silenziatore all'interno.

Ashgabat, TURKMENISTAN





SISTEMA: FSB
ALTEZZA CAMINO: 10 m (235 und.)
DIAMETRO INTERNO: 300-650 mm

Fornitura di 235 canne indipendenti serie FSB per impianti di riscaldamento autonomi nella città di Ashgabat.

Bern, SVIZZERA





SISTEMA: FSB
ALTEZZA CAMINO: 45 m
DIAMETRO ESTERNO: 1800/2300 mm
DIAMETRO INTERNO: 1500/2100 mm

Serie FSB con rivestimento interno in gomma per incenerimento dei rifiuti a Berna. Il drenaggio della condensa viene eseguito da un ciclone alla fine del camino.

Bulle, SVIZZERA





SISTEMA: FSB
ALTEZZA CAMINO: 23,3 m
DIAMETRO ESTERNO: 1470 mm
DIAMETRO INTERNO: 1250 mm

Camino serie FSB per un impianto di combustione a legna con filtri a gas.


SERIE
FSC

APPLICAZIONI
- La serie FSC è una torre di ventilazione per l'estrazione dell'aria o dell'aria condizionata.

STRUTTURA
- Il tubo a vista è contemporaneamente l'elemento portante e conduttivo dell'aria.
- Lo spessore viene calcolato in base al calcolo statico (peso proprio) e ai carichi dinamici (vento, forze sismiche ...) del caso.
- Il diametro del tubo e la separazione e la quantità di lamelle (in caso di finitura delle lamelle) sono calcolati in base alle portate necessarie.
- Il tubo è in acciaio inossidabile con uno spessore minimo di 1,5 mm o acciaio non trattato con uno spessore minimo di 4 mm, a seconda delle esigenze.
- Fissaggio nella base con piede forgiato o semplicemente sostenuto e bullonato a terra.

TERMINALI
- Uscita lama d'aria.
- Uscita verticale

ACCESSORI
Copertura, raccolta d'acqua (per torri di scarico verticale), scarico.



SERIE	FSC
SISTEMA STRUTTURALE	Piede forgiato o avvitata sul pavimento
ELEMENTO DI SUPPORTO	Autoportante
STRUTTURA	Parete singola
TUBO INTERNO	304 / 316 / S235JR
ISOLAMENTO	No
AUTO-VENTILAZIONE	No
FINITURA ESTERNA	Tubazioni di copertura. Mate, lucido o spazzolato.

Cambrils, SPAGNA



ALTEZZA: 18 m
DIAMETRO: 2760 mm
SUPERFICIE: Opaco

Trasporto in un pezzo unico. Scarico con lamelle orizzontali di 3,5 m di altezza.

Bünde, GERMANIA



ALTEZZA: 3,2 m
DIAMETRO: 2 X 1600 mm
6 X 20000 mm
SUPERFICIE: Spazzolato

8 torri serie FSC per l'estrazione e l'immissione di aria nell'impianto di lavorazione dei metalli.

Sevilla, SPAGNA



ALTEZZA: 5,5 m
DIAMETRO: 450 mm
SUPERFICIE: Opaco

7 torri di estrazione delle cappe da cucina dei ristoranti sotterranei nella sede di Abengoa a Palmas Altas, Siviglia.

Künzelsau, GERMANIA



ALTEZZA: 2 X 11 m
DIAMETRO: 1000 mm
SUPERFICIE: Lanadi Vetro

Terminale piatto a 360º allineato con il tubo Stern. Connessione dal basso.

Nürburgring, GERMANIA



ALTEZZA: 5 X 4,3 m
DIAMETRO: 2250 mm
SUPERFICIE: Base

Estrazione aria da garage suddivisi in 12 torri di ventilazione.

Mutlangen, GERMANIA



ALTEZZA: 2 X 11 m
DIAMETRO: 1000 mm
SUPERFICIE: Base

Torri per l'estrazione e l'immissione di aria, integrate con il design architettonico dell'edificio. Evacuazione dell'acqua nascosta internamente.



jeremias®
CHIMNEY SYSTEMS



SOLUZIONI PER ABITAZIONI COLLETTIVE E INDIVIDUALI

> EW-3CEP Shunt
> DW-3CEP Ext
> TWIN-PL
> EW-PPS
> FLEX-PPS

Sistema
EW - 3CEP Shunt

DENOMINAZIONE SISTEMA
Il sistema EW - 3CEp Shunt è un condotto collettivo che utilizza lo spazio anulare del condotto collettivo esistente SHUNT o ALSACE e consente la fornitura di aria di combustione alle caldaie.

Questo è un condotto modulare in metallo per l'evacuazione dei fumi e gas di combustione, prodotto in acciaio inossidabile a parete singola.



MATERIALE
AISI 316L

FINITURA ESTERNA
Lucido (BA)
Colore RAL (consultare il prezzo)

SPESSORE PARETE (mm)
0,4

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
130 – 150 – 180 – 200 – 250 – 300

INNESTO
Connessione maschio-femmina con 60 mm di innesto.
Fascetta de chiusura (1.0) non inclusa.
Guarnizione a triplo labbro inclusa in ogni elemento.



APPLICAZIONE

- Caldaie murali a camera stagna

MONTAGGIO

- Grazie al suo sistema di elementi regolabili, EW - **3CEp Shunt** è facile da usare. Il dimensionamento deve essere effettuato tra ciascun ingresso del tubo di collegamento nelle abitazioni
- È necessario fornire una porta antincendio di 1/4 di ora se la superficie della trappola è inferiore a 0,25 m^2 e ha un grado di protezione antincendio di 1/2 ora nella condotta di servizio.
- Una diagnosi completa del condotto deve essere effettuata controllando il posto vacante, la stabilità e la sezione del condotto esistente e pulendolo.

CARATTERISTICHE

- Il sistema 3CEp consente una sovrapressione fino a 200 Pa.
- Temperatura di funzionamento fino a 120ºC.
  Resistenza alla pressione: P1.
  Tenuta alle condense: W.
  Distanza di sicurezza dai materiali combustibili: 50 mm.
- **Saldatura TIG / LASER** in continuo in tutte le elementi.
- **Fascetta di chiusura non compresa**

VANTAGGI

- Sigillatura del sistema fornita dalla guarnizione
- Facile assemblaggio
- Piccolo ingombro nel condotto esistente

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 033

DESIGNAZIONE CE (UNE-EN 1856-1)
T120 – P1 – W – V2 – L50040 – O(00)



Elemento lineare 1.000 mm



Elemento lineare 500 mm



Elemento lineare regolabile (830-1420 mm)



T 87° innesto Ø60



T 87° con doppio innesto Ø60

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	680-SVC2130130	42 €	680-SVC2140130	23 €	680-SVC220420130	95 €	680-SVC23170130	50 €	680-SVC2317d0130	61 €
150	680-SVC2130150	46 €	680-SVC2140150	25 €	680-SVC220420150	100 €	680-SVC23170150	63 €	680-SVC2317d0150	78 €
180	680-SVC2130180	54 €	680-SVC2140180	29 €	680-SVC220420180	124 €	680-SVC23170180	66 €	680-SVC2317d0180	82 €
200	680-SVC2130200	62 €	680-SVC2140200	35 €	680-SVC220420200	144 €	680-SVC23170200	88 €	680-SVC2317d0200	111 €
250	680-SVC2130250	62 €	680-SVC2140250	46 €	680-SVC220420250	160 €	680-SVC23170250	112 €	680-SVC2317d0250	138 €
300	680-SVC2130300	81 €	680-SVC2140300	54 €	680-SVC220420300	183 €	680-SVC23170300	126 €	680-SVC2317d0300	150 €



T 87° innesto Ø80



T 87° con doppio innesto a Ø80



Curva 45°



Tappo con scarico condensa



Collettore di fuliggine con scarico e regolazione del tiraggio

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	680-SVC25780130	50 €	680-SVC2578d0130	61 €	L02-EWEC18W0130	22 €	L02-EWEC44W0130	34 €	680-SVC2440130	43 €
150	680-SVC25780150	63 €	680-SVC2578d0150	78 €	L02-EWEC18W0150	26 €	L02-EWEC44W0150	35 €	680-SVC2440150	45 €
180	680-SVC25780180	66 €	680-SVC2578d0180	82 €	L02-EWEC18W0180	33 €	L02-EWEC44W0180	35 €	680-SVC2440180	47 €
200	680-SVC25780200	88 €	680-SVC2578d0200	111 €	L02-EWEC18W0200	38 €	L02-EWEC44W0200	39 €	680-SVC2440200	51 €
250	680-SVC25780250	112 €	680-SVC2578d0250	138 €	L02-EWEC18W0250	45 €	L02-EWEC44W0250	53 €	680-SVC2440250	69 €
300	680-SVC25780300	126 €	680-SVC2578d0300	150 €	L02-EWEC18W0300	64 €	L02-EWEC44W0300	64 €	680-SVC2440300	85 €




Terminale verticale




Terminale parapioggia



Terminale anti intemperie



Terminale verticale



Piastra intermedia

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	671-EWEC320130	41 €	671-EWEC5260130	57 €	671-EWEC5270130	83 €	671-EWEC32M0130	47 €	680-SVC23790130	49 €
150	671-EWEC320150	51 €	671-EWEC5260150	71 €	671-EWEC5270150	105 €	671-EWEC32M0150	61 €	680-SVC23790150	59 €
180	671-EWEC320180	62 €	671-EWEC5260180	86 €	671-EWEC5270180	123 €	671-EWEC32M0180	73 €	680-SVC23790180	73 €
200	671-EWEC320200	69 €	671-EWEC5260200	98 €	671-EWEC5270200	143 €	671-EWEC32M0200	87 €	680-SVC23790200	83 €
250	671-EWEC320250	86 €	671-EWEC5260250	121 €	671-EWEC5270250	176 €	671-EWEC32M0250	90 €	680-SVC23790250	105 €
300	671-EWEC320300	102 €	671-EWEC5260300	145 €	671-EWEC5270300	210 €	671-EWEC32M0300	118 €	680-SVC23790300	125 €

Sistema
EW - 3CEP Shunt



Fascetta de chiusura 1.0



Fasceta a parete regolabile 50 - 80 mm



Base di fascetta regolabile*



Prolunghe A*



Prolunghe B*

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	EW450130	4 €	EW5560130	22 €	EW14620130	26 €	665-ZUWA1462A	27 €	665-ZUWA1462B	38 €
150	EW450150	5 €	EW5560150	23 €	EW14620150	28 €				
180	EW450180	6 €	EW5560180	23 €	EW14620180	30 €				
200	EW450200	7 €	EW5560200	26 €	EW14620200	33 €				
250	EW450250	12 €	EW5560250	35 €	EW14620250	59 €				
300	EW450300	15 €	EW5560300	37 €	EW14620300	80 €				


*Verificare tabola distanze a la pagina 174



Prolunghe C*



Prolunghe D*



Fascetta soporto a parete



Fascetta a piano



Fascetta a piano galvanizzata

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	665-ZUWA1462C	48 €	665-ZUWA1462D	61 €	-	-	EW620130	15 €	EW62DB0130	15 €
150					-	-	EW620150	18 €	EW62DB0150	18 €
180					EW8580180	86 €	EW620180	25 €	EW62DB0180	19 €
200					EW8580200	86 €	EW620200	27 €	EW62DB0200	20 €
250					EW8580250	109 €	EW620250	29 €	EW62DB0250	24 €
300					EW8580300	119 €	EW620300	34 €	EW62DB0300	26 €

*Verificare tabola distanze a la pagina 174



Sopporto a tetto




Fascetta per cavi tiranti



Fascetta stabilizzante sopra tetto




Pasaggio a muro




Faldale piatto in inox


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	EW9360130	20 €	EW420130	7 €	EW1910130	85 €	EW9870130	23 €	EW11280130	121 €
150	EW9360150	24 €	EW420150	9 €	EW1910150	87 €	EW9870150	24 €	EW11280150	122 €
180	EW9360180	29 €	EW420180	12 €	EW1910180	92 €	EW9870180	30 €	EW11280180	138 €
200	EW9360200	32 €	EW420200	15 €	EW1910200	101 €	EW9870200	30 €	EW11280200	152 €
250	EW9360250	42 €	EW420250	17 €	EW1910250	115 €	EW9870250	38 €	EW11280250	173 €
300	EW9360300	50 €	EW420300	20 €	EW1910300	137 €	EW9870300	49 €	EW11280300	191 €




Faldale con base in piombo 0°- 5°




Faldale con base in piombo 5°- 25°



Faldale con base in piombo 25°- 45°



Faldale con base in alluminio 5°-25°



Faldale con base in alluminio 25° - 45°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	EW9370130	121 €	EW9380130	121 €	EW9390130	211 €	EW938AL0130	82 €	EW939AL0130	142 €
150	EW9370150	122 €	EW9380150	122 €	EW9390150	213 €	EW938AL0150	88 €	EW939AL0150	143 €
180	EW9370180	138 €	EW9380180	138 €	EW9390180	224 €	EW938AL0180	96 €	EW939AL0180	149 €
200	EW9370200	152 €	EW9380200	152 €	EW9390200	227 €	EW938AL0200	106 €	EW939AL0200	151 €
250	EW9370250	173 €	EW9380250	173 €	EW9390250	237 €	EW938AL0250	115 €	EW939AL0250	159 €
300	EW9370300	191 €	EW9380300	191 €	EW9390300	247 €	EW938AL0300	139 €	EW939AL0300	193 €



Fascia parapioggia

U/C unità per scatola

nuovo



Guarnizione a condensa (T<120°C)

Ø	CODICE	€	u/c	CODICE	€*
130	EW3070130	17 €	25	EW26C0130	3 €
150	EW3070150	20 €	25	EW26C0150	3 €
180	EW3070180	24 €	25	EW26C0180	4 €
200	EW3070200	27 €	25	EW26C0200	5 €
250	EW3070250	34 €		EW26C0250	7 €
300	EW3070300	41 €		EW26C0300	9 €

* Prezzo unitario

Sistema
DW - 3CEp EXT

DENOMINAZIONE SISTEMA
Il sistema DW - 3CEp Ext è un condotto collettivo per caldaie a gas a condensazione realizzato in installazione esterna con canna fumaria a doppia parete. La fornitura di aria all'impianto viene effettuata sulla parete esterna dell'alloggiamento. La connessione di collegamento integra direttamente l'ingresso dell'aria comburente alla caldaia.

MATERIALE
Parete interna: AISI 316L
Parete esterna: AISI 304

FINITURA ESTERNA
Lucido (BA)

COIBENTAZIONE
Lana di roccia ad alta densitá (120 kg /m³)

SPESSORE PARETE PARETE (mm)
0,4

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
80 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300

INNESTO
Collegamento maschio-femmina con 60 mm di innesto.
Fascetta de chiusura (1.0) inclusa.
Guarnizione a triplo labbro inclusa in ogni elemento.





APPLICAZIONE

- Caldaie con camera stagna a parete

VANTAGGI

- **Riduzione dello spazio nel canale tecnico** perché il sistema DW 3 CEp funziona in sovrapressione.
- **Riduzione dei tempi di installazione** grazie al sistema "3 elementi per piano".
- **Ottima estetica grazie ai terminali** discreti e alla sovrapressione dei condotti di aspirazione.

CARATTERISTICHE

- Temperatura di funzionamento fino a 120ºC.
  Resistenza alla pressione: P1.
  Tenuta alle condense: W.
  Distanza di sicurezza dai materiali combustibili: 50 mm.
- DW 3 CEp si integra perfettamente nella logica di costruzione della RT 2012.
- **Saldatura TIG / LASER** in continuo in tutte le elementi.
- **Fascetta di chiusura non compresa**
- È possibile collegare fino a 10 caldaie ad un massimo di 10 piani.
- I rilievi, i terminali, i supporti e tutti gli elementi di fissaggio sono sempre realizzati in acciaio inox esterno.

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 033

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-1)
T120 – P1 – W – V2 – L50040 – O(00)



Elemento lineare 1.000 mm



Elemento lineare 500 mm



Elemento lineare regolabile (830-1420 mm)



T 87° innesto Ø60



T 87° con doppio innesto Ø60


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	680-SEE2130080	91 €	680-SEE2140080	65 €	680-SEE220420080	166 €	680-SEE23170080	129 €	-	-
130	680-SEE2130130	98 €	680-SEE2140130	70 €	680-SEE220420130	175 €	680-SEE23170130	136 €	680-SEE2317d0130	179 €
150	680-SEE2130150	110 €	680-SEE2140150	80 €	680-SEE220420150	181 €	680-SEE23170150	142 €	680-SEE2317d0150	186 €
180	680-SEE2130180	131 €	680-SEE2140180	94 €	680-SEE220420180	203 €	680-SEE23170180	151 €	680-SEE2317d0180	197 €
200	680-SEE2130200	155 €	680-SEE2140200	111 €	680-SEE220420200	247 €	680-SEE23170200	182 €	680-SEE2317d0200	226 €
250	680-SEE2130250	195 €	680-SEE2140250	128 €	680-SEE220420250	298 €	680-SEE23170250	207 €	680-SEE2317d0250	254 €
300	680-SEE2130300	237 €	680-SEE2140300	157 €	680-SEE220420300	447 €	680-SEE23170300	254 €	680-SEE2317d0300	298 €




T 87° innesto Ø80°



T 87° con doppio innesto Ø80°



T 87° innesto Ø80/125



T 87° innesto Ø60/100



Curva 45°


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	680-SEE25780080	129 €	-	-	-	-	-	-	680-SEE2180080	65 €
130	680-SEE25780130	136 €	680-SEE2578d0130	179 €	680-SEE25930130	168 €	680-SEE29730130	160 €	680-SEE2180130	70 €
150	680-SEE25780150	142 €	680-SEE2578d0150	186 €	680-SEE25930150	175 €	680-SEE29730150	166 €	680-SEE2180150	78 €
180	680-SEE25780180	151 €	680-SEE2578d0180	197 €	680-SEE25930180	185 €	680-SEE29730180	177 €	680-SEE2180180	91 €
200	680-SEE25780200	182 €	680-SEE2578d0200	226 €	680-SEE25930200	214 €	680-SEE29730200	207 €	680-SEE2180200	105 €
250	680-SEE25780250	207 €	680-SEE2578d0250	254 €	680-SEE25930250	239 €	680-SEE29730250	232 €	680-SEE2180250	124 €
300	680-SEE25780300	254 €	680-SEE2578d0300	298 €	680-SEE25930300	288 €	680-SEE29730300	278 €	680-SEE2180300	165 €




Tappo con scarico condensa




Collettore di fuliggine con scarico e regolazione del tiraggio



Terminale verticale



Terminale parapioggia




Terminale anti intemperie

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	909-DWECO440080	30 €	680-SEE2440080	41 €	909-DWECO320080	42 €	909-DWECO5260080	58 €	909-DWECO5270080	85 €
130	909-DWECO440130	37 €	680-SEE2440130	45 €	909-DWECO320130	45 €	909-DWECO5260130	63 €	909-DWECO5270130	91 €
150	909-DWECO440150	42 €	680-SEE2440150	50 €	909-DWECO320150	51 €	909-DWECO5260150	70 €	909-DWECO5270150	100 €
180	909-DWECO440180	45 €	680-SEE2440180	57 €	909-DWECO320180	58 €	909-DWECO5260180	82 €	909-DWECO5270180	118 €
200	909-DWECO440200	50 €	680-SEE2440200	67 €	909-DWECO320200	68 €	909-DWECO5260200	94 €	909-DWECO5270200	137 €
250	909-DWECO440250	55 €	680-SEE2440250	83 €	909-DWECO320250	79 €	909-DWECO5260250	106 €	909-DWECO5270250	166 €
300	909-DWECO440300	68 €	680-SEE2440300	102 €	909-DWECO320300	102 €	909-DWECO5260300	139 €	909-DWECO5270300	215 €

Sistema
DW - 3CEp EXT



Terminale verticale con rete



Piastra intermedia L=220 mm



Fascetta de chiusura 1.0



Fasceta a parete regolabile 50 - 80 mm



Base di fascetta regolabile*

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	909-DWECO32M0080	49 €	680-SEE23790080	117 €	DW25450080	4 €	DW255560080	22 €	DW2514620080	26 €
130	909-DWECO32M0130	51 €	680-SEE23790130	122 €	DW25450130	6 €	DW255560130	23 €	DW2514620130	30 €
150	909-DWECO32M0150	57 €	680-SEE23790150	124 €	DW25450150	7 €	DW255560150	26 €	DW2514620150	33 €
180	909-DWECO32M0180	68 €	680-SEE23790180	140 €	DW25450180	9 €	DW255560180	30 €	DW2514620180	45 €
200	909-DWECO32M0200	79 €	680-SEE23790200	164 €	DW25450200	12 €	DW255560200	35 €	DW2514620200	59 €
250	909-DWECO32M0250	91 €	680-SEE23790250	188 €	DW25450250	15 €	DW255560250	37 €	DW2514620250	80 €
300	909-DWECO32M0300	100 €	680-SEE23790300	231 €	DW25450300	17 €	DW255560300	40 €	DW2514620300	109 €


*Verificare tabola distanze a la pagina 174



Prolunghe A*



Prolunghe B*



Prolunghe C*



Prolunghe D*



Fascetta soporto a parete

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	665-ZUWA1462A	27 €	665-ZUWA1462B	38 €	665-ZUWA1462C	48 €	665-ZUWA1462D	61 €	-	-
130									DW258580130	86 €
150									DW258580150	86 €
180									DW258580180	96 €
200									DW258580200	109 €
250									DW258580250	119 €
300									DW258580300	130 €

*Verificare tabola distanze a la pagina 174



Fascetta a piano



Fascetta a piano galvanizzata



Sopporto a tetto



Fascetta per cavi tiranti




Fascetta stabilizzante sopra tetto


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	DW25620080	15 €	DW2562DB0080	15 €	DW259360080	20 €	DW25420080	7 €	DW251910080	85 €
130	DW25620130	25 €	DW2562DB0130	19 €	DW259360130	29 €	DW25420130	12 €	DW251910130	92 €
150	DW25620150	27 €	DW2562DB0150	20 €	DW259360150	32 €	DW25420150	15 €	DW251910150	101 €
180	DW25620180	29 €	DW2562DB0180	21 €	DW259360180	38 €	DW25420180	16 €	DW251910180	105 €
200	DW25620200	29 €	DW2562DB0200	24 €	DW259360200	42 €	DW25420200	17 €	DW251910200	115 €
250	DW25620250	34 €	DW2562DB0250	26 €	DW259360250	50 €	DW25420250	20 €	DW251910250	137 €
300	DW25620300	39 €	DW2562DB0300	34 €	DW259360300	54 €	DW25420300	22 €	DW251910300	147 €




Pasaggio a muro




Faldale piatto in inox



Faldale con base in piombo 0°- 5°




Faldale con base in piombo 5°- 25°




Faldale con base in piombo 25°- 45°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	DW259870080	23 €	DW2511280080	121 €	DW259370080	121 €	DW259380080	121 €	DW259390080	211 €
130	DW259870130	30 €	DW2511280130	138 €	DW259370130	138 €	DW259380130	138 €	DW259390130	224 €
150	DW259870150	30 €	DW2511280150	152 €	DW259370150	152 €	DW259380150	152 €	DW259390150	227 €
180	DW259870180	37 €	DW2511280180	158 €	DW259370180	158 €	DW259380180	158 €	DW259390180	234 €
200	DW259870200	38 €	DW2511280200	173 €	DW259370200	173 €	DW259380200	173 €	DW259390200	237 €
250	DW259870250	49 €	DW2511280250	191 €	DW259370250	191 €	DW259380250	191 €	DW259390250	247 €
300	DW259870300	54 €	DW2511280300	212 €	DW259370300	212 €	DW259380300	212 €	DW259390300	254 €



Faldale con base in alluminio 5°-25°



Faldale con base in alluminio 25° - 45°



Fascia parapioggia

U/C unità per scatola

nuovo

Guarnizione a condensa (T<120°C)

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	u/c	CODICE	€*
80	DW25938AL0080	82 €	DW25939AL0080	142 €	DW253070080	17 €	25	DW2526C0080	3 €
130	DW25938AL0130	96 €	DW25939AL0130	149 €	DW253070130	24 €	25	DW2526C0130	3 €
150	DW25938AL0150	106 €	DW25939AL0150	151 €	DW253070150	27 €	25	DW2526C0150	3 €
180	DW25938AL0180	113 €	DW25939AL0180	157 €	DW253070180	30 €	25	DW2526C0180	4 €
200	DW25938AL0200	115 €	DW25939AL0200	159 €	DW253070200	34 €	25	DW2526C0200	5 €
250	DW25938AL0250	139 €	DW25939AL0250	193 €	DW253070250	41 €		DW2526C0250	7 €
300	DW25938AL0300	146 €	DW25939AL0300	202 €	DW253070300	45 €		DW2526C0300	9 €

* Prezzo unitario

Sistema
TWIN - PL

DENOMINAZIONE SISTEMA
La soluzione concentrica per caldaie a condensazione stagne:
Tipo C1-C3
La gamma TWIN-PL garantisce il montaggio verticale o orizzontale (tipo "a ventosa") con funzionamento a pressione. Composto da una parete interna in PP di alta qualità e da un tubo esterno in acciaio laccato bianco, il sistema è in grado di gestire tutte le situazioni di montaggio grazie ai numerosi accessori forniti.



MATERIALE
Parete interna: Polipropilene
Parete esterna: Acciaio laccato

FINITURA ESTERNA
Lucida

SPESSORE PARETE (mm)
Parete interna: 2 mm
Parete esterna: 0,5 - 0,6 mm

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
60/100 - 80/125

INNESTO
Connessione maschio-femmina con guarnizione a triplo labbro nel condotto interno ed esterno.



APPLICAZIONE

- Caldaie murali a camera stagna

VANTAGGI

- Elementi recuperabili
- Montaggio impermeabile e facile
- Laccatura bianca di alta qualità

CARATTERISTICHE

- Temperatura di funzionamento fino a 120ºC.
  Resistenza alla pressione: P1.
  Tenuta alle condense: W.
  Distanza di sicurezza dai materiali combustibili: 50 mm.
- Collegamento fino alla verticale del camino

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 043

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-1)
T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - I - E - L0



Elemento lineare 2.000 mm



Elemento lineare 1.000 mm



Elemento lineare 500 mm



Elemento lineare 250 mm



Elemento lineare regolabile 320 - 480 mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	-	-	TWPL13060/100	51 €	TWPL14060/100	34 €	TWPL15060/100	26 €	TWPL50060/100	67 €
80	TWPL339080/125	127 €	TWPL13080/125	54 €	TWPL14080/125	41 €	TWPL15080/125	32 €	TWPL50080/125	72 €



Curva 30°



Curva 45°



Curva 87°



Curva 87° con tappo d'ispezione



Raccordo a T 87° con tappo d'ispezione

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	TWPL17060/100	46 €	TWPL18060/100	49 €	TWPL64060/100	52 €	TWPL67060/100	109 €	TWPL11060/100	97 €
80	TWPL17080/125	48 €	TWPL18080/125	51 €	TWPL64080/125	56 €	TWPL67080/125	110 €	TWPL11080/125	98 €



Raccordo a T 87° con tappo d'ispezione e raccordo alla caldaia integrato



Elemento con portello di ispezione



Elemento con recupero condensa verticale e orizzonatale



Elemento corto con punto di ispezione



Terminale verticale finitura inox

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	TWPL308060/100	76 €	TWPL10060/100	68 €	TWPL1504060/100	80 €	TWPL51060/100	56 €	TWPL1941060/100	113 €
80	TWPL308080/125	95 €	TWPL10080/125	69 €	TWPL1504080/125	81 €	TWPL51080/125	57 €	TWPL1941080/125	126 €



Terminale verticale finitura bianco



Terminale verticale finitura rosso



Terminale orizzontale



Terminale verticale finitura nero




Raccordo caldaia

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	TWPL1942060/100	96 €	TWPL1943060/100	107 €	TWPL36060/100	96 €	TWPL1944060/100	109 €	TWPL182060/100	38 €
80	TWPL1942080/125	112 €	TWPL1943080/125	121 €	TWPL36080/125	104 €	TWPL11944080/125	123 €	TWPL182080/125	40 €

Sistema
TWIN - PL



Adattatore TW-PL a TW-P




Piastra supporto intermedio

Ø	CODICE	€	CODICE	€
60	TWPL930060/100	28 €	TWPL07060/100	40 €
80	TWPL930080/125	43 €	TWPL07080/125	50 €



Riduzioni concentrici

ØA	ØB	CODICE	€
80/125	60/100	TWPLR080/125-60/100	68 €
100/150	60/100	TWPLR100/150-60/100	89 €
100/150	80/125	TWPLR100/150-80/125	72 €



Aumenti concentrici

ØA	ØB	CODICE	€
60/100	80/125	TWPLE060/100-080/125	57 €
70/100	80/125	TWPLE070/100-080/125	62 €
80/125	100/150	TWPLE080/125-100/150	48 €



Sifone



Fascetta de chiusura 1.0



Fasceta a parete a vite



Fasceta a parete regolabile 50 - 80 mm



Fascetta di centraggio


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	130-PP46	18 €	TW450060	4 €	TW5350060	9 €	TW5560060	20 €	TW400060	6 €
80			TW450080	4 €	TW5350080	9 €	TW5560080	22 €	TW400080	6 €



Fascetta a piano



Sopporto a tetto



Fascetta stabilizzante sopra tetto




Fascetta per cavi tiranti




Pasaggio a muro


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	TW620060	12 €	TW9360060	19 €	-	-	TW420060	6 €	TW9870060	22 €
80	TW620080	15 €	TW9360080	20 €	TW1910080	85 €	TW420080	7 €	TW9870080	23 €




Faldale piatto in inox




Faldale con base in piombo
0° - 5°



Faldale con base in piombo
5° - 25°




Faldale con base in piombo
25° - 45°



Faldale con base
in alluminio 5° - 25°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	TW11280060	120 €	TW9370060	120 €	TW9380060	120 €	TW9390060	209 €	TW938AL0060	71 €
80	TW11280080	121 €	TW9370080	121 €	TW9380080	121 €	TW9390080	211 €	TW938AL0080	82 €



Faldale con base
in alluminio 25° - 45°



Fascia parapioggia

Ø	CODICE	€	CODICE	€
60	TW939AL0060	123 €	TW3070060	16 €
80	TW939AL0080	142 €	TW3070080	17 €

Sistema
EW-PPS / EW-PPS-FLEX / CASCATA

DENOMINAZIONE SISTEMA

Le gamme PPS offerte da JEREMIAS consentono di realizzare tutte le installazioni di ristrutturazione e nuovi impianti, per applicazioni singole di caldaie a gas o a olio combustibile. JEREMIAS ti offre kit completi per un'installazione rapida e sicura.
Grazie alla sua gamma FLEX-PPS, i rischi associati alle applicazioni con condensazione vengono eliminati:

> PPS flessibile in materiali sintetici di alta qualità
> Resistente ai raggi UV
> Forte resistenza alla trazione
> Flessibilità del tubo per seguire le deviazioni
> Ampia scelta di diametri

Si consiglia di assemblare i condotti PPS utilizzando il lubrificante fornito a tale scopo



EW-PPS

Il sistema completo a parete singola in PP per la condensazione

La gamma EW-PPS è il complemento perfetto per i condotti FLEX PPS e TWIN-PL. Utilizzato sia in orizzontale che in cavedio verticale, è progettato per resistere agli UV (colore nero) e soddisfa i requisiti degli impianti di condensazione. I diametri della gamma EW-PPS vanno da 60 mm a 250 mm e possono essere utilizzati per creare connessioni singole e caldaie in cascata.

FLEX-PPS

Il tubo in PP più resistente sul mercato

Il tubo flessibile FLEX-PPS offre un'ampia varietà di lunghezze delle bobine dai diametri da 60 a 160 e consente la gestione di piccole e grandi potenze „a condensazione" EW-PPS è il complemento perfetto per i condotti FLEX-PPS e TWIN-PL. Utilizzato sia in orizzontale che in cavedio verticale, è progettato per resistere agli UV (colore nero) e soddisfa i requisiti degli impianti di condensazione. Il sitema è tagliabile a misura e consente un assemblaggio molto semplice.



APPLICAZIONE

- Caldaie murali a camera stagna

VANTAGGI

- **Elementi tagliabili**
- **Flessibilità**
- **Sistema indicato per intubare e raccordare**
- **Trattamento anti-UV**

CARATTERISTICHE

- Temperatura di funzionamento fino a 120ºC.
  Resistenza alla pressione: P1.
  Tenuta alle condense: W.
  Distanza di sicurezza dai materiali combustibili: 50 mm.
- Materiale: Polipropilene
- Finitura esterna: Nero opaco
- Spessore della parete: 2 mm
- Diametri disponibli:
  EW-PPS: 60 - 80 - 100 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250
  FLEX-PPS: 60 - 80 - 100 - 110 - 125 - 160

CERTIFICATO CE

0036 CPR 9174 043

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-2)

T120 – H1 – O – W – 2 - 020 - I - E - L
T120 – P1 – O – W – 2 - 020 - I - E - L

Sistema EW-PPS



Curva 87º con piastra di supporto scorrevole



Curva 87º con piastra di supporto



Curva con supporto e elemento di connessione



Fascetta di centraggio INOX



Fascetta di centraggio PPS

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	130-PP06060	26 €	-	-	130-PP1234060	48 €	-	-	130-PP40060	10 €
80	130-PP06080	42 €	-	-	130-PP1234080	51 €	EW400080	6 €	130-PP40080	10 €
100	130-PP06100	56 €	-	-	130-PP1234100	71 €	EW400100	6 €	130-PP40100	13 €
110	130-PP06110	71 €	-	-	130-PP1234110	83 €	-	-	130-PP40110	19 €
125	130-PP06125	104 €	-	-	-	-	EW400125	6 €	130-PP40125	29 €
160	130-PP06160	122 €	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	130-PP06200	183 €	-	-	EW400200	9 €	-	-



Plaque avec collorette INOX



Elemento ispezionen



Elemento lineare 2.000 mm



Elemento lineare 1.000 mm



Elemento lineare 500 mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	130-PP342060	82 €	130-PP30060	22 €	130-PP339060	25 €	130-PP02060	10 €	130-PP03060	8 €
80	130-PP342080	82 €	130-PP30080	28 €	130-PP339080	27 €	130-PP02080	14 €	130-PP03080	12 €
100	130-PP342100	95 €	130-PP30100	31 €	130-PP339100	39 €	130-PP02100	22 €	130-PP03100	17 €
110	130-PP342110	95 €	130-PP30110	45 €	130-PP339110	50 €	130-PP02110	28 €	130-PP03110	22 €
125	130-PP342125	124 €	130-PP30125	72 €	130-PP339125	63 €	130-PP02125	35 €	130-PP03125	28 €
160	130-PP342160	177 €	130-PP30160	96 €	130-PP339160	95 €	130-PP02160	52 €	130-PP03160	41 €
200	130-PP342200	198 €	130-PP30200	129 €	130-PP339200	179 €	130-PP02200	134 €	130-PP03200	107 €



Elemento lineare 250 mm



Curva 15º



Curva 87º con ispezione



Curva 90º con ispezione



Curva 87º

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	130-PP04060	7 €	130-PP17060	14 €	130-PP23060	17 €	130-PP24060	24 €	130-PP22060	9 €
80	130-PP04080	9 €	130-PP17080	20 €	130-PP23080	23 €	130-PP24080	29 €	130-PP22080	10 €
100	130-PP04100	14 €	130-PP17100	22 €	130-PP23100	31 €	-	-	130-PP22100	11 €
110	130-PP04110	18 €	130-PP17110	33 €	130-PP23110	63 €	130-PP24110	63 €	130-PP22110	27 €
125	130-PP04125	23 €	130-PP17125	48 €	130-PP23125	99 €	130-PP24125	144 €	130-PP22125	40 €
160	130-PP04160	33 €	130-PP17160	90 €	130-PP23160	121 €	-	-	130-PP22160	71 €
200	130-PP04200	85 €	130-PP17200	155 €	130-PP23200	169 €	-	-	130-PP22200	152 €


Sistema EW-PPS



Curva 30°



Curva 45°



Terminale PPS con piastra sigillante



Fascia parapioggia INOX



Guarnizione (EPDM)

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	130-PP18060	8 €	130-PP19060	8 €	130-PP837060	35 €	-	-	130-PP26060	3 €
80	130-PP18080	10 €	130-PP19080	10 €	130-PP837080	58 €	EW3070080	15 €	130-PP26080	4 €
100	130-PP18100	41 €	130-PP19100	17 €	130-PP837100	59 €	EW3070100	16 €	130-PP26100	3 €
110	130-PP18110	26 €	130-PP19110	26 €	130-PP837110	67 €	-	-	130-PP26110	7 €
125	130-PP18125	38 €	130-PP19125	38 €	130-PP837125	80 €	EW30700125	17 €	130-PP26125	9 €
160	130-PP18160	71 €	130-PP19160	71 €	130-PP837160	139 €	-	-	130-PP26160	14 €
200	130-PP18200	135 €	130-PP19200	135 €	130-PP837200	171 €	EW30700200	27 €	130-PP26200	20 €



Elemento 250 mm con prelievo



Scarico condensa orizzontale.



Lubrificante 75 ml, senza cloruro.



Limitatore di sicurezza della temperatura 120°C



Modulo 250 mm con connessione per il limitatore di temperatura

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	130-PP112060	29 €	130-PP111060	39 €	130-PPGLEI	9 €	130-PP423	Consultare il prezzo	130-PP432A060	98 €
80	130-PP112080	29 €	130-PP111080	48 €					130-PP432A080	100 €
100	130-PP112100	35 €	130-PP111100	58 €					130-PP432A100	107 €
110	130-PP112110	51 €	130-PP111110	79 €					130-PP432A110	112 €
125	130-PP112125	64 €	130-PP111125	77 €					130-PP432A125	141 €
160	130-PP112160	82 €	130-PP111160	104 €					130-PP432A160	152 €
200	130-PP112200	83 €	130-PP111200	162 €					130-PP432A200	164 €



Rete di protezione per ventilazione RAL 9016



Sifone senza sfera



Valvola anti-ritorno con effetto sifone

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	
60	130-PP21060	38 €	130-PP46	18 €	-	-	Valvola di non ritorno per parete semplice e camini concentrici. Nelle installazioni in cascata calcolate in sovrapressione, l'uso di valvole di non ritorno è obbligatorio se le caldaie non sono già dotate di esse (sempre in posizione verticale).
80	130-PP21080	41 €			130-PP1205080	54 €	
100	130-PP21100	41 €			-	-	
110	130-PP21110	45 €			-	-	
125	130-PP21125	64 €			-	-	
160	130-PP21160	70 €			-	-	
200	130-PP21200	104 €			-	-	



La misura A deve essere specificata

CONNESSIONE Y.

D1	D2	CODICE	€
80	80	130-PPHO080080	124 €
100	80	130-PPHO100080	145 €
125	100	130-PPHO125100	206 €
125	125	130-PPHO125125	289 €
160	100	130-PPHO160100	330 €
160	110	130-PPHO160110	436 €
160	125	130-PPHO160125	371 €
200	160	130-PPHO200160	412 €

Maschio  Femmina

Direzione dei fumi

AUMENTI CONCENTRICI

CODICE	Ø M	Ø F	€
130-PPE060080	60	80	22 €
130-PPE063080	63	80	23 €
130-PPE070080	70	80	23 €
130-PPE075080	75	80	23 €
130-PPE080100	80	100	27 €
130-PPE080110	80	110	54 €
130-PPE080125	80	125	131 €
130-PPE100110	100	110	39 €
130-PPE100125	100	125	65 €
130-PPE100160	100	160	83 €
130-PPE110125	110	125	109 €
130-PPE125160	125	160	81 €
130-PPE160200	160	200	162 €

RIDUZIONI CONCENTRICI

CODICE	Ø M	Ø F	€
130-PPR080060	80	60	28 €
130-PPR100080	100	80	25 €
130-PPR110080	110	80	25 €
130-PPR110100	110	100	29 €
130-PPR125100	125	100	67 €
130-PPR125110	125	110	81 €
130-PPR130125	130	125	114 €
130-PPR150100	150	100	122 €
130-PPR150125	150	125	124 €
130-PPR160125	160	125	81 €

Maschio  Femmina

Direzione dei fumi

AUMENTI ECCENTRICI

CODICE	Ø M	Ø F	€
130-PPE060080EX	60	80	25 €
130-PPE063080EX	63	80	41 €
130-PPE070080EX	70	80	41 €
130-PPE075080EX	75	80	41 €
130-PPE080100EX	80	100	50 €
130-PPE080110EX	80	110	71 €
130-PPE080125EX	80	125	81 €
130-PPE100110EX	100	110	71 €
130-PPE100125EX	100	125	65 €
130-PPE100160EX	100	160	148 €
130-PPE110125EX	110	125	63 €
130-PPE110160EX	110	160	110 €
130-PPE125160EX	125	160	81 €
130-PPE125200EX	125	200	128 €
130-PPE130160EX	130	160	147 €
130-PPE150160EX	150	160	140 €
130-PPE160200EX	160	200	96 €
130-PPE180200EX	180	200	162 €

Sistema EW-PPS-FLEX



Curva 87º con piastra di supporto scorrevole



Fascette di centraggio (1 unità)



Fascette di centraggio (4 unità)



Plaque avec collorette INOX



Kit di montaggio (fascetta e passaggio)

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	130-PP06060	26 €	-	-	PPFLEX41060	42 €	130-PP342060	82 €	PPFLEX09060	16 €
80	130-PP06080	42 €	PPFLEX40080	20 €	PPFLEX41080	43 €	130-PP342080	82 €	PPFLEX09080	18 €
100	130-PP06100	56 €	PPFLEX40100	20 €	PPFLEX41100	45 €	130-PP342100	95 €	PPFLEX09100	24 €
125	130-PP06125	104 €	PPFLEX40125	29 €	-	-	130-PP342125	124 €	PPFLEX09125	35 €
160	130-PP06160	122 €	PPFLEX40160	29 €	-	-	130-PP342160	177 €	PPFLEX09160	39 €



Elemento di ispezione flessibile



Tubo flessibile 10 m



Tubo flessibile 12.5 m



Tubo flessibile 15 m



Tubo flessibile 20 m

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	PPFLEX30060	57 €	PPFLEX02060/10	186 €	PPFLEX02060/12,5	227 €	PPFLEX02060/15	269 €	-	-
80	PPFLEX30080	66 €	PPFLEX02080/10	267 €	PPFLEX02080/12,5	329 €	PPFLEX02080/15	392 €	PPFLEX02080/20	671 €
100	PPFLEX30100	91 €	PPFLEX02100/10	389 €	PPFLEX02100/12,5	484 €	PPFLEX02100/15	579 €	-	-
125	PPFLEX30125	224 €	-	-	-	-	PPFLEX02125/15	1.132 €	PPFLEX02125/20	1.289 €
160	PPFLEX30160	255 €	-	-	-	-	PPFLEX02160/15	1.229 €	PPFLEX02160/20	1.754 €



Tubo flessibile 30 m




Tubo flessibile 50 m



Tubo flessibile 75 m



Raccordo di unione PPS Flex - PPS Flex



Terminale PPS con piastra sigillante

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	-	-	-	-	PPFLEX02060/75	1.240 €	PPFLEX07060	37 €	130-PP837060	35 €
80	-	-	PPFLEX02080/50	1.010 €	-	-	PPFLEX07080	54 €	130-PP837080	58 €
100	-	-	PPFLEX02100/50	1.779 €	-	-	PPFLEX07100	71 €	130-PP837100	59 €
125	PPFLEX02125/30	2.046 €	-	-	-	-	PPFLEX07125	134 €	130-PP837160	80 €
160	PPFLEX02160/30	2.830 €	-	-	-	-	PPFLEX07160	155 €	130-PP837200	139 €




Kit di connessione flessibile



Fascia parapioggia INOX

Ø	CODICE	€	CODICE	€
60	PPFLEX804060	30 €	-	-
80	PPFLEX804080	30 €	EW3070080	15 €
100	PPFLEX804100	38 €	EW3070100	16 €
125	-	-	EW30700125	17 €
160	-	-	-	-


Sistema
CASCATA-PPS



Questo kit di aumento è composto da::

(1) T a 42°
(2) Elemento lineare da 1.015 mm
(3) Curva 87° con apertura di ispezione
(4) Elemento lineare da 315 mm

ØA	ØB	CODICE	€
80	80	130-PPKAS080080E-SET	130 €
100	80	130-PPKAS100080E-SET	260 €
125	80	130-PPKAS125080E-SET	183 €
125	100	130-PPKAS125100E-SET	197 €
160	100	130-PPKAS160100E-SET	260 €
200	100	130-PPKAS200100E-SET	312 €
200	160	130-PPKAS200160E-SET	337 €




Questo kit base è composto da:

(1) Collettore con drenaggio
(2) Tubo di scarico 2m
(3) Sifone
(4) Elemento lineare da 315 mm
(5) Elemento con apertura di ispezione
(6) Pannello copertura

Ø	CODICE	€
80	130-PPKAS080/B-SET	154 €
100	130-PPKAS100/B-SET	172 €
110	130-PPKAS110/B-SET	189 €
125	130-PPKAS125/B-SET	239 €
160	130-PPKAS160/B-SET	294 €
200	130-PPKAS200/B-SET	368 €



MONTAGGIO DEL TERMINALE CON PIASTRA DI TENUTA





jeremias®
CHIMNEY SYSTEMS



COMBUSTIBILI SOLIDI

> FERRO - LUX
> EW - PELLETS
> EW - PELLETS NERO
> LINE - FLEX
> EW - VITRO
> VITRO - PELLET - LINE

Soluzioni e condotti per combustibili solidi

JEREMIAS ha una gamma completa di soluzioni di evacuazione dei fumi per tutti i tipi di impianti di biomassa (stufe a pellet e legno, caldaie a biomassa, cippato, involucri per camini, ecc.)




DW-ECO 2.0 316

ALTRUI

Sistema a doppia parete realizzato in acciaio inossidabile per interni ed esterni con isolamento intermedio in lana di roccia rigida, che consente di evitare qualsiasi ponte termico tra la parete interna ed esterna. Inoltre è possibile tagliare elementi lineari durante l'installazione stessa (una grande vantaggio per l'installazione nelle condizioni più complesse). PAG. 16

Visita il nostro Canale YouTube

Video link





EW-PELLETS

Il sistema a parete semplice con finiture in acciaio verniciato in nero. È ideale per le stufe a pellet (sotto 200 °C) per poter sfruttare il calore dei fumi prima di lasciare la stanza. Dovrebbe essere abbinato ad altri prodotti quando si esce dalla stanza (ad es. DW-ECO 316) per scaricare i fumi a tetto PAG. 158




LINE-FLEX

Il sistema di camino flessibile a doppio strato è ideale per cavedi in cui l'installazione di un camino rigido non è possibile. Il sistema è completo con numerosi accessori di collegamento con altri sistemi che possono essere combinati (DW-ECO, FERRO-LUX, ecc.) e di elementi terminali. PAG. 164



FERRO-LUX

Il sistema in acciaio di spessore 2 mm, verniciato in nero con vernice specifica per temperature elevate. Viene utilizzato per uscite a fuoco basso e per stufe a legna (con temperature fino a 600°C). Come il EW-PELLETS, dovrebbe essere usato in combinazione con altri sistemi quando si esce dalla stanza. PAG. 154



Nelle installazioni di dispositivi a biomassa e in particolare nei dispositivi che operano a tiraggio naturale, oltre a fare un buon calcolo di dimensionamento che assicura il diametro ottimale per il corretto funzionamento, è fondamentale rispettare i regolamenti delle distanze minime da materiale combustibile. Jeremias offre una vasta gamma di sistemi isolati a doppia parete che hanno superato tutte le prove necessarie per garantire le prestazioni del sistema anche dopo un fuoco di fuliggine interno, a dimostrazione della qualità dell'isolamento in lana di roccia esclusivo di Jeremias. La gamma è completata da numerosi accessori che facilitano l'installazione dei sistemi secondo le normative vigenti.

	Gas naturale	Gasolio	Comb. solidi	Condensazione	Fumi umidi	Temperatura (°C)	Materiale interno	Materiale esterno	Spessore parete interna (mm)	N=tiraggio naturale P=sovrapressione H=alta pressione	Resist. al fuoco de fuliggine
EW-PELLETS		–	✓	–	–	200	AISI 316L	–	0.4	N	✓
LINE-FLEX		–	✓	–	–	600	AISI 316L	AISI 304	0.16 0.2	N	✓
		✓		–	✓	400	AISI 316L	AISI 304	0.16 0.2	N	–
	✓	–		✓	✓	200	AISI 316L	AISI 304	0.16 0.2	P	–
FERRO-LUX		–	✓	–	–	600	Acciao DC01	–	2	N	✓
EW-VITRO		–	✓	–	–	600	Acciao vitrificato	–	1.1	N	✓

Sistema
FERRO - LUX

FERROLUX: LA SOLUZIONE DI COLLEGAMENTO ESTETICO

Il sistema FERROLUX è un tubo in acciaio con 2 mm di spessore verniciato nero opaco che consente il collegamento di apparecchi indipendenti a pavimento (stufe a legna e stufe a pellet). La qualità di finitura di FERROLUX offre un aspetto incomparabile su questo tipo di applicazione grazie alle sue linee lisce semplici ed eleganti ed alle saldature lucide e finite in maniera impeccabile. Grazie a queste lavorazioni, si ottiene un'estetica perfetta sia per interni moderni che rustici. La versatilità della gamma inoltre offre molte soluzioni di montaggio.



DENOMINAZIONE SISTEMA
Condotto metallico modulare per scarico fumi di combustione realizzato a parete singola in acciaio DC01 (2 mm) con rivestimento resistente ad alta temperatura


MATERIALE
ACCIAO DC01 (St12)

FINITURA ESTERNA
Verniciato in nero opaco (speciale vernice ad alta temperatura)
Possibilità di finitura in grigio (richiedere il prezzo e il tempo di consegna)

SPESSORE PARETE (mm)
2 mm

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
120 - 130 – 150 – 160 - 180 – 200 (a richiesta)

SISTEMA DI UNIONE
Collegamento maschio a femmina **senza flangia**



APPLICAZIONI

- Stufe a legna
- Caminetti
- Inserti legno

CARATTERISTICHE

- Installazione estetica interna
- Temperatura di funzionamento fino **a 600ºC**
- Ampia scelta di articoli per **ispezione e pulizia**
- **Possibilità di tagliare elementi diritti alla dimensione richiesta direttamente in loco**

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 017

DESIGNAZIONE CE (EN-1856-1)
T600 – N1 – D – Vm – L01200 – G(400)



Elemento lineare 1000 mm



Elemento lineare 750 mm



Elemento lineare 500 mm



Elemento lineare 330 mm



Elemento lineare 250 mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
120	682-FERRO14010120	38 €	682-FERRO14020120	29 €	682-FERRO14030120	20 €	682-FERRO14040120	18 €	682-FERRO14050120	11 €
130	682-FERRO14010130	39 €	682-FERRO14020130	30 €	682-FERRO14030130	23 €	682-FERRO14040130	20 €	682-FERRO14050130	13 €
150	682-FERRO14010150	46 €	682-FERRO14020150	38 €	682-FERRO14030150	26 €	682-FERRO14040150	25 €	682-FERRO14050150	14 €
160	682-FERRO14010160	51 €	682-FERRO14020160	41 €	682-FERRO14030160	29 €	682-FERRO14040160	26 €	682-FERRO14050160	17 €
180	682-FERRO14010180	55 €	682-FERRO14020180	46 €	682-FERRO14030180	31 €	682-FERRO14040180	30 €	682-FERRO14050180	18 €
200	682-FERRO14010200	67 €	682-FERRO14020200	52 €	682-FERRO14030200	38 €	682-FERRO14040200	36 €	682-FERRO14050200	20 €



Elemento lineare 150 mm



Elemento lineare 150 mm anticondensa



Curva 15° senza apertura



Curva 30° senza apertura



Curva 45° senza apertura

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
120	682-FERRO14060120	9 €	682-FERRO14650120	23 €	682-FERRO14120120	36 €	682-FERRO14110120	36 €	682-FERRO14100120	36 €
130	682-FERRO14060130	9 €	682-FERRO14650130	23 €	682-FERRO14120130	39 €	682-FERRO14110130	39 €	682-FERRO14100130	39 €
150	682-FERRO14060150	11 €	682-FERRO14650150	24 €	682-FERRO14120150	41 €	682-FERRO14110150	41 €	682-FERRO14100150	41 €
160	682-FERRO14060160	13 €	682-FERRO14650160	25 €	682-FERRO14120160	48 €	682-FERRO14110160	48 €	682-FERRO14100160	48 €
180	682-FERRO14060180	14 €	682-FERRO14650180	26 €	682-FERRO14120180	51 €	682-FERRO14110180	51 €	682-FERRO14100180	51 €
200	682-FERRO14060200	17 €	682-FERRO14650200	30 €	682-FERRO14120200	61 €	682-FERRO14110200	61 €	682-FERRO14100200	61 €



Curva 60° senza apertura



Curva 90° senza apertura



Curva 45° con ispezione per pulizia



Curva 90° con ispezione per pulizia



Elemento curvo con regolazione di tiraggio e ispezione

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
120	682-FERRO14080120	36 €	682-FERRO14540120	38 €	682-FERRO14090120	36 €	682-FERRO14070120	40 €	682-FERRO14150120	71 €
130	682-FERRO14080130	39 €	682-FERRO14540130	41 €	682-FERRO14090130	39 €	682-FERRO14070130	43 €	682-FERRO14150130	75 €
150	682-FERRO14080150	41 €	682-FERRO14540150	46 €	682-FERRO14090150	45 €	682-FERRO14070150	50 €	682-FERRO14150150	78 €
160	682-FERRO14080160	48 €	682-FERRO14540160	53 €	682-FERRO14090160	50 €	682-FERRO14070160	57 €	682-FERRO14150160	89 €
180	682-FERRO14080180	51 €	682-FERRO14540180	57 €	682-FERRO14090180	54 €	682-FERRO14070180	61 €	682-FERRO14150180	97 €
200	682-FERRO14080200	61 €	682-FERRO14540200	69 €	682-FERRO14090200	65 €	682-FERRO14070200	72 €	682-FERRO14150200	115 €



Elemento curvo con regolazione di tiraggio e ispezione + frosone e passaggio a muro



Elemento curvo con regolazione di tiraggio e ispezione + frosone e passaggio a muro



Curva 90° orientabile + porta di ispezione



Curva 15° con ispezione per pulizia



Curva 30° con ispezione per pulizia

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
120	682-FERRO14160120	88 €	-	-	682-FERRO14310120	37 €	682-FERRO14600120	36 €	682-FERRO14610120	36 €
130	682-FERRO14160130	92 €	-	-	682-FERRO14310130	40 €	682-FERRO14600130	39 €	682-FERRO14610130	39 €
150	682-FERRO14160150	97 €	682-FERRO14170150	200 €	682-FERRO14310150	46 €	682-FERRO14600150	45 €	682-FERRO14610150	45 €
160	682-FERRO14160160	111 €	-	-	682-FERRO14310160	51 €	682-FERRO14600160	50 €	682-FERRO14610160	50 €
180	682-FERRO14160180	121 €	-	-	682-FERRO14310180	55 €	682-FERRO14600180	54 €	682-FERRO14610180	54 €
200	682-FERRO14160200	143 €	-	-	682-FERRO14310200	66 €	682-FERRO14600200	65 €	682-FERRO14610200	65 €

Sistema
FERRO - LUX



Curva 45° con ispezione per pulizia



Curva 90° con ispezione per pulizia



Elemento lineare 1.000 mm con regolazione di tiraggio e ispezione



Elemento lineare 500 mm con regolazione di tiraggio e ispezione



Elemento lineare 300 mm con regolazione di tiraggio e ispezione

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
120	-	-	-	-	682-FERRO14500120	58 €	682-FERRO14510120	50 €	682-FERRO14640120	46 €
130	-	-	-	-	682-FERRO14500130	59 €	682-FERRO14510130	50 €	682-FERRO14640130	46 €
150	682-FERRO14450150	105 €	682-FERRO14460150	113 €	682-FERRO14500150	61 €	682-FERRO14510150	51 €	682-FERRO14640150	49 €
160	-	-	-	-	682-FERRO14500160	69 €	682-FERRO14510160	58 €	682-FERRO14640160	51 €
180	-	-	-	-	682-FERRO14500180	77 €	682-FERRO14510180	54 €	682-FERRO14640180	51 €
200	-	-	-	-	682-FERRO14500200	91 €	682-FERRO14510200	65 €	682-FERRO14640200	61 €



Elemento lineare 300 mm. con regolazione di tiraggio



Collettore non verniciato



Passaggio muro 100 mm



Passaggio muro 200 mm



Angolo a 90° con regolazione di tiraggio e ispezione

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
120	682-FERRO14180120	36 €	682-FERRO14430120	11 €	682-FERRO14130120	11 €	682-FERRO14140120	26 €	682-FERRO14690120	82 €
130	682-FERRO14180130	37 €	682-FERRO14430130	11 €	682-FERRO14130130	12 €	682-FERRO14140130	26 €	682-FERRO14690130	83 €
150	682-FERRO14180150	40 €	682-FERRO14430150	11 €	682-FERRO14130150	14 €	682-FERRO14140150	29 €	682-FERRO14690150	86 €
160	682-FERRO14180160	42 €	682-FERRO14430160	12 €	682-FERRO14130160	16 €	682-FERRO14140160	32 €	682-FERRO14690160	97 €
180	682-FERRO14180180	42 €	682-FERRO14430180	14 €	682-FERRO14130180	17 €	682-FERRO14140180	36 €	682-FERRO14690180	109 €
200	682-FERRO14180200	48 €	682-FERRO14430200	16 €	682-FERRO14130200	20 €	682-FERRO14140200	41 €	682-FERRO14690200	127 €



Adattatore FERRO-DWECO 1.0 y 2.0




Rosetta 55 mm con bordi piatti



Rosetta larga 85 mm con bordi piatti



Attraversamento tetto circolare




Attraversamento tetto quadrato

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
120	909-DWCO43830130	142 €	682-FERRO14220120	6 €	682-FERRO14230120	11 €	682-FERRO14620120	61 €	682-FERRO14630120	61 €
130	909-DWECO21150130	118 €	682-FERRO14220130	6 €	682-FERRO14230130	12 €	682-FERRO14620130	63 €	682-FERRO14630130	63 €
150	909-DWECO21150150	123 €	682-FERRO14220150	8 €	682-FERRO14230150	17 €	682-FERRO14620150	66 €	682-FERRO14630150	66 €
160	909-DWCO43830180	190 €	682-FERRO14220160	9 €	682-FERRO14230160	20 €	682-FERRO14620160	69 €	682-FERRO14630160	69 €
180	909-DWECO21150180	135 €	682-FERRO14220180	9 €	682-FERRO14230180	20 €	682-FERRO14620180	71 €	682-FERRO14630180	71 €
200	909-DWECO21150200	142 €	682-FERRO14220200	11 €	682-FERRO14230200	23 €	682-FERRO14620200	82 €	682-FERRO14630200	82 €



*Innesto per intubamento FERRO - EW-ECO 304



Innesto per intubamento FERRO - LINE-FLEX


Nota: disponibile anche l'adattatore FERRO per EW-ECO
Codice: 671-EWEC2115Ø
Codice Schwarz: L03-EWEC2115Ø

Ø	CODICE	€	CODICE	€
120	K02-EWEC43840130	176 €	U03-EWECO43840130	176 €
130	K02-EWEC20640130	147 €	U03-EWECO20640130	147 €
150	K02-EWEC20640150	158 €	U03-EWECO20640150	158 €
160	K02-EWEC43840180	203 €	U03-EWECO43840180	203 €
180	K02-EWEC20640180	170 €	U03-EWECO20640180	170 €
200	K02-EWEC20640200	181 €	U03-EWECO20640200	181 €

* Vedere a pagina 173 per le istruzioni di montaggio.



Rosone circolare



Adattatore Desing*
FERRO-DWECO 2.0 316

Ø	CODICE	€	CODICE	€
120	01-DW2520660130	43 €	D12-DWECO43830130	148 €
130	01-DW2520660130	43 €	D12-DWECO21150130	140 €
150	01-DW2520660150	49 €	D12-DWECO21150150	146 €
160	01-DW2520660180	55 €	D12-DWECO43830180	190 €
180	01-DW2520660180	55 €	D12-DWECO21150180	158 €
200	01-DW2520660200	64 €	D12-DWECO21150200	167 €

* Vedere a pagina 172 per le istruzioni di montaggio.







Aumenti

Ø A	Ø B	CODICE	€
120	130	682-FERRO-E1120130	25 €
120	150	682-FERRO-E1120150	28 €
120	160	682-FERRO-E1120160	28 €
120	180	682-FERRO-E1120180	30 €
120	200	682-FERRO-E1120200	34 €
130	150	682-FERRO-E1130150	28 €
130	160	682-FERRO-E1130160	28 €
130	180	682-FERRO-E1130180	31 €
130	200	682-FERRO-E1130200	35 €
150	160	682-FERRO-E1150160	28 €
150	180	682-FERRO-E1150180	30 €
150	200	682-FERRO-E1150200	35 €
160	180	682-FERRO-E1160180	34 €
160	200	682-FERRO-E1160200	37 €
180	200	682-FERRO-E1180200	35 €



Riduzioni

Ø A	Ø B	CODICE	€
130	120	682-FERRO-R1130120	34 €
150	120	682-FERRO-R1150120	35 €
150	130	682-FERRO-R1150130	35 €
160	130	682-FERRO-R1160130	29 €
160	150	682-FERRO-R1160150	32 €
180	120	682-FERRO-R1180120	38 €
180	130	682-FERRO-R1180130	38 €
180	150	682-FERRO-R1180150	37 €
180	160	682-FERRO-R1180160	38 €
200	130	682-FERRO-R1200130	40 €
200	150	682-FERRO-R1200150	40 €
200	160	682-FERRO-R1200160	35 €
200	180	682-FERRO-R1200180	40 €

Sistema
EW - PELLETS

DENOMINAZIONE SISTEMA
Camino metallico modulare per l'evacuazione di fumi e gas prodotti dalla combustione realizzato in parete semplice di acciaio inossidabile

MATERIALE
AISI 316L

FINITURA ESTERNA
Lucido

SPESSORE PARETE (mm)
0,4

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
80 – 100

INNESTO
Innesto maschio-femmina **con fascetta di chiusura**





APLICAZIONI

- Stufe a pellets
- Stufe di trucioli di legno

CARATTERISTICHE

- Installazione interna radiante per sfruttare il calore dei fumi (in caso di attraversamento di strutture, deve passare a doppia parete, salvo se si utilizza l'esclusivo attraversamento interno)
- Temperatura di funzionamento **fino a 200° C**
- **Saldatura TIG/LASER** in continuo in tutti gli elementi
- Fascetta di unione **NON INCLUSA**
- **Possibilità di tagliare gli elementi alla dimensione richiesta direttamente in loco**
- Guarnizione in silicone **INCLUSA**

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 072

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-2)
T200 – N1 – D – V2 – L50040 – G(400) M
T200 – P1 – W – V2 – L50040 – O(50) M

U/C unità per scatola



Elemento lineare 1000 mm



Elemento lineare 500 mm



Elemento lineare 250 mm




Elemento lineare regolabile 400-560 mm



Curva 15°

Ø	u/c	CODICE	€*	u/c	CODICE	€*	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	5	140-EWPE130080	32 €	5	140-EWPE140080	24 €	140-EWPE150080	20 €	140-EWPE5440080	57 €	140-EWPE160080	20 €
100	5	140-EWPE130100	37 €	5	140-EWPE140100	25 €	140-EWPE150100	21 €	140-EWPE5440100	64 €	140-EWPE160100	21 €

* Prezzo unitario



Curva 30°



Curva 45°



Curva 90°



Curva 90° H-H



Curva 90° con porta di ispezione

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	140-EWPE170080	20 €	140-EWPE180080	20 €	140-EWPE600080	27 €	140-EWPE6730080	29 €	140-EWPE190080	45 €
100	140-EWPE170100	21 €	140-EWPE180100	21 €	140-EWPE600100	29 €	140-EWPE6730100	31 €	140-EWPE190100	48 €



*Raccordo a T 90° raccolta di condensa



*Raccordo pellets



Raccordo pellets con porta d'ispezione



Terminale parapioggia



Terminale orizzontale con rete

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	140-EWPE5570080	58 €	140-EWPE12970080	52 €	140-EWPE14190080	61 €	140-EWPE5260080	50 €	140-EWPE5320080	42 €
100	140-EWPE5570100	65 €	140-EWPE12970100	58 €	140-EWPE14190100	68 €	140-EWPE5260100	54 €	140-EWPE5320100	51 €

* Tappo incluso



Terminale parapioggia con rete



Terminal orizzontale pellets



Adattatore pellets con doppia tasca e punto d'ispezione



Adattatore pellets con doppia tasca



Fascetta di unione 1.0

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	140-EWPE14040080	63 €	140-EWPE14050080	39 €	140-EWPE6740080	39 €	140-EWPE6750080	20 €	EW450080	4 €
100	140-EWPE14040100	65 €	140-EWPE14050100	48 €	140-EWPE6740100	40 €	140-EWPE6750100	23 €	EW450100	4 €




Fasceta a parete a vite



Fascia parapioggia

Ø	CODICE	€	CODICE	€
80	EW5350080	7 €	EW3070080	15 €
100	EW5350100	9 €	EW3070100	16 €

Sistema
EW - PELLETS



Rosone circolare




Adattatore Desing* EW-PELLETS - DW-ECO 2.0 316

Ø	CODICE	€	CODICE	€
80	DW2520660080	27 €	661-DWECO21150080	104 €
100	DW2520660100	29 €	661-DWECO21150100	111 €

* Vedere a pagina 172 per le istruzioni di montaggio.


Consulta pag. 16 per visualizzare l'insieme delle parti del sistema DW-ECO 2.0 316



Sistema
DW - ECO 2.0 316 PELLETS



Raccordo isolato con raccolta concentrica e aspirazione aria Ø80/130



Connessione concentrica per stufa Ø80 + ripresa di aria Ø60

Ø	CODICE	€	CODICE	€
80	661-DWECO20610080	143 €	646-TWEC20620080	114 €
100	661-DWECO20610100	180 €	-	-
130	661-DWECO20610130	208 €	-	-



Flessibile per connessione aria 1 m



Flessibile per connessione aria 10 m

Ø	CODICE	€	CODICE	€
60	646-TWECFLEX1M0060	37 €	646-TWECFLEX10M0060	332 €
80	646-TWECFLEX1M0080	43 €	646-TWECFLEX10M0080	398 €



Manicotto EPDM per connessione di aria

ØA	CODICE	€
60/40	646-TWECAIR6040	30 €
60/50	646-TWECAIR6050	30 €
70/60	646-TWECAIR7060	39 €
80/60	646-TWECAIR8060	46 €

Sistema
EW - PELLETS (nero)

DENOMINAZIONE SISTEMA
Camino metallico modulare per l'evacuazione di fumi e gas prodotti dalla combustione realizzato in parete semplice di acciaio inossidabile

MATERIALE
AISI 316L

FINITURA ESTERNA
Lucido

SPESSORE PARETE (mm)
0,4

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
80 – 100

INNESTO
Innesto maschio-femmina **con fascetta di chiusura**





APLICAZIONI

- Stufe a pellets
- Stufe di trucioli di legno

CARATTERISTICHE

- Installazione interna radiante per sfruttare il calore dei fumi (in caso di attraversamento di strutture, deve passare a doppia parete, salvo se si utilizza l'esclusivo attraversamento interno)
- Temperatura di funzionamento **fino a 200° C**
- **Saldatura TIG/LASER** in continuo in tutti gli elementi
- Fascetta di unione **NON INCLUSA**
- **Possibilità di tagliare gli elementi alla dimensione richiesta direttamente in loco**
- Guarnizione in silicone **INCLUSA**

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 072

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-2)
T200 – N1 – D – V2 – L50040 – G(400) M
T200 – P1 – W – V2 – L50040 – O(50) M

Sistema
EW - PELLETS (nero)

U/C unità per scatola



Elemento lineare 1000 mm




Elemento lineare 500 mm



Elemento lineare 250 mm



Elemento lineare regolabile 400-560 mm



Curva 15°

Ø	u/c	CODICE	€*	u/c	CODICE*	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	5	40-EWPE130080	32 €	5	40-EWPE140080	24 €	40-EWPE150080	20 €	40-EWPE5440080	57 €	40-EWPE160080	20 €
100	5	40-EWPE130100	37 €	5	40-EWPE140100	25 €	40-EWPE150100	21 €	40-EWPE5440100	64 €	40-EWPE160100	21 €

* Prezzo unitario



Curva 30°



Curva 45°



Curva 90°



Curva 90° H-H



Curva 90° con porta di ispezione

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	40-EWPE170080	20 €	40-EWPE180080	20 €	40-EWPE600080	27 €	40-EWPE6730080	29 €	40-EWPE190080	45 €
100	40-EWPE170100	21 €	40-EWPE180100	21 €	40-EWPE600100	29 €	40-EWPE6730100	31 €	40-EWPE190100	48 €



* Raccordo a T 90° raccolta di condensa



* Raccordo pellets



Raccordo pellets con porta d'ispezione




Terminale parapioggia




Terminale orizzontale con rete

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	40-EWPE5570080	58 €	40-EWPE12970080	52 €	40-EWPE14190080	61 €	40-EWPE5260080	50 €	40-EWPE5320080	42 €
100	40-EWPE5570100	65 €	40-EWPE12970100	58 €	40-EWPE14190100	68 €	40-EWPE5260100	54 €	40-EWPE5320100	51 €

* Tappo incluso



Terminale parapioggia con rete



Terminal orizzontale pellets



Adattatore pellets con doppia tasca



Adattatore pellets con doppia tasca e punto d'ispezione



Fascetta di unione 1.0

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	40-EWPE14040080	63 €	40-EWPE14050080	39 €	40-EWPE6750080	20 €	40-EWPE6740080	39 €	01-EW450080	6 €
100	40-EWPE14040100	65 €	40-EWPE14050100	48 €	40-EWPE6750100	23 €	40-EWPE6740100	40 €	01-EW450100	6 €



Fasceta a parete a vite



Smussatura EPDM




Fascia parapioggia



Fascetta a muro regolabile 50-80 mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	01-EW5350080	9 €	40-EWPE3070080	20 €	01-EW3070080	17 €	01-EW5560080	21 €
100	01-EW5350100	10 €	40-EWPE3070100	22 €	01-EW3070100	19 €	01-EW5560100	23 €




Rosone circolare



Adattatore Desing*
EW-PELLETS -
DW-ECO 2.0 316



Copertura per intubamento*
EW-PELLETS -
EW-ECO 316




Copertura per intubamento*
EW-PELLETS -
LINE - FLEX

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	01-DW2520660080	35 €	D12-DWECO21150080	122 €	L03-EWEC20640080	124 €	U03-EWEC20640080	119 €
100	01-DW2520660100	39 €	D12-DWECO21150100	129 €	L03-EWEC20640100	136 €	U03-EWEC20640100	129 €

* Vedere a pagina 172 per le istruzioni di montaggio.
* Vedere a pagina 173 per le istruzioni di montaggio.


Consulta pag. 16 per visualizzare l'insieme delle parti del sistema DW-ECO 2.0 316



Sistema
DW - ECO 2.0 316 PELLETS



Raccordo isolato con raccolta concentrica e aspirazione aria Ø80/130



Connessione concentrica per stufa Ø80 + ripresa di aria Ø60

Ø	CODICE	€	CODICE	€
80	661-DWECO20610080	143 €	Z01-TWEC20620080	134 €
100	661-DWECO20610100	180 €	-	-
130	661-DWECO20610130	208 €	-	-



Flessibile per connessione aria 1 m



Flessibile per connessione aria 10 m

Ø	CODICE	€	CODICE	€
60	646-TWECFLEX1M0060	37 €	646-TWECFLEX10M0060	332 €
80	646-TWECFLEX1M0080	45 €	646-TWECFLEX10M0080	398 €



Manicotto EPDM per connessione di aria

ØA	CODICE	€
60/40	646-TWECAIR6040	30 €
60/50	646-TWECAIR6050	30 €
70/60	646-TWECAIR7060	39 €
80/60	646-TWECAIR8060	46 €

Sistema
LINE-FLEX

LINE - FLEX: TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CONDOTTI

Grazie alla gamma LINE-FLEX, è possibile intubare i canali di muratura con deviazioni. Il suo design in doppia parete di acciaio inox 316L consente di realizzare le installazioni con biomasse con le migliori garanzie. La resistenza alla trazione e alla torsione consente alla gamma LINE-FLEX un'adattabilità perfetta alle strutture. Prima di intubare, è importante ripulire il condotto esistente. È' inoltre necessario controllare lo spazio del condotto per consentire l'ingresso del tubo flessibile.

DENOMINAZIONE SISTEMA
Condotto flessibile per l'evacuazione di prodotti a combustione a doppia parete in acciaio inox

MATERIALE
Doppia parete in Inox 316L

FINITURA ESTERNA
Opaco

SPESSORE PARETE (mm)
0,20 (2 x 0,10)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200

INNESTO
Unione con accessori







APPLICAZIONI

- Combustibili solidi
- Caldaie a gas
- Caldaie a condensazione
- Intubaggio in cavedi tecnici

CARATTERISTICHE

- Installazione in cavedi tecnici o condotti in muratura
- Temperatura di funzionamento fino a 600°C
- **Ampia gamma di accessori di collegamento** tra il tubo flessibile e i condotti rigidi
- Tutti gli accessori sono fabbricati in acciaio inox **AISI 316L**

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 013

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-2)
T600 – N1 – D – V2 – L50010 – G(350)
T400 – N1 – W – V2 – L50010 – O(50)
T200 – P1 – W – V2 – L50010 – O(00)



Rotolo flessibile (rollo 50 m)



Rotolo flessibile (rollo 30 m)



Rotolo flessibile (rollo 20 m)



Rotolo flessibile (rollo 15 m)

	Spessore 0,2 (0,10 mm x 2)				Spessore 0,20 (0,10 mm x 2)x 2)			
Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	122-F01R0080-50	1.294 €	-	-	-	-	-	-
100	122-F01R0100-50	1.574 €	-	-	-	-	-	-
130	-	-	122-F01R0130-30	1.282 €	-	-	-	-
150	-	-	122-F01R0150-30	1.485 €	-	-	-	-
180	-	-	122-F01R0180-30	1.721 €	-	-	-	-
200	-	-	122-F01R0200-30	1.957 €	-	-	-	-
250	-	-	-	-	122-FLEXT250-20	*	-	-
300	-	-	-	-	-	-	122-FLEXT300-15	*

* Per Ø 250 e 300 mm consultare prezzi e disponibilità




Terminale para pioggia



Raccordo flex-flex



Raccordo




Raccordo
FERRO a flex




Raccordo
flex a EW-ECO

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	U02-EWECO11720080	28 €	U02-EWECO11740080	30 €	U02-EWECO11770080	25 €	U02-EWECO13220080	50 €	U02-EWECO37B0080	25 €
100	U02-EWECO11720100	32 €	U02-EWECO11740100	32 €	U02-EWECO11770100	32 €	U02-EWECO13220100	62 €	U02-EWECO37B0100	33 €
130	U02-EWECO11720130	37 €	U02-EWECO11740130	34 €	U02-EWECO11770130	36 €	U02-EWECO13220130	70 €	U02-EWECO37B0130	36 €
150	U02-EWECO11720150	40 €	U02-EWECO11740150	36 €	U02-EWECO11770150	37 €	U02-EWECO13220150	77 €	U02-EWECO37B0150	38 €
180	U02-EWECO11720180	48 €	U02-EWECO11740180	39 €	U02-EWECO11770180	50 €	U02-EWECO13220180	102 €	U02-EWECO37B0180	51 €
200	U02-EWECO11720200	56 €	U02-EWECO11740200	41 €	U02-EWECO11770200	64 €	U02-EWECO13220200	136 €	U02-EWECO37B0200	62 €



Raccordo
DW-ECO 1.0 a flex



Raccordo
flex a DW-ECO 1.0



Raccordo
EW-ECO a flex



Pannello di finitura
superiore INOX
380x380



Collare di fissaggio alto

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	U02-EWECO37C0080	46 €	U02-EWECO37D0080	46 €	U02-EWECO37E0080	25 €	U02-EWECO11730080	14 €	U02-EWECO11880080	14 €
100	U02-EWECO37C0100	52 €	U02-EWECO37D0100	52 €	U02-EWECO37E0100	33 €	U02-EWECO11730100	19 €	U02-EWECO11880100	16 €
130	U02-EWECO37C0130	55 €	U02-EWECO37D0130	55 €	U02-EWECO37E0130	36 €	U02-EWECO11730130	21 €	U02-EWECO11880130	18 €
150	U02-EWECO37C0150	61 €	U02-EWECO37D0150	61 €	U02-EWECO37E0150	38 €	U02-EWECO11730150	21 €	U02-EWECO11880150	18 €
180	U02-EWECO37C0180	68 €	U02-EWECO37D0180	68 €	U02-EWECO37E0180	51 €	U02-EWECO11730180	21 €	U02-EWECO11880180	24 €
200	U02-EWECO37C0200	77 €	U02-EWECO37D0200	77 €	U02-EWECO37E0200	62 €	U02-EWECO11730200	21 €	U02-EWECO11880200	24 €

Sistema
EW - VITRO

DENOMINAZIONE SISTEMA
Condotto modulare a parete singola in acciaio vetrificato con finitura liscia senza necessità di guarnizioni, caratterizzato da un'estetica di continuità nelle giunzioni. Appositamente progettato per l'installazione all'interno della stanza della stufa a legna come elemento radiante.

MATERIALE
Acciaio vetrificato


FINITURA ESTERNA
Verniciatura Premium nero opaco

SPESSORE PARETE (mm)
Spessore acciaio: 0,80mm
Spessore totale (inclusa finitura superficiale): 1,10mm

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
125 – 150 – 180 – 200

INNESTO
Connessione maschio-femmina senza fascetta di unione con aspetto di continuità.





APPLICAZIONI

- Stufe a legna
- Camini aperti

CARATTERISTICHE

- Installazioen interna radiante per sfruttare il calore dei fumi (quando il condotto lascia la stanza di installazione della stufa, dovrebbe passare in doppia parete)
- Temperatura di lavoro **fino a 600 °C**

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 116

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-2)
T600 – N1 – D – V2 – L80110 – G800M





Elemento lineare 1000 mm



Elemento lineare 500 mm



Elemento lineare 330 mm



Raccordo anticondensa



Curva 45º

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
125	141-ENAM130125	31 €	141-ENAM140125	26 €	141-ENAM43470125	21 €	141-ENAM43330125	32 €	141-ENAM180125	28 €
150	141-ENAM130150	32 €	141-ENAM140150	27 €	141-ENAM43470150	22 €	141-ENAM43330150	33 €	141-ENAM180150	32 €
180	141-ENAM130180	41 €	141-ENAM140180	31 €	141-ENAM43470180	24 €	141-ENAM43330180	40 €	141-ENAM180180	38 €
200	141-ENAM130200	46 €	141-ENAM140200	37 €	141-ENAM43470200	29 €	141-ENAM43330200	50 €	141-ENAM180200	40 €



Curva 90º



Curva 90° con porta di ispezione



Raccordo a T 90°



Tappo



Elemento lineare 300 mm con regolazione di tiraggio

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
125	141-ENAM600125	33 €	141-ENAM190125	55 €	141-ENAM3170125	50 €	141-ENAM5510125	31 €	141-ENAM43320125	56 €
150	141-ENAM600150	35 €	141-ENAM190150	58 €	141-ENAM3170150	53 €	141-ENAM5510150	34 €	141-ENAM43320150	60 €
180	141-ENAM600180	46 €	141-ENAM190180	67 €	141-ENAM3170180	64 €	141-ENAM5510180	43 €	141-ENAM43320180	65 €
200	141-ENAM600200	48 €	141-ENAM190200	69 €	141-ENAM3170200	78 €	141-ENAM5510200	45 €	141-ENAM43320200	69 €



Fascetta di centraggio



Terminale parapioggia



Terminale anti intemperie



Manicotto F-F



Manicotto M-M

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
125	141-ENAM43340125	16 €	141-ENAM5260125	40 €	141-ENAM5270125	52 €	141-ENAM6130125	22 €	141-ENAM9720125	22 €
150	141-ENAM43340150	17 €	141-ENAM5260150	43 €	141-ENAM5270150	57 €	141-ENAM6130150	24 €	141-ENAM9720150	24 €
180	141-ENAM43340180	18 €	141-ENAM5260180	55 €	141-ENAM5270180	64 €	141-ENAM6130180	26 €	141-ENAM9720180	26 €
200	141-ENAM43340200	18 €	141-ENAM5260200	58 €	141-ENAM5270200	69 €	141-ENAM6130200	29 €	141-ENAM9720200	29 €

Sistema
VITRO - PELLETS - LINE

DENOMINAZIONE SISTEMA
Condotto modulare metallico in semplice parete di acciaio con finitura vetrificata, senza necessità di fascette e con guarnizione di tenuta all'esterno del maschio, che conferisce al condotto un'estetica di continuità nelle giunzioni. Appositamente progettato per l'installazione all'interno della stanza della stufa a pellet come elemento radiante.

MATERIALE
Acciaio vetrificato

FINITURA ESTERNA
Verniciatura Premium nero opaco

SPESSORE PARETE (mm)
Spessore acciaio: 0,80 mm
Spessore totale (inclusa finitura superficiale): 1,10 mm

nuovo

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
Ø80
Ø100 (senza stock, consultare Jeremias per prezzo e diponibilità)

INNESTO
Connessione maschio-femmina senza fascetta di unione con aspetto di continuità.





APPLICAZIONI

- Stufe a pellets
- Stufe a cippato

CARATTERISTICHE

- Installazione interna radiante per sfruttare il calore dei fumi (quando il condotto lascia la stanza di installazione della stufa, dovrebbe passare in doppia parete)
- Temperatura di lavoro **fino a 600 °C**

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 116

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-2)
T200 – P1 – W – V2 – L80110 – O60
T600 N1 - D -V2 -L80110 - G375NM





Elemento lineare 1000 mm



Elemento lineare 500 mm



Elemento lineare 250 mm



Elemento lineare regolabile largo



Elemento lineare regolabile breve

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	142-VIPL130080	30 €	142-VIPL140080	23 €	142-VIPL150080	19 €	142-VIPL5450080	66 €	142-VIPL5440080	54 €



Curva 45°



Curva 90°



Te 90°



Curva 90° con porta di ispezione



Tapppo

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	142-VIPL180080	25 €	142-VIPL600080	31 €	142-VIPL3170080	46 €	142-VIPL190080	54 €	142-VIPL5510080	24 €



Tappo con scario condensa



Terminale parapioggia



Terminale anti intemperie



Terminal orizzontale pellets



Terminale orizzontale con rete

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	142-VIPL440080	30 €	142-VIPL5260080	36 €	142-VIPL5270080	43 €	142-VIPL14050080	36 €	142-VIPL5320080	49€



Raccordo M-M



Raccordo H-H



Fascetta di centraggio



Fasceta a parete a vite



Smussatura

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	142-VIPL9720080	22 €	142-VIPL6130080	27 €	142-VIPL43340080	16 €	142-VIPL5350080	15 €	142-VIPL3070080	10 €



Soffitto



Guarnizione


Ø	CODICE	€	CODICE	€
80	142-VIPL44150080	20 €	142-VIPL260080	2 €

KITISOL: SISTEMA DI ATTRAVERSAMENTO ISOLATO PER TETTI

DESCRIZIONE

Le nuove normative termiche 2012 rafforzano le prestazioni complessive della costruzione terziaria, collettiva o individuale.
Nell'ambito di questo regolamento, JEREMIAS propone il suo sistema KITISOL che fornisce isolamento rinforzato contro materiali combustibili e crea permeabilità all'aria quando la canna fumaria attraversa un pavimento, una parete esterna o un tetto.
Il sistema KITISOL evita i ponti termici dell'abitazione grazie all'utilizzo di materiali isolanti a livello di pavimenti, tetti o pareti.
Il sistema KITISOL è progettato con un cilindro isolante ad alta densità e una piastra di tenuta dotata di guarnizione in EPDM.
Si adatta a tutti i condotti isolati a doppia parete di Jeremias e la sua installazione è molto semplice.

KITISOL ha un certificato di specifica tecnica n. 14 / 16-2230.



MATERIALE

Materiale isolante:
- Lana di roccia ad alta densità con collare di tenuta
- Spessore 80 mm
- Altezza: 440 mm a 0° / 650 mm a 30° / 850 mm a 45°

Piastra di tenuta con EPDM, dimensione minima: 400x400

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

Per condotti di diametro 80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250

VANTAGGI

- Rispetta le distanze dei materiali combustibili
- Evita ponti termici
- Assicura la tenuta d'aria della costruzione
- Non genera un sovrappeso sul condotto

APPLICAZIONI


- Installazione Legno, Pellet, Gas o Olio
- Isolamento e impermeabilità per costruzione a basso consumo energetico o costruzione passiva.


CARATTERISTICHE

- Installazione su una canna fumaria isolata
- Spessore del materiale isolante: 80mm
- Possibilità di installazione in parete verticale o in solaio orizzontale


INSTALLAZIONE DEL KITISOL

- Creare il rivestimento del pavimento rispettando le distanze dei materiali combustibili.
- Installare la canna fumaria isolata.
- Installare la il supporto del pavimento attorno al condotto e fissarlo alla staffa.
- Installare il Kitisol intorno alla canna fumaria e serrare i morsetti.
- Installare la piastra di tenuta e tagliare se necessario il rivestimento isolante.
- Se necessario, sigillare completamente il sistema con nastro in alluminio non combustibile per garantire una perfetta tenuta sulla barriera al vapore del telaio.






KITISOL: SISTEMA DI ATTRAVERSAMENTO ISOLATO PER TETTI



Piastra distanziale con guarnizione 0°




Coppella isolante 0°



Piastra distanziale con guarnizione 30°



Coppella isolante 30°




Piastra distanziale con guarnizione 45°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	DW2517020080	39 €	DW251702C0080	99 €	DW2517030080	43 €	DW251703C0080	99 €	DW2517040080	50 €
100	DW2517020100	41 €	DW251702C0100	104 €	DW2517030100	46 €	DW251703C0100	104 €	DW2517040100	52 €
130	DW2517020130	42 €	DW251702C0130	114 €	DW2517030130	47 €	DW251703C0130	114 €	DW2517040130	53 €
150	DW2517020150	45 €	DW251702C0150	124 €	DW2517030150	49 €	DW251703C0150	124 €	DW2517040150	56 €
180	DW2517020180	51 €	DW251702C0180	143 €	DW2517030180	56 €	DW251703C0180	143 €	DW2517040180	65 €
200	DW2517020200	55 €	DW251702C0200	176 €	DW2517030200	61 €	DW251703C0200	176 €	DW2517040200	69 €
250	DW2517020250	63 €	DW251702C0250	215 €	DW2517030250	69 €	DW251703C0250	215 €	DW2517040250	80 €




Coppella isolante 45°


Ø	CODICE	€
80	DW251704C0080	160 €
100	DW251704C0100	167 €
130	DW251704C0130	178 €
150	DW251704C0150	197 €
180	DW251704C0180	215 €
200	DW251704C0200	261 €
250	DW251704C0250	322 €



Pannello di finitura diviso 2 parti 0°



Pannello di finitura diviso 2 parti 45°



Pannello di finitura diviso 2 parti 30°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	DW2597SS0080	41 €	DW2598SS0080	48 €	DW2599SS0080	41 €
100	DW2597SS0100	43 €	DW2598SS0100	50 €	DW2599SS0100	43 €
130	DW2597SS0130	46 €	DW2598SS0130	52 €	DW2599SS0130	46 €
150	DW2597SS0150	49 €	DW2598SS0150	56 €	DW2599SS0150	49 €
180	DW2597SS0180	54 €	DW2598SS0180	61 €	DW2599SS0180	54 €
200	DW2597SS0200	57 €	DW2598SS0200	65 €	DW2599SS0200	57 €
250	DW2597SS0250	64 €	DW2598SS0250	79 €	DW2599SS0250	64 €



Pannello di finitura diviso 2 parti 0° (nero)



Pannello di finitura diviso 2 parti 45° (nero)



Pannello di finitura diviso 2 parti 30° (nero)

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
80	01-01-DW97SS0080	41 €	01-DW98SS0080	48 €	01-DW99SS0080	41 €
100	01-DW97SS0100	43 €	01-DW98SS0100	50 €	01-DW99SS0100	43 €
130	01-DW97SS0130	46 €	01-DW98SS0130	52 €	01-DW99SS0130	46 €
150	01-DW97SS0150	49 €	01-DW98SS0150	56 €	01-DW99SS0150	49 €
180	01-DW97SS0180	54 €	01-DW98SS0180	61 €	01-DW99SS0180	54 €
200	01-DW97SS0200	57 €	01-DW98SS0200	65 €	01-DW99SS0200	57 €
250	01-DW97SS0250	64 €	01-DW98SS0250	79 €	01-DW99SS0250	64 €

ADATTATORE DESING

Questo sistema garantisce una finitura perfetta ed elegante tra il condotto di collegamento della stufa e il condotto a doppia parete all'esterno della casa.

Questo modulo è disponibile per i seguenti diametri:
80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200.

Misura 500 mm di lunghezza con finitura nera opaca. Il modulo è ritagliato, consentendo così una perfetta adattabilità ad ogni installazione.

È fabbricato appositamente con una scanalatura di 120 mm di lunghezza che facilita il montaggio e lo smontaggio del condotto di collegamento, senza la necessità di smontare l'intera installazione.


La semplicità del suo design offre un assemblaggio veloce e confortevole. La lunetta circolare assicura la finitura perfetta.


INSTALLLAZIONE

- Fissare l'adattatore a livello del pavimento, verificando la distanza da materiali combustibili.
- Inserire il modulo a parete singola nello slot dell'adattatore.
- Far scorrere il modulo finché non si collega all'elemento precedente.
- Posizionare la rosetta sigillando l'installazione.

VANTAGGI

- Facilità di installazione
- Finitura estetica
- Aumento dell'efficienza energetica della casa, riducendo le perdite di calore.
- Facilità di manutenzione, non occorre smontare il condotto a parete singola per la pulizia.





COPERTURA PER INTUBAMENTO (rigido e flessibile)

Questo sistema garantisce una finitura elegante a livello del tetto, tra il condotto di collegamento della stufa e il tubo all'interno della stufa.

Questa copertura è disponibile per i diametri 80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200, sia per i sistema rigidi (EW-ECO) che flessibili (LINE-FLEX).

La sua finitura è nero opaco e misura 400 x 400 mm.


È fabbricato appositamente con una scanalatura di 120 mm di lunghezza che facilita il montaggio e lo smontaggio del condotto di collegamento, senza la necessità di smontare l'intera installazione. La semplicità del suo design offre un assemblaggio veloce e confortevole.


L'abbellitore include una protezione anti-fuliggine e aperture di ventilazione per il cavedio.

INSTALLAZIONE


- Installare il tubo all'interno del cavedio.
- Controllare le distanze di sicurezza dai materiali combustibili.
- Fissare il condotto del tubo alla mascherina.
- Fissare il rivestimento al soffitto chiudendo il pannello.
- Installare il condotto di collegamento della stufa lasciando un margine sufficiente nella connessione per poter smontare il condotto di collegamento nelle future operazioni di manutenzione.







FASCETTA DI SOSTEGNO



è stato sviluppato per migliorare la progettazione dei fissaggi, aumentando la resistenza meccanica delle staffe e del corpo del morsetto. Consente una maggiore flessibilità nell'uso di una qualsiasi delle staffe, indipendentemente dal corpo. È possibile ottenere distanze fino a 600 mm dalla parete.

Il sistema è costituito dal corpo del morsetto, comune per ogni diametro, e quattro modelli di staffe. Quindi, combinando il corpo di ciascun diametro con ciascuno dei modelli a staffa, si ottengono le distanze massime tra la parete e la parte posteriore del condotto indicate nelle seguenti tabelle (in mm). La distanza minima in tutti i casi è di 50 mm.

DW-ECO 1.0; DW-ECO 2.0 (hasta Ø600 mm); SV-EI 30; DW-ECO EI30 (hasta Ø600 mm)

	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
1462A	140	140	125	120	105	100	80	65	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462B	290	290	275	270	255	250	230	215	200	175	150	135	110	85	65	-	-	-
1462C	440	440	425	420	405	400	380	365	365	325	300	285	260	235	215	190	170	150
1462D	590	590	575	570	555	550	530	515	500	475	450	435	410	385	365	340	320	300

DW-ECO 2.0 (desde Ø650 mm); DW-KL 32; DW-ECO EI30 (desde Ø650 mm)

	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
1462A	140	125	120	105	100	80	65	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462B	290	275	270	255	250	230	215	200	175	150	135	110	85	65	-	-	-	-
1462C	440	425	420	405	400	380	365	365	325	300	285	260	235	215	190	170	150	125
1462D	590	575	570	555	550	530	515	500	475	450	435	410	385	365	340	320	300	275

DW-KL 50; SV-EI 60

	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
1462A	125	120	105	100	80	80	65	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462B	275	270	255	250	230	230	215	200	175	150	135	110	85	65	-	-	-	-
1462C	425	420	405	400	380	380	365	365	325	300	285	260	235	215	190	170	150	125
1462D	575	570	555	550	530	530	515	500	475	450	435	410	385	365	340	320	300	275

SV-EI 120

	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
1462A	80	80	65	65	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462B	230	230	215	215	200	200	175	150	135	110	85	65	-	-	-	-	-	-
1462C	380	380	365	365	365	365	325	300	285	260	235	215	190	170	150	125	105	80
1462D	530	530	515	515	500	500	475	450	435	410	385	365	340	320	300	275	255	230

EW-ECO

	80	100	125	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
1462A	150	150	145	140	140	125	120	100	80	65	50	-	-	-	-	-	-	-	-
1462B	300	300	295	290	290	275	270	250	230	215	200	175	150	135	110	85	65	-	-
1462C	450	450	445	440	440	425	420	400	380	365	365	325	300	285	260	235	215	190	170
1462D	600	600	595	590	590	575	570	550	530	515	500	475	450	435	410	385	365	340	320

jeremias®
CHIMNEY SYSTEMS



RESISTENZA AL FUOCO

> DW-ECO EI-30

> SV-EI60


> SV-EI120

Resistenza al fuoco

APPLICAZIONI

- Estrazione di cappe da cucina industriali
- Ventilazione di garage sotterraneo
- Compartimentazione del fuoco
- Estrazione da caldaie
- Gruppi elettrogeni
- Climatizzazione
- Sistemi di controllo del fumo antincendio
- Estrazione di prodotti chimici (non clorati)

Nota: Per migliorare le prestazioni degli estrattori è consigliato l'utilizzo di Tee da 135°.



JEREMIAS dispone di una gamma completa di condotti metallici modulari per l'impiego in impianti di ventilazione che soddisfano tutti i requisiti di resistenza al fuoco previsti da detti regolamenti.

> **DW-ECO EI 30:** con 30 minuti di resistenza al fuoco è la gamma progettata per le cappe aspiranti di cucine industriali. Ha anche i moduli con i test di pulizia testati richiesti nei locali.

> **SV-EI 60**: con 60 minuti di resistenza al fuoco, è l'interfaccia progettata per installazioni di ventilazione sotterranea. Questo condotto è adatto per la parte dell'installazione che va dall'estrattore all'esterno dell'edificio attraverso diversi settori dello stesso.

> **SV-EI 120**: con 120 minuti di resistenza al fuoco, è l'intervallo per le installazioni di ventilazione in settori ad alto rischio di incendio, in modo che il condotto ha la stessa classificazione delle pareti e dei soffitti che attraversa.

PESI E DISTANZE TRA SUPPORTI

Pesi approssimativi per metro lineare di camino in ogni modello e diametro, ed altezze massime tra i supporti di carico a seconda del diametro dell'installazione verticale. Alla base del tratto verticale è necessario il posizionamento di un supporto di carico (consigliato sopra il modulo di connessione).
Nell'installazione orizzontale è consigliabile che la distanza tra i morsetti di fissaggio sia di 2 m, mentre nell'installazione verticale la distanza tra le staffe di fissaggio a parete deve essere massima di 4 m.
L'altezza massima della sommità sopra l'ultimo fissaggio è di 3 m.

DW-ECO EI 30

	Pesi (kg)		Altezze (m)
	DW-EI 30		DW-EI 30
Ø 130	4,9	Ø 130	50
Ø 150	5,5	Ø 150	45
Ø 180	6,4	Ø 180	39
Ø 200	7	Ø 200	36
Ø 250	8,6	Ø 250	29
Ø 300	10,2	Ø 300	25
Ø 350	13,7	Ø 350	18
Ø 400	15,6	Ø 400	16
Ø 450	17,4	Ø 450	14
Ø 500	19,2	Ø 500	13
Ø 550	21,1	Ø 550	12
Ø 600	26,2	Ø 600	10
Ø 650	30,7	Ø 650	8
Ø 700	32,9	Ø 700	8
Ø 750	35,2	Ø 750	7
Ø 800	37,4	Ø 800	7

SV-EI 60

	Pesi (kg)		Altezze (m)
	SV-EI 60		SV-EI 60
Ø 130	7,7	Ø 130	33
Ø 150	8,5	Ø 150	29
Ø 180	9,8	Ø 180	25
Ø 200	10,7	Ø 200	23
Ø 250	12,8	Ø 250	20
Ø 300	14,9	Ø 300	17
Ø 350	19,2	Ø 350	13
Ø 400	21,6	Ø 400	12
Ø 450	24,0	Ø 450	10
Ø 500	26,4	Ø 500	9
Ø 550	28,8	Ø 550	9
Ø 600	34,7	Ø 600	7
Ø 650	37,3	Ø 650	7
Ø 700	40,0	Ø 700	6
Ø 750	42,7	Ø 750	6
Ø 800	45,3	Ø 800	6

SV-EI 120

	Pesi (kg)		Altezze (m)
	SV-EI 120		SV-EI 120
Ø 130	14,7	Ø 130	17
Ø 150	16,0	Ø 150	16
Ø 180	17,9	Ø 180	14
Ø 200	19,2	Ø 200	13
Ø 250	22,4	Ø 250	11
Ø 300	25,6	Ø 300	10
Ø 350	31,2	Ø 350	8
Ø 400	34,7	Ø 400	7
Ø 450	38,2	Ø 450	7
Ø 500	41,6	Ø 500	6
Ø 550	45,1	Ø 550	6
Ø 600	52,3	Ø 600	5
Ø 650	56,0	Ø 650	4
Ø 700	59,8	Ø 700	4
Ø 750	63,5	Ø 750	4
Ø 800	67,2	Ø 800	4

Sistema
DW - ECO EI30

DENOMINAZIONE SISTEMA
Camino modulare metallico per l'evacuazione di fumi e gas dei prodotti della combustione realizzato in doppia parete in acciaio inox interno ed esterno.

MATERIALE
Parete interna: AISI 304
Parete esterna: AISI 304

FINITURA ESTERNA
Standard: Lucido (BA)
Colore RAL (consultare il prezzo)

COIBENTAZIONE
Lana di roccia ad alta densità (120kg/m3) Possibilità di produzione con isolamento alternativo in fibra ceramica (consultare Jeremias).

SPESSORE PARETE (mm)
Parete interna: 0,4 – 0,5 – 0,6 (secondo il diametro)
Coibentazione: 25 mm (32 mm sopra Ø650mm)
Parete esterna: 0,4 – 0,5 – 0,6 (secondo il diametro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
130 – 150 – 180 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 – 700 – 750 - 800

INNESTO
Innesto maschio-femmina **con fascetta di chiusura (2.0)**



*Solo con guarnizione



APPLICAZIONI

- Estrazione di cappe da cucina
- Compartimentazione delle zone a basso rischio di incendio
- Aria condizionata
- Controllo del fumo antincendio
- Estrazione di prodotti chimici

CARATTERISTICHE

- **Classe di tenuta C standard UNE-EN 12237** con l'installazione di giunti in silicone.
- **Classificazione H1** (fino a 5000 pa) di tenuta in pressione secondo **UNE-EN 1865-1**
- Per garantire la tenuta ed evitare qualsiasi problema di cattivo odore, si consiglia di utilizzare le guarnizioni in tutti i tipi di installazioni per l'estrazione dei fumi di cottura.
- **Saldatura in continuo TIG / LASER** su tutti gli elementi.
- Fascetta di unione inclusa (tranne i terminali)
- **Possibilità di tagliare i moduli lineari in opera** (vedere le istruzioni di taglio a pagina 31)

CERTIFICATO CE
0036 CPR 9174 030

DESIGNAZIONE CE (EN 1856-1)
T600 – N1 – D – Vm – L20040 – G(70)
T450 – N1 – D – Vm – L20040 – G(70)
T400 – N1 – W – Vm – L20040 – O(30)
T200 – P1 – W – Vm – L20040 – O(00)
T200 – H1 – W – Vm – L20040 – O(20)

DESIGNAZIONE EI (EN 13501-3)
EI 30 (ve i → o) : (Prova nr.: 053327-002)
EI 30 (ho i → o) : (Prova nr.: 060078-001)



Elemento lineare 1.000 mm



Elemento lineare 500 mm



Elemento lineare 250 mm



Elemento lineare regolabile 400 - 560 mm




Elemento lineare regolabile 560 - 920 mm


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	C09-DWECO130130	88 €	C09-DWECO140130	65 €	C09-DWECO150130	48 €	C09-DWECO5440130	88 €	C09-DWECO5450130	127 €
150	C09-DWECO130150	107 €	C09-DWECO140150	72 €	C09-DWECO150150	54 €	C09-DWECO5440150	98 €	C09-DWECO5450150	143 €
180	C09-DWECO130180	121 €	C09-DWECO140180	86 €	C09-DWECO150180	63 €	C09-DWECO5440180	115 €	C09-DWECO5450180	155 €
200	C09-DWECO130200	143 €	C09-DWECO140200	98 €	C09-DWECO150200	72 €	C09-DWECO5440200	134 €	C09-DWECO5450200	177 €
250	C09-DWECO130250	173 €	C09-DWECO140250	113 €	C09-DWECO150250	83 €	C09-DWECO5440250	158 €	C09-DWECO5450250	212 €
300	C09-DWECO130300	213 €	C09-DWECO140300	145 €	C09-DWECO150300	107 €	C09-DWECO5440300	197 €	C09-DWECO5450300	301 €
350	C09-DWECO130350	266 €	C09-DWECO140350	181 €	C09-DWECO150350	141 €	C09-DWECO5440350	255 €	C09-DWECO5450350	377 €
400	C09-DWECO130400	295 €	C09-DWECO140400	213 €	C09-DWECO150400	170 €	C09-DWECO5440400	304 €	C09-DWECO5450400	432 €
450	C09-DWECO130450	319 €	C09-DWECO140450	223 €	C09-DWECO150450	186 €	C09-DWECO5440450	330 €	C09-DWECO5450450	447 €
500	C09-DWECO130500	343 €	C09-DWECO140500	231 €	C09-DWECO150500	205 €	C09-DWECO5440500	348 €	C09-DWECO5450500	467 €
550	C09-DWECO130550	390 €	C09-DWECO140550	297 €	C09-DWECO150550	232 €	C09-DWECO5440550	368 €	C09-DWECO5450550	483 €
600	C09-DWECO130600	480 €	C09-DWECO140600	355 €	C09-DWECO150600	292 €	C09-DWECO5440600	455 €	C09-DWECO5450600	649 €
650	C09-DWECO130650	599 €	C09-DWECO140650	443 €	C09-DWECO150650	364 €	C09-DWECO5440650	568 €	C09-DWECO5450650	810 €
700	C09-DWECO130700	630 €	C09-DWECO140700	467 €	C09-DWECO150700	384 €	C09-DWECO5440700	598 €	C09-DWECO5450700	854 €
750	C09-DWECO130750	670 €	C09-DWECO140750	497 €	C09-DWECO150750	408 €	C09-DWECO5440750	634 €	C09-DWECO5450750	906 €
800	C09-DWECO130800	749 €	C09-DWECO140800	554 €	C09-DWECO150800	456 €	C09-DWECO5440800	710 €	C09-DWECO5450800	1.013 €




Curva 15°




Curva 30°



Curva 45°



Curva 60º



Curva 90°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	C09-DWECO160130	65 €	C09-DWECO170130	65 €	C09-DWECO180130	65 €	C09-DWECO840130	78 €	C09-DWECO600130	90 €
150	C09-DWECO160150	72 €	C09-DWECO170150	72 €	C09-DWECO180150	72 €	C09-DWECO840150	88 €	C09-DWECO600150	101 €
180	C09-DWECO160180	86 €	C09-DWECO170180	86 €	C09-DWECO180180	86 €	C09-DWECO840180	101 €	C09-DWECO600180	117 €
200	C09-DWECO160200	98 €	C09-DWECO170200	98 €	C09-DWECO180200	98 €	C09-DWECO840200	118 €	C09-DWECO600200	137 €
250	C09-DWECO160250	113 €	C09-DWECO170250	113 €	C09-DWECO180250	113 €	C09-DWECO840250	138 €	C09-DWECO600250	162 €
300	C09-DWECO160300	137 €	C09-DWECO170300	137 €	C09-DWECO180300	137 €	C09-DWECO840300	173 €	C09-DWECO600300	210 €
350	C09-DWECO160350	184 €	C09-DWECO170350	184 €	C09-DWECO180350	184 €	C09-DWECO840350	223 €	C09-DWECO600350	262 €
400	C09-DWECO160400	230 €	C09-DWECO170400	230 €	C09-DWECO180400	230 €	-	-	-	-
450	C09-DWECO160450	328 €	C09-DWECO170450	328 €	C09-DWECO180450	328 €	-	-	-	-
500	C09-DWECO160500	365 €	C09-DWECO170500	365 €	C09-DWECO180500	365 €	-	-	-	-
550	C09-DWECO160550	509 €	C09-DWECO170550	509 €	C09-DWECO180550	509 €	-	-	-	-
600	C09-DWECO160600	601 €	C09-DWECO170600	601 €	C09-DWECO180600	601 €	-	-	-	-
650	C09-DWECO160650	750 €	C09-DWECO170650	750 €	C09-DWECO180650	750 €	-	-	-	-
700	C09-DWECO160700	791 €	C09-DWECO170700	791 €	C09-DWECO180700	791 €	-	-	-	-
750	C09-DWECO160750	839 €	C09-DWECO170750	839 €	C09-DWECO180750	839 €	-	-	-	-
800	C09-DWECO160800	939 €	C09-DWECO170800	939 €	C09-DWECO180800	939 €	-	-	-	-


Sistema
DW - ECO EI30



Raccordo a T 90°



Raccordo a T 135°



Tappo coibentato



Tappo coibentato
con scarico condensa




Curva 90°
con tappo d'ispezione


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	C09-DWECO3170130	127 €	C09-DWECO120130	174 €	C09-DWECO20330130	48 €	C09-DWECO14600130	56 €	C09-DWECO19AL0130	171 €
150	C09-DWECO3170150	140 €	C09-DWECO120150	190 €	C09-DWECO20330150	52 €	C09-DWECO14600150	62 €	C09-DWECO19AL0150	194 €
180	C09-DWECO3170180	165 €	C09-DWECO120180	207 €	C09-DWECO20330180	61 €	C09-DWECO14600180	67 €	C09-DWECO19AL0180	210 €
200	C09-DWECO3170200	193 €	C09-DWECO120200	240 €	C09-DWECO20330200	70 €	C09-DWECO14600200	77 €	C09-DWECO19AL0200	228 €
250	C09-DWECO3170250	243 €	C09-DWECO120250	386 €	C09-DWECO20330250	75 €	C09-DWECO14600250	86 €	C09-DWECO19AL0250	224 €
300	C09-DWECO3170300	315 €	C09-DWECO120300	439 €	C09-DWECO20330300	88 €	C09-DWECO14600300	129 €	C09-DWECO19AL0300	261 €
350	C09-DWECO3170350	391 €	C09-DWECO120350	530 €	C09-DWECO20330350	96 €	C09-DWECO14600350	148 €	C09-DWECO19AL0350	404 €
400	C09-DWECO3170400	486 €	C09-DWECO120400	720 €	C09-DWECO20330400	114 €	C09-DWECO14600400	158 €	-	-
450	C09-DWECO3170450	552 €	C09-DWECO120450	803 €	C09-DWECO20330450	125 €	C09-DWECO14600450	184 €	-	-
500	C09-DWECO3170500	651 €	C09-DWECO120500	824 €	C09-DWECO20330500	183 €	C09-DWECO14600500	224 €	-	-
550	C09-DWECO3170550	708 €	C09-DWECO120550	1.637 €	C09-DWECO20330550	224 €	C09-DWECO14600550	268 €	-	-
600	C09-DWECO3170600	869 €	C09-DWECO120600	1.731 €	C09-DWECO20330600	214 €	C09-DWECO14600600	280 €	-	-
650	C09-DWECO3170650	1.086 €	C09-DWECO120650	2.162 €	C09-DWECO20330650	244 €	C09-DWECO14600650	305 €	-	-
700	C09-DWECO3170700	1.143 €	C09-DWECO120700	2.272 €	C09-DWECO20330700	264 €	C09-DWECO14600700	330 €	-	-
750	C09-DWECO3170750	1.211 €	C09-DWECO120750	2.408 €	C09-DWECO20330750	283 €	C09-DWECO14600750	354 €	-	-
800	C09-DWECO3170800	1.356 €	C09-DWECO120800	2.697 €	C09-DWECO20330800	302 €	C09-DWECO14600800	378 €	-	-



Elemento ispezione
con tappo 200 Pa (P1)



Terminale verticale



Terminale tronco-conico



Terminale parapioggia



Terminale anti intemperie

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	C09-DWECO5490130	292 €	660-DWECO320130	38 €	660-DWECO32C0130	43 €	660-DWECO5260130	53 €	660-DWECO5270130	76 €
150	C09-DWECO5490150	326 €	660-DWECO320150	43 €	660-DWECO32C0150	50 €	660-DWECO5260150	61 €	660-DWECO5270150	86 €
180	C09-DWECO5490180	345 €	660-DWECO320180	51 €	660-DWECO32C0180	58 €	660-DWECO5260180	69 €	660-DWECO5270180	99 €
200	C09-DWECO5490200	359 €	660-DWECO320200	58 €	660-DWECO32C0200	67 €	660-DWECO5260200	80 €	660-DWECO5270200	114 €
250	C09-DWECO5490250	393 €	660-DWECO320250	70 €	660-DWECO32C0250	81 €	660-DWECO5260250	97 €	660-DWECO5270250	141 €
300	C09-DWECO5490300	412 €	660-DWECO320300	90 €	660-DWECO32C0300	102 €	660-DWECO5260300	126 €	660-DWECO5270300	181 €
350	C09-DWECO5490350	476 €	660-DWECO320350	112 €	660-DWECO32C0350	127 €	660-DWECO5260350	157 €	660-DWECO5270350	208 €
400	C09-DWECO5490400	523 €	660-DWECO320400	141 €	660-DWECO32C0400	162 €	660-DWECO5260400	196 €	660-DWECO5270400	234 €
450	C09-DWECO5490450	570 €	660-DWECO320450	152 €	660-DWECO32C0450	175 €	660-DWECO5260450	483 €	-	-
500	C09-DWECO5490500	621 €	660-DWECO320500	167 €	660-DWECO32C0500	191 €	660-DWECO5260500	490 €	-	-
550	C09-DWECO5490550	651 €	660-DWECO320550	175 €	660-DWECO32C0550	201 €	660-DWECO5260550	552 €	-	-
600	C09-DWECO5490600	680 €	660-DWECO320600	181 €	660-DWECO32C0600	208 €	660-DWECO5260600	561 €	-	-
650	C09-DWECO5490650	849 €	660-DWECO320650	226 €	660-DWECO32C0650	260 €	-	-	-	-
700	C09-DWECO5490700	893 €	660-DWECO320700	237 €	660-DWECO32C0700	272 €	-	-	-	-
750	C09-DWECO5490750	947 €	660-DWECO320750	250 €	660-DWECO32C0750	289 €	-	-	-	-
800	C09-DWECO5490800	1.060 €	660-DWECO320800	282 €	660-DWECO32C0800	323 €	-	-	-	-



Terminale orizzontale con rete



Terminale Jet



Raccordo mono-doppia parete



Raccordo doppia-mono parete




Adattatore flangiato femmina

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	660-DWECO5320130	50 €	660-DWECO340130	430 €	C09-DWECO370130	31 €	C09-DWECO37A0130	31 €	C09-DWEC203001300130	34 €
150	660-DWECO5320150	54 €	660-DWECO340150	433 €	C09-DWECO370150	35 €	C09-DWECO37A0150	35 €	C09-DWEC203001500150	40 €
180	660-DWECO5320180	63 €	660-DWECO340180	476 €	C09-DWECO370180	43 €	C09-DWECO37A0180	43 €	C09-DWEC203001800180	48 €
200	660-DWECO5320200	73 €	660-DWECO340200	534 €	C09-DWECO370200	50 €	C09-DWECO37A0200	50 €	C09-DWEC203002000200	54 €
250	660-DWECO5320250	88 €	660-DWECO340250	680 €	C09-DWECO370250	59 €	C09-DWECO37A0250	59 €	C09-DWEC203002500250	66 €
300	660-DWECO5320300	113 €	660-DWECO340300	766 €	C09-DWECO370300	76 €	C09-DWECO37A0300	76 €	C09-DWEC203003000300	82 €
350	660-DWECO5320350	151 €	660-DWECO340350	892 €	C09-DWECO370350	94 €	C09-DWECO37A0350	94 €	C09-DWEC203003500350	102 €
400	660-DWECO5320400	176 €	660-DWECO340400	1.003 €	C09-DWECO370400	116 €	C09-DWECO37A0400	116 €	C09-DWEC203004000400	126 €
450	660-DWECO5320450	262 €	660-DWECO340450	1.149 €	C09-DWECO370450	135 €	C09-DWECO37A0450	135 €	C09-DWEC203004500450	138 €
500	660-DWECO5320500	272 €	660-DWECO340500	1.223 €	C09-DWECO370500	139 €	C09-DWECO37A0500	139 €	C09-DWEC203005000500	149 €
550	660-DWECO5320550	386 €	660-DWECO340550	1.573 €	C09-DWECO370550	154 €	C09-DWECO37A0550	154 €	C09-DWEC203005500550	186 €
600	660-DWECO5320600	430 €	660-DWECO340600	1.859 €	C09-DWECO370600	168 €	C09-DWECO37A0600	168 €	C09-DWEC203006000600	193 €
650	660-DWECO5320650	465 €	660-DWECO340650	1.980 €	C09-DWECO370650	209 €	C09-DWECO37A0650	209 €	C09-DWEC203006500650	210 €
700	660-DWECO5320700	501 €	660-DWECO340700	2.074 €	C09-DWECO370700	221 €	C09-DWECO37A0700	221 €	C09-DWEC203007000700	228 €
750	660-DWECO5320750	536 €	660-DWECO340750	2.367 €	C09-DWECO370750	236 €	C09-DWECO37A0750	236 €	C09-DWEC203007500750	245 €
800	660-DWECO5320800	572 €	660-DWECO340800	2.530 €	C09-DWECO370800	263 €	C09-DWECO37A0800	263 €	C09-DWEC203008000800	262 €



Adattatore flangiato maschio



Piastra intermedia L=220 mm



Pasaggio a muro EI 30



Fascetta de chiusura 2.0



Fascetta di anello

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	660-DWEC203101300130	34 €	C09-DWECO3790130	111 €	C09-DWECO43300130	259 €	DW259890130	9 €	DW2510630130	23 €
150	660-DWEC203101500150	40 €	C09-DWECO3790150	124 €	C09-DWECO43300150	274 €	DW259890150	10 €	DW2510630150	25 €
180	660-DWEC203101800180	48 €	C09-DWECO3790180	144 €	C09-DWECO43300180	308 €	DW259890180	11 €	DW2510630180	29 €
200	660-DWEC203102000200	54 €	C09-DWECO3790200	167 €	C09-DWECO43300200	344 €	DW259890200	15 €	DW2510630200	29 €
250	660-DWEC203102500250	66 €	C09-DWECO3790250	201 €	C09-DWECO43300250	397 €	DW259890250	18 €	DW2510630250	38 €
300	660-DWEC203103000300	82 €	C09-DWECO3790300	261 €	C09-DWECO43300300	456 €	DW259890300	20 €	DW2510630300	43 €
350	660-DWEC203103500350	102 €	C09-DWECO3790350	323 €	C09-DWECO43300350	522 €	DW259890350	25 €	DW2510630350	50 €
400	660-DWEC203104000400	126 €	C09-DWECO3790400	403 €	C09-DWECO43300400	604 €	DW259890400	28 €	DW2510630400	56 €
450	660-DWEC203104500450	138 €	C09-DWECO3790450	438 €	C09-DWECO43300450	690 €	DW259890450	31 €	DW2510630450	62 €
500	660-DWEC203105000500	149 €	C09-DWECO3790500	478 €	C09-DWECO43300500	774 €	DW259890500	33 €	DW2510630500	68 €
550	660-DWEC203105500550	186 €	C09-DWECO3790550	550 €	C09-DWECO43300550	836 €	DW259890550	39 €	DW2510630550	75 €
600	660-DWEC203106000600	193 €	C09-DWECO3790600	612 €	C09-DWECO43300600	921 €	DW259890600	42 €	DW2510630600	81 €
650	660-DWEC203106500650	210 €	C09-DWECO3790650	765 €	C09-DWECO43300650	985 €	DW329890650	55 €	DW3210630650	93 €
700	660-DWEC203107000700	228 €	C09-DWECO3790700	804 €	C09-DWECO43300700	1.096 €	DW329890700	63 €	DW3210630700	101 €
750	660-DWEC203107500750	245 €	C09-DWECO3790750	854 €	C09-DWECO43300750	1.185 €	DW329890750	68 €	DW3210630750	109 €
800	660-DWEC203108000800	262 €	C09-DWECO3790800	955 €	C09-DWECO43300800	1.252 €	DW329890800	71 €	DW3210630800	114 €

Sistema
DW - ECO EI30



Fascetta a muro regolabile 50-80 mm



Fascetta a parete fissa



Base di fascetta regolabile*



Prolunghe A*



Prolunghe B*

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	DW255560130	23 €	-	-	DW2514620130	30 €	665-ZUWA1462A	27 €	665-ZUWA1462B	38 €
150	DW255560150	26 €	-	-	DW2514620150	33 €				
180	DW255560180	30 €	-	-	DW2514620180	45 €				
200	DW255560200	35 €	-	-	DW2514620200	59 €				
250	DW255560250	37 €	-	-	DW2514620250	80 €				
300	DW255560300	40 €	-	-	DW2514620300	109 €				
350	DW255560350	51 €	-	-	DW2514620350	142 €				
400	DW255560400	57 €	-	-	DW2514620400	176 €				
450	-	-	DW25556F0450	73 €	DW2514620450	193 €				
500	-	-	DW25556F0500	91 €	DW2514620500	215 €				
550	-	-	DW25556F0550	109 €	DW2514620550	243 €				
600	-	-	DW25556F0600	119 €	DW2514620600	262 €				
650	-	-	DW32556F0650	172 €	DW3214620650	343 €				
700	-	-	DW32556F0700	200 €	DW3214620700	406 €				
750	-	-	DW32556F0750	217 €	DW3214620750	479 €				
800	-	-	DW32556F0800	228 €	DW3214620800	502 €				


*Verificare tabola distanze a la pagina 174



Prolunghe C*



Prolunghe D*



Fascetta soporto a parete



Fascetta a piano




Sopporto a tetto

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	665-ZUWA1462C	48 €	665-ZUWA1462D	61 €	DW258580130	86 €	DW25620130	25 €	DW259360130	29 €
150					DW258580150	86 €	DW25620150	27 €	DW259360150	32 €
180					DW258580180	96 €	DW25620180	29 €	DW259360180	38 €
200					DW258580200	109 €	DW25620200	29 €	DW259360200	42 €
250					DW258580250	119 €	DW25620250	34 €	DW259360250	50 €
300					DW258580300	130 €	DW25620300	39 €	DW259360300	54 €
350					DW258580350	159 €	DW25620350	43 €	DW259360350	61 €
400					DW258580400	189 €	-	-	DW259360400	85 €
450					DW258580450	208 €	-	-	DW259360450	110 €
500					DW258580500	237 €	-	-	DW259360500	142 €
550					DW258580550	268 €	-	-	DW259360550	154 €
600					DW258580600	290 €	-	-	DW259360600	168 €
650					DW328580650	417 €	-	-	DW329360650	206 €
700					DW328580700	487 €	-	-	DW329360700	234 €
750					DW328580750	531 €	-	-	DW329360750	258 €
800					DW328580800	557 €	-	-	DW329360800	269 €


*Verificare tabola distanze a la pagina 174




Fascetta per cavi tiranti




Fascetta stabilizzante sopra tetto



Faldale piatto in inox




Faldale con base in piombo 0°- 5°




Faldale con base in piombo 5°- 25°


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	DW25420130	12 €	DW251910130	92 €	DW2511280130	138 €	DW259370130	138 €	DW259380130	138 €
150	DW25420150	15 €	DW251910150	101 €	DW2511280150	152 €	DW259370150	152 €	DW259380150	152 €
180	DW25420180	16 €	DW251910180	105 €	DW2511280180	158 €	DW259370180	158 €	DW259380180	158 €
200	DW25420200	17 €	DW251910200	115 €	DW2511280200	173 €	DW259370200	173 €	DW259380200	173 €
250	DW25420250	20 €	DW251910250	137 €	DW2511280250	191 €	DW259370250	191 €	DW259380250	191 €
300	DW25420300	22 €	DW251910300	147 €	DW2511280300	212 €	DW259370300	212 €	DW259380300	212 €
350	DW25420350	24 €	DW251910350	161 €	DW2511280350	233 €	DW259370350	233 €	DW259380350	233 €
400	DW25420400	32 €	DW251910400	225 €	DW2511280400	252 €	DW259370400	252 €	DW259380400	252 €
450	DW25420450	43 €	DW251910450	292 €	DW2511280450	288 €	DW259370450	288 €	DW259380450	288 €
500	DW25420500	57 €	DW251910500	381 €	DW2511280500	318 €	DW259370500	318 €	DW259380500	318 €
550	DW25420550	62 €	DW251910550	413 €	DW2511280550	358 €	DW259370550	358 €	DW259380550	358 €
600	DW25420600	68 €	DW251910600	452 €	DW2511280600	403 €	DW259370600	403 €	DW259380600	403 €
650	DW32420650	98 €	DW321910650	549 €	DW3211280650	466 €	DW329370650	466 €	DW329380650	466 €
700	DW32420700	115 €	DW321910700	623 €	DW3211280700	491 €	DW329370700	491 €	DW329380700	491 €
750	DW32420750	124 €	DW321910750	687 €	DW3211280750	519 €	DW329370750	519 €	DW329380750	519 €
800	DW32420800	129 €	DW321910800	722 €	DW3211280800	543 €	DW329370800	543 €	DW329380800	543 €



Faldale con base in piombo 25°- 45°



Faldale con base in alluminio 5°-25°



Faldale con base in alluminio 25° - 45°



Fascia parapioggia

U/C unità per scatola

nuovo




Guarnizione a tenuta (T<200°C)


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	u/c	CODICE	€*
130	DW259390130	224 €	DW25938AL0130	96 €	DW25939AL0130	149 €	DW253070130	24 €	25	DW25260130	3 €
150	DW259390150	227 €	DW25938AL0150	106 €	DW25939AL0150	151 €	DW253070150	27 €	25	DW25260150	3 €
180	DW259390180	234 €	DW25938AL0180	113 €	DW25939AL0180	157 €	DW253070180	30 €	25	DW25260180	4 €
200	DW259390200	237 €	DW25938AL0200	115 €	DW25939AL0200	159 €	DW253070200	34 €	25	DW25260200	5 €
250	DW259390250	247 €	DW25938AL0250	139 €	DW25939AL0250	193 €	DW253070250	41 €	DW25260250		7 €
300	DW259390300	254 €	DW25938AL0300	146 €	DW25939AL0300	202 €	DW253070300	45 €	DW25260300		9 €
350	DW259390350	268 €	DW25938AL0350	176 €	DW25939AL0350	244 €	DW253070350	49 €	DW25260350		10 €
400	DW259390400	320 €	DW25938AL0400	193 €	DW25939AL0400	267 €	DW253070400	68 €	DW25260400		11 €
450	DW259390450	365 €	DW25938AL0450	263 €	DW25939AL0450	364 €	DW253070450	89 €	DW25260450		12 €
500	DW259390500	408 €	DW25938AL0500	296 €	DW25939AL0500	411 €	DW253070500	116 €	DW25260500		14 €
550	DW259390550	457 €	DW25938AL0550	315 €	DW25939AL0550	437 €	DW253070550	125 €	DW25260550		16 €
600	DW259390600	513 €	DW25938AL0600	391 €	DW25939AL0600	543 €	DW253070600	138 €	DW25260600		18 €
650	DW329390650	594 €	DW32938AL0650	478 €	DW32939AL0650	663 €	DW323070650	167 €	DW25260650		21 €
700	DW329390700	625 €	DW32938AL0700	527 €	DW32939AL0700	730 €	DW323070700	189 €	DW25260700		24 €
750	DW329390750	658 €	DW32938AL0750	573 €	DW32939AL0750	795 €	DW323070750	209 €	DW25260750		26 €
800	DW329390800	690 €	DW32938AL0800	608 €	DW32939AL0800	842 €	DW323070800	219 €	DW25260800		28 €

* Prezzo unitario

Sistema
DW - ECO EI30

AUMENTI







CODICE	Ø A	Ø B	€
C09-DWECOA01000130	100	130	71 €
C09-DWECOA01000150	100	150	98 €
C09-DWECOA01000180	100	180	125 €
C09-DWECOA01000200	100	200	162 €
C09-DWECOA01000250	100	250	212 €
C09-DWECOA01300150	130	150	90 €
C09-DWECOA01300180	130	180	120 €
C09-DWECOA01300200	130	200	155 €
C09-DWECOA01300250	130	250	203 €
C09-DWECOA01300300	130	300	244 €
C09-DWECOA01500180	150	180	109 €
C09-DWECOA01500200	150	200	149 €
C09-DWECOA01500250	150	250	196 €
C09-DWECOA01500300	150	300	234 €
C09-DWECOA01500350	150	350	290 €
C09-DWECOA01800200	180	200	136 €
C09-DWECOA01800250	180	250	186 €
C09-DWECOA01800300	180	300	225 €
C09-DWECOA01800350	180	350	277 €
C09-DWECOA01800400	180	400	354 €
C09-DWECOA02000250	200	250	171 €
C09-DWECOA02000300	200	300	215 €
C09-DWECOA02000350	200	350	267 €
C09-DWECOA02000400	200	400	341 €
C09-DWECOA02000450	200	450	479 €
C09-DWECOA02500300	250	300	197 €
C09-DWECOA02500350	250	350	256 €
C09-DWECOA02500400	250	400	326 €
C09-DWECOA02500450	250	450	461 €
C09-DWECOA02500500	250	500	543 €
C09-DWECOA03000350	300	350	233 €
C09-DWECOA03000400	300	400	313 €
C09-DWECOA03000450	300	450	442 €
C09-DWECOA03000500	300	500	522 €
C09-DWECOA03000550	300	550	576 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
C09-DWECOA03500400	350	400	285 €
C09-DWECOA03500450	350	450	423 €
C09-DWECOA03500500	350	500	501 €
C09-DWECOA03500550	350	550	554 €
C09-DWECOA03500600	350	600	704 €
C09-DWECOA04000450	400	450	386 €
C09-DWECOA04000500	400	500	479 €
C09-DWECOA04000550	400	550	531 €
C09-DWECOA04000600	400	600	675 €
C09-DWECOA04000650	400	650	879 €
C09-DWECOA04500500	450	500	438 €
C09-DWECOA04500550	450	550	510 €
C09-DWECOA04500600	450	600	648 €
C09-DWECOA04500650	450	650	844 €
C09-DWECOA04500700	450	700	924 €
C09-DWECOA05000550	500	550	465 €
C09-DWECOA05000600	500	600	621 €
C09-DWECOA05000650	500	650	809 €
C09-DWECOA05000700	500	700	888 €
C09-DWECOA05000750	500	750	981 €
C09-DWECOA05500600	550	600	566 €
C09-DWECOA05500650	550	650	774 €
C09-DWECOA05500700	550	700	852 €
C09-DWECOA05500750	550	750	942 €
C09-DWECOA05500800	550	800	1.098 €
C09-DWECOA06000650	600	650	707 €
C09-DWECOA06000700	600	700	817 €
C09-DWECOA06000750	600	750	905 €
C09-DWECOA06000800	600	800	1.055 €
C09-DWECOA06500700	650	700	744 €
C09-DWECOA06500750	650	750	866 €
C09-DWECOA06500800	650	800	1.012 €
C09-DWECOA07000750	700	750	790 €
C09-DWECOA07000800	700	800	969 €
C09-DWECOA07500800	750	800	884 €

RIDUZIONI





CODICE	Ø A	Ø B	€
C09-DWECOR01300100	130	100	71 €
C09-DWECOR01500100	150	100	98 €
C09-DWECOR01500130	150	130	90 €
C09-DWECOR01800100	180	100	124 €
C09-DWECOR01800130	180	130	119 €
C09-DWECOR01800150	180	150	108 €
C09-DWECOR02000100	200	100	160 €
C09-DWECOR02000130	200	130	153 €
C09-DWECOR02000150	200	150	147 €
C09-DWECOR02000180	200	180	135 €
C09-DWECOR02500100	250	100	208 €
C09-DWECOR02500130	250	130	199 €
C09-DWECOR02500150	250	150	191 €
C09-DWECOR02500180	250	180	183 €
C09-DWECOR02500200	250	200	169 €
C09-DWECOR03000130	300	130	239 €
C09-DWECOR03000150	300	150	229 €
C09-DWECOR03000180	300	180	220 €
C09-DWECOR03000200	300	200	212 €
C09-DWECOR03000250	300	250	196 €
C09-DWECOR03500150	350	150	284 €
C09-DWECOR03500180	350	180	272 €
C09-DWECOR03500200	350	200	263 €
C09-DWECOR03500250	350	250	254 €
C09-DWECOR03500300	350	300	232 €
C09-DWECOR04000180	400	180	348 €
C09-DWECOR04000200	400	200	335 €
C09-DWECOR04000250	400	250	323 €
C09-DWECOR04000300	400	300	311 €
C09-DWECOR04000350	400	350	284 €
C09-DWECOR04500200	450	200	473 €
C09-DWECOR04500250	450	250	456 €
C09-DWECOR04500300	450	300	439 €
C09-DWECOR04500350	450	350	421 €
C09-DWECOR04500400	450	400	385 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
C09-DWECOR05000250	500	250	537 €
C09-DWECOR05000300	500	300	516 €
C09-DWECOR05000350	500	350	497 €
C09-DWECOR05000400	500	400	476 €
C09-DWECOR05000450	500	450	436 €
C09-DWECOR05500300	550	300	569 €
C09-DWECOR05500350	550	350	548 €
C09-DWECOR05500400	550	400	526 €
C09-DWECOR05500450	550	450	506 €
C09-DWECOR05500500	550	500	463 €
C09-DWECOR06000350	600	350	696 €
C09-DWECOR06000400	600	400	668 €
C09-DWECOR06000450	600	450	642 €
C09-DWECOR06000500	600	500	617 €
C09-DWECOR06000550	600	550	564 €
C09-DWECOR06500400	650	400	868 €
C09-DWECOR06500450	650	450	834 €
C09-DWECOR06500500	650	500	802 €
C09-DWECOR06500550	650	550	769 €
C09-DWECOR06500600	650	600	704 €
C09-DWECOR07000450	700	450	912 €
C09-DWECOR07000500	700	500	878 €
C09-DWECOR07000550	700	550	844 €
C09-DWECOR07000600	700	600	810 €
C09-DWECOR07000650	700	650	741 €
C09-DWECOR07500500	750	500	969 €
C09-DWECOR07500550	750	550	932 €
C09-DWECOR07500600	750	600	896 €
C09-DWECOR07500650	750	650	861 €
C09-DWECOR07500700	750	700	788 €
C09-DWECOR08000550	800	550	1.086 €
C09-DWECOR08000600	800	600	1.044 €
C09-DWECOR08000650	800	650	1.005 €
C09-DWECOR08000700	800	700	965 €
C09-DWECOR08000750	800	750	882 €

Sistema
SV - EI 60

DENOMINAZIONE SISTEMA
Sistema modulare in metallo con resistenza al fuoco EI60 per estrazione di aria, realizzato in doppia parete in acciaio inox interno ed esterno

MATERIALE
Interno: acciaio inossidabile
Esterno: acciaio inossidabile.

FINITURA ESTERNA
Standard: Lucido (BA)
Colore RAL (consultare il prezzo)

COIBENTAZIONE
Isolamento in lana minerale ad alta densità

SPESSORE PARETE (mm)
Parete interna: 0,4 – 0,5 – 0,6 (secondo il diametro)
Coibentazione: 50 mm
Parete esterna: 0,4 – 0,5 – 0,6 (secondo il diametro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
130 – 150 – 180 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 – 700 – 750 – 800

INNESTO
Connessione maschio-femmina con **fascetta di chiusura (2.0)**





APPLICAZIONI

- Ventilazione di garage
- Compartimentazione delle zone a medio rischio di incendio
- Controllo del fumo antincendio
- Estrazione fumi di caldaie
- Aria condizionata

CARATTERISTICHE

- **Classe di tenuta C secondo la norma EN-12237** con l'installazione della guarnizione di tenuta
- **Saldatura in continuo TIG / LASER** su tutti gli elementi
- Fascetta di chiusura inclusa (tranne i terminali)

DESIGNAZIONE EI (EN 13501-3)
EI 60 (ve i → o): Prova nr.: 27134
EI 60 (ho i → o): Prova nr.: 13-02867





Elemento lineare 1.000 mm



Elemento lineare 500 mm



Elemento lineare 250 mm



Elemento lineare regolabile 400 - 560 mm



Elemento lineare regolabile 560 - 920 mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	815-DWECO130130	154 €	815-DWECO140130	101 €	815-DWECO150130	71 €	815-DWECO5440130	142 €	815-DWECO5450130	211 €
150	815-DWECO130150	173 €	815-DWECO140150	114 €	815-DWECO150150	80 €	815-DWECO5440150	159 €	815-DWECO5450150	237 €
180	815-DWECO130180	195 €	815-DWECO140180	137 €	815-DWECO150180	96 €	815-DWECO5440180	190 €	815-DWECO5450180	263 €
200	815-DWECO130200	212 €	815-DWECO140200	142 €	815-DWECO150200	100 €	815-DWECO5440200	197 €	815-DWECO5450200	267 €
250	815-DWECO130250	270 €	815-DWECO140250	173 €	815-DWECO150250	124 €	815-DWECO5440250	248 €	815-DWECO5450250	335 €
300	815-DWECO130300	314 €	815-DWECO140300	211 €	815-DWECO150300	151 €	815-DWECO5440300	291 €	815-DWECO5450300	451 €
350	815-DWECO130350	375 €	815-DWECO140350	226 €	815-DWECO150350	174 €	815-DWECO5440350	325 €	815-DWECO5450350	484 €
400	815-DWECO130400	428 €	815-DWECO140400	275 €	815-DWECO150400	217 €	815-DWECO5440400	402 €	815-DWECO5450400	574 €
450	815-DWECO130450	480 €	815-DWECO140450	298 €	815-DWECO150450	247 €	815-DWECO5440450	452 €	815-DWECO5450450	615 €
500	815-DWECO130500	536 €	815-DWECO140500	321 €	815-DWECO150500	283 €	815-DWECO5440500	495 €	815-DWECO5450500	669 €
550	815-DWECO130550	600 €	815-DWECO140550	408 €	815-DWECO150550	313 €	815-DWECO5440550	512 €	815-DWECO5450550	676 €
600	815-DWECO130600	694 €	815-DWECO140600	457 €	815-DWECO150600	374 €	815-DWECO5440600	593 €	815-DWECO5450600	855 €
650	815-DWECO130650	752 €	815-DWECO140650	496 €	815-DWECO150650	405 €	815-DWECO5440650	643 €	815-DWECO5450650	926 €
700	815-DWECO130700	811 €	815-DWECO140700	533 €	815-DWECO150700	436 €	815-DWECO5440700	692 €	815-DWECO5450700	997 €
750	815-DWECO130750	860 €	815-DWECO140750	564 €	815-DWECO150750	462 €	815-DWECO5440750	734 €	815-DWECO5450750	1.057 €
800	815-DWECO130800	964 €	815-DWECO140800	632 €	815-DWECO150800	518 €	815-DWECO5440800	822 €	815-DWECO5450800	1.183 €




Curva 15°




Curva 30°



Curva 45°



Curva 60º



Curva 90°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	815-DWECO160130	105 €	815-DWECO170130	105 €	815-DWECO180130	105 €	815-DWECO840130	128 €	815-DWECO600130	152 €
150	815-DWECO160150	118 €	815-DWECO170150	118 €	815-DWECO180150	118 €	815-DWECO840150	144 €	815-DWECO600150	171 €
180	815-DWECO160180	143 €	815-DWECO170180	143 €	815-DWECO180180	143 €	815-DWECO840180	171 €	815-DWECO600180	201 €
200	815-DWECO160200	146 €	815-DWECO170200	146 €	815-DWECO180200	146 €	815-DWECO840200	176 €	815-DWECO600200	210 €
250	815-DWECO160250	179 €	815-DWECO170250	179 €	815-DWECO180250	179 €	815-DWECO840250	221 €	815-DWECO600250	266 €
300	815-DWECO160300	206 €	815-DWECO170300	206 €	815-DWECO180300	206 €	815-DWECO840300	265 €	815-DWECO600300	323 €
350	815-DWECO160350	267 €	815-DWECO170350	267 €	815-DWECO180350	267 €	815-DWECO840350	327 €	815-DWECO600350	386 €
400	815-DWECO160400	363 €	815-DWECO170400	363 €	815-DWECO180400	363 €	-	-	-	-
450	815-DWECO160450	545 €	815-DWECO170450	545 €	815-DWECO180450	545 €	-	-	-	-
500	815-DWECO160500	632 €	815-DWECO170500	632 €	815-DWECO180500	632 €	-	-	-	-
550	815-DWECO160550	869 €	815-DWECO170550	869 €	815-DWECO180550	869 €	-	-	-	-
600	815-DWECO160600	1.062 €	815-DWECO170600	1.062 €	815-DWECO180600	1.062 €	-	-	-	-
650	815-DWECO160650	1.151 €	815-DWECO170650	1.151 €	815-DWECO180650	1.151 €	-	-	-	-
700	815-DWECO160700	1.240 €	815-DWECO170700	1.240 €	815-DWECO180700	1.240 €	-	-	-	-
750	815-DWECO160750	1.313 €	815-DWECO170750	1.313 €	815-DWECO180750	1.313 €	-	-	-	-
800	815-DWECO160800	1.471 €	815-DWECO170800	1.471 €	815-DWECO180800	1.471 €	-	-	-	-

Sistema
SV - EI 60



Raccordo a T 90°



Raccordo a T 135°



Tappo coibentato



Tappo coibentato
con scarico condensa




Curva 90°
con tappo d'ispezione


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	815-DWECO3170130	224 €	815-DWECO120130	314 €	815-DWECO20330130	82 €	815-DWECO14600130	97 €	815-DWECO190130	320 €
150	815-DWECO3170150	250 €	815-DWECO120150	352 €	815-DWECO20330150	80 €	815-DWECO14600150	97 €	815-DWECO190150	338 €
180	815-DWECO3170180	303 €	815-DWECO120180	418 €	815-DWECO20330180	94 €	815-DWECO14600180	105 €	815-DWECO190180	371 €
200	815-DWECO3170200	319 €	815-DWECO120200	435 €	815-DWECO20330200	100 €	815-DWECO14600200	111 €	815-DWECO190200	364 €
250	815-DWECO3170250	405 €	815-DWECO120250	553 €	815-DWECO20330250	110 €	815-DWECO14600250	127 €	815-DWECO190250	401 €
300	815-DWECO3170300	494 €	815-DWECO120300	673 €	815-DWECO20330300	121 €	815-DWECO14600300	186 €	815-DWECO190300	435 €
350	815-DWECO3170350	584 €	815-DWECO120350	797 €	815-DWECO20330350	126 €	815-DWECO14600350	202 €	815-DWECO190350	499 €
400	815-DWECO3170400	792 €	815-DWECO120400	1.086 €	815-DWECO20330400	154 €	815-DWECO14600400	221 €	-	-
450	815-DWECO3170450	933 €	815-DWECO120450	1.330 €	815-DWECO20330450	177 €	815-DWECO14600450	269 €	-	-
500	815-DWECO3170500	1.143 €	815-DWECO120500	1.592 €	815-DWECO20330500	275 €	815-DWECO14600500	343 €	-	-
550	815-DWECO3170550	1.221 €	815-DWECO120550	1.752 €	815-DWECO20330550	334 €	815-DWECO14600550	405 €	-	-
600	815-DWECO3170600	1.549 €	815-DWECO120600	1.895 €	815-DWECO20330600	341 €	815-DWECO14600600	434 €	-	-
650	815-DWECO3170650	1.679 €	815-DWECO120650	2.051 €	815-DWECO20330650	346 €	815-DWECO14600650	408 €	-	-
700	815-DWECO3170700	1.807 €	815-DWECO120700	2.209 €	815-DWECO20330700	353 €	815-DWECO14600700	450 €	-	-
750	815-DWECO3170750	1.916 €	815-DWECO120750	2.340 €	815-DWECO20330750	374 €	815-DWECO14600750	477 €	-	-
800	815-DWECO3170800	2.146 €	815-DWECO120800	2.622 €	815-DWECO20330800	419 €	815-DWECO14600800	534 €	-	-



Elemento ispezione
con tappo 200 Pa (P1)



Terminale verticale



Terminale tronco-conico



Terminale parapioggia



Terminale anti intemperie

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	815-DWECO5490130	424 €	815-DWECO320130	65 €	815-DWECO32C0130	75 €	815-DWECO5260130	91 €	815-DWECO5270130	129 €
150	815-DWECO5490150	430 €	815-DWECO320150	72 €	815-DWECO32C0150	83 €	815-DWECO5260150	101 €	815-DWECO5270150	145 €
180	815-DWECO5490180	454 €	815-DWECO320180	87 €	815-DWECO32C0180	99 €	815-DWECO5260180	120 €	815-DWECO5270180	172 €
200	815-DWECO5490200	472 €	815-DWECO320200	91 €	815-DWECO32C0200	105 €	815-DWECO5260200	124 €	815-DWECO5270200	179 €
250	815-DWECO5490250	504 €	815-DWECO320250	114 €	815-DWECO32C0250	130 €	815-DWECO5260250	158 €	815-DWECO5270250	228 €
300	815-DWECO5490300	518 €	815-DWECO320300	139 €	815-DWECO32C0300	159 €	815-DWECO5260300	194 €	815-DWECO5270300	278 €
350	815-DWECO5490350	544 €	815-DWECO320350	162 €	815-DWECO32C0350	187 €	815-DWECO5260350	228 €	815-DWECO5270350	302 €
400	815-DWECO5490400	616 €	815-DWECO320400	221 €	815-DWECO32C0400	256 €	815-DWECO5260400	309 €	815-DWECO5270400	369 €
450	815-DWECO5490450	698 €	815-DWECO320450	250 €	815-DWECO32C0450	289 €	-	-	-	-
500	815-DWECO5490500	791 €	815-DWECO320500	284 €	815-DWECO32C0500	326 €	-	-	-	-
550	815-DWECO5490550	814 €	815-DWECO320550	293 €	815-DWECO32C0550	337 €	-	-	-	-
600	815-DWECO5490600	818 €	815-DWECO320600	313 €	815-DWECO32C0600	359 €	-	-	-	-
650	815-DWECO5490650	863 €	815-DWECO320650	338 €	815-DWECO32C0650	389 €	-	-	-	-
700	815-DWECO5490700	929 €	815-DWECO320700	364 €	815-DWECO32C0700	419 €	-	-	-	-
750	815-DWECO5490750	984 €	815-DWECO320750	386 €	815-DWECO32C0750	444 €	-	-	-	-
800	815-DWECO5490800	1.102 €	815-DWECO320800	433 €	815-DWECO32C0800	498 €	-	-	-	-



Terminale orizzontale con rete




Terminale Jet



Raccordo mono-doppia parete




Raccordo doppia-mono parete



Piastra intermedia L=220 mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	815-DWECO5320130	88 €	815-DWECO340130	469 €	815-DWECO370130	40 €	815-DWECO37A0130	40 €	815-DWECO3790130	179 €
150	815-DWECO5320150	90 €	815-DWECO340150	472 €	815-DWECO370150	46 €	815-DWECO37A0150	46 €	815-DWECO3790150	201 €
180	815-DWECO5320180	105 €	815-DWECO340180	515 €	815-DWECO370180	50 €	815-DWECO37A0180	50 €	815-DWECO3790180	240 €
200	815-DWECO5320200	114 €	815-DWECO340200	588 €	815-DWECO370200	46 €	815-DWECO37A0200	46 €	815-DWECO3790200	249 €
250	815-DWECO5320250	143 €	815-DWECO340250	739 €	815-DWECO370250	50 €	815-DWECO37A0250	50 €	815-DWECO3790250	316 €
300	815-DWECO5320300	173 €	815-DWECO340300	833 €	815-DWECO370300	56 €	815-DWECO37A0300	56 €	815-DWECO3790300	385 €
350	815-DWECO5320350	220 €	815-DWECO340350	965 €	815-DWECO370350	62 €	815-DWECO37A0350	62 €	815-DWECO3790350	457 €
400	815-DWECO5320400	265 €	815-DWECO340400	1.101 €	815-DWECO370400	83 €	815-DWECO37A0400	83 €	815-DWECO3790400	620 €
450	815-DWECO5320450	409 €	815-DWECO340450	1.271 €	815-DWECO370450	112 €	815-DWECO37A0450	112 €	815-DWECO3790450	701 €
500	815-DWECO5320500	443 €	815-DWECO340500	1.340 €	815-DWECO370500	143 €	815-DWECO37A0500	143 €	815-DWECO3790500	794 €
550	815-DWECO5320550	618 €	815-DWECO340550	1.727 €	815-DWECO370550	176 €	815-DWECO37A0550	176 €	815-DWECO3790550	895 €
600	815-DWECO5320600	708 €	815-DWECO340600	2.047 €	815-DWECO370600	197 €	815-DWECO37A0600	197 €	815-DWECO3790600	1.029 €
650	815-DWECO5320650	667 €	815-DWECO340650	2.161 €	815-DWECO370650	213 €	815-DWECO37A0650	213 €	815-DWECO3790650	1.114 €
700	815-DWECO5320700	737 €	815-DWECO340700	2.291 €	815-DWECO370700	230 €	815-DWECO37A0700	230 €	815-DWECO3790700	1.200 €
750	815-DWECO5320750	780 €	815-DWECO340750	2.619 €	815-DWECO370750	243 €	815-DWECO37A0750	243 €	815-DWECO3790750	1.271 €
800	815-DWECO5320800	875 €	815-DWECO340800	2.796 €	815-DWECO370800	272 €	815-DWECO37A0800	272 €	815-DWECO3790800	1.423 €



Pasaggio a muro EI 60



Fascetta de chiusura 2.0



Fascetta di anello



Fascetta a muro regolabile 50-80 mm



Fascetta a parete fissa

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	815-DWECO43300130	391 €	DW509890130	11 €	DW5010630130	29 €	DW505560130	30 €	-	-
150	815-DWECO43300150	414 €	DW509890150	15 €	DW5010630150	29 €	DW505560150	35 €	-	-
180	815-DWECO43300180	450 €	DW509890180	17 €	DW5010630180	33 €	DW505560180	37 €	-	-
200	815-DWECO43300200	481 €	DW509890200	18 €	DW5010630200	38 €	DW505560200	37 €	-	-
250	815-DWECO43300250	544 €	DW509890250	20 €	DW5010630250	43 €	DW505560250	40 €	-	-
300	815-DWECO43300300	603 €	DW509890300	25 €	DW5010630300	50 €	DW505560300	51 €	-	-
350	815-DWECO43300350	677 €	DW509890350	28 €	DW5010630350	56 €	DW505560350	57 €	-	-
400	815-DWECO43300400	760 €	DW509890400	31 €	DW5010630400	62 €	-	-	DW50556F0400	73 €
450	815-DWECO43300450	856 €	DW509890450	33 €	DW5010630450	68 €	-	-	DW50556F0450	91 €
500	815-DWECO43300500	940 €	DW509890500	39 €	DW5010630500	75 €	-	-	DW50556F0500	109 €
550	815-DWECO43300550	1.013 €	DW509890550	42 €	DW5010630550	81 €	-	-	DW50556F0550	119 €
600	815-DWECO43300600	1.091 €	DW509890600	50 €	DW5010630600	89 €	-	-	DW50556F0600	154 €
650	815-DWECO43300650	1.170 €	DW509890650	59 €	DW5010630650	98 €	-	-	DW50556F0650	189 €
700	815-DWECO43300700	1.250 €	DW509890700	66 €	DW5010630700	105 €	-	-	DW50556F0700	211 €
750	815-DWECO43300750	1.340 €	DW509890750	70 €	DW5010630750	112 €	-	-	DW50556F0750	224 €
800	815-DWECO43300800	1.412 €	DW509890800	75 €	DW5010630800	118 €	-	-	DW50556F0800	238 €

Sistema
SV - EI 60



Base di fascetta regolabile*



Prolunghe A*



Prolunghe B*




Prolunghe C*




Prolunghe D*

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	DW5014620130	45 €	665-ZUWA1462A	27 €	665-ZUWA1462B	38 €	665-ZUWA1462C	48 €	665-ZUWA1462D	61 €
150	DW5014620150	59 €								
180	DW5014620180	73 €								
200	DW5014620200	80 €								
250	DW5014620250	109 €								
300	DW5014620300	142 €								
350	DW5014620350	176 €								
400	DW5014620400	193 €								
450	DW5014620450	215 €								
500	DW5014620500	243 €								
550	DW5014620550	262 €								
600	DW5014620600	338 €								
650	DW5014620650	346 €								
700	DW5014620700	464 €								
750	DW5014620750	494 €								
800	DW5014620800	523 €								

*Verificare tabola distanze a la pagina 174



Fascetta soporto a parete



Fascetta a piano



Sopporto a tetto




Fascetta per cavi tiranti




Fascetta stabilizzante sopra tetto


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	DW508580130	96 €	DW50620130	29 €	DW509360130	38 €	DW50420130	16 €	DW501910130	105 €
150	DW508580150	109 €	DW50620150	29 €	DW509360150	42 €	DW50420150	17 €	DW501910150	115 €
180	DW508580180	118 €	DW50620180	34 €	DW509360180	49 €	DW50420180	19 €	DW501910180	137 €
200	DW508580200	119 €	DW50620200	34 €	DW509360200	50 €	DW50420200	20 €	DW501910200	137 €
250	DW508580250	130 €	DW50620250	39 €	DW509360250	54 €	DW50420250	22 €	DW501910250	147 €
300	DW508580300	159 €	DW50620300	43 €	DW509360300	61 €	DW50420300	24 €	DW501910300	161 €
350	DW508580350	189 €	-	-	DW509360350	85 €	DW50420350	32 €	DW501910350	225 €
400	DW508580400	208 €	-	-	DW509360400	110 €	DW50420400	43 €	DW501910400	292 €
450	DW508580450	237 €	-	-	DW509360450	142 €	DW50420450	57 €	DW501910450	381 €
500	DW508580500	268 €	-	-	DW509360500	154 €	DW50420500	62 €	DW501910500	413 €
550	DW508580550	290 €	-	-	DW509360550	168 €	DW50420550	68 €	DW501910550	452 €
600	DW508580600	376 €	-	-	DW509360600	194 €	DW50420600	89 €	DW501910600	515 €
650	DW508580650	460 €	-	-	DW509360650	217 €	DW50420650	109 €	DW501910650	576 €
700	DW508580700	514 €	-	-	DW509360700	249 €	DW50420700	120 €	DW501910700	666 €
750	DW508580750	548 €	-	-	DW509360750	265 €	DW50420750	127 €	DW501910750	708 €
800	DW508580800	580 €	-	-	DW509360800	280 €	DW50420800	136 €	DW501910800	750 €




Faldale piatto in inox




Faldale con base in piombo 0°- 5°



Faldale con base in piombo 5°- 25°




Faldale con base in piombo 25°- 45°



Faldale con base in alluminio 5°-25°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	DW5011280130	158 €	DW509370130	158 €	DW509380130	158 €	DW509390130	234 €	DW50938AL0130	113 €
150	DW5011280150	173 €	DW509370150	173 €	DW509380150	173 €	DW509390150	237 €	DW50938AL0150	115 €
180	DW5011280180	185 €	DW509370180	185 €	DW509380180	185 €	DW509390180	244 €	DW50938AL0180	139 €
200	DW5011280200	191 €	DW509370200	191 €	DW509380200	191 €	DW509390200	247 €	DW50938AL0200	139 €
250	DW5011280250	212 €	DW509370250	212 €	DW509380250	212 €	DW509390250	254 €	DW50938AL0250	146 €
300	DW5011280300	233 €	DW509370300	233 €	DW509380300	233 €	DW509390300	268 €	DW50938AL0300	176 €
350	DW5011280350	252 €	DW509370350	252 €	DW509380350	252 €	DW509390350	320 €	DW50938AL0350	193 €
400	DW5011280400	288 €	DW509370400	288 €	DW509380400	288 €	DW509390400	365 €	DW50938AL0400	263 €
450	DW5011280450	318 €	DW509370450	318 €	DW509380450	318 €	DW509390450	408 €	DW50938AL0450	296 €
500	DW5011280500	358 €	DW509370500	358 €	DW509380500	358 €	DW509390500	457 €	DW50938AL0500	315 €
550	DW5011280550	403 €	DW509370550	403 €	DW509380550	403 €	DW509390550	513 €	DW50938AL0550	391 €
600	DW5011280600	451 €	DW509370600	451 €	DW509380600	451 €	DW509390600	575 €	DW50938AL0600	471 €
650	DW5011280650	480 €	DW509370650	480 €	DW509380650	480 €	DW509390650	612 €	DW50938AL0650	483 €
700	DW5011280700	502 €	DW509370700	502 €	DW509380700	502 €	DW509390700	639 €	DW50938AL0700	562 €
750	DW5011280750	533 €	DW509370750	533 €	DW509380750	533 €	DW509390750	678 €	DW50938AL0750	598 €
800	DW5011280800	564 €	DW509370800	564 €	DW509380800	564 €	DW509390800	718 €	DW50938AL0800	632 €



Faldale con base in alluminio 25° - 45°



Fascia parapioggia

U/C unità per scatola

nuovo




Guarnizione a tenuta (T<200°C)

Ø	CODICE	€	CODICE	€	u/c	CODICE	€*
130	DW50939AL0130	157 €	DW503070130	30 €	25	DW50260130	3 €
150	DW50939AL0150	159 €	DW503070150	34 €	25	DW50260150	3 €
180	DW50939AL0180	193 €	DW503070180	41 €	25	DW50260180	4 €
200	DW50939AL0200	193 €	DW503070200	41 €	25	DW50260200	5 €
250	DW50939AL0250	202 €	DW503070250	45 €		DW50260250	7 €
300	DW50939AL0300	244 €	DW503070300	49 €		DW50260300	9 €
350	DW50939AL0350	267 €	DW503070350	68 €		DW50260350	10 €
400	DW50939AL0400	364 €	DW503070400	89 €		DW50260400	11 €
450	DW50939AL0450	411 €	DW503070450	116 €		DW50260450	12 €
500	DW50939AL0500	437 €	DW503070500	125 €		DW50260500	14 €
550	DW50939AL0550	543 €	DW503070550	138 €		DW50260550	16 €
600	DW50939AL0600	652 €	DW503070600	157 €		DW50260600	18 €
650	DW50939AL0650	671 €	DW503070650	175 €		DW50260650	21 €
700	DW50939AL0700	779 €	DW503070700	202 €		DW50260700	24 €
750	DW50939AL0750	830 €	DW503070750	215 €		DW50260750	26 €
800	DW50939AL0800	877 €	DW503070800	228 €		DW50260800	28 €

* Prezzo unitario

Sistema
SV - EI 60

RACCORDO FEMMINA






CODICE	ØC	ØF CANNA	€
815-DWECO37H00800130	78 a 82	130	58 €
815-DWECO37H01000130	98 a 102	130	58 €
815-DWECO37H01000150	98 a 102	150	65 €
815-DWECO37H01100130	108 a 112	130	58 €
815-DWECO37H01100150	108 a 112	150	65 €
815-DWECO37H01200130	118 a 122	130	58 €
815-DWECO37H01200150	118 a 122	150	65 €
815-DWECO37H01250130	123 a 127	130	40 €
815-DWECO37H01250150	123 a 127	150	65 €
815-DWECO37H01300130	128 a 132	130	40 €
815-DWECO37H01300150	128 a 132	150	67 €
815-DWECO37H01300180	128 a 132	180	81 €
815-DWECO37H01350130	133 a 137	130	40 €
815-DWECO37H01350150	133 a 137	150	67 €
815-DWECO37H01350180	133 a 137	180	81 €
815-DWECO37H01400130	138 a 142	130	65 €
815-DWECO37H01400150	138 a 142	150	46 €
815-DWECO37H01400180	138 a 142	180	82 €
815-DWECO37H01500130	148 a 152	130	65 €
815-DWECO37H01500150	148 a 152	150	46 €
815-DWECO37H01500180	148 a 152	180	82 €
815-DWECO37H01500200	148 a 152	200	93 €
815-DWECO37H01600130	158 a 162	130	75 €
815-DWECO37H01600150	158 a 162	150	46 €
815-DWECO37H01600180	158 a 162	180	82 €
815-DWECO37H01600200	158 a 162	200	93 €
815-DWECO37H01750130	173 a 177	130	75 €
815-DWECO37H01750150	173 a 177	150	77 €
815-DWECO37H01750180	173 a 177	180	54 €
815-DWECO37H01750200	173 a 177	200	93 €
815-DWECO37H01800130	178 a 182	130	75 €
815-DWECO37H01800150	178 a 182	150	77 €
815-DWECO37H01800180	178 a 182	180	54 €
815-DWECO37H01800200	178 a 182	200	95 €
815-DWECO37H01800250	178 a 182	250	105 €
815-DWECO37H02000150	198 a 202	150	82 €
815-DWECO37H02000180	198 a 202	180	89 €
815-DWECO37H02000200	198 a 202	200	61 €
815-DWECO37H02000250	198 a 202	250	106 €
815-DWECO37H02000300	198 a 202	300	143 €
815-DWECO37H02250180	223 a 227	180	92 €
815-DWECO37H02250200	223 a 227	200	97 €
815-DWECO37H02250250	223 a 227	250	106 €
815-DWECO37H02250300	223 a 227	300	145 €
815-DWECO37H02500180	248 a 252	180	92 €
815-DWECO37H02500200	248 a 252	200	97 €

CODICE	ØC	ØF CANNA	€
815-DWECO37H02500250	248 a 252	250	72 €
815-DWECO37H02500300	248 a 252	300	145 €
815-DWECO37H02500350	248 a 252	350	174 €
815-DWECO37H03000250	298 a 302	250	128 €
815-DWECO37H03000300	298 a 302	300	92 €
815-DWECO37H03000350	298 a 302	350	175 €
815-DWECO37H03000400	298 a 302	400	206 €
815-DWECO37H03500250	348 a 352	250	141 €
815-DWECO37H03500300	348 a 352	300	160 €
815-DWECO37H03500350	348 a 352	350	116 €
815-DWECO37H03500400	348 a 352	400	210 €
815-DWECO37H03500450	348 a 352	450	237 €
815-DWECO37H04000300	398 a 402	300	173 €
815-DWECO37H04000350	398 a 402	350	194 €
815-DWECO37H04000400	398 a 402	400	145 €
815-DWECO37H04000450	398 a 402	450	238 €
815-DWECO37H04000500	398 a 402	500	256 €
815-DWECO37H04500350	448 a 452	350	242 €
815-DWECO37H04500400	448 a 452	400	254 €
815-DWECO37H04500450	448 a 452	450	155 €
815-DWECO37H04500500	448 a 452	500	258 €
815-DWECO37H04500550	448 a 452	550	347 €
815-DWECO37H05000400	498 a 502	400	257 €
815-DWECO37H05000450	498 a 502	450	242 €
815-DWECO37H05000500	498 a 502	500	170 €
815-DWECO37H05000550	498 a 502	550	348 €
815-DWECO37H05000600	498 a 502	600	352 €
815-DWECO37H05500450	548 a 552	450	306 €
815-DWECO37H05500500	548 a 552	500	326 €
815-DWECO37H05500550	548 a 552	550	212 €
815-DWECO37H05500600	548 a 552	600	353 €
815-DWECO37H05500650	548 a 552	650	381 €
815-DWECO37H06000500	598 a 602	500	333 €
815-DWECO37H06000550	598 a 602	550	357 €
815-DWECO37H06000600	598 a 602	600	218 €
815-DWECO37H06000650	598 a 602	650	383 €
815-DWECO37H06000700	598 a 602	700	411 €
815-DWECO37H06500700	648 a 652	700	412 €
815-DWECO37H06500750	648 a 652	750	440 €
815-DWECO37H06550650	648 a 652	650	237 €
815-DWECO37H06650750	748 a 752	750	273 €
815-DWECO37H06700800	798 a 802	800	292 €
815-DWECO37H07000750	698 a 702	750	442 €
815-DWECO37H07000800	698 a 702	800	471 €
815-DWECO37H07500800	748 a 752	800	472 €
815-DWECO37H08150700	698 a 702	700	256 €

RACCORDO MASCHIO






CODICE	ØC	ØF CANNA	€
815-DWECO37M00800130	78 a 82	130	58 €
815-DWECO37M01000130	98 a 102	130	58 €
815-DWECO37M01000150	98 a 102	150	65 €
815-DWECO37M01100130	108 a 112	130	58 €
815-DWECO37M01100150	108 a 112	150	65 €
815-DWECO37M01200130	118 a 122	130	58 €
815-DWECO37M01200150	118 a 122	150	65 €
815-DWECO37M01250130	123 a 127	130	40 €
815-DWECO37M01250150	123 a 127	150	65 €
815-DWECO37M01300130	128 a 132	130	40 €
815-DWECO37M01300150	128 a 132	150	67 €
815-DWECO37M01300180	128 a 132	180	81 €
815-DWECO37M01350130	133 a 137	130	40 €
815-DWECO37M01350150	133 a 137	150	67 €
815-DWECO37M01350180	133 a 137	180	81 €
815-DWECO37M01400130	138 a 142	130	65 €
815-DWECO37M01400150	138 a 142	150	46 €
815-DWECO37M01400180	138 a 142	180	82 €
815-DWECO37M01500130	148 a 152	130	65 €
815-DWECO37M01500150	148 a 152	150	46 €
815-DWECO37M01500180	148 a 152	180	82 €
815-DWECO37M01500200	148 a 152	200	93 €
815-DWECO37M01600130	158 a 162	130	75 €
815-DWECO37M01600150	158 a 162	150	46 €
815-DWECO37M01600180	158 a 162	180	82 €
815-DWECO37M01600200	158 a 162	200	93 €
815-DWECO37M01750130	173 a 177	130	75 €
815-DWECO37M01750150	173 a 177	150	77 €
815-DWECO37M01750180	173 a 177	180	54 €
815-DWECO37M01750200	173 a 177	200	93 €
815-DWECO37M01800130	178 a 182	130	75 €
815-DWECO37M01800150	178 a 182	150	77 €
815-DWECO37M01800180	178 a 182	180	54 €
815-DWECO37M01800200	178 a 182	200	95 €
815-DWECO37M01800250	178 a 182	250	105 €
815-DWECO37M02000150	198 a 202	150	82 €
815-DWECO37M02000180	198 a 202	180	89 €
815-DWECO37M02000200	198 a 202	200	61 €
815-DWECO37M02000250	198 a 202	250	106 €
815-DWECO37M02000300	198 a 202	300	143 €
815-DWECO37M02250180	223 a 227	180	92 €
815-DWECO37M02250200	223 a 227	200	97 €
815-DWECO37M02250250	223 a 227	250	106 €
815-DWECO37M02250300	223 a 227	300	145 €
815-DWECO37M02500180	248 a 252	180	92 €
815-DWECO37M02500200	248 a 252	200	97 €

CODICE	ØC	ØF CANNA	€
815-DWECO37M02500250	248 a 252	250	72 €
815-DWECO37M02500300	248 a 252	300	145 €
815-DWECO37M02500350	248 a 252	350	174 €
815-DWECO37M03000250	298 a 302	250	128 €
815-DWECO37M03000300	298 a 302	300	92 €
815-DWECO37M03000350	298 a 302	350	175 €
815-DWECO37M03000400	298 a 302	400	206 €
815-DWECO37M03500250	348 a 352	250	141 €
815-DWECO37M03500300	348 a 352	300	160 €
815-DWECO37M03500350	348 a 352	350	116 €
815-DWECO37M03500400	348 a 352	400	210 €
815-DWECO37M03500450	348 a 352	450	237 €
815-DWECO37M04000300	398 a 402	300	173 €
815-DWECO37M04000350	398 a 402	350	194 €
815-DWECO37M04000400	398 a 402	400	145 €
815-DWECO37M04000450	398 a 402	450	238 €
815-DWECO37M04000500	398 a 402	500	256 €
815-DWECO37M04500350	448 a 452	350	242 €
815-DWECO37M04500400	448 a 452	400	254 €
815-DWECO37M04500450	448 a 452	450	155 €
815-DWECO37M04500500	448 a 452	500	258 €
815-DWECO37M04500550	448 a 452	550	347 €
815-DWECO37M05000400	498 a 502	400	257 €
815-DWECO37M05000450	498 a 502	450	242 €
815-DWECO37M05000500	498 a 502	500	170 €
815-DWECO37M05000550	498 a 502	550	348 €
815-DWECO37M05000600	498 a 502	600	352 €
815-DWECO37M05500450	548 a 552	450	306 €
815-DWECO37M05500500	548 a 552	500	326 €
815-DWECO37M05500550	548 a 552	550	212 €
815-DWECO37M05500600	548 a 552	600	353 €
815-DWECO37M05500650	548 a 552	650	381 €
815-DWECO37M06000500	598 a 602	500	333 €
815-DWECO37M06000550	598 a 602	550	357 €
815-DWECO37M06000600	598 a 602	600	218 €
815-DWECO37M06000650	598 a 602	650	383 €
815-DWECO37M06000700	598 a 602	700	411 €
815-DWECO37M06500700	648 a 652	700	412 €
815-DWECO37M06500750	648 a 652	750	440 €
815-DWECO37M06550650	648 a 652	650	237 €
815-DWECO37M06650750	748 a 752	750	273 €
815-DWECO37M06700800	798 a 802	800	292 €
815-DWECO37M07000750	698 a 702	750	442 €
815-DWECO37M07000800	698 a 702	800	471 €
815-DWECO37M07500800	748 a 752	800	472 €
815-DWECO37M08150700	698 a 702	700	256 €

Sistema
SV - EI 60

AUMENTI







CODICE	Ø A	Ø B	€
815-DWECOA01000130	100	130	72 €
815-DWECOA01000150	100	150	101 €
815-DWECOA01000180	100	180	127 €
815-DWECOA01000200	100	200	167 €
815-DWECOA01000250	100	250	216 €
815-DWECOA01300150	130	150	92 €
815-DWECOA01300180	130	180	122 €
815-DWECOA01300200	130	200	159 €
815-DWECOA01300250	130	250	208 €
815-DWECOA01300300	130	300	248 €
815-DWECOA01500180	150	180	112 €
815-DWECOA01500200	150	200	152 €
815-DWECOA01500250	150	250	199 €
815-DWECOA01500300	150	300	239 €
815-DWECOA01500350	150	350	296 €
815-DWECOA01800200	180	200	139 €
815-DWECOA01800250	180	250	190 €
815-DWECOA01800300	180	300	230 €
815-DWECOA01800350	180	350	285 €
815-DWECOA01800400	180	400	363 €
815-DWECOA02000250	200	250	173 €
815-DWECOA02000300	200	300	218 €
815-DWECOA02000350	200	350	272 €
815-DWECOA02000400	200	400	350 €
815-DWECOA02000450	200	450	497 €
815-DWECOA02500300	250	300	199 €
815-DWECOA02500350	250	350	261 €
815-DWECOA02500400	250	400	334 €
815-DWECOA02500450	250	450	476 €
815-DWECOA02500500	250	500	562 €
815-DWECOA03000350	300	350	237 €
815-DWECOA03000400	300	400	320 €
815-DWECOA03000450	300	450	456 €
815-DWECOA03000500	300	500	539 €
815-DWECOA03000550	300	550	595 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
815-DWECOA03500400	350	400	291 €
815-DWECOA03500450	350	450	437 €
815-DWECOA03500500	350	500	518 €
815-DWECOA03500550	350	550	571 €
815-DWECOA03500600	350	600	726 €
815-DWECOA04000450	400	450	397 €
815-DWECOA04000500	400	500	496 €
815-DWECOA04000550	400	550	548 €
815-DWECOA04000600	400	600	697 €
815-DWECOA04000650	400	650	909 €
815-DWECOA04500500	450	500	450 €
815-DWECOA04500550	450	550	524 €
815-DWECOA04500600	450	600	669 €
815-DWECOA04500650	450	650	871 €
815-DWECOA04500700	450	700	955 €
815-DWECOA05000550	500	550	476 €
815-DWECOA05000600	500	600	640 €
815-DWECOA05000650	500	650	836 €
815-DWECOA05000700	500	700	916 €
815-DWECOA05000750	500	750	1.011 €
815-DWECOA05500600	550	600	581 €
815-DWECOA05500650	550	650	799 €
815-DWECOA05500700	550	700	879 €
815-DWECOA05500750	550	750	971 €
815-DWECOA05500800	550	800	1.133 €
815-DWECOA06000650	600	650	727 €
815-DWECOA06000700	600	700	840 €
815-DWECOA06000750	600	750	930 €
815-DWECOA06000800	600	800	1.088 €
815-DWECOA06500700	650	700	764 €
815-DWECOA06500750	650	750	890 €
815-DWECOA06500800	650	800	1.042 €
815-DWECOA07000750	700	750	809 €
815-DWECOA07000800	700	800	997 €
815-DWECOA07500800	750	800	907 €

RIDUZIONI






CODICE	Ø A	Ø B	€
815-DWECOR01300100	130	100	72 €
815-DWECOR01500100	150	100	101 €
815-DWECOR01500130	150	130	92 €
815-DWECOR01800100	180	100	127 €
815-DWECOR01800130	180	130	122 €
815-DWECOR01800150	180	150	112 €
815-DWECOR02000100	200	100	167 €
815-DWECOR02000130	200	130	159 €
815-DWECOR02000150	200	150	152 €
815-DWECOR02000180	200	180	139 €
815-DWECOR02500100	250	100	216 €
815-DWECOR02500130	250	130	208 €
815-DWECOR02500150	250	150	199 €
815-DWECOR02500180	250	180	190 €
815-DWECOR02500200	250	200	173 €
815-DWECOR03000130	300	130	248 €
815-DWECOR03000150	300	150	239 €
815-DWECOR03000180	300	180	230 €
815-DWECOR03000200	300	200	218 €
815-DWECOR03000250	300	250	199 €
815-DWECOR03500150	350	150	296 €
815-DWECOR03500180	350	180	285 €
815-DWECOR03500200	350	200	272 €
815-DWECOR03500250	350	250	261 €
815-DWECOR03500300	350	300	237 €
815-DWECOR04000180	400	180	363 €
815-DWECOR04000200	400	200	350 €
815-DWECOR04000250	400	250	334 €
815-DWECOR04000300	400	300	320 €
815-DWECOR04000350	400	350	291 €
815-DWECOR04500200	450	200	497 €
815-DWECOR04500250	450	250	476 €
815-DWECOR04500300	450	300	456 €
815-DWECOR04500350	450	350	437 €
815-DWECOR04500400	450	400	397 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
815-DWECOR05000250	500	250	562 €
815-DWECOR05000300	500	300	539 €
815-DWECOR05000350	500	350	518 €
815-DWECOR05000400	500	400	496 €
815-DWECOR05000450	500	450	450 €
815-DWECOR05500300	550	300	595 €
815-DWECOR05500350	550	350	571 €
815-DWECOR05500400	550	400	548 €
815-DWECOR05500450	550	450	524 €
815-DWECOR05500500	550	500	476 €
815-DWECOR06000350	600	350	726 €
815-DWECOR06000400	600	400	697 €
815-DWECOR06000450	600	450	669 €
815-DWECOR06000500	600	500	640 €
815-DWECOR06000550	600	550	581 €
815-DWECOR06500400	650	400	909 €
815-DWECOR06500450	650	450	871 €
815-DWECOR06500500	650	500	836 €
815-DWECOR06500550	650	550	799 €
815-DWECOR06500600	650	600	727 €
815-DWECOR07000450	700	450	955 €
815-DWECOR07000500	700	500	916 €
815-DWECOR07000550	700	550	879 €
815-DWECOR07000600	700	600	840 €
815-DWECOR07000650	700	650	764 €
815-DWECOR07500500	750	500	1.011 €
815-DWECOR07500550	750	550	971 €
815-DWECOR07500600	750	600	930 €
815-DWECOR07500650	750	650	890 €
815-DWECOR07500700	750	700	809 €
815-DWECOR08000550	800	550	1.133 €
815-DWECOR08000600	800	600	1.088 €
815-DWECOR08000650	800	650	1.042 €
815-DWECOR08000700	800	700	997 €
815-DWECOR08000750	800	750	907 €

Sistema
SV - EI 120

DENOMINAZIONE SISTEMA
Sistema modulare in metallo con resistenza al fuoco EI120 per estrazione di aria, realizzato in doppia parete in acciaio inox interno ed esterno



MATERIALE
Interno: acciaio inossidabile
Esterno: acciaio inossidabile

FINITURA ESTERNA
Standard: Lucido (BA)
Colore RAL (consultare il prezzo)

COIBENTAZIONE
Isolamento in lana minerale ad alta densità

SPESSORE PARETE (mm)
Parete interna: 0,4 – 0,5 – 0,6 (secondo il diametro)
Coibentazione: 100 mm
Parete esterna: 0,4 – 0,5 – 0,6 (secondo il diametro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
130 – 150 – 180 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 – 700 – 750 – 800

INNESTO
Connessione maschio-femmina con **fascetta di chiusura (2.0)**

*Solo con guarnizione



APPLICAZIONI

- Compartimentazione delle zone ad alto rischio di incendio
- Gruppi elettrogeni (consulta le opzioni con coibentazioni minori)
- Controllo del fumo antincendio

CARATTERISTICHE

- **Tenuta secondo EN 12237** con l'installazione di guarnizioni di silicone
- **Saldatura in continuo TIG/LASER** su tutti gli elementi
- Fascetta di chiusura inclusa (tranne i terminali)

DESIGNAZIONE EI (EN 13501-3)
EI 120 (ve i → o): Prova nr.: 11-2240-158
EI 120 (ho i → o): Prova nr.: 13-02334



Elemento lineare 1.000 mm



Elemento lineare 500 mm



Elemento lineare 250 mm




Elemento lineare regolabile 400 - 560 mm




Elemento lineare regolabile 560 - 920 mm


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	805-DWECO130130	259 €	805-DWECO140130	168 €	805-DWECO150130	120 €	805-DWECO5440130	237 €	805-DWECO5450130	354 €
150	805-DWECO130150	290 €	805-DWECO140150	188 €	805-DWECO150150	135 €	805-DWECO5440150	265 €	805-DWECO5450150	395 €
180	805-DWECO130180	328 €	805-DWECO140180	220 €	805-DWECO150180	155 €	805-DWECO5440180	309 €	805-DWECO5450180	426 €
200	805-DWECO130200	408 €	805-DWECO140200	269 €	805-DWECO150200	190 €	805-DWECO5440200	376 €	805-DWECO5450200	511 €
250	805-DWECO130250	508 €	805-DWECO140250	325 €	805-DWECO150250	232 €	805-DWECO5440250	464 €	805-DWECO5450250	628 €
300	805-DWECO130300	531 €	805-DWECO140300	356 €	805-DWECO150300	255 €	805-DWECO5440300	490 €	805-DWECO5450300	762 €
350	805-DWECO130350	564 €	805-DWECO140350	377 €	805-DWECO150350	290 €	805-DWECO5440350	541 €	805-DWECO5450350	808 €
400	805-DWECO130400	596 €	805-DWECO140400	425 €	805-DWECO150400	333 €	805-DWECO5440400	617 €	805-DWECO5450400	884 €
450	805-DWECO130450	659 €	805-DWECO140450	453 €	805-DWECO150450	375 €	805-DWECO5440450	686 €	805-DWECO5450450	935 €
500	805-DWECO130500	742 €	805-DWECO140500	490 €	805-DWECO150500	432 €	805-DWECO5440500	758 €	805-DWECO5450500	1.025 €
550	805-DWECO130550	820 €	805-DWECO140550	617 €	805-DWECO150550	473 €	805-DWECO5440550	775 €	805-DWECO5450550	1.024 €
600	805-DWECO130600	861 €	805-DWECO140600	627 €	805-DWECO150600	510 €	805-DWECO5440600	815 €	805-DWECO5450600	1.176 €
650	805-DWECO130650	933 €	805-DWECO140650	679 €	805-DWECO150650	553 €	805-DWECO5440650	883 €	805-DWECO5450650	1.273 €
700	805-DWECO130700	1.004 €	805-DWECO140700	731 €	805-DWECO150700	595 €	805-DWECO5440700	951 €	805-DWECO5450700	1.370 €
750	805-DWECO130750	1.063 €	805-DWECO140750	774 €	805-DWECO150750	630 €	805-DWECO5440750	1.007 €	805-DWECO5450750	1.451 €
800	805-DWECO130800	1.191 €	805-DWECO140800	867 €	805-DWECO150800	706 €	805-DWECO5440800	1.128 €	805-DWECO5450800	1.626 €



Curva 15°




Curva 30°



Curva 45°



Curva 60º



Curva 90°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	805-DWECO160130	161 €	805-DWECO170130	161 €	805-DWECO180130	161 €	805-DWECO840130	200 €	805-DWECO600130	233 €
150	805-DWECO160150	181 €	805-DWECO170150	181 €	805-DWECO180150	181 €	805-DWECO840150	225 €	805-DWECO600150	261 €
180	805-DWECO160180	212 €	805-DWECO170180	212 €	805-DWECO180180	212 €	805-DWECO840180	259 €	805-DWECO600180	299 €
200	805-DWECO160200	257 €	805-DWECO170200	257 €	805-DWECO180200	257 €	805-DWECO840200	317 €	805-DWECO600200	367 €
250	805-DWECO160250	307 €	805-DWECO170250	307 €	805-DWECO180250	307 €	805-DWECO840250	392 €	805-DWECO600250	455 €
300	805-DWECO160300	317 €	805-DWECO170300	317 €	805-DWECO180300	317 €	805-DWECO840300	430 €	805-DWECO600300	499 €
350	805-DWECO160350	366 €	805-DWECO170350	366 €	805-DWECO180350	366 €	805-DWECO840350	456 €	805-DWECO600350	530 €
400	805-DWECO160400	461 €	805-DWECO170400	461 €	805-DWECO180400	461 €	-	-	-	-
450	805-DWECO160450	682 €	805-DWECO170450	682 €	805-DWECO180450	682 €	-	-	-	-
500	805-DWECO160500	799 €	805-DWECO170500	799 €	805-DWECO180500	799 €	-	-	-	-
550	805-DWECO160550	1.086 €	805-DWECO170550	1.086 €	805-DWECO180550	1.086 €	-	-	-	-
600	805-DWECO160600	1.202 €	805-DWECO170600	1.202 €	805-DWECO180600	1.202 €	-	-	-	-
650	805-DWECO160650	1.301 €	805-DWECO170650	1.301 €	805-DWECO180650	1.301 €	-	-	-	-
700	805-DWECO160700	1.400 €	805-DWECO170700	1.400 €	805-DWECO180700	1.400 €	-	-	-	-
750	805-DWECO160750	1.484 €	805-DWECO170750	1.484 €	805-DWECO180750	1.484 €	-	-	-	-
800	805-DWECO160800	1.662 €	805-DWECO170800	1.662 €	805-DWECO180800	1.662 €	-	-	-	-


Sistema
SV - EI 120



Raccordo a T 90°



Raccordo a T 135°



Tappo coibentato



Tappo coibentato
con scarico condensa




Curva 90°
con tappo d'ispezione


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	805-DWECO3170130	342 €	805-DWECO120130	526 €	805-DWECO20330130	138 €	805-DWECO14600130	162 €	805-DWECO190130	487 €
150	805-DWECO3170150	383 €	805-DWECO120150	588 €	805-DWECO20330150	135 €	805-DWECO14600150	164 €	805-DWECO190150	515 €
180	805-DWECO3170180	451 €	805-DWECO120180	704 €	805-DWECO20330180	158 €	805-DWECO14600180	176 €	805-DWECO190180	553 €
200	805-DWECO3170200	558 €	805-DWECO120200	836 €	805-DWECO20330200	194 €	805-DWECO14600200	212 €	805-DWECO190200	640 €
250	805-DWECO3170250	692 €	805-DWECO120250	1.039 €	805-DWECO20330250	201 €	805-DWECO14600250	239 €	805-DWECO190250	684 €
300	805-DWECO3170300	762 €	805-DWECO120300	1.139 €	805-DWECO20330300	206 €	805-DWECO14600300	315 €	805-DWECO190300	671 €
350	805-DWECO3170350	803 €	805-DWECO120350	1.203 €	805-DWECO20330350	211 €	805-DWECO14600350	305 €	805-DWECO190350	684 €
400	805-DWECO3170400	1.005 €	805-DWECO120400	1.683 €	805-DWECO20330400	215 €	805-DWECO14600400	308 €	-	-
450	805-DWECO3170450	1.169 €	805-DWECO120450	1.828 €	805-DWECO20330450	243 €	805-DWECO14600450	369 €	-	-
500	805-DWECO3170500	1.443 €	805-DWECO120500	1.973 €	805-DWECO20330500	308 €	805-DWECO14600500	475 €	-	-
550	805-DWECO3170550	1.524 €	805-DWECO120550	2.362 €	805-DWECO20330550	350 €	805-DWECO14600550	553 €	-	-
600	805-DWECO3170600	1.754 €	805-DWECO120600	2.445 €	805-DWECO20330600	416 €	805-DWECO14600600	537 €	-	-
650	805-DWECO3170650	1.900 €	805-DWECO120650	2.648 €	805-DWECO20330650	428 €	805-DWECO14600650	582 €	-	-
700	805-DWECO3170700	2.046 €	805-DWECO120700	2.851 €	805-DWECO20330700	436 €	805-DWECO14600700	626 €	-	-
750	805-DWECO3170750	2.168 €	805-DWECO120750	3.021 €	805-DWECO20330750	462 €	805-DWECO14600750	663 €	-	-
800	805-DWECO3170800	2.429 €	805-DWECO120800	3.383 €	805-DWECO20330800	519 €	805-DWECO14600800	743 €	-	-



Elemento ispezione
con tappo 200 Pa (P1)



Terminale verticale



Terminale tronco-conico



Terminale parapioggia



Terminale anti intemperie


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	805-DWECO5490130	709 €	805-DWECO320130	97 €	805-DWECO32C0130	113 €	805-DWECO5260130	139 €	805-DWECO5270130	198 €
150	805-DWECO5490150	719 €	805-DWECO320150	110 €	805-DWECO32C0150	125 €	805-DWECO5260150	154 €	805-DWECO5270150	221 €
180	805-DWECO5490180	765 €	805-DWECO320180	127 €	805-DWECO32C0180	147 €	805-DWECO5260180	178 €	805-DWECO5270180	257 €
200	805-DWECO5490200	774 €	805-DWECO320200	158 €	805-DWECO32C0200	182 €	805-DWECO5260200	217 €	805-DWECO5270200	315 €
250	805-DWECO5490250	775 €	805-DWECO320250	194 €	805-DWECO32C0250	223 €	805-DWECO5260250	269 €	805-DWECO5270250	389 €
300	805-DWECO5490300	811 €	805-DWECO320300	213 €	805-DWECO32C0300	245 €	805-DWECO5260300	298 €	805-DWECO5270300	427 €
350	805-DWECO5490350	822 €	805-DWECO320350	223 €	805-DWECO32C0350	257 €	805-DWECO5260350	314 €	805-DWECO5270350	415 €
400	805-DWECO5490400	858 €	805-DWECO320400	282 €	805-DWECO32C0400	323 €	805-DWECO5260400	392 €	805-DWECO5270400	468 €
450	805-DWECO5490450	959 €	805-DWECO320450	314 €	805-DWECO32C0450	361 €	805-DWECO5260450	585 €	-	-
500	805-DWECO5490500	1.069 €	805-DWECO320500	357 €	805-DWECO32C0500	411 €	805-DWECO5260500	593 €	-	-
550	805-DWECO5490550	1.103 €	805-DWECO320550	365 €	805-DWECO32C0550	421 €	805-DWECO5260550	668 €	-	-
600	805-DWECO5490600	1.110 €	805-DWECO320600	354 €	805-DWECO32C0600	407 €	805-DWECO5260600	679 €	-	-
650	805-DWECO5490650	1.123 €	805-DWECO320650	383 €	805-DWECO32C0650	440 €	-	-	-	-
700	805-DWECO5490700	1.151 €	805-DWECO320700	412 €	805-DWECO32C0700	474 €	-	-	-	-
750	805-DWECO5490750	1.217 €	805-DWECO320750	437 €	805-DWECO32C0750	503 €	-	-	-	-
800	805-DWECO5490800	1.362 €	805-DWECO320800	489 €	805-DWECO32C0800	562 €	-	-	-	-




Terminale orizzontale con rete




Terminale Jet



Raccordo mono-doppia parete



Raccordo doppia-mono parete



Piastra intermedia L=220 mm

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	805-DWECO5320130	146 €	805-DWECO340130	517 €	805-DWECO370130	62 €	805-DWECO37A0130	62 €	805-DWECO3790130	274 €
150	805-DWECO5320150	151 €	805-DWECO340150	520 €	805-DWECO370150	69 €	805-DWECO37A0150	69 €	805-DWECO3790150	307 €
180	805-DWECO5320180	176 €	805-DWECO340180	560 €	805-DWECO370180	73 €	805-DWECO37A0180	73 €	805-DWECO3790180	358 €
200	805-DWECO5320200	218 €	805-DWECO340200	636 €	805-DWECO370200	78 €	805-DWECO37A0200	78 €	805-DWECO3790200	437 €
250	805-DWECO5320250	269 €	805-DWECO340250	805 €	805-DWECO370250	86 €	805-DWECO37A0250	86 €	805-DWECO3790250	541 €
300	805-DWECO5320300	292 €	805-DWECO340300	901 €	805-DWECO370300	86 €	805-DWECO37A0300	86 €	805-DWECO3790300	593 €
350	805-DWECO5320350	333 €	805-DWECO340350	1.051 €	805-DWECO370350	83 €	805-DWECO37A0350	83 €	805-DWECO3790350	629 €
400	805-DWECO5320400	368 €	805-DWECO340400	1.196 €	805-DWECO370400	105 €	805-DWECO37A0400	105 €	805-DWECO3790400	787 €
450	805-DWECO5320450	562 €	805-DWECO340450	1.402 €	805-DWECO370450	139 €	805-DWECO37A0450	139 €	805-DWECO3790450	877 €
500	805-DWECO5320500	614 €	805-DWECO340500	1.450 €	805-DWECO370500	181 €	805-DWECO37A0500	181 €	805-DWECO3790500	1.002€
550	805-DWECO5320550	844 €	805-DWECO340550	1.912 €	805-DWECO370550	219 €	805-DWECO37A0550	219 €	805-DWECO3790550	1.117 €
600	805-DWECO5320600	879 €	805-DWECO340600	2.217 €	805-DWECO370600	221 €	805-DWECO37A0600	221 €	805-DWECO3790600	1.163 €
650	805-DWECO5320650	951 €	805-DWECO340650	2.370 €	805-DWECO370650	240 €	805-DWECO37A0650	240 €	805-DWECO3790650	1.260 €
700	805-DWECO5320700	1.024 €	805-DWECO340700	2.530 €	805-DWECO370700	259 €	805-DWECO37A0700	259 €	805-DWECO3790700	1.356 €
750	805-DWECO5320750	1.084 €	805-DWECO340750	2.855 €	805-DWECO370750	273 €	805-DWECO37A0750	273 €	805-DWECO3790750	1.438 €
800	805-DWECO5320800	1.213 €	805-DWECO340800	3.057 €	805-DWECO370800	306 €	805-DWECO37A0800	306 €	805-DWECO3790800	1.609 €



Pasaggio a muro EI 120



Fascetta de chiusura 2.0



Fascetta di anello



Fascetta a muro regolabile 50-80 mm



Fascetta a parete fissa

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	805-DWECO43300130	391 €	DW1009890130	20 €	DW10010630130	42 €	DW1005560130	40 €	-	-
150	805-DWECO43300150	414 €	DW1009890150	20 €	DW10010630150	43 €	DW1005560150	40 €	-	-
180	805-DWECO43300180	450 €	DW1009890180	24 €	DW10010630180	47 €	DW1005560180	50 €	-	-
200	805-DWECO43300200	481 €	DW1009890200	25 €	DW10010630200	50 €	DW1005560200	51 €	-	-
250	805-DWECO43300250	544 €	DW1009890250	28 €	DW10010630250	56 €	DW1005560250	57 €	-	-
300	805-DWECO43300300	603 €	DW1009890300	31 €	DW10010630300	62 €	-	-	DW100556F0300	73 €
350	805-DWECO43300350	677 €	DW1009890350	33 €	DW10010630350	68 €	-	-	DW100556F0350	91 €
400	805-DWECO43300400	760 €	DW1009890400	39 €	DW10010630400	75 €	-	-	DW100556F0400	109 €
450	805-DWECO43300450	856 €	DW1009890450	42 €	DW10010630450	81 €	-	-	DW100556F0450	119 €
500	805-DWECO43300500	940 €	DW1009890500	50 €	DW10010630500	89 €	-	-	DW100556F0500	154 €
550	805-DWECO43300550	1.013 €	DW1009890550	59 €	DW10010630550	98 €	-	-	DW100556F0550	189 €
600	805-DWECO43300600	1.091 €	DW1009890600	66 €	DW10010630600	105 €	-	-	DW100556F0600	211 €
650	805-DWECO43300650	1.170 €	DW1009890650	70 €	DW10010630650	112 €	-	-	DW100556F0650	224 €
700	805-DWECO43300700	1.250 €	DW1009890700	75 €	DW10010630700	118 €	-	-	DW100556F0700	238 €
750	805-DWECO43300750	1.340 €	DW1009890750	81 €	DW10010630750	127 €	-	-	DW100556F0750	259 €
800	805-DWECO43300800	1.412 €	DW1009890800	88 €	DW10010630800	139 €	-	-	DW100556F0800	279 €

Sistema
SV - EI 120



Base di fascetta regolabile*



Prolunghe A*



Prolunghe B*




Prolunghe C*




Prolunghe D*

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	DW10014620130	100 €	665-ZUWA1462A	27 €	665-ZUWA1462B	38 €	665-ZUWA1462C	48 €	665-ZUWA1462D	61 €
150	DW10014620150	109 €								
180	DW10014620180	130 €								
200	DW10014620200	142 €								
250	DW10014620250	176 €								
300	DW10014620300	193 €								
350	DW10014620350	215 €								
400	DW10014620400	243 €								
450	DW10014620450	262 €								
500	DW10014620500	338 €								
550	DW10014620550	346 €								
600	DW10014620600	464 €								
650	DW10014620650	494 €								
700	DW10014620700	523 €								
750	DW10014620750	567 €								
800	DW10014620800	612 €								

*Verificare tabola distanze a la pagina 174



Fascetta soporto a parete




Fascetta a piano



Sopporto a tetto




Fascetta per cavi tiranti




Fascetta stabilizzante sopra tetto


Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	DW1008580130	129 €	DW100620130	39 €	DW1009360130	54 €	DW100420130	22 €	DW1001910130	147 €
150	DW1008580150	130 €	DW100620150	39 €	DW1009360150	54 €	DW100420150	22 €	DW1001910150	147 €
180	DW1008580180	157 €	DW100620180	43 €	DW1009360180	61 €	DW100420180	24 €	DW1001910180	161 €
200	DW1008580200	159 €	DW100620200	43 €	DW1009360200	61 €	DW100420200	24 €	DW1001910200	161 €
250	DW1008580250	189 €	-	-	DW1009360250	85 €	DW100420250	32 €	DW1001910250	225 €
300	DW1008580300	208 €	-	-	DW1009360300	110 €	DW100420300	43 €	DW1001910300	292 €
350	DW1008580350	237 €	-	-	DW1009360350	142 €	DW100420350	57 €	DW1001910350	381 €
400	DW1008580400	268 €	-	-	DW1009360400	154 €	DW100420400	62 €	DW1001910400	413 €
450	DW1008580450	290 €	-	-	DW1009360450	168 €	DW100420450	68 €	DW1001910450	452 €
500	DW1008580500	376 €	-	-	DW1009360500	194 €	DW100420500	89 €	DW1001910500	515 €
550	DW1008580550	460 €	-	-	DW1009360550	217 €	DW100420550	109 €	DW1001910550	576 €
600	DW1008580600	514 €	-	-	DW1009360600	249 €	DW100420600	120 €	DW1001910600	666 €
650	DW1008580650	548 €	-	-	DW1009360650	265 €	DW100420650	127 €	DW1001910650	708 €
700	DW1008580700	580 €	-	-	DW1009360700	280 €	DW100420700	136 €	DW1001910700	750 €
750	DW1008580750	629 €	-	-	DW1009360750	304 €	DW100420750	147 €	DW1001910750	815 €
800	DW1008580800	680 €	-	-	DW1009360800	329 €	DW100420800	159 €	DW1001910800	881 €




Faldale piatto in inox




Faldale con base in piombo 0°- 5°



Faldale con base in piombo 5°- 25°




Faldale con base in piombo 25°- 45°



Faldale con base in alluminio 5°-25°

Ø	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
130	DW10011280130	205 €	DW1009370130	205 €	DW1009380130	205 €	DW1009390130	250 €	DW100938AL0130	146 €
150	DW10011280150	212 €	DW1009370150	212 €	DW1009380150	212 €	DW1009390150	254 €	DW100938AL0150	146 €
180	DW10011280180	227 €	DW1009370180	227 €	DW1009380180	227 €	DW1009390180	263 €	DW100938AL0180	176 €
200	DW10011280200	233 €	DW1009370200	233 €	DW1009380200	233 €	DW1009390200	268 €	DW100938AL0200	176 €
250	DW10011280250	252 €	DW1009370250	252 €	DW1009380250	252 €	DW1009390250	320 €	DW100938AL0250	193 €
300	DW10011280300	288 €	DW1009370300	288 €	DW1009380300	288 €	DW1009390300	365 €	DW100938AL0300	263 €
350	DW10011280350	318 €	DW1009370350	318 €	DW1009380350	318 €	DW1009390350	408 €	DW100938AL0350	296 €
400	DW10011280400	358 €	DW1009370400	358 €	DW1009380400	358 €	DW1009390400	457 €	DW100938AL0400	315 €
450	DW10011280450	403 €	DW1009370450	403 €	DW1009380450	403 €	DW1009390450	513 €	DW100938AL0450	391 €
500	DW10011280500	451 €	DW1009370500	451 €	DW1009380500	451 €	DW1009390500	575 €	DW100938AL0500	471 €
550	DW10011280550	480 €	DW1009370550	480 €	DW1009380550	480 €	DW1009390550	612 €	DW100938AL0550	483 €
600	DW10011280600	502 €	DW1009370600	502 €	DW1009380600	502 €	DW1009390600	639 €	DW100938AL0600	562 €
650	DW10011280650	533 €	DW1009370650	533 €	DW1009380650	533 €	DW1009390650	678 €	DW100938AL0650	598 €
700	DW10011280700	564 €	DW1009370700	564 €	DW1009380700	564 €	DW1009390700	718 €	DW100938AL0700	632 €
750	DW10011280750	614 €	DW1009370750	614 €	DW1009380750	614 €	DW1009390750	779 €	DW100938AL0750	669 €
800	DW10011280800	663 €	DW1009370800	663 €	DW1009380800	663 €	DW1009390800	842 €	DW100938AL0800	703 €



Faldale con base in alluminio 25° - 45°



Fascia parapioggia

U/C unità per scatola

nuovo




Guarnizione a tenuta (T<200°C)

Ø	CODICE	€	CODICE	€	u/c	CODICE	€*
130	DW100939AL0130	202 €	DW1003070130	45 €	25	DW100260130	3 €
150	DW100939AL0150	202 €	DW1003070150	45 €	25	DW100260150	3 €
180	DW100939AL0180	244 €	DW1003070180	49 €	25	DW100260180	4 €
200	DW100939AL0200	244 €	DW1003070200	49 €	25	DW100260200	5 €
250	DW100939AL0250	267 €	DW1003070250	68 €		DW100260250	7 €
300	DW100939AL0300	364 €	DW1003070300	89 €		DW100260300	9 €
350	DW100939AL0350	411 €	DW1003070350	116 €		DW100260350	10 €
400	DW100939AL0400	437 €	DW1003070400	125 €		DW100260400	11 €
450	DW100939AL0450	543 €	DW1003070450	138 €		DW100260450	12 €
500	DW100939AL0500	652 €	DW1003070500	157 €		DW100260500	14 €
550	DW100939AL0550	671 €	DW1003070550	175 €		DW100260550	16 €
600	DW100939AL0600	779 €	DW1003070600	202 €		DW100260600	18 €
650	DW100939AL0650	830 €	DW1003070650	215 €		DW100260650	21 €
700	DW100939AL0700	877 €	DW1003070700	228 €		DW100260700	24 €
750	DW100939AL0750	927 €	DW1003070750	247 €		DW100260750	26 €
800	DW100939AL0800	975 €	DW1003070800	268 €		DW100260800	28 €

* Prezzo unitario

Sistema
SV - EI 120

RACCORDO FEMMINA






CODICE	ØC	ØF CANNA	€
805-DWECO37H00800130	78 a 82	130	66 €
805-DWECO37H01000130	98 a 102	130	66 €
805-DWECO37H01000150	98 a 102	150	73 €
805-DWECO37H01100130	108 a 112	130	66 €
805-DWECO37H01100150	108 a 112	150	73 €
805-DWECO37H01200130	118 a 122	130	66 €
805-DWECO37H01200150	118 a 122	150	73 €
805-DWECO37H01250130	123 a 127	130	46 €
805-DWECO37H01250150	123 a 127	150	73 €
805-DWECO37H01300130	128 a 132	130	46 €
805-DWECO37H01300150	128 a 132	150	76 €
805-DWECO37H01300180	128 a 132	180	91 €
805-DWECO37H01350130	133 a 137	130	46 €
805-DWECO37H01350150	133 a 137	150	76 €
805-DWECO37H01350180	133 a 137	180	91 €
805-DWECO37H01400130	138 a 142	130	73 €
805-DWECO37H01400150	138 a 142	150	51 €
805-DWECO37H01400180	138 a 142	180	93 €
805-DWECO37H01500130	148 a 152	130	73 €
805-DWECO37H01500150	148 a 152	150	51 €
805-DWECO37H01500180	148 a 152	180	93 €
805-DWECO37H01500200	148 a 152	200	105 €
805-DWECO37H01600130	158 a 162	130	85 €
805-DWECO37H01600150	158 a 162	150	51 €
805-DWECO37H01600180	158 a 162	180	93 €
805-DWECO37H01600200	158 a 162	200	105 €
805-DWECO37H01750130	173 a 177	130	85 €
805-DWECO37H01750150	173 a 177	150	87 €
805-DWECO37H01750180	173 a 177	180	61 €
805-DWECO37H01750200	173 a 177	200	105 €
805-DWECO37H01800130	178 a 182	130	85 €
805-DWECO37H01800150	178 a 182	150	87 €
805-DWECO37H01800180	178 a 182	180	61 €
805-DWECO37H01800200	178 a 182	200	107 €
805-DWECO37H01800250	178 a 182	250	118 €
805-DWECO37H02000150	198 a 202	150	93 €
805-DWECO37H02000180	198 a 202	180	99 €
805-DWECO37H02000200	198 a 202	200	68 €
805-DWECO37H02000250	198 a 202	250	119 €
805-DWECO37H02000300	198 a 202	300	161 €
805-DWECO37H02250180	223 a 227	180	104 €
805-DWECO37H02250200	223 a 227	200	110 €
805-DWECO37H02250250	223 a 227	250	119 €
805-DWECO37H02250300	223 a 227	300	164 €
805-DWECO37H02500180	248 a 252	180	104 €
805-DWECO37H02500200	248 a 252	200	110 €

CODICE	ØC	ØF CANNA	€
805-DWECO37H02500250	248 a 252	250	81 €
805-DWECO37H02500300	248 a 252	300	164 €
805-DWECO37H02500350	248 a 252	350	196 €
805-DWECO37H03000250	298 a 302	250	145 €
805-DWECO37H03000300	298 a 302	300	104 €
805-DWECO37H03000350	298 a 302	350	197 €
805-DWECO37H03000400	298 a 302	400	232 €
805-DWECO37H03500250	348 a 352	250	158 €
805-DWECO37H03500300	348 a 352	300	181 €
805-DWECO37H03500350	348 a 352	350	130 €
805-DWECO37H03500400	348 a 352	400	237 €
805-DWECO37H03500450	348 a 352	450	267 €
805-DWECO37H04000300	398 a 402	300	195 €
805-DWECO37H04000350	398 a 402	350	218 €
805-DWECO37H04000400	398 a 402	400	164 €
805-DWECO37H04000450	398 a 402	450	268 €
805-DWECO37H04000500	398 a 402	500	288 €
805-DWECO37H04500350	448 a 452	350	272 €
805-DWECO37H04500400	448 a 452	400	286 €
805-DWECO37H04500450	448 a 452	450	175 €
805-DWECO37H04500500	448 a 452	500	290 €
805-DWECO37H04500550	448 a 452	550	391 €
805-DWECO37H05000400	498 a 502	400	289 €
805-DWECO37H05000450	498 a 502	450	272 €
805-DWECO37H05000500	498 a 502	500	191 €
805-DWECO37H05000550	498 a 502	550	392 €
805-DWECO37H05000600	498 a 502	600	395 €
805-DWECO37H05500450	548 a 552	450	345 €
805-DWECO37H05500500	548 a 552	500	366 €
805-DWECO37H05500550	548 a 552	550	239 €
805-DWECO37H05500600	548 a 552	600	397 €
805-DWECO37H05500650	548 a 552	650	428 €
805-DWECO37H06000500	598 a 602	500	376 €
805-DWECO37H06000550	598 a 602	550	403 €
805-DWECO37H06000600	598 a 602	600	246 €
805-DWECO37H06000650	598 a 602	650	432 €
805-DWECO37H06000700	598 a 602	700	463 €
805-DWECO37H06500700	648 a 652	700	464 €
805-DWECO37H06500750	648 a 652	750	496 €
805-DWECO37H06550650	648 a 652	650	267 €
805-DWECO37H06650750	748 a 752	750	308 €
805-DWECO37H06700800	798 a 802	800	329 €
805-DWECO37H07000750	698 a 702	750	499 €
805-DWECO37H07000800	698 a 702	800	530 €
805-DWECO37H07500800	748 a 752	800	531 €
805-DWECO37H08000700	698 a 702	700	288 €

RACCORDO MASCHIO







CODICE	ØC	ØF CANNA	€
805-DWECO37M00800130	78 a 82	130	66 €
805-DWECO37M01000130	98 a 102	130	66 €
805-DWECO37M01000150	98 a 102	150	73 €
805-DWECO37M01100130	108 a 112	130	66 €
805-DWECO37M01100150	108 a 112	150	73 €
805-DWECO37M01200130	118 a 122	130	66 €
805-DWECO37M01200150	118 a 122	150	73 €
805-DWECO37M01250130	123 a 127	130	46 €
805-DWECO37M01250150	123 a 127	150	73 €
805-DWECO37M01300130	128 a 132	130	46 €
805-DWECO37M01300150	128 a 132	150	76 €
805-DWECO37M01300180	128 a 132	180	91 €
805-DWECO37M01350130	133 a 137	130	46 €
805-DWECO37M01350150	133 a 137	150	76 €
805-DWECO37M01350180	133 a 137	180	91 €
805-DWECO37M01400130	138 a 142	130	73 €
805-DWECO37M01400150	138 a 142	150	51 €
805-DWECO37M01400180	138 a 142	180	93 €
805-DWECO37M01500130	148 a 152	130	73 €
805-DWECO37M01500150	148 a 152	150	51 €
805-DWECO37M01500180	148 a 152	180	93 €
805-DWECO37M01500200	148 a 152	200	105 €
805-DWECO37M01600130	158 a 162	130	85 €
805-DWECO37M01600150	158 a 162	150	51 €
805-DWECO37M01600180	158 a 162	180	93 €
805-DWECO37M01600200	158 a 162	200	105 €
805-DWECO37M01750130	173 a 177	130	85 €
805-DWECO37M01750150	173 a 177	150	87 €
805-DWECO37M01750180	173 a 177	180	61 €
805-DWECO37M01750200	173 a 177	200	105 €
805-DWECO37M01800130	178 a 182	130	85 €
805-DWECO37M01800150	178 a 182	150	87 €
805-DWECO37M01800180	178 a 182	180	61 €
805-DWECO37M01800200	178 a 182	200	107 €
805-DWECO37M01800250	178 a 182	250	118 €
805-DWECO37M02000150	198 a 202	150	93 €
805-DWECO37M02000180	198 a 202	180	99 €
805-DWECO37M02000200	198 a 202	200	68 €
805-DWECO37M02000250	198 a 202	250	119 €
805-DWECO37M02000300	198 a 202	300	161 €
805-DWECO37M02250180	223 a 227	180	104 €
805-DWECO37M02250200	223 a 227	200	110 €
805-DWECO37M02250250	223 a 227	250	119 €
805-DWECO37M02250300	223 a 227	300	164 €
805-DWECO37M02500180	248 a 252	180	104 €
805-DWECO37M02500200	248 a 252	200	110 €

CODICE	ØC	ØF CANNA	€
805-DWECO37M02500250	248 a 252	250	81 €
805-DWECO37M02500300	248 a 252	300	164 €
805-DWECO37M02500350	248 a 252	350	196 €
805-DWECO37M03000250	298 a 302	250	145 €
805-DWECO37M03000300	298 a 302	300	104 €
805-DWECO37M03000350	298 a 302	350	197 €
805-DWECO37M03000400	298 a 302	400	232 €
805-DWECO37M03500250	348 a 352	250	158 €
805-DWECO37M03500300	348 a 352	300	181 €
805-DWECO37M03500350	348 a 352	350	130 €
805-DWECO37M03500400	348 a 352	400	237 €
805-DWECO37M03500450	348 a 352	450	267 €
805-DWECO37M04000300	398 a 402	300	195 €
805-DWECO37M04000350	398 a 402	350	218 €
805-DWECO37M04000400	398 a 402	400	164 €
805-DWECO37M04000450	398 a 402	450	268 €
805-DWECO37M04000500	398 a 402	500	288 €
805-DWECO37M04500350	448 a 452	350	272 €
805-DWECO37M04500400	448 a 452	400	286 €
805-DWECO37M04500450	448 a 452	450	175 €
805-DWECO37M04500500	448 a 452	500	290 €
805-DWECO37M04500550	448 a 452	550	391 €
805-DWECO37M05000400	498 a 502	400	289 €
805-DWECO37M05000450	498 a 502	450	272 €
805-DWECO37M05000500	498 a 502	500	191 €
805-DWECO37M05000550	498 a 502	550	392 €
805-DWECO37M05000600	498 a 502	600	395 €
805-DWECO37M05500450	548 a 552	450	345 €
805-DWECO37M05500500	548 a 552	500	366 €
805-DWECO37M05500550	548 a 552	550	239 €
805-DWECO37M05500600	548 a 552	600	397 €
805-DWECO37M05500650	548 a 552	650	428 €
805-DWECO37M06000500	598 a 602	500	376 €
805-DWECO37M06000550	598 a 602	550	403 €
805-DWECO37M06000600	598 a 602	600	246 €
805-DWECO37M06000650	598 a 602	650	432 €
805-DWECO37M06000700	598 a 602	700	463 €
805-DWECO37M06500700	648 a 652	700	464 €
805-DWECO37M06500750	648 a 652	750	496 €
805-DWECO37M06550650	648 a 652	650	267 €
805-DWECO37M06650750	748 a 752	750	308 €
805-DWECO37M06700800	798 a 802	800	329 €
805-DWECO37M07000750	698 a 702	750	499 €
805-DWECO37M07000800	698 a 702	800	530 €
805-DWECO37M07500800	748 a 752	800	531 €
805-DWECO37M08000700	698 a 702	700	288 €

Sistema
SV - EI 120

AUMENTI







CODICE	Ø A	Ø B	€
805-DWECOA01000130	100	130	83 €
805-DWECOA01000150	100	150	116 €
805-DWECOA01000180	100	180	147 €
805-DWECOA01000200	100	200	189 €
805-DWECOA01000250	100	250	247 €
805-DWECOA01300150	130	150	105 €
805-DWECOA01300180	130	180	141 €
805-DWECOA01300200	130	200	182 €
805-DWECOA01300250	130	250	238 €
805-DWECOA01300300	130	300	285 €
805-DWECOA01500180	150	180	127 €
805-DWECOA01500200	150	200	174 €
805-DWECOA01500250	150	250	227 €
805-DWECOA01500300	150	300	272 €
805-DWECOA01500350	150	350	339 €
805-DWECOA01800200	180	200	158 €
805-DWECOA01800250	180	250	217 €
805-DWECOA01800300	180	300	262 €
805-DWECOA01800350	180	350	326 €
805-DWECOA01800400	180	400	416 €
805-DWECOA02000250	200	250	198 €
805-DWECOA02000300	200	300	249 €
805-DWECOA02000350	200	350	313 €
805-DWECOA02000400	200	400	401 €
805-DWECOA02000450	200	450	568 €
805-DWECOA02500300	250	300	227 €
805-DWECOA02500350	250	350	298 €
805-DWECOA02500400	250	400	383 €
805-DWECOA02500450	250	450	545 €
805-DWECOA02500500	250	500	644 €
805-DWECOA03000350	300	350	271 €
805-DWECOA03000400	300	400	366 €
805-DWECOA03000450	300	450	523 €
805-DWECOA03000500	300	500	618 €
805-DWECOA03000550	300	550	681 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
805-DWECOA03500400	350	400	333 €
805-DWECOA03500450	350	450	500 €
805-DWECOA03500500	350	500	592 €
805-DWECOA03500550	350	550	654 €
805-DWECOA03500600	350	600	832 €
805-DWECOA04000450	400	450	454 €
805-DWECOA04000500	400	500	567 €
805-DWECOA04000550	400	550	627 €
805-DWECOA04000600	400	600	798 €
805-DWECOA04000650	400	650	1.041 €
805-DWECOA04500500	450	500	514 €
805-DWECOA04500550	450	550	599 €
805-DWECOA04500600	450	600	765 €
805-DWECOA04500650	450	650	1.000 €
805-DWECOA04500700	450	700	1.093 €
805-DWECOA05000550	500	550	545 €
805-DWECOA05000600	500	600	732 €
805-DWECOA05000650	500	650	958 €
805-DWECOA05000700	500	700	1.051 €
805-DWECOA05000750	500	750	1.158 €
805-DWECOA05500600	550	600	666 €
805-DWECOA05500650	550	650	916 €
805-DWECOA05500700	550	700	1.006 €
805-DWECOA05500750	550	750	1.112 €
805-DWECOA05500800	550	800	1.298 €
805-DWECOA06000650	600	650	833 €
805-DWECOA06000700	600	700	963 €
805-DWECOA06000750	600	750	1.066 €
805-DWECOA06000800	600	800	1.246 €
805-DWECOA06500700	650	700	875 €
805-DWECOA06500750	650	750	1.019 €
805-DWECOA06500800	650	800	1.194 €
805-DWECOA07000750	700	750	927 €
805-DWECOA07000800	700	800	1.143 €
805-DWECOA07500800	750	800	1.038 €

RIDUZIONI





CODICE	Ø A	Ø B	€
805-DWECOR01300100	130	100	90 €
805-DWECOR01500100	150	100	125 €
805-DWECOR01500130	150	130	114 €
805-DWECOR01800100	180	100	159 €
805-DWECOR01800130	180	130	151 €
805-DWECOR01800150	180	150	138 €
805-DWECOR02000100	200	100	205 €
805-DWECOR02000130	200	130	196 €
805-DWECOR02000150	200	150	188 €
805-DWECOR02000180	200	180	171 €
805-DWECOR02500100	250	100	267 €
805-DWECOR02500130	250	130	258 €
805-DWECOR02500150	250	150	245 €
805-DWECOR02500180	250	180	235 €
805-DWECOR02500200	250	200	214 €
805-DWECOR03000130	300	130	307 €
805-DWECOR03000150	300	150	294 €
805-DWECOR03000180	300	180	283 €
805-DWECOR03000200	300	200	269 €
805-DWECOR03000250	300	250	245 €
805-DWECOR03500150	350	150	366 €
805-DWECOR03500180	350	180	352 €
805-DWECOR03500200	350	200	337 €
805-DWECOR03500250	350	250	322 €
805-DWECOR03500300	350	300	293 €
805-DWECOR04000180	400	180	450 €
805-DWECOR04000200	400	200	433 €
805-DWECOR04000250	400	250	413 €
805-DWECOR04000300	400	300	395 €
805-DWECOR04000350	400	350	360 €
805-DWECOR04500200	450	200	614 €
805-DWECOR04500250	450	250	588 €
805-DWECOR04500300	450	300	564 €
805-DWECOR04500350	450	350	539 €
805-DWECOR04500400	450	400	491 €

CODICE	Ø A	Ø B	€
805-DWECOR05000250	500	250	696 €
805-DWECOR05000300	500	300	668 €
805-DWECOR05000350	500	350	640 €
805-DWECOR05000400	500	400	612 €
805-DWECOR05000450	500	450	556 €
805-DWECOR05500300	550	300	736 €
805-DWECOR05500350	550	350	706 €
805-DWECOR05500400	550	400	677 €
805-DWECOR05500450	550	450	647 €
805-DWECOR05500500	550	500	588 €
805-DWECOR06000350	600	350	898 €
805-DWECOR06000400	600	400	862 €
805-DWECOR06000450	600	450	826 €
805-DWECOR06000500	600	500	791 €
805-DWECOR06000550	600	550	718 €
805-DWECOR06500400	650	400	1.125 €
805-DWECOR06500450	650	450	1.080 €
805-DWECOR06500500	650	500	1.035 €
805-DWECOR06500550	650	550	989 €
805-DWECOR06500600	650	600	899 €
805-DWECOR07000450	700	450	1.181 €
805-DWECOR07000500	700	500	1.134 €
805-DWECOR07000550	700	550	1.086 €
805-DWECOR07000600	700	600	1.039 €
805-DWECOR07000650	700	650	945 €
805-DWECOR07500500	750	500	1.251 €
805-DWECOR07500550	750	550	1.201 €
805-DWECOR07500600	750	600	1.152 €
805-DWECOR07500650	750	650	1.101 €
805-DWECOR07500700	750	700	1.002 €
805-DWECOR08000550	800	550	1.401 €
805-DWECOR08000600	800	600	1.346 €
805-DWECOR08000650	800	650	1.290 €
805-DWECOR08000700	800	700	1.233 €
805-DWECOR08000750	800	750	1.122 €

GARANZIA

GENERALE

Oltre alla garanzia prevista dalla legge, Jeremias offre una garanzia ausiliaria a distributori e società specializzate per quanto riguarda il prodotto Jeremias (non applicabile ai prodotti acquistati da terzi). È valido indipendentemente da qualsiasi responsabilità obbligatoria, ad esempio come stabilito nella legislazione sulla responsabilità del prodotto, nei casi di cattiva condotta, negligenza grave, lesioni alla vita, danni fisici o salute da parte di Jeremias o dei suoi agenti. Per la garanzia ausiliaria, qualsiasi soggetto giuridico che abbia acquisito un prodotto per rivenderlo o installarlo a terzi che persegue la propria professione commerciale o autonoma professionale sarà considerato come distributori e società specializzate.

GARANZIA

È applicabile ai prodotti Jeremias acquistati dalla società specializzata dal 01/01/2015 (ricevuta di acquisto) che si può dimostrare di essere stati installati in modo appropriato. Jeremias garantisce alla società specializzata che i suoi prodotti sono stati prodotti da materiali resistenti alla corrosione secondo lo stato dell'arte nel momento in cui il prodotto è stato prodotto. Le domande di risarcimento per le perdite causate dalla responsabilità del prodotto raggiungeranno solo quelle indicate nelle disposizioni regolamentari obbligatorie. La presente garanzia è valida per un periodo non superiore a 25 anni dalla data di acquisto del prodotto, ma inferiore a 25 anni e 3 mesi dalla data di fabbricazione. In ogni caso, la durata della garanzia non sarà estesa, soprattutto in caso di riparazione o sostituzione del prodotto, con ripristino della data di partenza della garanzia.

NOTIFICA DEL DIFETTO

La società specializzata può intraprendere l'esecuzione dei diritti della garanzia contro Jeremias, presentando una notifica scritta entro il periodo di garanzia, a patto che la società specializzata notifichi a Jeremias il difetto entro due mesi dalla sua conoscenza. Spetta alla società specializzata dimostrare che la garanzia non è scaduta (ad esempio fornendo la ricevuta di acquisto e una copia del rapporto di installazione effettuata dal suo cliente finale). Se necessario, Jeremias ha il diritto di specificare la data di produzione come data di inizio del periodo di garanzia.

PRESTAZIONI IN CASO DI GARANZIA

Jeremias è libero di decidere se riparare il prodotto, sostituirlo o rimborsare il prezzo di acquisto. Normalmente, la società specializzata, in accordo con Jeremias, riparerà il prodotto con i propri mezzi o ordinerà la riparazione in loco ad un'altra organizzazione specializzata. In questo caso, la garanzia copre la fornitura gratuita dei pezzi di ricambio necessari. Se Jeremias acconsente per iscritto ad eseguire la riparazione, Jeremias dovrà supportare i costi associati alle parti, all'installazione e al proprio lavoro, nonché a tutti i costi derivanti dalla fornitura o dalla consegna del prodotto. Il cliente finale deve fornire l'accesso al prodotto danneggiato. In caso di sostituzione, il vecchio prodotto verrà sostituito gratuitamente da un nuovo prodotto dello stesso tipo, qualità e modello. Se il prodotto in questione è obsoleto al momento della richiesta, Jeremias avrà il diritto di fornire un prodotto simile adatto all'applicazione. Il trasporto e la consegna da Jeremias e da un altro distributore, ogni rimozione e reinstallazione del prodotto o qualsiasi altra misura speciale può essere effettuata solo con il previo consenso di Jeremias. Se Jeremias dà il consenso all'intervento proposto, Jeremias supporterà i costi associati all'attuazione. Se non vi è alcun consenso contro di essa, l'azienda specializzata raccoglierà il nuovo prodotto dal distributore più vicino di Jeremias. Se Jeremias accetta di rimborsare il prezzo di acquisto e questa decisione viene confermata per iscritto, l'utente restituirà il prodotto a Jeremias e Jeremias rimborserà il prezzo di acquisto.

CONDIZIONI E ESCLUSIONI

È una condizione per la validità di questa garanzia che il prodotto sia stato installato in modo professionale e seguendo le istruzioni per l'uso e l'installazione con la tecnologia idonea (ad es. da uno specialista dell'azienda o da un'azienda tecnica autorizzata) e il rispetto delle istruzioni per l'uso e l'uso dei prodotti Jeremias in conformità alle istruzioni tecniche, ai manuali di servizio e ai certificati di prodotto forniti da Jeremias. Tali condizioni includono, ma non sono sufficienti per l'accettazione, che l'impianto sia pulito che vengano fatti regolari interventi di manutenzione e ispezione, come indicato dalle normative vigenti. Le istruzioni di montaggio, le istruzioni per l'uso e le istruzioni per il servizio sono allegate a tutti i prodotti e sono disponibili all'indirizzo www.jeremias.it.

Nessun diritto alla garanzia per:

- Parti di usura per un normale utilizzo, per esempio l'insieme canna fumaria.
- Lavori di verniciatura.
- parti in movimento, come compensatori, ammortizzatori, stabilizzatori, sportelli di ispezione, ecc.
- Tubo flessibile.
- Isolamento.
- Materiali di consumo, ad esempio granulati.
- Materiale fornito da altri produttori.
- Differenze minore sulla qualità attesa Jeremias che non hanno alcun effetto pratico sul valore del prodotto.
- Difetti del prodotto causati durante l'installazione, il trasporto e collaudo del prodotto acquistato.
- Campioni di prodotto, etc.

La garanzia non è valida se:

- Il mancato rispetto delle istruzioni di montaggio previsto nel manuale fornito o disponibile per la consultazione in www.jeremias.it.
- L'installazione, manutenzione, riparazione o intervento effettuato da parte di personale non qualificato.
- Danni al prodotto causati da parte dell'acquirente, installatore o di terzi. Danni dovuti a normale usura o di danneggiamento intenzionale. In caso di negligenza, sarà addebitato un concorso di responsabilità in comune accordo.
- Errata installazione o avviamento.
- Manutenzione non corretta.
- I prodotti non sono stati o non vengono utilizzati in conformità con la destinazione d'uso.
- Danni causati da forza maggiore o calamità naturali, in particolare, ma non esclusivamente, in caso di danni causati da inondazioni, incendi o ghiaccio.

ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

Se un difetto del prodotto non è coperto da questa garanzia, i costi sostenuti per la spedizione e il trasporto del prodotto saranno attribuiti alla società/distributore specializzata. Inoltre, la società specializzata coprirà i costi, compresi i costi del lavoro derivanti dall'esame del prodotto, nonché i costi di smontaggio e reinstallazione del prodotto. Se la società specializzata/distributore viene avvisata che non esiste alcuna base nella richiesta di garanzia, la società specializzata deve pagare le spese derivanti dai lavori di riparazione richiesti nonché i costi di ricambi e manodopera. Se il difetto del prodotto non è stato adeguatamente evidenziato quando è stato fornito, Jeremias deciderà a sua discrezione caso per caso se riconoscere il prodotto in garanzia o meno. In questo caso, la società / distributore specializzata non è legalmente autorizzata a richiedere la rettifica del difetto.

DIRITTI GIURIDICI

L'utente gode di diritti legali in aggiunta a quelli della garanzia. Questi diritti legali, in certe circostanze, più favorevoli rispetto ai diritti della società specializzata / distributore non sono limitati dalla garanzia. La garanzia non pregiudica i diritti dell'utente nei confronti della società / distributore specializzata.

PRECAUZIONI PRIMA DEL MONTAGGIO IMPORTANTE!

IMPORTANTE! È assolutamente necessario garantire che l'aria ambiente e l'aria di combustione non siano contaminati da idrocarburi clorurati. Le fonti potenziali di idrocarburi clorurati includono:

Fonti industriali	
Pulizia chimica	Trichloretilene, tetracloroetilene, idrocarburi fluorurati
Bagni sgrassanti	Percloroetilene, trichloretilene, cloruro di metilene
Vernici	Trichloretilene
Frigoriferi	Cloruro di metilene, triclorofluorometano, diclorodifluorometano
Fonti domestiche	
Detergenti per la casa e sgrassanti (detersivi, spray per capelli)	Percloroetilene, cloroformio metilico, trichloretilene, cloruro di metilene, tetraclorocarbonato, acido
Altrui	
Altri solventi	Vari idrocarburi clorurati
Spray e aerosol	Idrocarburi clorurati e fluorurati

Se bruciate legna, assicuratevi che sia solo legna naturale che non sia stata verniciata o trattata in alcuna maniera. Assicurarsi che il legno naturale sia stato conservato per almeno 2-3 anni e che non superi un livello di umidità residua del 20%. Inoltre, è necessario rispettare le istruzioni di montaggio, le istruzioni per l'uso e le esigenze di costruzione.

- Non bruciare agglomerati, rifiuti domestici, ecc.
- È essenziale che i componenti non vengano a contatto con metalli ferritici o metalli di qualità inferiore.
- I pezzi devono essere trattati con la massima cura, ciò significa:
- Individuare un luogo di stoccaggio adeguato.
- Conservare i componenti su una superficie piana e non inclinata o almeno in modo che non possano cadere.
- Disimballare il materiale immediatamente prima dell'assemblaggio.
- Proteggere sempre il materiale da scintille e sporcizia.

LUOGO DI ESECUZIONE, DI GIURISDIZIONE E DI LEGGE APPLICABILE

Questa garanzia è soggetta alla normativa spagnola vigente in conformità al trattato delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci (CISG) dell'11 aprile 1980. Il luogo di esecuzione degli obblighi provenienti da questa garanzia è Amorebieta - Bizkaia - Spagna. Per quanto giuridicamente ammissibile, il luogo di competenza sono i tribunali di Durango, controllata Bilbao, controllata da País Vasco e consociata di Madrid.





I nostri prodotti

sono presenti nella quotidianita
di milioni di persone

www.jeremias.it

SITI PRODUTTIVI

GERMANIA
www.jeremias.de

POLONIA
www.jeremias.pl


SPAGNA
www.jeremias.com.es

RUSSIA
www.jeremias.ru

USA
www.jeremiasinc.com

REPUBBLICA CECA
www.jeremias.cz

GRAN BRETAGNA
www.jeremias.uk



PUNTI VENDITA E DISTRIBUTORI IN EUROPA

ITALIA
Jeremias Italia
Viale Virgilio 58/C
41123 Modena
Telefono: +39 059 897271
e-mail: ufficio@jeremias.it
www.jeremias.it

FRANCIA
www.jeremias-france.fr

UNGHERIA
www.jeremias.hu

CROAZIA
www.jeremias.hr

FINLANDIA
www.jeremias.fi

SVIZZERA
www.jeremias-schweiz.ch

RAPPRESENTANZE JEREMIAS IN:

Belgio | Bulgaria | Brasile | Danimarca | Estonia | Emirati Arabi Uniti | Hong Kong | Irlanda | Kazakistan | Lettonia | Lituania | Lussemburgo | Malta | Paesi Bassi | Norvegia | Portogallo | Romania | Arabia Saudita | Serbia | Singapore | Slovacchia | Slovenia | Svezia | Sudafrica | Tunisia | Ucraina Bielorussia | Austria

Il vostro interlocutore:

Jeremias propone prodotti di alta qualità installati esclusivamente da aziende autorizzate.

jeremias®
CHIMNEY SYSTEMS

PRL-it-19-0016