

Distributore Nazionale

S/STRONIK
Messtechnologie

LISTINO STRUMENTAZIONE 2024



**Soluzioni innovative...
semplicemente geniali**

Rev.2



Ro. Ca. Instrumentsrl - Via Ronchi 16/4 - 20134 Milano
Tel./Whatsapp 022151888- Tel. 0226416420
e-mail : info@rocainstruments.it assistenza@rocainstruments.it
www.rocainstruments.it

PROMO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SYBL-1	BLUELYZER ST CAPBs supportati Analizzatore BLUELYZER ST - sonda fumi 170mm con filtro anticondensa, prova tenuta UNI7129, UNI 11137:2019, tiraggio UNI10845, Alimentatore,Bluetooth, SD card+lettore	1.080,00	990,00	b1
SYBL-2	BLUELYZER ST CO+ (20.000 ppm) CAPBs supportati Analizzatore BLUELYZER ST - sonda fumi 170mm con filtro anticondensa, prova tenuta UNI7129, UNI 11137:2019, tiraggio UNI10845, Alimentatore,Bluetooth, SD card+lettore	1.280,00	1.190,00	b1
SY500214	Confezione filtri ricambio (5+5)	25,00	-	b1
SY511304	Valigia per BLUELYZER ST	67,00	-	b1
SYEURO-S1	EUROLYZER S1 CAPBs supportati Analizzatore EUROLYZER S1 - sonda fumi 170mm con filtro anticondensa, prova tenuta UNI7129, UNI 11137:2019, tiraggio UNI10845, Alimentatore - Bluetooth	1.690,00	1.580,00	b1
SYEURO-S1-NO	EUROLYZER S1 + NO CAPBs supportati Analizzatore EUROLYZER S1+NO - sonda fumi 170mm con filtro anticondensa, prova tenuta UNI7129, UNI 11137:2019, tiraggio UNI10845, Alimentatore - Bluetooth	2.140,00	1.999,00	b1
SY500208	Confezione filtri ricambio (5+5)	40,00	-	b1
SY500900	Valigia per EUROLYZER S1	142,00	-	b1
CU003-SY	Stampante iR abbinata acquisto analizzatori SYSTRONIK	160,00	-	b1
SY524346	Stampante Bt/iR SYSTRONIK	285,00	-	b1
SYTEST	Kit prova tenuta impianto UNI7129 - UNI11137 Valvola di test, raccordi, tubo silicone, siringa	180,00	-	b1
SY031	Kit Raccordi (portagomma 1/4", 1/2", riduz. 3/4" - 1")	15,00	-	b1
SY034	Tappo conico passante 3/4" 1 1/4"	56,00	-	b1
MANOMETRO PROVA TENUTA IMPIANTO GAS				
SY4610ST	S4610 ST CAPBs supportati Manometro multifunzione (± 1 bar), alimentatore Pressione differenziale, uni 7129-1:2015, UNI 11137:2019	565,00	-	b1
SYTEST	Kit prova tenuta impianto UNI7129 - UNI11137 Valvola di test, raccordi, tubo silicone, siringa	180,00	-	b1
SY031	Kit Raccordi (portagomma 1/4", 1/2", riduz. 3/4" - 1")	15,00	-	b1
SY034	Tappo conico passante 3/4" 1 1/4"	56,00	-	b1
MA007	Borsa in nylon per S4610 ST	65,00	-	b1
CU003-SY	Stampante iR abbinata acquisto abbinata acquisto S4610 ST	200,00	-	b1
SY524346	Stampante Bt/iR SYSTRONIK	285,00	-	b1

ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE INDUSTRIALI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SYSTX	MULTILYZER STx CAPBs® supportati Analizzatore MULTILYZER STx (fino a 6 sensori) Uso civile e Industriale Pressione, T. Fumi e T. Ambiente Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional), Pitot (optional)	Su richiesta in base alla configurazione	-	b1
SYNG	MAXILYZER NG Analizzatore MAXIYZER NG (fino a 6 sensori) Uso insustriale, stamapnte integrata Pressione, T. Fumi e T. Ambiente, Bluetooth, USB	Su richiesta in base alla configurazione	-	b1
SYNGPLUS	MAXILYZER NG PLUS Analizzatore MAXIYZER NG (fino a 6 sensori) Uso insustriale, stamapnte integrata, Cella Peltier Pressione, T. Fumi e T. Ambiente, Bluetooth, USB	Su richiesta in base alla configurazione	-	b1

VALIGIE

SY500900	Valigia L-boxx Con porta documenti, per analizzatori combustione	142,00	-	b1
SY500902	Valigia L-boxx Con porta documenti, per manometri	150,00	-	b1
SY523976	Valigia L-boxx mini Per strumenti e accessori vari	18,00	-	b1
SY523372	Valigia leggera Con porta documenti, per Bluealyzer ST	65,00	-	b1
SY511304	Valigia compatta Con porta documenti, per Bluealyzer ST	65,00	-	b1
SY511303	Valigia compatta per Manometri	80,00	-	b1
SY500541	Valigia in alluminio Per Multilyzer STx	140,00	-	b1
SY511315	Valigia Professionale Con porta documenti, magnete interno	220,00	-	b1
SY500905	Valigia i-Boxx Per moduli CAPBs® e sensori	60,00	-	b1

STRUMENTI MISURA PRESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SERIE S2600®				
SYS2601	S2601 Manometro differenziale (-20 a 150 hPa)	380,00	-	b1
SYS2602	S2602 Manometro differenziale (-10 a 25 hPa)	405,00	-	b1
SYS2610	S2610 Manometro differenziale (-50 a 1.000 hPa)	380,00	-	b1
SYS2680	S2680 Manometro differenziale (-150 a 8.000 hPa)	380,00	-	b1
SERIE 4600 ST				
SYS4601ST	S4601 ST CAPBs® supportati Manometro multifunzione (± 150 hPa), alimentatore Pressione differenziale, UNI 7129-1:2015, UNI 11137:2019 Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional), Pitot (optional)	565,00	-	b1
SYS4602ST	S4602 ST CAPBs® supportati Manometro multifunzione (± 20 hPa), alimentatore Pressione differenziale, UNI10845 Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional), Pitot (optional)	595,00	-	b1
SYS4610ST	S4610 ST CAPBs® supportati Manometro multifunzione (± 1,000 hPa), alimentatore Pressione differenziale, UNI 7129-1:2015, UNI 11137:2019 Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional)	565,00	-	b1
SYS4650ST	S4650 ST CAPBs® supportati Manometro multifunzione (± 5,000 hPa), alimentatore Pressione differenziale, UNI 7129-1:2015, UNI 11137:2019 Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional)	565,00	-	b1
SYS4680ST	S4680 ST CAPBs® supportati Manometro multifunzione (± 8,000 hPa), alimentatore Pressione differenziale, Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional)	565,00	-	b1
SYS4699ST	S4699 ST CAPBs® supportati Manometro multifunzione (± 18,000 hPa), alimentatore Pressione differenziale, Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional)	595,00	-	b1
STRUMENTI MISURA TEMPERATURA				
SYTMD7	TMD7 Termometro 2x tipo K, temperatua differenziale	245,00	-	b1
SYTMD9	TMD9 Termometro 2x tipo K, temperatua differenziale Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional), alimentatore	485,00	-	b1
MISURATORI FLUSSO				
SYAIRSTMICRO	BLUEAIR-ST® Micro con sonda a ventola micro Misuratore flusso d'aria,Bt, iR, QR Code,SD card,alimentatore	820,00	-	b1
SYAIRSTMINI	BLUEAIR-ST® Mini con sonda a ventola mini Misuratore flusso d'aria,Bt, iR, QR Code,SD card,alimentatore	735,00	-	b1
SYAIRSTMACRO	BLUEAIR-ST® Macro con sonda a ventola macro Misuratore flusso d'aria,Bt, iR, QR Code,SD card,alimentatore	899,00	-	b1
SY501910	FLOWTEMP® M Misuratore flusso d'acqua e temperatua analogico	290,00	-	b1
SY502002	FLOWTEMP® STx Misuratore flusso d'acqua e temperatura digitale, Bluetooth	615,00	-	b1

ACCESSORI

SONDE ANALIZZATORI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SY500268.5	Sonda fumi BLUELYZER ST 170mm, 1,8m, con tiraggio	110,00	-	b1
SY500267	Sonda fumi BLUELYZER ST 290mm, 1,8m, con tiraggio	125,00	-	b1
SY500268	Sonda fumi EUROLYZER S1 170mm, 1,8m, con tiraggio	135,00	-	b1
SY500268.7	Sonda fumi EUROLYZER S1 290mm, 1,8m, con tiraggio	165,00	-	b1
SY510921	Impugnatura Base (max 500°) 2,4m, filtro, con tiraggio	240,00	-	b1
SY510931	Impugnatura Base (max 500°) 5m, filtro, con tiraggio	270,00	-	b1
SY510821	Impugnatura Pro (max.700°) 2,4m, filtro	450,00	-	b1
SY510821	Impugnatura Pro (max.700°) 2,4 m, filtro, con tiraggio	465,00	-	b1
SY510861	Impugnatura Pro (max.700°) 5m, filtro	475,00	-	b1
SY510831	Impugnatura Pro (max.700°) 5m, filtro, con tiraggio	490,00	-	b1
SY523227	Puntale 100 mm per impugnatura base	95,00	-	b1
SY523228	Puntale 180mm per impugnatura base	84,00	-	b1
SY523229	Puntale 300mm per impugnatura base	86,00	-	b1
SY523230	Puntale 500mm per impugnatura base	195,00	-	b1
SY523231	Puntale 750mm per impugnatura base	265,00	-	b1
SY523233	Puntale 1000mm per impugnatura base	275,00	-	b1
SY523234	Puntale 1500mm per impugnatura base	370,00	-	b1
SY523358	Puntale flex 400mm per impugnatura base	236,00	-	b1
SY511232	Puntale 300mm per impugnatura pro	140,00	-	b1
SY511233	Puntale 500mm per impugnatura pro	295,00	-	b1
SY511235	Puntale 750mm per impugnatura pro	270,00	-	b1
SY511236	Puntale 1000mm per impugnatura pro	340,00	-	b1
SY511238	Puntale 1500mm per impugnatura pro	430,00	-	b1
SY511240	Puntale 2000mm per impugnatura pro	495,00	-	b1
SY524954	Puntale 1000mm in ceramica per impugnatura pro	890,00	-	b1
SY524437	Tubo riscaldato 3 m per Maxilyzer NG PLUS	1.450,00	-	b1
SY500238	Sonda aria comburente 200mm, con cono	140,00	-	b1
SY500147	Sonda Pitot 360mm, 1,5m	220,00	-	b1

FILTRI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SY500192	Filtro anticondensa SMALL per Bluelyzer ST	70,00	-	b1
SY500190	Filtro anticondensa LARGE per Eurolyzer S1, Multilyzer ST	95,00	-	b1
SY511064	Filtro esterno NOx/SOx Filtro esterno + n°1 ricarica	45,00	-	b1

SONDE TEMPERTURA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SY523033	Sonda temp. superfice tipo K, fino a 450°C	80,00	-	b1
SY523034	Sonda temp. penetrazione tipo k, fino a 600°C	80,00	-	b1
SY523035	Sonda temp. liquidi/gas tipo k, fino a 900°C	70,00	-	b1
SY511098	Sonda temp. a pinza tipo k, da -40 a 120°C	60,00	-	b1
SY500141	Sonda temp. aria tipo k, 20mm con magnete	140,00	-	b1
SY500141.1	Sonda temp. aria tipo k, 80mm, magnete e cono	115,00	-	b1
SY500141.4	Sonda temp. aria tipo k, 20mm con cono	90,00	-	b1
SY521844	Sensore temp. aria tipo k	20,00	-	b1
SY500129	Sensore temp. aria (corto) tipo k	20,00	-	b1
SYTAMB	Sonda aria comburente tipo k, per analisi combust.	45,00	-	b1

SONDE FLUSSO ARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SY524318	Sonda a elica micro da 0.6 a 20 m/s	565,00	-	b1
SY524319	Sonda a elica mini da 0.4 a 20 m/s	470,00	-	b1
SY524320	Sonda a elica macro da 0.3 a 20 m/s	700,00	-	b1

STRUMENTO DI MISURA POLVERI

SYSTEM225-1	STM 225 KIT-1 STM-225 Black Edition BT, alimentatore, Sistema di campionamento con linea riscaldata e sonda ENS-W 300mm, kit filtri Infitec (5 pezzi), Kit di pulizia, Borsa di trasporto,	9.450,00	-	b1
SYSTEM225-2	STM 225 KIT-2 STM come KIT-2, Analizzatore MULTILYZER STx BT O2, CO/H2, CO 40.000, temperatura (diff.), tiraggio, Sonda temp. Aria Kit portagomma adattatore 2000mm, alimentatore + cavo USB microSD 4 GB + lettore SD USB 2.0	12.100,00	-	b1

SONDE

SY570202	Sonda dritta ENS-G 280 mm	215,00	-	b1
SY570211	Sonda dritta ENS-G 400 mm	320,00	-	b1

CAPBs®

MODULI PRINCIPALI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SYMODULE	CAPBs® Module Modulo base universale senza display	185,00	-	b1
SYDEVICE	CAPBs® Device Modulo base con display, alimentatore	325,00	-	b1
SYIF10	Modulo IF10 modulo ricarica, alimentazione, agg. firmware per Device, USB C	65,00	-	b1
SYIF20	Modulo IF20 modulo ricarica, alimentazione, agg. Firmware per Device, Datalogger, USB C	145,00	-	b1

SENSORI CAPBs® PRESSIONE

SYPS10	Sensore PS10 -20 a 20 hPa, pitot (optional)	215,00	-	b1
SYPS20	Sensore PS20 -180 a 180 hPa, pitot (optional)	165,00	-	b1
SYPS22	Sensore PS22 -180 a 180 hPa con valvola	235,00	-	b1
SYPS33	Sensore PS33 2 bar, adatto per prova tenuta impianto gas	215,00	-	b1
SYPS40	Sensore PS40 0 - 6 bar, attacco 8mm	195,00	-	b1
SYPS41	Sensore PS41 0 - 6 bar, attacco 3mm (Festo)	195,00	-	b1
SYPS42	Sensore PS42 0 - 6 bar, con valvola	260,00	-	b1
SYPS60	Sensore PS60 -1 a 20 bar, attacco 8mm	220,00	-	b1
SYPS61	Sensore PS61 -1 a 20 bar, attacco 3mm(Festo)	220,00	-	b1
SYPS62	Sensore PS62 -1 a 20 bar, con valvola	290,00	-	b1
SYPT70	Sensore PT70 0 a 25bar (per gas corrosivi e acqua)	260,00	-	b1
SYPT85	Sensore PT85 0 a 7bar (per gas corrosivi e acqua), con valvola	470,00	-	b1
SYPT86	Sensore PT86 0 a 20bar (per gas corrosivi e acqua), con valvola	510,00	-	b1

SENSORI CAPBs® FLUSSO ARIA

SYFP10	Sensore FP10 Flusso aria e temperatura Sonda Pitot (optional)	235,00	-	b1
--------	--	--------	---	----

SENSORI CAPBs® TEMPERATURA

SYTK11	Sensore TK11 Trasmettitore temperatura 2 x Tipo K	155,00	-	b1
SYTK20	Sensore TK20 Sonda a penetrazione 130mm -50 a 400°C	180,00	-	b1
SYTK30	Sensore TK30 Sonda liquidi, Ø 1,5mm,130mm -50 a 400 °C	170,00	-	b1
SYTK35	Sensore TK35 Sonda liquidi, Ø 3mm,130mm -50 a 400 °C	175,00	-	b1
SYTK40	Sensore TK40 Sonda aria, 130mm -50 a 400 °C	185,00	-	b1
SYTK50	Sensore TK50 Sonda contatto, 130mm -50 a 400 °C	190,00	-	b1

SENSORI CAPBs® UMIDITA'

SYRH80	Sensore RH80	Sonda temperatura e umidità	210,00	-	b1
--------	--------------	-----------------------------	--------	---	----

SENSORI CAPBs® QUALITA' ARIA

SYAQ20	Sensore AQ20	Rilevatore VOCs e CO2	225,00	-	b1
--------	--------------	-----------------------	--------	---	----

SYAQ35	Sensore AQ35	Rilevatore CO2 (sensore iR)	355,00	-	b1
--------	--------------	-----------------------------	--------	---	----

SYAQ36	Sensore AQ36	Rilevatore CO2, temperatura, Umidità	480,00	-	b1
--------	--------------	--------------------------------------	--------	---	----

SYCO30	Sensore CO30	Rilevatore CO ambiente	220,00	-	b1
--------	--------------	------------------------	--------	---	----

SENSORI CAPBs® GAS INFIAMMABILI

SYGS10	Sensore GS10	Rilevatore gs infiammabili 0 a 2000 ppm	160,00	-	b1
--------	--------------	--	--------	---	----

SENSORI CAPBs® QUALITA' ACQUA

SYWQ10	Sensore WQ10	Rilevatore durezza, conduttività, salinità, PH, temperatura	450,00	-	b1
--------	--------------	---	--------	---	----

SYWQ11	Sensore WQ11	Rilevatore durezza, conduttività, salinità, temperatura	315,00	-	b1
--------	--------------	---	--------	---	----

SENSORI CAPBs® QUALITA' ANODI SACRIFICALI

SYAT10	Sensore AT10	Sensore per testare anodi sacrificali integrati isolati su serbatoi di acqua calda.	140,00	-	b1
--------	--------------	---	--------	---	----

CERCAFUGHE GAS INFIAMMABILI E REFRIGERANTI

C-PEN	Cercafughe gas per gas infiammabili	75,00	-	b2
-------	-------------------------------------	-------	---	----

CF100	Cercafughe gas per gas infiammabili display LCD	250,00	-	b2
-------	---	--------	---	----

C382	Cercafughe gas refrigeranti	230,00	-	b2
------	-----------------------------	--------	---	----

SYGSP4	Cercafughe gas infiammabili Systronik	365,00	-	b1
--------	---------------------------------------	--------	---	----

RILEVATORI GAS INFIAMMABILI E TOSSICI

BOBH90A-O2	Rilevatore gas portatile O2 (0-30%) - ATEX	185,00	-	b2
------------	--	--------	---	----

BOBH90A-CO	Rilevatore gas portatile CO (0-1000 PPM) - ATEX	175,00	-	b2
------------	---	--------	---	----

BOBH90A-EX	Rilevatore gas portatile EX (0-100% LEL) - ATEX	130,00	-	b2
------------	---	--------	---	----

BOBH90A-H2S	Rilevatore gas portatile H2S (0-100 PPM) - ATEX	170,00	-	b2
-------------	---	--------	---	----

BOK10-O2	Rilevatore gas portatile O2 (0-30%) - IP67 - ATEX	285,00	-	b2
----------	---	--------	---	----

BOK10-CO	Rilevatore gas portatile CO (0-1000 PPM) - IP67 - ATEX	285,00	-	b2
----------	--	--------	---	----

BOK10-EX	Rilevatore gas portatile EX (0-100% LEL) - IP67 - ATEX	285,00	-	b2
----------	--	--------	---	----

BOK10-H2S	Rilevatore gas portatile gas H2S (0-100 PPM) - IP67 - ATEX	285,00	-	b2
-----------	--	--------	---	----

BOK40	Rilevatore gas portatile (O2, CO, EX, H2S) - IP67 - ATEX	465,00	-	b2
-------	--	--------	---	----

BOBH4S	Rilevatore gas portatile (O2, CO, EX, H2S) - ATEX	395,00	-	b2
--------	---	--------	---	----

BOK600	Rilevatore gas portatile (O2, CO, EX, H2S), con pompa - ATEX	690,00	-	b2
--------	--	--------	---	----

BOK600M	Rilevatore gas portatile (fino a 6 sensori), con pompa - ATEX	su richiesta	-	b2
---------	---	--------------	---	----

BOK600N	Rilevatore gas portatile (fino a 6 sensori), con pompa - ATEX IP-67	su richiesta	-	b2
---------	---	--------------	---	----

MISURATORI PER ACQUA

TDS-039	Misuratore di TDS-conducibilità e temperatura	40,00	-	b2
PH108	Misuratore PH compensato in temperatura	40,00	-	b2

STRUMENTI PER RILEVARE PERDITE D'ACQUA

AQUANOISE 50	Rilevatore intelligente di perdite idriche con 2 sensori	1.790,00	-	b2
AQUANOISE 100	Rilevatore intelligente di perdite idriche con 2 sensori int + ext	2.990,00	-	b2

TELECAMERE TERMOGRAFICHE / PIRMOETRI

TVB-ONE	TELECAMERA TERMOGRAFICA 256x192 fusione infrarosso visibile 256x192 -20..+400°C	650,00	-	b2
TVB-TERMIC	TELECAMERA TERMOGRAFICA WI-FI fusione infrarosso visibile 320 X 240 -10..+450°C	1.100,00	-	b2
TVB-4	TELECAMERA TERMOGRAFICA fusione infrarosso visibile 384x288, -20..+600°C, fuoco manuale, zoom 8x	4.100,00	-	b2
TVB-4+	TELECAMERA TERMOGRAFICA fusione infrarosso visibile 384x288, -20..+1600°C, fuoco manuale, zoom 8x	9.000,00	-	b2
TVB-5	TELECAMERA TERMOGRAFICA fusione infrarosso visibile 640x480, -20..+1600°C, fuoco manuale, zoom 8x	7.500,00	-	b2
TVB-5+	TELECAMERA TERMOGRAFICA fusione infrarosso visibile 640x480, -20..+1600°C, fuoco manuale, zoom 8x	12.500,00	-	b2
S-HW300E	Termometro infrarossi con puntamento laser temp. (-50/+420°C) d=12:1 Emissività regolabile	60,00	-	b2
S-HW1651	Termometro infrarossi con puntamento laser temp. (-30/+1650°C) d=50:1 Emissività regolabile	390,00	-	b2

TERMOMETRI - IGROMETRI

TVBTHERMO	Termometro digitale differenziale (con rapporto di taratura)	75,00	-	b2
TVBHYGRO	Igrometro digitale con display LCD	50,00	-	b2

TELECAMERE PER VIDEOISPEZIONE TVB

TVB3199F	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" - HD ruota 30 mt - obiettivo 23 mm, contametri	1.830,00	-	b2
TVB3199FTX	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" - HD ruota 30 mt - obiettivo 23 mm, contametri con trasmettitore ***	1.999,00	-	b2
TVB3199F-40	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" - HD ruota 40 mt - obiettivo 23 mm, contametri	1.945,00	-	b2
TVB3199F-40TX	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" - HD *** ruota 40 mt - obiettivo 23 mm, contametri con trasmettitore	2.100,00	-	b2

ACCESSORI TVB

WO3854	Centratore diam . 20 cm per canne fumarie	120,00	-	b2
TVB3006	Molla di prolunga 10cm per OB23 mm	130,00	-	b2
TVB3006TX	Molla di prolunga 10cm con trasmettitore per OB23 mm	390,00	-	b2
TVB3199F-14	Sistema di videospesione compatto - monitor 10" ruota 30 mt - obiettivo 14 mm, contametri e guida per obiettivo	1.850,00	-	b2
TVB3199F-14-30-TX	Sistema di videospesione compatto - monitor 10" 30mt, obiettivo 14 mm con trasmettitore ***	2.070,00	-	b2
TVB3199F-14-40-TX	Sistema di videospesione compatto - monitor 10" 40mt, obiettivo 14 mm con trasmettitore ***	2.200,00	-	b2
TVB512-C1	***Ricevitore 512 Hz necessario per rilevare il locatore***	455,00	-	b2
TVB512-C2	Ricevitore 512Hz - trasmettitore - aspo con ruota 30 m	785,00	-	b2
TVB200	Locatore multifrequenza	1200,00	-	b2

RICAMBI PER VIDEOISPEZIONE TVB3199F

OB14	Obiettivo 14 mm	360,00	-	b2
OB14TX	Obiettivo 14 mm con trasmettitore	550,00	-	b2
GUPB14	Guida per obiettivo 14 mm	25,00	-	b2
OB23	Obiettivo 23mm HD	360,00	-	b2
OB23TX	Obiettivo 23mm con trasmettitore HD	590,00	-	b2
OB23AL	Obiettivo 23mm autolivellante HD	690,00	-	b2
OB23ALTX	Obiettivo 23mm autolivellante con trasmettitore HD	940,00	-	b2
OB38	Obiettivo 38mm autolivellante	1.100,00	-	b2
OB38TX	Obiettivo 38mm autolivellante con trasmettitore	1.380,00	-	b2
A28006	Adattatore per obiettivo 38mm per aspo 23mm	85,00	-	b2
RU30CM-14	Ruota con 30 mt e contametri per OB14	430,00	-	b2
RU30CM	Ruota con 30mt e contametri	500,00	-	b2
RU40CM	Ruota con 40mt e contametri	580,00	-	b2
RU30CM-14-24	Ruota con 30 mt per OB14 vers. 2024	340,00	-	b2
RU30CM-24	Ruota con 30mt vers. 2024	340,00	-	b2
RU40CM-24	Ruota con 40mt vers. 2024	430,00	-	b2
BA-24	Base rotante con contametri e supporto keyboard vers. 2024	290,00	-	b2
PATVB	Pannello di controllo con monitor	370,00	-	b2
PATVB10-24	Pannello di controllo con monitor 10" vers. 2024	640,00	-	b2

TELECAMERE PER VIDEOISPEZIONE E PULIZIA CONDOTTI

TVB3622-F	Sistema videospesione con tubo 7 mt per aria compressa per la pulizia dei condotti di aspirazione	1.155,00	-	b2
-----------	--	----------	---	----

TELECAMERE PER VIDEOISPEZIONE SCARICHI DOMESTICI

TVB1000	Sistema di videospesione ultracompatto con obiettivo 10 mm - ruota 20 mt IP67 con cavo ultrafelx	2.300,00	-	b2
TVB1600	Sistema di videospesione ultracompatto con obiettivo 16 mm - ruota 15 mt IP68 tenuta stagna con cavo ultrafelx	2.100,00	-	b2

TELECAMERE PER VIDEOISPEZIONE CON TESTINA ROTANTE

TVB4000PT	Sistema di videoispezione per scarichi IP68 a tenuta stagna cavo 30 mt - testina rotante diam. 28 mm con trasmettitore 512 Hz	4.900,00	-	b2
TVB3388CAM	Sistema di videoispezione per camini cavo 40 mt - testina rotante diam. 28 mm	4.100,00	-	b2
TVB3388PT	Sistema di videoispezione per scarichi - ruota 60 mt, diam. 28 mm - con trasmettitore 512 Hz	7.100,00	-	b2
TVB3688-60	Sistema di videoispezione per scarichi - ruota 60 mt , diam. 56 mm	5.300,00	-	b2
TVB3688-80	Sistema di videoispezione come sopra con ruota 80 mt	5.460,00	-	b2
TVB3688-100	Sistema di videoispezione come sopra con ruota 100 mt	5.700,00	-	b2
TVB3688-120	Sistema di videoispezione come sopra con ruota 120 mt	5.900,00	-	b2
TVB512-56	Trasmettitore 512Hz per obiettivo 56 mm	210,00	-	b2
TVB220-30	Sistema di videoispezione compatto multifunz., display 10" HD IP68, cavo 30mt - testina rotante diam. 37mm, autofocus	4.512,00	-	b2
TVB220-40	Sistema di videoispezione come sopra - cavo 40mt	4.920,00	-	b2
TVB220-50	Sistema di videoispezione come sopra - ruota 50mt esterna, con centratore	6.073,00	-	b2
TVB220-60	Sistema di videoispezione come sopra - ruota 60mt esterna, con centratore	6.644,00	-	b2
TVB220-100	Sistema di videoispezione come sopra - ruota 100mt esterna, con centratore	7.677,00	-	b2

ACCESSORI TVB220

OB21	Obiettivo diam. 21mm fisso, IP68	660,00	-	b2
OB16	Obiettivo diam. 16mm fisso, IP68	660,00	-	b2
OB10	Obiettivo diam. 10mm fisso, IP67 + Ruota 20mt	1.231,00	-	b2
TX220	Trasmettitore 512Hz	328,00	-	b2

TELECAMERA VIDEOISPEZIONE RESS per CANNE FUMARIE

REFM5 PRO	Apparecchio portatile ruota 20 mt - obiettivo rotante 49 mm con attacco a baionetta CONTAMETRI DIGITALE (Disponibile versione con ruota 30 mt)	a richiesta	-	
		a richiesta	-	

ACCESSORI OPZIONALI RESS per CANNE FUMARIE

RE2613	Prolunga 20 metri attacco a baionetta	a richiesta	-	
RE2614	Prolunga 30 metri attacco a baionetta	a richiesta	-	
RE2621	Adattatore per prolunga	a richiesta	-	
RE25782	Protezione obiettivo	a richiesta	-	
RE2577	Molla di centraggio per FM5	a richiesta	-	
RE2563	Connettore VIPER per ispezioni dal basso verso l'alto con attacco per aspo	a richiesta	-	

VIDEOSCOPI/ENDOSCOPI

TVB180	Sistema di endoscopia per SMARTPHONE con rotazione sonda 360°	250,00	-	b2
--------	--	--------	---	----

MANOMETRI DIGITALI HVAC FREDDO

EMG40-V	Collettore digitale intelligente Elitech a 4 valvole (compreso di certificato di taratura)	549,00	-	b0
EMG20-V	Collettore digitale intelligente Elitech a 2 valvole (compreso di certificato di taratura)	471,00	-	b0
LMG-10	Set manometro digitale per refrigerazione (compreso di certificato di taratura)	247,00	-	b0

BILANCE DIGITALI HVAC FREDDO

SRL-100	Bilancia refrigerante digitale Elitech, 100Kg, wireless (compreso di certificato di taratura)	276,00	-	b0
LMC-200	Bilancia refrigerante digitale Elitech, 100Kg (compreso di certificato di taratura)	200,00	-	b0

PINZA AMPERMOETRICA HVAC FREDDO

TVBAMPER	Pinza ampermoetrica digitale (compreso di certificato di taratura)	140,00	-	b0
GENERATORI DI OZONO				
BW-TF-15G	Generatore di ozono 15 gr/h per aria	250,00	-	b2
BW-MINI	Mini generatore di ozono per aria	45,00	-	b2
BW-AF 3G	Generatore di ozono 3 gr/h per aria e acqua	300,00	-	b2
SONDE TEMPERATURA AMBIENTE ESTERNA / TIRAGGIO				
ROC00015	Sonda temperatura ambiente + cavo 3 mt. per serie 150 e 200	108,00	-	b2
ROC00019	Sonda tiraggio per serie 150/ EM200/ P7/ FG4*00	20,00	-	b2
POMPA MISURA OPACITA' FUMI				
BR4210	Pompa BRIGON con filtri e scala opacità	290,00	-	b2
BR4291	Filtri di ricambio (conf. 40 strisce)	14,00	-	b2
BR6113	Regolo calcolatore manuale Brigon	34,00	-	b2
BR4293	Scala opacità fumi di ricambio	25,00	-	b2
SONDE FG 4200/4500/7000/7500 in PERMUTA				
MS5600890	Sonda per FG4*00	185,00	-	b1
MS5600918	Sonda per FG7*00	315,00	-	b1
SONDE PER PER SERIE FG4*00/FG7*00				
MS5600890	Sonda fumi per FG4*00	255,00	-	b2
MS5600890C	Sonda fumi curva per FG4*00	255,00	-	b2
MS5600918	Sonda fumi standard per FG7*00 con sensore tiraggio	460,00	-	b2
FILTRI SPECIALI per FG7*00/FG4*00				
BL7000	Filtro a 3 vie a coalescenza per FG7*00/FG4*00	125,00	-	b3
MS5600943	Filtro NOx per FG7*00 per impianti cogenerazione	25,00	-	b3
MS5600950	Cartuccia filtro per FG7*00 rinforzato per alta % particelle	25,00	-	b3
BL0001	Filtro AQUAFIT completo per FG (conf. 4 pezzi)	10,00	-	b3
PROLUNGHE TUBO ASPIRAZIONE FUMI				
ROC00029	Prolunga 1,5 mt per FG7*00	70,00	-	b1
ROC00030	Prolunga 3 mt per FG7*00	140,00	-	b1
ROC00031	Prolunga 6 mt per FG7*00	280,00	-	b1
SENSORE ESTERNO DI PRESSIONE PER FG7*00/P7TD/FG4500/PX4500				
MS5600875	Sensore di pressione esterno 3,5 bar	282,00	-	b2
MS5600877	Sensore di pressione esterno 25 bar	685,00	-	b2
MS5600882	Adattatore per pompa fino a 10 bar	85,00	-	b2
MS5610691	Adattatore per pompa fino a 30 bar	232,00	-	b2
KIT PROVA TENUTA IMPIANTO GAS PER SERIE EM200				
RO032	KIT UNI 7129 con pompa manuale gruppo valvole - tubicini di collegamento Kit raccordi (portagomma 1/4" e 1/2"- riduzione 3/4"- riduzione 1") e valigetta di trasporto	150,00	-	b2
KIT PROVA TENUTA IMPIANTO GAS PER SERIE FG				
RO032FG	KIT UNI 7129 con pompa manuale gruppo valvole - tubicini di collegamento Kit raccordi (portagomma 1/4" e 1/2"- riduzione 3/4"- riduzione 1") e valigetta di trasporto	150,00	-	b2