



vasche | docce **Jacuzzi.**

pleasure

design

performance

health

p. INDICE

- 2 L'acqua, il benessere alle origini
- 4 Per creare serve saper sognare. Così nasce Jacuzzi®
- 6 10 ragioni per scegliere Jacuzzi®
- 8 Jacuzzi®, molto più di un nome
- 10 Le basi scientifiche del benessere Jacuzzi®
- 12 Il tuo mondo Jacuzzi®
- 14 Un benessere rispettoso dell'ambiente

16 Vasche

- 18 L'idromassaggio: idroterapia domestica
- 20 Dai getti Jacuzzi® un massaggio potente e mirato
- 22 Scegli il tuo idromassaggio Jacuzzi®
- 24 Complementi di benessere
- 26 I particolari fanno la differenza
- 28 L'unicità della costruzione Jacuzzi®

33 Vasche con idromassaggio

- 36 Aquasoul
- 46 Aura
- 52 Aura Corian®
- 58 J-sha
- 62 Nova
- 66 Opalia
- 70 Opalia Corian®
- 74 Sharp
- 80 Energy
- 84 Young
- 88 Classic
- 96 Air

105 Vasche senza idromassaggio

- 110 Infinito
- 111 Embrance
- 112 Cabriolet
- 113 Time
- 114 Asti
- 115 Darcy
- 116 Nova Design
- 118 Anima Design
- 119 Aura Uno Design
- 120 Moove
- 121 Versa 160
- 122 Folia
- 123 Uma

127 Combinati

- 130 Link
- 132 Amea Twin Premium
- 133 J-twin Premium

134 Docce

- 138 Il benessere viene dall'alto
- 139 Doccia come idroterapia
- 140 Doccia e idromassaggio

143 Cabine doccia e Bagno-turco

- 146 La quarta dimensione del benessere
- 148 Funzioni ed emozioni
- 150 Frame
- 156 Omega
- 160 Mynima
- 168 Flexa
- 176 Play

183 Spazio doccia

- 186 Comporre lo spazio dedicato al benessere
- 188 Piatti doccia Moove
- 190 Piatti doccia start!
- 194 Chiusure start!
- 204 Paretine
- 214 Soffioni Caleidos


- 220 Schede tecniche

L'acqua, il benessere alle origini



Il primo a capire le potenzialità dell'acqua fu il filosofo greco Talete il quale vide l'acqua come elemento primordiale, origine di tutte le cose. Ma a mettere in pratica i benefici che l'acqua portava a corpo e mente furono i Romani, che introdussero il bagno come raffinata pratica quotidiana. Nacquero così numerosi stabilimenti termali in ogni angolo dell'impero, che offrivano benessere impreziosito da marmi e mosaici. Il Medio Evo fu un periodo buio in cui il culto del benessere venne considerato peccato ma tra il '700 e l'800 rifiorirono numerose stazioni idroterapiche in cui nobili borghesi trascorrevano il loro tempo libero. L'acqua divenne sinonimo di salute e furono ideate le più svariate pratiche di utilizzo per offrire benefici mirati e differenti, dalla talassoterapia a base di sale marino, all'alternanza di acqua calda e fredda. Fu alla fine del '800 che in Germania avvenne la svolta con la produzione industriale di vasche da bagno in ghisa smaltata alle quali seguì l'evoluzione che ha portato alle vasche idroterapiche con sistema integrato, brevettate da Jacuzzi®.

Per creare serve saper sognare. Così nasce Jacuzzi®



Ognuno di noi coltiva un sogno. La storia di Jacuzzi® nasce proprio da questo. Dalla creatività, dall'energia, dal saper anticipare quelli che saranno i sogni della gente. E infine, realizzarli. Oltre un secolo fa, Francesco, Rachele e Valeriano Jacuzzi, partono dall'Italia in cerca di successo, con destinazione la California. Nel giro di pochi anni, Gelindo, Candido, Giocondo e Giuseppe li raggiungono per fondare la Jacuzzi Bros. È il 1915 e prende vita una storia fuori dall'ordinario fatta di capacità e intraprendenza, di genialità e spirito innovativo.

La prima invenzione è un'elica di nuova concezione adottata dall'aeronautica statunitense, prologo del primo monoplano a cabina integrata brevettato nel 1920. Da qui, un susseguirsi di intuizioni apriranno prospettive nuove. Dall'invenzione di una pompa per l'irrigazione che spopola tra gli agricoltori americani, alla creazione del Frostifugo, una superventola che soffia aria calda per combattere le gelate.



Ogni idea portava un'altra idea. Fino al 1956 quando la necessità diviene virtù per Candido che per alleviare i dolori di una grave artrite reumatoide del figlio più piccolo, realizza la prima pompa a immersione per vasca da bagno. Nasce così la J-300®, una pompa a getto che sintetizza gli effetti curativi dell'idroterapia.

Il 1968 è l'anno della svolta. Il progetto di Candido viene rielaborato dal nipote Roy, che progetta una vasca con bocchette integrate e un sistema idromassaggiante. La base di ogni modello Jacuzzi®.

Da questo punto la storia narra di un'evoluzione e una crescita costante mirata al benessere delle persone. Un modello che ha superato i confini geografici, ma che rimane saldamente ancorata alle radici e allo spirito innovativo che tutt'ora rimane il patrimonio più grande del marchio Jacuzzi® che con i suoi oltre 250 brevetti internazionali rappresenta un esempio di eccellenza nello sviluppo di prodotti tecnologicamente avanzati e dal design inconfondibile.

10 ragioni per scegliere Jacuzzi®

1. Più di 50 anni di esperienza

Jacuzzi® produce vasche e docce idromassaggio dagli anni '60. Sono stati i fratelli Jacuzzi a progettare e lanciare la prima vasca idromassaggio. Da allora, i tecnici Jacuzzi® hanno brevettato centinaia di progetti e prodotti innovativi. L'esperienza sull'idromassaggio e l'amore per l'idroterapia ci consente di essere sempre un passo avanti migliorando ogni giorno e dando vita a idee sempre nuove, anche grazie alla voce e ai consigli dei nostri clienti.

2. L'idromassaggio a regola d'arte

L'idromassaggio Jacuzzi® è unico: l'attento studio che unisce tecnologia, ergonomia e design, produce un effetto benefico ancora ineguagliato. L'inclinamento delle bocchette a 30°,



con i getti orientabili in qualunque direzione, consente di coinvolgere tutte le fasce muscolari e offrire un idromassaggio corretto, profondo, salutare. Le vasche Jacuzzi® hanno 4 tipologie di idromassaggio: Classico, Aquasystem, Shiatsu, Air. Jacuzzi® ha ideato e realizzato anche l'idromassaggio verticale, per offrire i benefici dell'idroterapia anche nella doccia.

3. Un sistema di costruzione unico

Superiori per solidità, grazie alla struttura rinforzata da un robusto telaio metallico, le vasche Jacuzzi® hanno una profondità interna ideale e sono dotate di impianto idraulico auto-drenante. Su ogni vasca è installato il dispositivo Dry Run Protection, che impedisce il funzionamento della pompa quando la vasca è vuota o con un livello d'acqua insufficiente. La grande potenza della pompa, è tale da garantire getti intensi ed efficaci, e una circolazione dell'acqua energica e controllata. Le bocchette a chiusura totale consentono di utilizzare la vasca anche senza idromassaggio, garantendo la massima igiene.

4. Un nome, una garanzia

Jacuzzi® è il nome di un brand, ma di sicuro hai sentito chiamare una vasca idromassaggio con questo nome. È solito associare il termine "vasca idromassaggio" al nome del nostro marchio perché nella mente dei consumatori esistiamo solo noi. Scoprire che siamo un brand che porta il nome di una famiglia per molti è una bella sorpresa. Il nostro nome è sinonimo di affidabilità.

5. Benessere per tutta la famiglia

Trascorrere momenti di qualità, dedicandosi alla cura di sé è uno dei benefici più grandi. Scherzare e chiacchierare con chi ami, immersi in una vasca Jacuzzi®, prendersi una pausa in un box doccia con idromassaggio e bagno-turco, lontani dalle pressioni quotidiane, fa bene alla salute e alla vita.

L'uso regolare di una vasca o una doccia Jacuzzi® dà vigore per tutto il giorno. L'utilizzo regolare favorisce una migliore circolazione aumentando il flusso del sangue in ogni zona del corpo. Un corpo in salute è energico e attivo, e scegliere Jacuzzi® può essere fondamentale per mantenere uno stile di vita sano per tutti i componenti del tuo nucleo familiare.

6. Un prodotto Jacuzzi® è bello

Da sempre Jacuzzi® è all'avanguardia nell'estetica: studiamo e progettiamo i nostri prodotti collaborando con i più grandi designer italiani e internazionali. Questo significa che la migliore tecnologia dell'idromassaggio domestico esprime la sua massima efficacia in modelli dal design moderno, in linea con le tendenze più attuali dell'arredo contemporaneo.

7. Una vasca Jacuzzi® dura anni

Guardare l'interno di una vasca idromassaggio Jacuzzi® è come dare un'occhiata sotto il cofano di un'auto di lusso. Le componenti di fabbricazione Jacuzzi® sono in assoluto le migliori sul mercato. Non scendiamo a compromessi quando si tratta di qualità perché è la base di partenza per massima durata e affidabilità del prodotto. I prodotti Jacuzzi® non soltanto durano nel tempo, ma offrono anche il migliore rapporto qualità/prezzo.

8. Risparmio energetico

Le vasche Jacuzzi® sfruttano tecnologie e componenti di isolamento innovativi e all'avanguardia, i migliori sul mercato. Questi consentono di mantenere il calore all'interno in maniera più efficiente riducendo in maniera significativa il dispendio energetico.

9. I partner migliori

Jacuzzi® per ottenere una qualità a 360° si avvale dei migliori professionisti e fornitori. Leader anche per le sue collaborazioni sceglie sempre il top in tutti gli ambiti legati alla creazione dei suoi prodotti per l'idroterapia, dai materiali, al progetto, al design, alla commercializzazione.

10. Siamo qui per te

Dall'ingresso nel punto vendita, alla ricerca, alla scelta della vasca o box doccia Jacuzzi®, fino all'installazione e 10 o 20 anni dopo, i clienti sapranno di aver scelto il meglio. Jacuzzi® offre una garanzia di fabbricazione su tutti i suoi prodotti, ma anche un eccezionale servizio di assistenza clienti post installazione. I nostri rivenditori e i team post vendita, sono a disposizione per risolvere ogni problema. La vita è più facile con l'idromassaggio Jacuzzi®, e anche con il nostro servizio di supporto.

Jacuzzi®, molto più di un nome



design: irrinunciabile elemento di estetica ricercata e massima funzionalità.

health: rispecchia l'attenzione alla salute del corpo e dell'anima.



La vita scorre come l'acqua, la priorità di Jacuzzi® è ripristinarne il ritmo e l'equilibrio. Un lavoro impegnativo, fare sport o semplicemente una vita piena di impegni, creano il costante bisogno di un rituale rivitalizzante, gratificante, rilassante, rigenerante. Da oltre 50 anni lavoriamo con questa consapevolezza, con l'obiettivo di creare nuove tecnologie che possano rendere l'idromassaggio Jacuzzi® un'esperienza di benessere indimenticabile.

Un'esperienza da vivere con il corpo e con i sensi, che si ispira ai benefici del corpo e della mente nel loro significato più ampio. Per questo, oggi, al nome Jacuzzi® sono associati 4 valori che rappresentano i 4 livelli fondamentali del benessere totale. E ogni prodotto Jacuzzi® si fonda su di essi, in una sintesi capace di migliorare la vita dei suoi clienti.

performance: generate da una ricerca tecnologica che offre il massimo risultato.

pleasure: rappresenta il gusto e il piacere di sentirsi appagati dalla vita.

Le basi scientifiche del benessere Jacuzzi®

Tutti oggi parlano di idromassaggio, molti ce l'hanno in casa, ma nel mercato e nel mondo dei media sono quasi assenti informazioni sul suo corretto utilizzo e sulle eventuali indicazioni terapeutiche, oltre che sulle ragioni che portano a legare i prodotti con idromassaggio al concetto di benessere. Jacuzzi® vuole farsi promotore di una cultura dell'idroterapia in vasca e in doccia, della sauna e bagno-turco. Per questo ha realizzato un approfondito e mirato studio medico, che ha tradotto in un progetto di comunicazione e divulgazione scientifica e in una pubblicazione dal titolo "La nuova forma del benessere".



La nuova forma del benessere

Il libro sull'idroterapia in generale e sull'idromassaggio in particolare pubblicato da Jacuzzi®, è stato realizzato con la supervisione del Prof. Umberto Solimene, Presidente dell'Associazione e Direttore della Cattedra di Terapia Medica e Medicina Termale dell'Università degli Studi di Milano e del Prof. Arsenio Veicsteinas Vice Presidente dell'A.E.Me.B e Preside della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Milano, i suoi contenuti coincidono con i principi ispiratori della ricerca tecnologica e scientifica Jacuzzi® e stanno alla base dello sviluppo di tutti i suoi prodotti. Ne presentiamo una sintesi come introduzione al mondo dell'idromassaggio Jacuzzi®.

L'idroterapia

L'idroterapia si serve di docce e bagni completi o parziali per riscaldare o rinfrescare il corpo. L'acqua, a determinate temperature, sotto forma di vapore o sotto la pressione di un getto, può alleviare la tensione muscolare prodotta dallo stress e dall'ansia. L'acqua calda è utilizzata in fisioterapia per accelerare il recupero muscolare dopo gli infortuni e alleviare i dolori. I getti di corrente mirati (come quelli provocati dalle bocchette Jacuzzi® inclinate a 30°) generano un massaggio profondo a micro-bolle rilassanti e offrono diversi tipi di massaggio idroterapico, che migliorano la circolazione e promuovono l'emissione delle endorfine.

L'idromassaggio

Nasce dalla combinazione di acqua, calore e aria. L'acqua riduce il peso della massa corporea del 90% allentando la tensione dei muscoli e delle giunture. Il calore dilata i vasi sanguigni migliorando il flusso del sangue. L'aria emessa dai getti oltre a rilassare i muscoli allevia la pressione nervosa. L'idromassaggio può essere effettuato con acque termali, ma non necessariamente: il principio d'azione, infatti, non si basa tanto sulla qualità dell'acqua, quanto sulla sua temperatura e sul suo movimento. Il suo obiettivo è quello di risvegliare, i naturali meccanismi di autoguarigione del corpo. Infatti, lo stimolo termico è il fattore principale dell'idroterapia: a una prima reazione, che avviene a livello della pelle, ne segue una seconda che raggiunge i tessuti corporei interni, collegati alla superficie tramite le vie nervose. Agendo sulla concentrazione locale del sangue, si riesce a portare la parte corporea da trattare a una situazione di equilibrio.

Doccia e bagno-turco

La doccia è coadiuvante del buon umore grazie al suo effetto tonificante antidepressivo. È utile nel trattamento degli inestetismi come pelle a buccia d'arancia e cellulite perché il getto d'acqua garantisce una stimolazione nervosa che influenza i tessuti. Esistono vari tipi di doccia: filiforme, col getto dall'alto perpendicolare al corpo; scozzese, che alterna getti d'acqua da 26° a 40°C; a getti verticali che interessano le varie parti del corpo. Il bagno-turco consiste in un bagno di vapore secco in un ambiente saturo di aria calda a 40-50°C con umidità del 100%. Il vapore può essere anche abbinato alla cromoterapia e all'aromaterapia. Gli effetti benefici sono molteplici, migliora la circolazione sanguigna e linfatica, favorisce l'ossigenazione, la depurazione tramite espulsione delle tossine e porta le funzioni respiratorie, epatiche, renali e intestinali ai massimi standard.



La nuova forma del benessere, il libro Jacuzzi®
disponibile su richiesta.

Il tuo mondo Jacuzzi®



Ti meriti il meglio

Se hai deciso di acquistare una vasca idromassaggio o una cabina doccia multifunzione, allora deve essere Jacuzzi®. Non si diventa il brand più famoso al mondo senza motivo. Il prestigio e l'esclusività di ogni nostro modello, sono il frutto di anni e anni di ricerche ed esperienza. La vita del nostro brand è stata, e sempre lo sarà, interamente dedicata a migliorare, perfezionare, aggiornare e rendere accessibile a tutti quella che, in fin dei conti, è una nostra invenzione.

Per rilassarsi, rivitalizzarsi, ringiovanire, fare il pieno di energia

L'idromassaggio brevettato delle vasche e delle docce Jacuzzi® è un trattamento benessere a tutti gli effetti. Sottoporre tutte le fasce muscolari e le articolazioni alla benefica pressione dei getti, significa assicurarsi un'esperienza di benessere che migliora la qualità della vita.




La tua isola di benessere

Una vasca idromassaggio, oppure una doccia Jacuzzi®, diventa il centro dello spazio domestico dedicato alla cura di sé. Un luogo dove dimenticare la frenesia quotidiana, dove il rituale del bagno si arricchisce di valore e piacere, dove la tecnologia incontra il design per venire incontro alle tue esigenze e offrirti sempre il massimo, qualunque esse siano.

Stare bene insieme

L'effetto armonizzante dell'idroterapia può essere condiviso e diventare una sana abitudine per genitori e figli. Un'esperienza di idromassaggio Jacuzzi® vissuta con regolarità aiuta a vivere meglio gli impegni della giornata e, in qualche modo, facilita le relazioni.



Un benessere rispettoso dell'ambiente



- Gli stabilimenti dove sono fabbricate le vasche e le docce sono moderne strutture dotate di sistemi termici rigenerativi attivi durante tutte le fasi produttive: una pratica che neutralizza il 99% dei gas emessi nell'aria.
- Nei nostri stabilimenti è stato progettato un sistema in grado di riciclare tutta l'acqua utilizzata durante la fase di test delle vasche.
- Gli scarti delle parti acriliche vengono polverizzati e riciclati, ad esempio in prodotti per la pulizia industriale.
- Le componenti elettroniche non contengono piombo e sono atossiche. Possono quindi essere smaltite in tutta sicurezza terminato il loro ciclo di vita.

L'essenza della forza di Jacuzzi® risiede nella sua integrità. Scegliere una vasca o una doccia Jacuzzi® significa optare per un prodotto rispettoso delle dinamiche ambientali del nostro pianeta; ecco alcuni esempi:

- Il legno utilizzato per le vasche Jacuzzi® proviene da aziende che aderiscono a sistemi di controllo ambientale.
- I materiali di rivestimento dei nostri alloggiamenti sono fabbricati almeno per l'80% in plastica riciclata.
- I LED utilizzati consumano circa l'8% di tutta l'energia che consumerebbe una lampadina a incandescenza con le stesse caratteristiche.



vasche

L'idromassaggio: idroterapia domestica

Come funziona


L'idromassaggio è una terapia "crenoterapica esterna". Esso viene effettuato con appositi getti d'acqua emessi a determinate pressioni. I getti sono orientati in direzione centripeta, ovvero dalla pianta del piede al torace, per favorire la circolazione del sangue di ritorno. Tale centralità dei getti d'acqua in termini terapeutici spiega perché il loro orientamento sia uno dei fondamenti dell'idromassaggio secondo Jacuzzi®.

Chi può trarne beneficio


Le proprietà terapeutiche dell'acqua calda delle vasche idromassaggio valgono per ogni tipo di corporatura, taglia e livello di stress. Alcuni hanno bisogno di un getto vigoroso per allentare i nodi delle masse muscolari. Altri semplicemente di una culla di acqua calda e lenitiva. Ma gli effetti benefici dell'idroterapia possono fare di più: si ritiene infatti che riesca ad alleviare i sintomi dell'artrite, fornendo al tempo stesso un sollievo temporaneo a dolori cronici e favorendo il riposo.

Quando sono necessarie precauzioni nell'idromassaggio

Come per tutti i tipi di cure esterne, l'idromassaggio è controindicato in caso di malattie gravi o patologie in fase acuta. È sconsigliato nei casi di insufficienza respiratoria acuta e cronica e anche in alcune malattie dermatologiche. Infine, dal punto di vista cardiocircolatorio, è meglio non effettuare l'idromassaggio se sono in corso patologie o deficit. In ogni caso, è sempre buona norma consultare il proprio medico di fiducia.



Le vasche idromassaggio infatti, vengono progettate con una particolare attenzione al posizionamento dei getti che non deve essere casuale ma studiato specificatamente insieme all'ergonomia interna delle forme, proprio per ottimizzare gli effetti dell'azione idroterapica. Frutto di attente ricerche è anche il design della vasca, elemento fondamentale di un buon idromassaggio. Le vasche Jacuzzi® sono più profonde rispetto alle tradizionali vasche da bagno, con fondo e fiancate ergonomiche per meglio accogliere ogni corporatura e per consentire una più corretta immersione del corpo e una migliore circolazione dell'acqua. L'idromassaggio Jacuzzi® si basa sul principio fisico dell'effetto Venturi, che si concretizza in una perfetta miscelazione di aria e acqua. Perché l'idromassaggio avvenga nel modo corretto, i getti devono possedere un'importante caratteristica: essere inclinati a 30° per consentire il giusto massaggio attivo dalla periferia al cuore (i getti perpendicolari potrebbero risultare troppo energici) ed essere orientabili in qualunque direzione, per assicurare la massima personalizzazione.



Il vero idromassaggio Jacuzzi® ha i getti inclinati a 30°, orientabili in qualunque direzione.

La temperatura

Al di sopra della temperatura corporea (37°C) l'acqua è considerata calda; a 40°C è molto calda e oltre i 46°C non può essere sopportata per più di pochi secondi. Un idromassaggio caldo in un primo momento è euforizzante ma può diventare particolarmente "stressante" per il corpo. Quindi, è essenziale un controllo della temperatura dell'acqua in rapporto alla durata del bagno. Una regola generale è questa: più è alta la temperatura dell'acqua, più breve deve essere l'idromassaggio (come suggerisce la tabella). Per abituare il corpo si può iniziare con 10 minuti fino a raggiungere la durata ottimale, che va personalizzata in base alle singole. Prima dell'idromassaggio, almeno una volta al mese, è consigliabile uno scrub del corpo per liberare la pelle dalle cellule morte.

Tabella temperatura/durata idromassaggio

34°C - 36°C: 20 minuti
36°C - 38°C 15 minuti
38°C - 40°C 10 minuti

Dai getti Jacuzzi® un massaggio potente e mirato

Le sette regole d'oro per scegliere un buon idromassaggio


1. Posizione e tipologia delle bocchette idromassaggio
2. Regolazione portata
3. Direzionabilità getti
4. Miscelazione acqua/aria uniforme
5. Ergonomia interna della vasca
6. Temperatura ideale
7. L'esperienza e l'affidabilità del produttore



MASSAGGIO AIR

Anche la pelle vuole la sua parte

Oltre ad essere estremamente gradevoli e delicati sul corpo, i soffi d'aria contribuiscono all'ossigenazione dell'acqua, rivitalizzando le cellule dell'epidermide e favorendo la luminosità della pelle.



Si ispirano a te e mirano dove conta di più. Le bocchette Jacuzzi® sono il frutto di 50 anni di ricerche e innovazioni: in sinergia con la potente pompa idromassaggio, sprigionano una miscela di aria e acqua veramente efficace sui centri vitali del corpo. Inclinate a 30° e orientabili in qualunque direzione, colpiscono tutte le fasce muscolari del corpo nella direzione più corretta. I getti plantari e laterali stimolano tutto l'organismo, annullando fatica e tensioni, mentre i microgetti dorsali rotanti massaggiano tutta la schiena.



SPALLE

L'accumulo della tensione sulle tue spalle, spesso ti lascia una sensazione di disagio e rigidità muscolare. I getti Jacuzzi® installati nella parte superiore delle vasche e delle colonne doccia, insistono proprio su queste fasce muscolari, rilassandole, allontanando fatica e tensione.



SCHIENA

Stare seduti a lungo nella stessa posizione, per lavoro, portare pesi, fare fatica o camminare troppo, possono creare indolenzimenti dorsali anche forti e accumulare carichi di stress che influenzano anche la postura. I microgetti rotanti in particolare quelli shiatsu operano una pressione costante e continua in questa importantissima zona del corpo, rilassandola, tonificandola, alleviando il dolore.



LOMBI

Tutta la pressione, a volte insopportabile, che si accumula quotidianamente nella parte più bassa del bacino viene alleviata e dissolta nell'acqua grazie all'azione di un unico grande getto posizionato al centro delle vasche idromassaggio Jacuzzi®, offrendo un immediato sollievo e ristoro.



FIANCHI - COSCE


Questa zona del corpo è importantissima per la circolazione. Spesso la nostra postura, il fatto di lavorare spesso seduti rallenta la circolazione, creando tensione e gonfiore. Jacuzzi® ha posizionato i getti proprio all'altezza giusta per riattivare la circolazione sanguigna e alleviare il disagio.



POLPACCI - PIEDI

È difficile immaginare a che tipo di stress, carico e tensione sono sottoposti tutti i giorni i nostri piedi, le nostre caviglie e i polpacci. Ogni passo, ogni scalino, ogni peso che portiamo, insistono su questa zona del nostro corpo. Inoltre, alla pianta dei piedi è collegato, di riflesso, tutto il nostro organismo. I due getti Jacuzzi® posizionati all'altezza dei piedi, non solo ristorano e alleviano la fatica, ma riattivano il flusso sanguigno e stimolano un benefico flusso di energia in tutto il corpo.

Scegli il tuo idromassaggio Jacuzzi®



MASSAGGIO CLASSICO JACUZZI®

Benessere originale brevettato. La tecnologia senza tempo dell'idromassaggio Jacuzzi® utilizza getti inclinati a 30°, orientabili in ogni direzione, che massaggiano, stimolano e tonificano tutto l'organismo coinvolgendo le gambe fino alla pianta dei piedi. Un'azione a intensità progressiva, in direzione centripeta, che coinvolge tutte le fasce muscolari, sciogliendo, energizzando e infine rilassando il corpo.

AQUASYSTEM

Nell'idromassaggio l'anima è inclusa. Grazie all'esclusiva tecnologia Jacuzzi® l'idromassaggio tocca livelli di personalizzazione mai visti prima: basta una leggera pressione delle dita per attivare il programma preferito. **SILENCE**, il relax è totale, i muscoli sciolgono tutte le tensioni, in modo delicato, carezzevole, silenzioso. **BREATH**, l'idromassaggio dal ritmo lento, armonioso che ti mette in sintonia con il respiro, per un benessere psicofisico profondo, inimmaginabile. **RENEW**, per rinnovare il tono vitale, rinvigorire il corpo, schiarire i pensieri, per scacciare contratture e rigidità: ecco l'idromassaggio che varia intensità in una sequenza graduale, per offrirti tonificazione e relax. **DREAM**, uno straordinario mix di delicatezza e tonificazione, in una sequenza da sogno che in maniera graduale e ciclica passa da una leggera carezza d'acqua a un benefico abbraccio.

SHIATSU

L'idromassaggio sui meridiani del corpo. Un sistema idromassaggiante esclusivo, brevettato da Jacuzzi®, provvisto di due file parallele di 32 getti, collocati proprio in corrispondenza del meridiano "vu" che, secondo la medicina cinese, dalla schiena invia l'energia in tutto il corpo. I microgetti d'acqua sono orientati in modo da colpire ed attivare tutti i punti cervicali, dorsali e lombari, con la stessa graduale pressione delle dita di un massaggiatore. La pressione è governata da un complesso sistema elettroidraulico che produce un vero e proprio scorrimento d'acqua, anzi, un progressivo "rotolamento" di pressioni: esattamente ciò che accade con lo Shiatsu. Il trattamento può essere eseguito in due modi: dal basso verso l'alto (tonificante) e dall'alto verso il basso (rilassante).

AIR

Leggerezza e divertimento nell'idromassaggio. Una formula vitalizzante ed energizzante: migliaia di bollicine sottili che accarezzano il corpo donandogli vitalità ed energia. Grazie alla posizione delle bocchette sul fondo della vasca è possibile decidere l'intensità del massaggio: frizzante e vigoroso oppure morbido e vellutato.

Complementi di benessere




REMOTE CONTROL

Basta un clic. Il telecomando delle vasche idromassaggio Jacuzzi® è un vero centro direzionale dall'elettronica sofisticata, che funziona in modo semplice e intuitivo. Frutto delle più avanzate tecnologie Jacuzzi® può accendere la vasca a distanza, preparare l'idromassaggio, sceglierne programmi, modalità e intensità, includere o escludere i getti.



LIGHTING - CROMODREAM®

Anche l'occhio vuole la sua parte di benessere. I nostri sensi non sono soltanto fisici, ma anche emotivi. I sistemi di illuminazione Jacuzzi® rendono più emozionante il momento dell'idromassaggio, soprattutto al buio, illuminando l'acqua. La funzione Cromodream® consente di effettuare, insieme all'idromassaggio, una vera e propria seduta di cromoterapia in accordo con l'umore e il bisogno del momento, per un benessere totale che coinvolge il corpo, i sensi e la mente.



HEATER

Come alle terme. Il tempo e la qualità di ogni esperienza nella tua vasca idromassaggio possono essere arricchiti scegliendo il nostro sistema di riscaldamento. Grazie al riscaldatore, disponibile come opzione oppure di base a seconda dei modelli, la temperatura dell'acqua si mantiene costante per tutta la durata del bagno, ricreando la vera sensazione del bagno termale.



SWITCH

Il controllo dei getti è nelle tue mani. È questo che rende davvero unico l'idromassaggio Jacuzzi®. Per il nostro sistema di idromassaggio non esiste niente di standardizzato: ogni corpo è differente, così sono differenti le esigenze e le condizioni. La funzione Switch ti permette di controllare quali getti attivare, su quali fasce muscolari insistere, passando agevolmente da un gruppo di getti all'altro.

I particolari fanno la differenza

Colori Standard Vasche



Bianco

Colori Speciali Vasche



Nero*



Pergamon*



Champagne*

Colori Satinati Vasche



Edelweiss*

* Per disponibilità consultare la sede

Finiture Cornice



Wengè



Teak



Marmo bianco Carrara



Pietra Medea



Granito nero assoluto



Corian®

Finiture Pannelli



Wengè



Teak




Douglas sbiancato



Zebrano



Acrilico (vedi colore vasche)



POGGIATESTA

Testa e collo protagonisti del benessere. Il comfort Jacuzzi® coinvolge tutti i sensi e tiene conto di ogni minimo dettaglio. Anche la posizione del collo è importante per godere di una perfetta seduta di idromassaggio. La testa deve potersi abbandonare perfettamente rilassata: per questo i poggiatesta in Technogel® o EVA sono la soluzione ideale. Questi materiali morbidi, indeformabili e antibatterici sono un lusso irrinunciabile per un benessere totale.

COLORI

Le sfumature del design. Anche il colore diventa un elemento per personalizzare la tua vasca Jacuzzi®, in accordo con l'ambiente bagno, l'arredo circostante e il tuo gusto personale.

CORNICE

Eleganza in primo piano. La raffinatezza e la ricercatezza del design Jacuzzi® si esprimono anche nei particolari e si armonizzano con qualunque tipo di ambiente. Le forme ergonomiche delle vasche sono esaltate dalla possibilità di personalizzare i top con materiali di altissima qualità. È possibile scegliere tra i legni Teak o Wengé, tra i marmi Bianco di Carrara o Granito nero assoluto, la pietra Medea o l'esclusivo e prestigioso Corian®, all'interno del quale è inserito un suggestivo profilo luminoso.

PANNELLATURE

Materiali prestigiosi. Il comfort Jacuzzi® coinvolge tutti i sensi e tiene conto di ogni minimo dettaglio. Le vasche idromassaggio sono belle ed eleganti e, in base ai modelli, si arricchiscono di pannelli con raffinate finiture.

L'unicità della costruzione Jacuzzi®



Impianto autodrenante

L'impianto idraulico della vasche idromassaggio Jacuzzi® ha un'inclinazione studiata per impedire ristagni d'acqua, in modo da mantenere un'igiene ottimale.

I getti e la potenza

La pompa è il pulsore del sistema idromassaggio e deve avere una potenza tale da garantire sempre la circolazione dell'acqua in modo energico e controllato. Per questo i getti Jacuzzi® sono così potenti e benefici.

Struttura rinforzata

Il guscio delle vasche Jacuzzi è protetto da uno strato uniforme di vetroresina, applicato sull'intera superficie. Il fondo è ulteriormente rinforzato da un pannello in truciolare dello spessore di 2 cm, stabilmente ancorato a un robusto telaio metallico.

Impianto di sanitizzazione

Un sistema opzionale con comandi elettronici integrati nel pannello comandi. Per attivarlo bisogna premere l'apposito tasto per 4 secondi, una misura precauzionale per impedire un avvio accidentale del ciclo di sanitizzazione. Il processo dura 10 minuti, è completamente automatico e utilizza un liquido disinfettante.

Dry Run Protection

Uno speciale dispositivo che protegge l'impianto idraulico impedendo il funzionamento della pompa quando la vasca è vuota o il livello dell'acqua è insufficiente. Una garanzia in più di durata e affidabilità per le vasche idromassaggio Jacuzzi®.

Profondità ideale

La profondità interna della vasca e la comodità della seduta sono fondamentali per assicurare il corretto svolgimento dell'idromassaggio. Per questo le vasche Jacuzzi®, grazie a una sapiente ergonomia, hanno la profondità ideale per avvolgere il corpo completamente senza eccedere nel consumo d'acqua.

- 36 Aquasoul
- 46 Aura
- 52 Aura Corian®
- 58 J-sha
- 62 Nova
- 66 Opalia
- 70 Opalia Corian®
- 74 Sharp
- 80 Energy
- 84 Young
- 88 Classic
- 96 Air

vasche con idromassaggio



- 110 Infinito
- 111 Embrance
- 112 Cabriolet
- 113 Time
- 114 Asti
- 115 Darcy
- 116 Nova Design
- 118 Anima Design
- 119 Aura Uno Design
- 120 Moove
- 121 Versa 160
- 122 Folia
- 123 Uma

vasche senza idromassaggio



- 130 Link
- 132 Anea Twin Premium
- 133 J-twin Premium

combinati



vasche con idromassaggio



Dietro le caratteristiche di ogni modello delle nostre vasche idromassaggio ci sono i tuoi desideri e le necessità del tuo corpo. Esse sono l'espressione più alta del know-how Jacuzzi® e nel loro cuore pulsa la tecnologia che ha reso il nostro brand unico al mondo, per offrirti un'esperienza unica e irripetibile.

Tante versioni diverse e tipologie di installazione, a parete, a centro stanza, a incasso o angolari: dalla più classica alla più versatile, ogni vasca Jacuzzi® si inserisce nel tuo ambiente personalizzandolo, anche grazie alla collaborazione con i più grandi designer contemporanei che le progettano insieme a noi. Ogni linea ha la sua storia da raccontare e le sue caratteristiche uniche, per offrirti l'esperienza che stai cercando.

vasche con idromassaggio

Modello	Forma	Dimensioni (cm)			Installazione				Body Zoning						Funzioni e Accessori										Finiture Cornice			Pannelli	Pag.			
		L	P	H	Incasso	Angolo	Parete	Centro stanza	Sedute	Bocchette	Getti rotanti + Getti fissi	shiatsu	spalle	schiena	lombi	finchi cosce	polpacci piedi	AQS	Comandi	Poggiatesta	Lighting/Cromodream®	Illuminazione perimetrale	Radio	Riscaldatore	Sanitizzazione	Troppo pieno a sfioro	Corian Glacier			Marmo bianco di Carrara Pietra Medea Granito nero assoluto	Teak Wengè	
AQUASOUL EXTRA	Rett	190	150	60	●		●	3	6	10+4		●	●	●	●	●	○	Telecomando	3	○	○		○	●							Acrilico	38
AQUASOUL DOUBLE	Rett	190	90	57	●	●		2	4	6		●	●	●	●	●	○	Telecomando	2	○	○		○	●							Acrilico	39
AQUASOUL LOUNGE	Rett	180	80	57	●	●		1	4	3		●	●	●	●	●	○	Telecomando	1	○	○		○	●							Acrilico	40
AQUASOUL	Rett	170	70	57	●	●		1	4	3		●	●	●	●	●	○	Telecomando	1	○	○		○	●							Acrilico	41
AQUASOUL OFFSET	Offset	150	100	57	●	●		1	4	3		●	●	●	●	●	○	Telecomando	1	○	○		○	●							Acrilico	42
AQUASOUL CORNER 155	Angolo	145/155	145/155	57	●	●		2	4	6		●	●	●	●	●	○	Telecomando	2	○	○		○	●							Acrilico	43
AQUASOUL CORNER 140	Angolo	130/140	130/140	57	●	●		1	4	3		●	●	●	●	●	○	Telecomando	1	○	○		○	●							Acrilico	44
AURA PLUS	Rett	180	150	66	●			2	6	7		●	●	●	●	●		Vd. finiture	2	○	○		○	●	●	Telecomando	Tastiera	Tastiera			Acrilico	48
AURA UNO	Rett	180	90	66	●			1	5	3		●	●	●	●	●		Vd. finiture	1	●	○		○	●	●	Telecomando	Tastiera	Tastiera			Acrilico	49
AURA CORNER 160	Angolo	160	160	60	●	●*		3	6	10		●	●	●	●	●		Vd. finiture	2	○	○		○	●	●	Telecomando	Tastiera	Tastiera	Acrilico Teak Wengè		50	
AURA CORNER 140	Angolo	140	140	60	●	●*		1	5	3		●	●	●	●	●		Vd. finiture	1	●	○		○	●	●	Telecomando	Tastiera	Tastiera	Acrilico Teak Wengè		51	
J.SHA MI	Rett	180	90	60		●	●	1	4		●	●	●	●	●	●		Telecomando	1	○		○		○						Acrilico	60	
J.SHA MI CORNER	Angolo	155	155	60		●		1	4		●	●	●	●	●	●		Telecomando	1	○		○		○						Acrilico	61	
NOVA	Tonda	180		63*/66*	●		●	3	4	6		●	●	●	●	●	○	Telecomando	3	○	○		○	●			○	○		Acrilico	64	
NOVA CORNER	Angolo	160	160	63*/66*		●		3	4	6		●	●	●	●	●	○	Telecomando	3	○	○		○	●			○	○		Acrilico	65	
OPALIA	Ovale	190	110	60*/63*	●			2	6				●	●	●			Vd. finiture	2*	○	○		○	○		Telecomando	Tastiera	Tastiera			Acrilico	68
SHARP EXTRA	Rett	200	150	65	●	●	●	2 + 1 lounge	3	22		●	●	●	●	●	○	Telecomando	3	○			○	●					Acrilico Douglas sbiancato Zebrano		76	
SHARP DOUBLE	Rett	190	90	57	●	●	●	2	5	14		●	●	●	●	●	○	Telecomando	2	○			○	●					Acrilico Douglas sbiancato Zebrano		77	
SHARP 75	Rett	170	75	57	●	●	●	1	4	6		●	●	●	●	●	○	Telecomando	1	○			○	●					Acrilico Douglas sbiancato Zebrano		78	
SHARP 70	Rett	170	70	57	●	●	●	1	4	6		●	●	●	●	●	○	Telecomando	1	○			○	●					Acrilico Douglas sbiancato Zebrano		79	
ENERGY 180x80	Rett	180	80	57	●	●	●	1	2	2+2								Tastiera	○*	○				○					Acrilico	82		
ENERGY 170x70	Rett	170	70	57	●	●	●	1	2	2+2								Tastiera	○*	○				○					Acrilico	83		
VERSA 160x70	Rett	160	70	60	●	●		1		8+12								Tastiera	1					○					Acrilico	85		
FOLIA	Rett	150	90	60	●	●		1		8+11								Tastiera	1					○					Acrilico	86		
UMA	Angolo	130	130	60	●	●		1		8+12								Tastiera	1					○					Acrilico	87		
ELIPSA	Ovale	210	100	57	●			2	6				●	●	●			Tastiera	2	○				○						Acrilico	90	
GEMINI	Tonda	180		57	●			2	6	12		●	●	●	●	●		Tastiera	1	○				○						Acrilico	91	
HEXIS	Rett	180	80	57	●	●	●	1	4	4		●	●	●	●	●		Tastiera	1	○				○					Acrilico	92		
MAXIMA	Angolo	165	165	86		●		2 + 1 lounge	6	13		●	●	●	●	●		Tastiera	1	○			○	○					Acrilico	93		
CELTIA	Angolo	150	150	57	●	●		1	4	6		●	●	●	●	●		Tastiera	1	○				○					Acrilico	94		

● di serie ○ dipende dalla versione * vedi scheda prodotto

aquasoul



aquasoul extra
aquasoul double
aquasoul lounge
aquasoul
aquasoul offset
aquasoul corner 155
aquasoul corner 140



Far rivivere il corpo e lo spirito

L'essenza della famiglia Aquasoul è offrirti un'esperienza di rinnovamento, relax e rinvigorimento totali. L'anima di Aquasoul è l'esclusiva tecnologia che ti consente di personalizzare l'idromassaggio come vuoi tu, nei minimi dettagli, in base allo stato d'animo del momento.

Solo chi ha inventato l'idromassaggio poteva reinventarlo

Aquasystem® è la nuova rivoluzione Jacuzzi®: con una semplice pressione dei tasti del telecomando, puoi scegliere quattro tipologie di benessere – Silence, Breath, Renew, Dream – in sintonia con i tuoi stati d'animo e in accordo con le esigenze di ogni singolo momento.

Per accogliere il corpo completamente


Le vasche Aquasoul, grazie allo studio esatto dell'ergonomia e della profondità interna, consentendo di immergersi nell'acqua fino alle spalle, ottimizzano gli effetti dell'idromassaggio Jacuzzi®. Ogni dettaglio è curato, i materiali pregiati, come il poggiatesta in Technogel®, materiale particolarmente morbido, accogliente e confortevole, con proprietà antibatteriche.

Una sintesi felice di estetica e funzionalità


Oltre ad offrire un relax totale e un comfort oltre ogni immaginazione, tutti i modelli Aquasoul hanno dettagli lussuosi, linee ricercate, forme arrotondate. Il funzionamento e la scelta delle funzioni sono immediati, grazie all'elegante telecomando elettronico che si attiva con un semplice tocco delle dita. Particolarmente suggestivo l'effetto creato dai led perimetrali: la vasca sembra sollevarsi dal suolo, magicamente sospesa sulla luce.

aquasoul extra

centro stanza/incasso
190 x 150 x 60h cm
design Carlo Urbinati



versione unica



base
top




top

Funzioni	FRIENDLY	BASE	TOP
Idromassaggio classico Jacuzzi®	6	6	6
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	10	10	10
Microgetti fissi	4	4	4
Aquasystem®			
Dotazioni			
Rubinetteria meccanica o elettronica	○	○	○
Telecomando - Sanitizzazione	●	●	●
Riscaldatore - Faro subacqueo	●	●	●
Luce perimetrale integrata nel pannello	●	●	●
Poggiatesta (Technogel®)	3	3	3
Pannelli	○	○	○

Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

aquasoul double

angolo/incasso
190 x 90 x 57h cm
design Carlo Urbinati



SX-DX



base
top



top


Funzioni	FRIENDLY	BASE	TOP
Idromassaggio classico Jacuzzi®	4	4	4
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	6	6	6
Aquasystem®			
Dotazioni			
Rubinetteria meccanica o elettronica	○	○	○
Telecomando - Sanitizzazione	●	●	●
Riscaldatore - Faro subacqueo	●	●	●
Luce perimetrale integrata nel pannello	●	●	●
Poggiatesta (Technogel®)	2	2	2
Pannello unico a "J"	○	○	○

Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto




aquasoul lounge

angolo/incasso
180 x 80 x 57h cm
design Carlo Urbinati



aquasoul

angolo/incasso
170 x 70 x 57h cm
design Carlo Urbinati



base
top



Funzioni	FRIENDLY	BASE	TOP
Idromassaggio classico Jacuzzi®	4	4	4
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	3	3	3
Aquasystem®			
Dotazioni			
Rubinetteria meccanica o elettronica	○	○	○
Telecomando - Sanitizzazione	●	●	●
Riscaldatore - Faro subacqueo	●	●	●
Luce perimetrale integrata nel pannello	●	●	●
Poggiatesta (Technogel®)			
Pannello unico a "J"	○	○	○

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



base
top




Funzioni	FRIENDLY	BASE	TOP
Idromassaggio classico Jacuzzi®	4	4	4
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	3	3	3
Aquasystem®			
Dotazioni			
Rubinetteria meccanica o elettronica	○	○	○
Telecomando - Sanitizzazione	●	●	●
Riscaldatore - Faro subacqueo	●	●	●
Luce perimetrale integrata nel pannello	●	●	●
Poggiatesta (Technogel®)			
Pannello unico a "J"	○	○	○

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



aquasoul offset

angolo/incasso
145/150 x 94/110 x 57h cm
design Carlo Urbinati



SX-DX



base
top




Funzioni	FRIENDLY	BASE	TOP
Idromassaggio classico Jacuzzi®	4	4	4
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	3	3	3
Aquasystem®			
Dotazioni			
Rubinetteria meccanica o elettronica	○	○	○
Telecomando - Sanitizzazione	●	●	●
Riscaldatore - Faro subacqueo	●	●	●
Luce perimetrale integrata nel pannello	●	●	●
Poggiatesta (Technogel®)			
Pannello unico	○	○	○

Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

aquasoul corner 155

angolo/incasso
145/155 x 145/155 x 57h cm
design Carlo Urbinati



versione unica



base
top




Funzioni	FRIENDLY	BASE	TOP
Idromassaggio classico Jacuzzi®	4	4	4
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	6	6	6
Aquasystem®			
Dotazioni			
Rubinetteria meccanica o elettronica	○	○	○
Telecomando - Sanitizzazione	●	●	●
Riscaldatore - Faro subacqueo	●	●	●
Luce perimetrale integrata nel pannello	●	●	●
Poggiatesta (Technogel®)	2	2	2
Pannello unico	○	○	○

Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



aquasoul corner 140

angolo/incasso
130/140 x 130/140 x 57h cm
design Carlo Urbinati



versione unica



base
top



top

Funzioni	FRIENDLY	BASE	TOP
Idromassaggio classico Jacuzzi®	4	4	4
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	3	3	3
Aquasystem®			
Dotazioni			
Rubineria meccanica o elettronica	○	○	○
Telecomando - Sanitizzazione	●	●	●
Riscaldatore - Faro subacqueo	●	●	●
Luce perimetrale integrata nel pannello	●	●	●
Poggiatesta (Technogel®)			
Pannello unico	○	○	○

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



aura

aura plus
aura uno
aura corner 160
aura corner 140



Esclusività e raffinatezza per il benessere

Soluzioni uniche e materiali prestigiosi: Aura offre, in una cornice d'eccezione, il massimo del benessere Jacuzzi®. La seduta è dotata di idromassaggio classico Jacuzzi® e anche di idromassaggio lombare. I suoi getti orientabili tonificano, rivitalizzano, sciolgono tensioni e contratture, favoriscono la circolazione.

La personalizzazione è totale

Ecco una gamma di vasche dall'estetica originale, versatile, eclettica, che si inserisce perfettamente in ogni tipo di ambiente grazie alle differenti versioni e alla possibilità di scegliere la finitura del bordo: Wengè, Teak, Marmo bianco di Carrara, Granito nero e Pietra Medea.



Comodità assoluta

Il poggiatesta in EVA, un materiale morbido, atossico e antibatterico, il suo design originale è studiato per accogliere completamente il collo, anche in "immersione totale", garantendo il massimo comfort e stimolando la zona vitale cervicale e delle spalle. Tutto in Aura è elegante, il comando di scarico è nascosto sotto il bordo, la doccetta è estraibile e il pannello dei comandi elettronico gestisce tutte le funzioni.



Immergersi nella luce

Il faro subacqueo crea un'atmosfera emozionante e un'esperienza intima e rigenerante. Il riscaldatore consente di mantenere la temperatura dell'acqua costante, assicurando il massimo comfort. L'esclusivo sistema di sanitizzazione Jacuzzi®, in dotazione nelle versioni top, consente una corretta e costante igiene dell'acqua.




aura plus

incasso
180 x 150 x 66h cm
design Carlo Urbinati



aura uno

incasso
180 x 90 x 66h cm
design Carlo Urbinati



Funzioni	BASE	TOP
Idromassaggio classico Jacuzzi®	6	6
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	7	7
Dotazioni		
Rubinetteria meccanica	○	○
Sanitizzazione	●	●
Sanitizzazione + Faro subacqueo	●	●
Troppo pieno a sfioro	●	●
Riscaldatore	●	●
Poggiatesta	2	2
Cornice legno o marmo	○	○

- finiture cornice**
- Wengè
 - Teak
 - Marmo bianco Carrara
 - Pietra Medea
 - Granito nero assoluto

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

Funzioni	
Idromassaggio classico Jacuzzi®	5
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	3
Dotazioni	
Rubinetteria meccanica	○
Sanitizzazione + Faro subacqueo	●
Troppo pieno a sfioro	●
Poggiatesta	1
Cornice legno o marmo	○


- finiture cornice**
- Wengè
 - Teak
 - Marmo bianco Carrara
 - Pietra Medea
 - Granito nero assoluto

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto




aura corner I 60

angolo/incasso
160 x 160 x 60h cm
design Carlo Urbinati



aura corner I 40

angolo/incasso
140 x 140 x 60h cm
design Carlo Urbinati



	BASE	TOP
Funzioni		
Idromassaggio classico Jacuzzi®	6	6
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	10	10
Dotazioni		
Rubinetteria meccanica	○	○
Sanitizzazione	●	●
Sanitizzazione + Faro subacqueo	●	●
Troppo pieno a sfioro	●	●
Riscaldatore	●	●
Poggiatesta	2	2
Cornice legno o marmo	○	○
Pannello angolare (legno finitura wengè o teak/acrilico)	○	○

- finiture cornice
- Wengè
 - Teak
 - Marmo bianco Carrara
 - Pietra medea
 - Granito nero assoluto



Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

	BASE	TOP
Funzioni		
Idromassaggio classico Jacuzzi®	5	5
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	3	3
Dotazioni		
Rubinetteria meccanica	○	○
Sanitizzazione + Faro subacqueo	●	●
Troppo pieno a sfioro	●	●
Poggiatesta	1	1
Cornice legno o marmo	○	○
Pannello angolare (legno finitura wengè o teak/acrilico)	○	○

- finiture cornice
- Wengè
 - Teak
 - Marmo bianco Carrara
 - Pietra medea
 - Granito nero assoluto

Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



aura corian®

aura plus corian®
aura uno corian®
aura corner 160 corian®
aura corner 140 corian®



Un materiale unico

Il Corian® è un materiale brevettato da DuPont™ dalle caratteristiche estetiche straordinarie. Resistente alla luce, al calore, all'acqua e a qualunque sollecitazione, si mantiene inalterato nel tempo e unisce alla straordinaria durezza, simile alla pietra, una grandissima duttilità e versatilità progettuale.

Tutte le caratteristiche di Aura

Ogni particolare di Aura Corian® è curatissimo: dal poggiatesta dal design originale, al comando di scarico nascosto sotto il bordo a sfioro, al telecomando che gestisce le funzioni, alla rubinetteria elettronica o meccanica completa di doccetta estraibile. Il faro subacqueo rende spettacolare il momento dell'idromassaggio e il telecomando consente di accedere a tutte le funzioni in modo semplice e immediato.

Prestigio a ogni ambiente



Il Corian® dà un'emozione particolare ai volumi inconfondibili di Aura. La sua traslucenza fa risaltare il bordo della vasca e grazie agli spettacolari LED perimetrali, crea un effetto molto emozionante.

Il massimo del benessere Jacuzzi®

La seduta è dotata anche di idromassaggio lombare, i suoi getti orientabili tonificano, rivitalizzano, sciolgono tensioni e contratture, favoriscono la circolazione, mentre il faro subacqueo crea un'atmosfera emozionante.


aura plus corian®

incasso
185 x 155 x 66h cm
design Carlo Urbinati



aura uno corian®

incasso
185 x 95 x 66h cm
design Carlo Urbinati



Funzioni	
Idromassaggio classico Jacuzzi®	6
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	7
Dotazioni	
Rubinetteria elettronica o meccanica	○
Telecomando	●
Sanitizzazione + Faro Subacqueo	●
Riscaldatore	●
Poggiatesta	2
Troppo pieno a sfioro	●
Cornice in Corian®	●
Luce perimetrale integrata nella cornice	●

finiture cornice
Corian® glacier

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



Funzioni	
Idromassaggio classico Jacuzzi®	5
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	3
Dotazioni	
Rubinetteria elettronica o meccanica	○
Telecomando	●
Sanitizzazione + Faro Subacqueo	●
Riscaldatore	●
Poggiatesta	1
Troppo pieno a sfioro	●
Cornice in Corian®	●
Luce perimetrale integrata nella cornice	●


finiture cornice
Corian® glacier

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto




aura corner I 60 corian®

incasso
164 x 164 x 60h cm
design Carlo Urbinati



aura corner I 40 corian®

incasso
144 x 144 x 60h cm
design Carlo Urbinati



Funzioni	
Idromassaggio classico Jacuzzi®	6
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	10
Dotazioni	
Rubinetteria elettronica o meccanica	○
Telecomando	●
Sanitizzazione + Faro Subacqueo	●
Riscaldatore	●
Poggiatesta	2
Troppo pieno a sfioro	●
Cornice in Corian®	●
Luce perimetrale integrata nella cornice	●

finiture cornice
Corian® glacier

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



Funzioni	
Idromassaggio classico Jacuzzi®	5
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	3
Dotazioni	
Rubinetteria elettronica o meccanica	○
Telecomando	●
Sanitizzazione + Faro Subacqueo	●
Riscaldatore	●
Poggiatesta	1
Troppo pieno a sfioro	●
Cornice in Corian®	●
Luce perimetrale integrata nella cornice	●

finiture cornice
Corian® glacier

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



j-sha

j-sha mi
j-sha mi corner




L'equilibrio e l'energia

I Cinesi scoprirono che l'energia vitale o Qi scorre lungo canali chiamati meridiani. Lo shiatsu è un particolare massaggio che, stimolando i meridiani con la pressione delle dita, allenta la fatica e allevia il dolore secondo i principi dell'agopuntura. Partendo da questa visione olistica del benessere Jacuzzi® ha creato J-sha.

Il primo e unico idromassaggio Shiatsu in acqua

L'esclusivo sistema idromassaggiante di J-Sha ha 32 ugelli paralleli collocati sullo schienale della vasca proprio in corrispondenza del meridiano "vu". Da essi fuoriescono in successione dei microgetti d'acqua orientati in modo da sollecitare tutti i punti dorsali e lombari del meridiano, con la stessa graduale pressione delle dita di un massaggiatore. La pressione è governata da un complesso sistema elettro-idraulico che produce un vero e proprio scorrimento d'acqua, anzi, un progressivo "rotolamento" di pressioni: esattamente ciò che accade con lo Shiatsu.



Un trattamento su misura

L'ergonomia profonda di J-sha consente a ciascuno di trovare la propria posizione ideale, scivolando avanti o indietro. Il livello dell'acqua si mantiene sempre ottimale grazie a un sofisticato sistema idraulico e in questo modo è sempre possibile effettuare il massaggio shiatsu in modo corretto. J-sha consente di scegliere fra 3 programmi pre-impostati: BACK/JET (shiatsu), BODY/JET (idromassaggio classico) e MIX (misto). Il trattamento può essere eseguito in due modi: dal basso verso l'alto (tonificante) e dall'alto verso il basso (rilassante). Questi programmi sono ulteriormente personalizzabili agendo manualmente sul telecomando.




Un'esperienza bella in tutti i sensi

Il faro subacqueo contribuisce a rendere ancora più armonioso l'ambiente, donando al momento dell'idromassaggio shiatsu l'emozione della luce. Il telecomando attiva con un semplice tocco tutte le funzioni di J-sha: l'idromassaggio, il faro subacqueo, la sanitizzazione e la radio.


j-sha mi

angolo/parete
180 x 90 x 60h cm
design Carlo Urbinati



j-sha mi corner

angolo
155 x 155 x 60h cm
design Carlo Urbinati



top

	BASE	TOP
Funzioni		
BODY JET - Idromassaggio classico Jacuzzi®	4	4
Shiatsu BACK JET - Idromassaggio dorsale	32	32
MIX - Soluzione trattamento misto	4+32	4+32
Dotazioni		
Rubinetteria meccanica	●	●
Radio		●
Sanitizzazione + Faro subacqueo multicolore		●
Telecomando	●	●
Troppo pieno a scomparsa - a vasi comunicanti	●	●
Poggiatesta		
Poggiabraccia (bianco)	●	●
Pannello frontale e laterale	●	●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



top

	BASE	TOP
Funzioni		
BODY JET - Idromassaggio classico Jacuzzi®	4	4
Shiatsu BACK JET - Idromassaggio dorsale	32	32
MIX - Soluzione trattamento misto	4+32	4+32
Dotazioni		
Rubinetteria meccanica	●	●
Radio		●
Sanitizzazione + Faro subacqueo multicolore		●
Telecomando	●	●
Troppo pieno a scomparsa - a vasi comunicanti	●	●
Poggiatesta		
Poggiabraccia (bianco)	●	●
Pannello angolare	●	●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



nova

nova
nova corner



La perfezione del cerchio per un benessere a tutto tondo

Una vera oasi di relax e bellezza, protagonista assoluta dell'ambiente bagno, che diventa unico. Le sue forme morbide e avvolgenti, le sue dimensioni generose, fondono natura, tecnologia e architettura.

Massimo comfort anche per testa e collo

Tutte le vasche Nova montano un poggiatesta esclusivo, dal materiale pregiato, felice sintesi di design ed ergonomia, studiato per accogliere completamente il collo e donare alla vasca un dettaglio dall'estetica perfetta, che ben si armonizza con la sua forma e le sue grandi dimensioni. Il poggiatesta può essere posizionato a piacimento rendendo ancora più versatile l'utilizzo della vasca.

Ogni sua caratteristica è prestigiosa


Tutto in Nova parla il linguaggio Jacuzzi® della bellezza e della cura di sé. Dal faro subaqueo opzionale, al gruppo rubinetteria, al doccino estraibile, alla cornice personalizzabile con materiali pregiati: Teak, Wengé, Marmo bianco di Carrara, Granito nero e Pietra Medea.

Un telecomando per il benessere


Nova ti offre le massime prestazioni con la massima semplicità. Basta sfiorare il telecomando per attivare tutte le sue funzioni, dal riscaldatore opzionale, al sistema di sanitizzazione di serie, all'esclusiva tecnologia Aquasystem, per personalizzare l'idromassaggio in ogni momento in base all'esperienza di wellness di cui hai bisogno.

nova

centro stanza/incasso
 Ø180 x 63h cm senza cornice
 Ø180 x 66h cm con cornice
 design Carlo Urbinati



versione unica



top aqs



top top aqs

Funzioni

Idromassaggio classico Jacuzzi®
 Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Aquasystem®

Dotazioni
 Rubinetteria elettronica o meccanica
 Telecomando - Sanitizzazione
 Riscaldatore - Faro subacqueo
 Luce perimetrale integrata nel pannello

Poggiatesta

Cornice legno o marmo

Pannelli

	BASE	TOP	TOP AQS
Idromassaggio classico Jacuzzi®	4	4	4
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	6	6	6
Aquasystem®			
Dotazioni			
Rubinetteria elettronica o meccanica	○	○	○
Telecomando - Sanitizzazione	●	●	●
Riscaldatore - Faro subacqueo	●	●	●
Luce perimetrale integrata nel pannello	●	●	●
Poggiatesta	3	3	3
Cornice legno o marmo	○	○	○
Pannelli	○	○	○


finiture cornice

- Wengè
- Teak
- Marmo bianco Carrara
- Pietra Medea
- Granito nero assoluto


Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

nova corner

angolo
 160 x 160 x 63h cm senza cornice
 160 x 160 x 66h cm con cornice
 design Carlo Urbinati



versione unica



top aqs



top top aqs

Funzioni

Idromassaggio classico Jacuzzi®
 Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Aquasystem®

Dotazioni
 Rubinetteria elettronica o meccanica
 Telecomando - Sanitizzazione
 Riscaldatore - Faro subacqueo
 Luce perimetrale integrata nel pannello

Poggiatesta

Cornice legno o marmo

Pannello unico

	BASE	TOP	TOP AQS
Idromassaggio classico Jacuzzi®	4	4	4
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	6	6	6
Aquasystem®			
Dotazioni			
Rubinetteria elettronica o meccanica	○	○	○
Telecomando - Sanitizzazione	●	●	●
Riscaldatore - Faro subacqueo	●	●	●
Luce perimetrale integrata nel pannello	●	●	●
Poggiatesta	3	3	3
Cornice legno o marmo	○	○	○
Pannello unico	●	●	●

finiture cornice

- Wengè
- Teak
- Marmo bianco Carrara
- Pietra Medea
- Granito nero assoluto

Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



opalia

opalia
opalia wood/stone



La morbidezza del design

Ecco una linea di vasche idromassaggio che racconta una storia unica, nel suo stile come nella sua tecnologia. Ogni dettaglio di Opalia è ricercato, le finiture sono preziose, l'idromassaggio è quello delle potenti bocchette Jacuzzi® posizionate in modo da avvolgere tutto il corpo in un abbraccio benefico. Il doppio schienale e l'ampia capienza consentono di condividere il momento dedicato al benessere.

Per coinvolgere anche gli occhi

Durante l'idromassaggio, l'acqua è illuminata! Il faro subacqueo, di serie nella versione Wood e Stone, rende più totale il relax e più emozionante la cura di sé. Il sistema di sanitizzazione, di serie in funzione della versione, offre la sicurezza di un'igiene completa.

Funzionalità e tecnologia a portata di mano


Il pannello elettronico consente di avere sotto controllo i programmi dell'idromassaggio in modo semplice e intuitivo. Il doppio poggiatesta ergonomico si armonizza con l'estetica di Opalia e offre un comfort ottimale, ed è di serie nella versione Wood e Stone.

L'estetica è di serie

Il gruppo rubinetteria si intona con la linea estetica di Opalia, come anche la finitura del bordo, personalizzabile in Teak, Wengé, Marmo bianco di Carrara, Granito nero e Pietra Medea.

opalia

incasso
190 x 110 x 60h cm
design Jacuzzi®




optional

Funzioni	
Idromassaggio classico Jacuzzi®	6
Dotazioni	
Rubinetteria meccanica	○
Sanitizzazione	●
Sanitizzazione + Faro subacqueo	●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

opalia wood/stone

incasso
190 x 110 x 63h cm
design Jacuzzi®



Funzioni	WOOD	STONE
Idromassaggio classico Jacuzzi®	6	6
Dotazioni		
Rubinetteria meccanica	○	○
Sanitizzazione + Faro subacqueo	●	●
Poggiatesta	2	2
Cornice legno	●	●
Cornice marmo		●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

finiture cornice

-  Wengè
-  Teak
-  Marmo bianco Carrara
-  Pietra Medea
-  Granito nero assoluto



opalia corian®

opalia corian®



Un materiale unico

Il Corian® è un materiale brevettato da DuPont dalle caratteristiche estetiche straordinarie. Resistente alla luce, al calore, all'acqua e a qualunque sollecitazione, si mantiene inalterato nel tempo e unisce alla straordinaria durezza, simile alla pietra, una grandissima duttilità e versatilità progettuale.

Prestigio a ogni ambiente

Il Corian® dà un'emozione particolare alla forma morbida e sinuosa di Opalia. La sua traslucenza fa risaltare il bordo della vasca e, grazie agli spettacolari LED perimetrali, crea un effetto sospeso molto emozionante, soprattutto al buio. E aggiunge fascino e personalità a qualsiasi bagno, dal più classico al più moderno.




Il massimo del benessere Jacuzzi®

Il telecomando consente di avere sotto controllo i programmi dell'idromassaggio in modo semplice e intuitivo. Il doppio poggiatesta ergonomico di serie, si armonizza con l'estetica di Opalia e offre un comfort ottimale, mentre il faro subacqueo crea un'atmosfera emozionante. Disponibile con rubinetteria elettronica, meccanica o senza.



opalia corian®

incasso
195 x 115 x 63h cm
design Jacuzzi®



Funzioni	
Idromassaggio classico Jacuzzi®	6
Dotazioni	
Rubinetteria elettronica o meccanica	○
Telecomando	●
Sanitizzazione + faro subacqueo	●
Poggiatesta	2
Riscaldatore	●
Luce perimetrale integrata nella cornice	●

finiture cornice
Corian® glacier

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



sharp

sharp extra
sharp double
sharp 75
sharp 70



Essenzialità contemporanea

La linea Sharp Jacuzzi® elimina il superfluo per privilegiare funzione ed ergonomia, recupera il massimo degli spazi interni per offrire il massimo comfort e con le sue forme semplici e squadrate si inserisce perfettamente in ogni contesto.

Idromassaggio e carattere

Sharp è disponibile con idromassaggio classico Jacuzzi® e, nelle versioni Top, con tecnologia Aquasystem®, per avvolgere il corpo nell'abbraccio di un idromassaggio efficace e profondo, offrendo il massimo benessere. Le forme lineari, essenziali, il design pulito e le ampie sedute sono protagonisti di questa linea dall'estetica innovativa.

Elettronica e multisensorialità


Il telecomando attiva tutte le funzioni di Sharp. Ogni dettaglio è curato, dal poggiatesta ergonomico in Technogel, alla raffinatezza del faro subacqueo, al riscaldatore (versioni Top e Top AQS).

Un benessere a più dimensioni

Sharp esiste in differenti versioni e modelli per venire incontro a tutte le esigenze. Le forme semplici, squadrate, la flessibilità di installazione e i pannelli in diverse finiture, sono il prodotto di una sintesi formale assoluta.

sharp extra

angolo/centro stanza/incasso/nicchia/parete
200 x 150 x 65h cm
design Carlo Urbinati



versione unica



top
top aqs

	BASE	TOP	TOP AQS
Funzioni			
Idromassaggio classico Jacuzzi	3	3	3
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	22	22	22
Aquasystem®			
Dotazioni			
Rubinetteria elettronica o meccanica	○	○	○
Telecomando	●	●	●
Sanitizzazione	●	●	●
Faro subacqueo	--	●	●
Riscaldatore	--	●	●
Numero sedute	3 (1 lounge)	3 (1 lounge)	3 (1 lounge)
Poggiatesta	3	3	3


finiture pannelli



■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

sharp double

angolo/incasso/nicchia/parete
190 x 90 x 57h cm
design Carlo Urbinati



versione unica



top
top aqs

	BASE	TOP	TOP AQS
Funzioni			
Idromassaggio classico Jacuzzi	5	5	5
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	14	14	14
Aquasystem®			
Dotazioni			
Rubinetteria elettronica o meccanica	○	○	○
Telecomando	●	●	●
Sanitizzazione	●	●	●
Faro subacqueo	--	●	●
Riscaldatore	--	●	●
Numero sedute	2	2	2
Poggiatesta	2	2	2

finiture pannelli




■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto





sharp 75

angolo/incasso/nicchia/parete
170 x 75 x 57h cm
design Carlo Urbinati



sharp 70

angolo/incasso/nicchia/parete
170 x 70 x 57h cm
design Carlo Urbinati



top
top aqs

	BASE	TOP	TOPAQS
Funzioni			
Idromassaggio classico Jacuzzi	4	4	4
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	6	6	6
Aquasystem®			
Dotazioni			
Rubinetteria elettronica o meccanica	○	○	○
Telecomando	●	●	●
Sanitizzazione	●	●	●
Faro subacqueo		●	●
Riscaldatore		●	●
Poggiatesta			

finiture pannelli

	Bianco acrilico a "L"
	Douglas sbiancato
	Zebrano

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



top
top aqs

	BASE	TOP	TOPAQS
Funzioni			
Idromassaggio classico Jacuzzi	4	4	4
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	6	6	6
Aquasystem®			
Dotazioni			
Rubinetteria elettronica o meccanica	○	○	○
Telecomando	●	●	●
Sanitizzazione	●	●	●
Faro subacqueo		●	●
Riscaldatore		●	●
Poggiatesta			

finiture pannelli

	Bianco acrilico a "L"
	Douglas sbiancato
	Zebrano

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



energy

energy 180
energy 170



L'idromassaggio è per tutti!

Energy è una piccola rivoluzione nel mondo dell'idromassaggio domestico. Vasca di nuova concezione dalle forme equilibrate ed essenziali, minimali e senza tempo che si accorda a qualunque tipo di arredo ed è accessibile a tutti grazie a un costo contenuto. Mantenendo tutto il prestigio e l'esclusività che hanno reso il brand Jacuzzi® famoso in tutto il mondo.

Una sintesi perfetta di unicità formale e funzionalità

Energy offre a tutti la perfetta esperienza del vero idromassaggio Jacuzzi® per aree corporee, mirato a schiena, gambe e piedi, profondo, benefico. I suoi getti laterali sono orientabili a 30° per avere il massimo beneficio. Il comfort interno è frutto di una sapiente ergonomia, il poggiatesta è comodo e accogliente.

Dettagli di stile


I comandi touch sono attivabili sfiorando i simboli semplici e ben visibili posizionati a bordo vasca. La rubinetteria è compatta ed essenziale, con doccetta manuale. Il sistema di sanitizzazione opzionale garantisce una costante igiene mentre il sistema di protezione Dry-run impedisce il funzionamento della vasca vuota.

La luce è inclusa

Energy nella versione con Cromodream® consente di effettuare, insieme all'idromassaggio, un'emozionante seduta di cromoterapia, la funzione può essere utilizzata anche a vasca vuota come luce di cortesia. Grazie alla capienza e alla profondità della vasca, la sensazione di accoglienza e relax è totale.


energy I 80

angolo/incasso/nicchia/parete
180 x 80 x 57h cm
design EMO



energy I 70

angolo/incasso/nicchia/parete
170 x 70 x 57h cm
design EMO



	BASE	FARO	DISI+FARO
Funzioni			
Idromassaggio classico Jacuzzi®	2	2	2
Idromassaggio dorsale con getti rotanti	2	2	2
Idromassaggio plantare con microgetti Cromodream®	2	2	2
Dotazioni			
Rubinetteria meccanica	○	○	○
Comandi Touch	●	●	●
Luce di cortesia	●	●	●
Poggiatesta	●	●	●
Sanitizzazione	●	●	●

Getti
 Di serie
 Optional
 Di serie in funzione dell'allestimento prescelto




	BASE	FARO	DISI+FARO
Funzioni			
Idromassaggio classico Jacuzzi®	2	2	2
Idromassaggio dorsale con getti rotanti	2	2	2
Idromassaggio plantare con microgetti Cromodream®	2	2	2
Dotazioni			
Rubinetteria meccanica	○	○	○
Comandi Touch	●	●	●
Luce di cortesia	●	●	●
Poggiatesta	●	●	●
Sanitizzazione	●	●	●

Getti
 Di serie
 Optional
 Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



young

versa 160
folia
uma




JET

DUO

versa 160

angolo/incasso/parete/nicchia
160 x 70 x 70/76 cm
design IED Centro Ricerche



Funzioni	JET	DUO
Bocchette idro rotanti Twist Jet - Bocchette idro fisse Hydro Jet	8	8
Bocchette Air		12
Dotazioni		
Rubinetteria meccanica	○	○
Pannello comandi elettronico Lumina	●	●
Sanitizzazione	○	○
Poggiatesta		

Getti
 Di serie
 Optional
 Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

Il benessere può essere divertente

E l'idromassaggio avere una dimensione ludica, diventando una componente essenziale per godersi la vita. Young è uno stile speciale, dedicato a chi preferisce uno stile dinamico, energico, positivo. Il suo design segue la tendenza della cultura e dell'arredo.

Massima versatilità e adattabilità

Tanti modelli, diverse soluzioni per offrire la soluzione ideale e personalizzare anche agli ambienti più piccoli con la tecnologia e il prestigio Jacuzzi® dedicati all'idromassaggio domestico.

L'orientamento al benessere

Le bocchette delle vasche Young hanno un design che si armonizza con la linea estetica della collezione. Lisce, arrotondate, orientabili, per ottenere un trattamento mirato e personalizzato, diretto sulle fasce muscolari più tese e indolenzite e sui punti chiave del sistema linfatico.


Sfiorare per attivare il benessere

Le vasche della linea Young sono dotate di pannello elettronico Lumina. Si chiama così perché si illumina quando si attiva: basta un tocco delle dita per selezionare durata e intensità dell'idromassaggio e per mettere a disposizione tutte le funzioni della vasca.



folia

angolo/incasso
150 x 90 x 60h cm
design IED Centro Ricerche




SX-DX



uma

angolo/incasso
130/145 x 130/145 x 60h cm
design IED Centro Ricerche



versione unica



	JET	DUO
Funzioni		
Bocchette idro rotanti Twist Jet - Bocchette idro fisse Hydro Jet	8	8
Bocchette Air		11
Dotazioni		
Rubineria meccanica	○	○
Pannello comandi elettronico Lumina	●	●
Sanitizzazione	○	○
Poggiatesta		
Pannello unico	○	○

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto




	JET	DUO
Funzioni		
Bocchette idro rotanti Twist Jet - Bocchette idro fisse Hydro Jet	8	8
Bocchette Air		12
Dotazioni		
Rubineria meccanica	○	○
Pannello comandi elettronico Lumina	●	●
Sanitizzazione	○	○
Poggiatesta		
Pannello unico	○	○

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



classic

elipsa
gemini
hexis
maxima
celtia



Classicità ed equilibrio di forme e volumi

Elegante sintesi di un design esclusivo e della tecnologia per l'idromassaggio Jacuzzi®, le vasche della linea Classic offrono il top delle prestazioni e un'estetica inconfondibile.

Un classico del benessere

Tutte dotate di idromassaggio classico Jacuzzi®, le vasche Classic offrono un trattamento mirato e profondo che coinvolge tutte le fasce muscolari del corpo. Un idromassaggio completo da godere in pieno relax grazie alla comodità del poggiatesta ergonomico.

Il segreto è nei getti


In tutti i modelli, le bocchette sono posizionate nella zona dorsale, lombare e laterale in modo da interessare, con i loro potenti getti, spalle, dorso, schiena, lombi e anche le gambe in tutta la loro lunghezza, per un beneficio totale.

L'elettronica diventa semplice

Grazie al pannello elettronico tutte le funzioni delle vasche Classic possono essere attivate con un semplice e intuitivo gesto delle dita. L'erogatore water-fan e l'esclusivo gruppo rubinetteria, completano la dotazione di serie.


elipsa

incasso
210 x 100 x 57h cm
design Carlo Urbinati



gemini

incasso
Ø180 x 57h cm
design Carlo Urbinati



optional

Funzioni	
Idromassaggio classico Jacuzzi®	6
Dotazioni	
Rubinetteria meccanica	○
Sanitizzazione + Faro subacqueo	●
Poggiatesta	2

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



top


Funzioni	BASE	TOP
Idromassaggio classico Jacuzzi®	6	6
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	12	12
Dotazioni		
Rubinetteria meccanica	2	2
Sanitizzazione + Faro subacqueo		●
Poggiatesta	1	1
Maniglia	2	2

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



hexis

angolo/incasso/parete/nicchia
180 x 80 x 57h cm
design Synthesis design




optional

Funzioni	
Idromassaggio classico Jacuzzi®	4
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	4
Dotazioni	
Rubinetteria meccanica	○
Poggiatesta	
Sanitizzazione	●
Sanitizzazione + Faro subacqueo	●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

maxima

angolo
165 x 165 x 75/86h cm
design Carlo Urbinati



top


Funzioni		BASE	TOP
Idromassaggio classico Jacuzzi®		6	6
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti		13	13
Dotazioni			
Rubinetteria meccanica		○	○
Comandi touch		●	●
Poggiatesta			
Riscaldatore			●
Sanitizzazione + Faro subacqueo			●
Pannello unico		●	●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



celtia

angolare/incasso
150 x 150 x 57h cm
design Carlo Urbinati



versione unica SX



optional

Funzioni	
Idromassaggio classico Jacuzzi®	4
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	6
Dotazioni	
Rubinetteria meccanica	○
Sanitizzazione	●
Sanitizzazione + Faro subacqueo	●
Poggiatesta	I
Pannello unico	○

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



air

moove
versa 160
folia
uma

moove

angolo/incasso/parete/nicchia
180 x 80 170 x 75 170 x 70 160 x 70 cm
design Marco Piva



L'avanguardia del design





Moove è una vasca raffinatissima, dalla forma unica, che accoglie non solo il tuo corpo, ma anche il tuo senso estetico. La sua ergonomia profonda è l'ideale per il comfort e il relax.

Un tocco di air sulla materia

La bellezza benefica dei getti air che muovono l'acqua nella direzione del tuo benessere, in una creazione che rappresenta il top del design Jacuzzi® grazie all'utilizzo del Techstone® che dà l'impressione della vibrazione dell'acqua per il comfort e il relax.

La concezione sinestetica del benessere

L'esclusivo materiale in cui è realizzata Moove ti fa vivere un'esperienza in cui sono coinvolti tutti i sensi. La visione delle superfici ondulate se sembrano vibrare insieme ai movimenti dell'acqua, si coniuga al piacere del tatto a contatto con la superficie liscia.



Funzioni

Bocchette Air

AIR

8

Dotazioni

Rubinetteria meccanica

Pannello a "L", ondulato o liscio



Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



Stare bene con allegria

Nell'acqua c'è il segreto della salute, ma anche del buonumore e del relax. Le vasche airpool Jacuzzi® con le loro mille bollicine di benessere offrono un'esperienza unica che fa bene al corpo e rigenera i tessuti donando tono e compattezza.

La leggerezza della tecnologia


La tecnologia airpool è attivata dai blower che, posizionati su tutto il fondo della vasca, soffiando energicamente nell'acqua e rendono unico il momento dedicato all'idrorelax.

Anche la pelle vuole la sua parte


Oltre ad essere estremamente gradevoli e delicati sul corpo, i soffi d'aria contribuiscono all'ossigenazione dell'acqua, rivitalizzando le cellule dell'epidermide e favorendo la luminosità della pelle.

versa 160

angolo/incasso/parete/nicchia
160 x 70 x 60 h cm
design IED Centro Ricerche




SX-DX




folia

angolo/incasso
150 x 90 x 60h cm
design IED Centro Ricerche



SX-DX



Funzioni		AIR
Bocchette Air		12
Dotazioni		
Rubinetteria meccanica		○
Pannello comandi elettronico Lumina		●
Poggiatesta		I



Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

Funzioni		AIR
Bocchette Air		11
Dotazioni		
Rubinetteria meccanica		○
Pannello comandi elettronico Lumina		●
Poggiatesta		I
Pannello unico		○




Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



uma

angolo/incasso
130/145 x 130/145 x 60h cm
design IED Centro Ricerche



versione unica DX



Funzioni	AIR
Bocchette Air	12
Dotazioni	
Rubineria meccanica	○
Pannello comandi elettronico Lumina	●
Poggiatesta	I
Pannello unico	○



■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto





vasche senza idromassaggio



L'esclusività Jacuzzi®, anche senza idromassaggio. Comfort, carattere, design all'avanguardia, per un'estetica raffinata che personalizza ogni tipo di ambiente e consente di vivere l'esperienza del bagno in modo prestigioso. Se vuoi immergerti completamente nell'universo delle emozioni Jacuzzi®, scegli tra i modelli che potranno diventare protagonisti dei tuoi momenti di relax. Alcuni nascono senza idromassaggio, creazioni Jacuzzi® dal design unico e dallo stile inconfondibile. Altri sono i modelli delle collezioni più prestigiose, nella versione senza idromassaggio, per offrirti i materiali più esclusivi come il Techstone®, i marmi o le essenze più calde del legno Teak o Wengè.

vasche senza idromassaggio

Modello	Forma	Dimensioni (cm)			Installazione						Materiali/Finiture	Pag.	
		L	P	H	Centrostanza	Angolo	Parete	Incasso	Rubinetteria	Poggiatesta			
INFINITO	Ovale	180	80	54/63,5	●							Techstone®	110
EMBRACE	Ovale	175	83	57/64	●							Acrilico bianco	111
CABRIOLET	Ovale	155	81	62/81	●							Acrilico bianco	112
TIME	Ovale	175	85	64/86	●							Acrilico bianco	113
ASTI	Ovale	170	75	62	●							Acrilico bianco	114
DARCY	Ovale	170	75	60	●							Acrilico bianco	115
NOVA DESIGN	Tonda	180		66					○	3		Cornice: Teak, Wengè	116
ANIMA DESIGN	Ovale	190	100	60	●			●	○	2		Telaio: Teak, Wengè	118
AURA UNO DESIGN	Rettangolare	180	90	66				●	○	1		Cornice: Marmo Bianco Carrara, Pietra Medea, Granito Nero Assoluto, Teak, Wengè e senza cornice	119
MOOVE 180x80	Rettangolare	180	80	57		●	●	●	○			Acrilico bianco e colorato	120
MOOVE 170x75	Rettangolare	170	75	57		●	●	●	○			Acrilico bianco e colorato	120
MOOVE 170x70	Rettangolare	170	70	57		●	●	●	○			Acrilico bianco e colorato	120
MOOVE 160x70	Rettangolare	160	70	57		●	●	●	○			Acrilico bianco e colorato	120
VERSA 160x70	Rettangolare	160	70	60		●	●	●	○	1		Acrilico bianco e colorato (solo versione incasso)	121
FOLIA	Asimmetrica	150	90	60		●		●	○	1		Acrilico bianco e colorato (solo versione incasso)	122
UMA	Angolare	130/145	130/145	60		●		●	○	1		Acrilico bianco e colorato (solo versione incasso)	123

● di serie ○ dipende dalla versione

vasche senza idromassaggio

infinito
embrance
cabriolet
time
asti
darcy
nova design
anima design
aura uno design
moove
versa I60
folia
uma



Una nuova idea di vasca da bagno

Jacuzzi® presenta una gamma di modelli pensati per essere posizionati al centro della stanza, come oasi di relax in cui riscoprire il rito dell'acqua. In linea con le nuove tendenze dell'arredamento, queste vasche da bagno diventano oggetti di design da mostrare anche dentro la camera da letto. E la pausa dedicata al bagno diventa un momento piacevole da vivere e condividere nel comfort della zona living.

Una grande culla d'acqua

Tutte le vasche Jacuzzi® centro stanza (freestanding) hanno una generosa capienza interna in modo da accogliere il corpo completamente e sono dotate di schienale ergonomico. Queste caratteristiche permettono di vivere un'esperienza di completo abbandono in immersione totale: un abbraccio caldo e accogliente per far scivolare via una giornata di stress.

Classiche: uno stile senza tempo


Vasche centro stanza (freestanding) che hanno il fascino romantico di epoche lontane e, allo stesso tempo, offrono tutto il comfort e l'innovazione di un prodotto Jacuzzi® contemporaneo. Grazie al loro design che richiama le forme del passato, si inseriscono perfettamente in ambienti arredati in stile classico.

Moderne: un design d'avanguardia

Ideali per ambienti moderni, arredati secondo gli stili più contemporanei. Le linee sono essenziali, l'estetica minimalista, le forme organiche, arrotondate che richiamano elementi naturali.

infinito

centro stanza
180 x 80 54/63,5h cm
design Carlo Urbinati



versione unica

Una culla che avvolge il tuo corpo nella carezza dell'acqua.

Nasce dalla terra, si apre verso il cielo, armoniosamente in sintonia lo spazio circostante. Minimale, concentrato di contemporaneità e purezza formale: un design che continua all'infinito.

Tutti i sensi vengono coinvolti dal benessere

Infinito nasce dall'incontro del design di Carlo Urbinati e il Techstone®, un materiale di nuovissima concezione, che si presta a un'esperienza multisensoriale del momento dedicato al bagno.

Un concept esclusivo firmato Jacuzzi®


Una vasca essenziale, inaspettata, ma soprattutto contemporanea. La forma elegantissima, richiama la corolla di un fiore che accoglie l'acqua.

Dotazioni	
Materiale Techstone®	●
Troppo pieno integrato	●
Piletta click clack	●
Abbinabile a rubinetteria da terra	●
Abbinabile a lavabo Infinito	●

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

embrace

centro stanza
175 x 83 x 57/64h cm
design Jacuzzi UK




Dotazioni	
Doppio guscio in acrilico da 5 mm	●
Telaio in acciaio con piedini regolabili	●
Troppo pieno	●
Piletta click clack	●
Abbinabile a rubinetteria da terra	●

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



cabriolet


centro stanza
155 x 81 x 62/81 h cm
design Jacuzzi UK



- Dotazioni**
- Doppio guscio in acrilico da 5 mm e bordo rinforzato
 - Telaio in acciaio con piedini regolabili
 - Troppo pieno
 - Piletta click clack
 - Abbinabile a rubinetteria da terra
- Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

time

centro stanza
175 x 85 x 64/86 h cm
design Jacuzzi UK




- Dotazioni**
- Doppio guscio in acrilico da 5 mm e bordo rinforzato
 - Piedini in ghisa cromati
 - Troppo pieno
 - Piletta click clack
 - Abbinabile a rubinetteria da terra
- Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



asti

centro stanza
170 x 75 x 62h cm
design Jacuzzi UK




Dotazioni	
Doppio guscio in acrilico da 5 mm	●
Telaio in acciaio con piedini regolabili	●
Troppo pieno	●
Piletta a salterello	●
Abbinabile a rubinetteria da terra	●

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

darcy

centro stanza
170 x 75 x 60h cm
design Jacuzzi UK



Dotazioni	
Doppio guscio in acrilico da 5 mm	●
Piedini in ghisa cromati	●
Troppo pieno	●
Piletta click clack	●
Abbinabile a rubinetteria da terra	●

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



nova design

centro stanza/incasso
Ø180 x 63/66h cm
design Carlo Urbinati

Estetica inconfondibile


Nova, con la sua straordinaria capienza, è pronta ad accogliere il tuo corpo in un abbraccio rigenerante e trasformare il tuo bagno in un'esperienza di lussuoso relax.

Scegli la tua versione

Freestanding: ti offrirà l'emozione di una vasca unica, dalle linee perfette, in cui non vedrai l'ora di immergerti ogni giorno. A incasso: potrai scegliere il materiale della cornice in base alle tue preferenze estetiche o alle tue esigenze di arredo.

Particolari ricercati

Ammirane i dettagli preziosi come il gruppo rubinetteria elettronica in acciaio cromato, con il pratico doccino, il kit opzionale di luci perimetrali e i tre eleganti poggiatesta che ispirano momenti di condivisione.



finiture cornice

- Wengè
- Teak
- Marmo bianco Carrara
- Pietra Medea
- Granito nero assoluto

Dotazioni


- Rubinetteria elettronica o meccanica ○
- Poggiatesta 3 ○
- Troppo pieno a sfioro ●
- Luce perimetrale integrata nei pannelli (versione centro stanza) ●
- Cornice legno ○
- Cornice marmo ○

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



anima design

centro stanza/incasso
190 x 100 x 60h cm
design Groove



versione unica


- Dotazioni**
- Rubinetteria meccanica ○
 - Poggiatesta 2 ○
 - Telaio supporto in legno ○
 - Pannelli ○

- finiture telaio**
- Wengè
 - Teak

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

aura uno design

incasso
180 x 90 x 66h cm
design Carlo Urbinati



SX-DX

- Dotazioni**
- Rubinetteria meccanica ○
 - Poggiatesta 1 ○
 - Troppo pieno a sfioro ●
 - Cornice legno o marmo ○


- finiture cornice**
- Wengè
 - Teak
 - Marmo bianco Carrara
 - Pietra Medea
 - Granito nero assoluto

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto




moove

angolo/incasso/parete/nicchia
 180 x 80 - 170 x 75 - 170 x 70 - 160 x 70 - 57h cm
 design Marco Piva



versa 160

angolo/incasso/parete/nicchia
 160 x 70/76 x 60 h cm
 design IED Centro Ricerche



Dotazioni

- Finitura guscio lucida o satinata ○
- Abbinabile a rubinetteria meccanica ●
- Pannello a "L", ondulato o liscio ●
- Colonna di scarico ●

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

Dotazioni


- Rubinetteria meccanica ○
- Poggiatesta I
- Colonna di scarico ●

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



folia

angolo/incasso
150 x 90 x 60h cm
design IED Centro Ricerche




Dotazioni	
Rubinetteria meccanica	○
Poggiatesta	l
Colonna di scarico	●

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

uma

angolo/incasso
130/145 x 130/145 x 60h cm
design IED Centro Ricerche



Dotazioni	
Rubinetteria meccanica	○
Poggiatesta	l
Colonna di scarico	●

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto







combinati

Energia e relax si fondono per offrirti il massimo del benessere. Si può amare la sferzata di tonicità ed energia che solo una doccia Jacuzzi® può offrire. Allo stesso modo si può desiderare di farsi abbracciare e cullare dall'idromassaggio immersi in una vasca per dimenticare la tensione di una vita piena di impegni.

L'acqua può offrire al corpo infinite esperienze di benessere: Jacuzzi® ha trovato un modo per racchiuderle in una soluzione unica, dal punto di vista funzionale, estetico e di design. Le famiglie dei combinati Jacuzzi® mettono insieme il benefico relax di una vasca idromassaggio e il dinamismo energizzante di una cabina doccia multifunzione, personalizzano il tuo bagno, ottimizzano lo spazio, sono la sintesi della tecnologia più avanzata per esaltare ogni momento dedicato alla cura di te.

combinati

Modello	Forma	L	P	H	Bocchette	Blower	Getti colonna	Comandi	Poggiatesta	Sanitizzazione	Lighting	Soffione a pioggia	Doccia scorrevole	Specchio	Colore colonna	Pag.
LINK 170x78	Rettangolare	170	78	225	8	12	4	Tastiera	I	O		●	●		Bianco/ Grigio	130
LINK 170x70	Rettangolare	170	70	225	8	12	4	Tastiera	I	O		●	●		Bianco/ Grigio	130
LINK 160x70	Rettangolare	160	70	225	8	12	4	Tastiera	I	O		●	●		Bianco/ Grigio	130
AMEA TWIN PREMIUM	Rettangolare	180	75/86	219/239	5		8	Tastiera		O	O	●	●	●	Bianco	132
J.TWIN PREMIUM	Rettangolare	170	70/86	216/236	5		8	Tastiera	O	O	O	●	●	●	Bianco	133

● di serie ○ dipende dalla versione

link



angolo
170 x 78 170 x 70 160 x 70 - 60/225h cm
design IED Centro Ricerche

Scegli il tuo idromassaggio

Verticale dorsale, dinamico, energizzante, oppure il comodo idromassaggio in vasca che avvolge tutto il corpo? Pochi minuti per dare carica alla giornata o una lunga pausa di relax per anticipare il riposo? Finalmente una cosa non esclude l'altra: sarà una scelta che potrai fare ogni giorno, grazie a una serie di modelli dal design contemporaneo.

Colonne doccia multifunzione

Getti verticali, soffione a pioggia e doccetta combinati in un gioco di linee con vasche dal design elegante, con un effetto estetico fluido ed essenziale. Comodi poggiatesta ergonomici possono essere amovibili oppure direttamente integrati nella vasca.



SX-DX

finiture colonna




	BASE	AIR	JET	DUO
Funzioni vasca				
Bocchette idro rotanti Twist Jet - Bocchette idro fisse Hydro Jet			8	8
Bocchette Air		12		12
Funzioni cabina doccia				
Idromassaggio verticale e dorsale	4	4	4	4
Soffione pioggia	●	●	●	●
Doccetta manuale	●	●	●	●
Dotazioni				
Miscelatore monocomando o termostatico	○	○	○	○
Pannello comandi elettronico Lumina		●	●	●
Poggiatesta				
Sanitizzazione			○	○
Pannelli (1 frontale e 1 laterale)	●	●	●	●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



amea twin premium

angolo/parete
180 x 75/86 x 60/239 cm
design Carlo Urbinati




	BASE	IDRO
Funzioni vasca		
Idromassaggio classico Jacuzzi®		5
Funzioni cabina doccia		
Idromassaggio verticale e dorsale	8	8
Dotazioni		
Miscelatore monocomando o termostatico	○	○
Doccia scorrevole	●	●
Specchio	●	●
Erogatore	●	●
Soffione doccia	●	●
Ripiani d'appoggio	●	●
Pannelli (1 frontale + 1 laterale)	●	●
Sanitizzazione		●
Sanitizzazione + Faro subacqueo		●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

j-twin premium

angolo/parete
170 x 70/86 x 57/236 cm
design Carlo Urbinati



	BASE	IDRO
Funzioni vasca		
Idromassaggio classico Jacuzzi®		5
Cabina doccia		
Idromassaggio verticale e dorsale	8	8
Dotazioni		
Miscelatore monocomando o termostatico	○	○
Doccia scorrevole	●	●
Specchio	●	●
Erogatore	●	●
Soffione doccia	●	●
Ripiani d'appoggio	●	●
Poggiatesta	●	
Pannelli (1 frontale + 1 laterale)	●	●
Sanitizzazione		●
Sanitizzazione + Faro subacqueo		●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto





docce

- 150 Frame
- 156 Omega
- 160 Mynima
- 168 Flexa
- 176 Play

cabine doccia e bagno-turco



- 188 Piatti doccia Moove
- 190 Piatti doccia start!
- 194 Chiusure start!
- 204 Paretine
- 214 Soffioni Caleidos

spazio doccia





Un mondo a parte

Una doccia Jacuzzi® è un'esperienza fuori dal comune perché offre una festa d'acqua coinvolgente, rigenerante, totalizzante, dona energia, sollecita emozioni. È un vero sistema di benessere dedicato da Jacuzzi® al corpo nella sua interezza, fisica ed emotiva. Infatti le docce idromassaggio sono un mondo a parte: riescono a coniugare i benefici effetti dell'idroterapia con il dinamismo della vita moderna.

Stare bene ogni giorno

La doccia è il gesto quotidiano per eccellenza: Jacuzzi® ne ha fatto un rituale di benessere. Semplicemente sfiorando il pannello comandi è possibile aprire un universo di funzioni, dalle più semplici alle più tecnologiche, che accompagnano il corpo alla scoperta di un'eccellente forma fisico-psichica.

Piacere, innovazione, prestigio, intimità

Entrare in una doccia Jacuzzi® equivale a scegliere in che modo vuoi stare bene ogni giorno. Cerchi la vitalità di una cascata che tonifica le spalle, il torace? Oppure il calore rigenerante di un bagno-turco con aromaterapia? O un idromassaggio completo con sistema Cromodream®, che insieme ai benefici dell'acqua, offre al corpo vere e proprie docce di colore.

Funzionalità e benessere

Dalla ricerca "La nuova forma del benessere", effettuata con la supervisione dei professori Umberto Solimene e Arsenio Veicsteinas, collaboratori dell'Associazione Europea di Medicina del Benessere, si evince che la doccia è una pratica crenoterapica esterna che può essere praticata sia con acqua di rete che con acqua termale. Come altre tipologie di trattamento essa può essere effettuata a diverse temperature, calde o fredde, con temperature alternate in sequenza e diverse pressioni d'acqua. Può essere total body, garantendo un'azione di stimolo all'organismo, oppure locale, portando un'efficacia diretta alla zona trattata. Quello che è assodato è che la doccia ha funzioni di idroterapia, tanto che le vengono riconosciuti numerosi vantaggi fisiologici. La sua azione principale è indirizzata all'apparato cardiocircolatorio e al sistema nervoso: i getti di acqua calda indirizzati su diverse zone del corpo hanno effetti importanti per il benessere. È ormai dimostrato che, oltre a riattivare la circolazione e la funzionalità muscolare, la doccia può avere effetti benefici anche sugli organi interni e sulla sfera emozionale.

Doccia e idromassaggio



Verticalità mirata ed efficace

Le bocchette delle docce Jacuzzi® sono il frutto della più una grande esperienza al mondo nell'idromassaggio e da oltre 50 anni di ricerche e innovazioni. Posizionate in modo da generare diverse tipologie di idromassaggio, colpiscono tutte le fasce muscolari del corpo nella direzione più corretta. In questo modo stimolano l'organismo, annullando fatica e tensioni.

Il sistema Enerjet by Jacuzzi®

Jacuzzi® reinventa l'idromassaggio e lo mette nella doccia. La tecnologia per il benessere non conosce confini e racchiude il segreto della vitalità nei microgetti d'acqua di ultima generazione Enerjet: un concentrato di energia e freschezza che non conosce confronti. Puntano direttamente alle zone del corpo che hanno bisogno di maggiore attenzione, sono modulabili per portata d'acqua e intensità della pressione, sono orientabili a piacere.

Doccia scozzese

Un'alternanza rapida di getti caldi e freddi, un antichissimo ma sofisticato sistema energizzante, ideale per i fisici più forti. Un vero toccasana che rivitalizza l'epidermide, tonifica i muscoli e stimola le difese immunitarie. È attivabile anche con le funzioni doccia, idromassaggio verticale e idromassaggio dorsale.



Idromassaggio verticale

Il vero, tonificante concentrato di energia, disponibile in 8, 12 o 16 getti d'acqua, rigenera la naturale vitalità dell'organismo. L'accumulo della tensione sulle spalle e la rigidità muscolare svaniscono.



Idromassaggio dorsale

Un massaggio a dita d'acqua, rimedio per rinvigorire la zona dorsale e in particolare la schiena e per donare armonia e profondo relax.



Idromassaggio shiatsu

Un'esclusiva Jacuzzi® che, grazie a getti che corrono lungo la schiena, opera una pressione costante in prossimità dei meridiani del corpo, con un effetto rilassante, tonificante, anti-dolorifico.



Idromassaggio lombare

Ideale per tonificare fianchi e glutei, un vero toccasana per mantenere il corpo in perfetta efficienza, grazie all'azione benefica e vigorosa di getti specificamente studiati per alleviare le tensioni e la stanchezza dei muscoli situati nella zona lombare.

cabine doccia e bagno-turco



Una cabina doccia Jacuzzi® è la porta d'ingresso a un mondo interamente costituito di benessere. Un guscio di luce e tecnologia in cui rifugiarti per vivere un'esperienza intima di cura e relax. Ogni cabina doccia multifunzione delle nostre collezioni è un luogo prestigioso, dove ogni aspetto è curato e ogni particolare è importante, studiato nei minimi dettagli. Perché deve occuparsi di te e offrirti il massimo del piacere, della tecnologia del design e delle performance.


Provare una cabina doccia Jacuzzi® è un'esperienza coinvolgente, abbandonarsi all'idromassaggio e alle molteplici funzioni che racchiude, sollecita il tuo corpo e lo porta in un'altra dimensione.

cabine doccia e bagno-turco

Modello	Forma	Dimensioni (cm)			Installazione										Funzioni										Materiali, Finiture e Colori										Pag.													
		L	P	H	Doccia					Idromassaggio					Bagno-turco					Rivestimenti e cristalli					Colonna Multifunzioni			Piatto doccia		Seduta																		
					Smistria (SX)	Destra (DX)	Angolo	Parete	Nicchia	Miscelatore termostatico	Miscelatore monocomando	Soffione a pioggia	Soffioni Enerjet (3 getti)	Cascata	Cascata fredda	Doccia scozzese	Nebulizzazione	Doccetta manuale	Verticale	Lombare / Verticale	Cervicale / Verticale	Gambe/Polpacci	Shiatsu	Sequenziale	Bagno-turco programmabile	Bagno-turco On/Off	Sistema di decalcificazione	Aromaterapia	Cromodream / Luce interna*	Audio System / Radio*	Allarme	Display Touch Screen	Tettuccio	Pareti interne		Materiale pareti	Colore pareti	Cristalli spessore	Colore cristalli	Trattamento Crystal Clear	Materiale Colonna	Bianco	Nero	Grigio	Materiale	Pedana	Seduta	Tipo
frame in2	Rett	150	110	224	●	●	●	S	●	●	2	●	●	●	●	4	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HPL	Bianco o Nero	8 mm	Trasp.	●				Techstone	●	2	Sgabelli removibili	Techstone bianco o nero	152	
frame 120	Rett	120	80	224	●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	4	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Ribaltabile o Sgabelli removibile	Techstone bianco o nero	154					
frame 100	Rett	100	75	224	●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	4	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Ribaltabile o Removibile	Techstone bianco o nero	155					
Ωmega	Rett	120	100	225	●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Integrato	Teak	158			
mynima 140 wall	Rett	140	86/100	222	unica		D	●	●	●	○	○	○	○	○	4	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Integrato	Techstone bianco	162		
mynima 140	Rett	140	86/100	222	●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	4	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Integrato	Techstone bianco	163	
mynima 120	Rett	120	75/85	222	●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	4	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Integrato	Techstone bianco	164	
mynima 90	Quadrata	90/100	90/100	222	●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	4	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Integrato	Techstone bianco	165
mynima 80 sphere	Tonda	80/100	80/100	222	unica	●		●	●	●	○	○	○	○	○	4	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Integrato	Techstone bianco	166
flexa thema 120	Rett	120/126	75/85	214/227	●	●	●		○	○	○	●	○	○	16*	4*	4	2	○	○	○	○	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Integrato		170	
flexa thema 100	Tonda	100/105	75/85	214/227	●	●	●		○	○	○	●	○	○	16*	4*	4	2	○	○	○	○	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Integrato		171
flexa thema round	Tonda	90	90	214/227	unica	●		○	○	○	●	○	○	○	16*	4*	4	2	○	○	○	○	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Integrato		172
flexa thema square	Quadrata	90	90	214/227	unica	●		○	○	○	●	○	○	○	16*	4*	4	2	○	○	○	○	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Integrato		173
flexa tower	Tonda	90	90	220/232	unica	●		○	○	○	●	○	○	○	16	4	4		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Integrato		174
play 120	Rett	120	80	222*/226*	●	●	●		○	○	○	●	○	○	8				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Sgabelli removibile	Acilico trasparente	178	
play 100	Rett	100	75	222*/226*	●	●	●		○	○	○	●	○	○	8				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Sgabelli removibile	Acilico trasparente	179		
play 90	Rett	90	70	222*/226*	●	●	●		○	○	○	●	○	○	8				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Sgabelli removibile	Acilico trasparente	180			
play sphere	Tonda	70/90	70/90	222*/226*	unica	●		○	○	○	●	○	○	○	8				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Sgabelli removibile	Acilico trasparente	181		

● di serie ○ dipende dalla versione * vedi scheda prodotto

La quarta dimensione del benessere



La multifunzionalità

La cabina doccia Jacuzzi® non è un'alternativa alla vasca idromassaggio, ma un vero e proprio modo di concepire il benessere quotidiano e vivere un'esperienza che non ha confronti. Basta selezionare sul pannello comandi, semplice e intuitivo, la funzione che desideri e poi attivarla: la scelta è ampia.

Idromassaggio verticale

Jacuzzi® porta i benefici di un vero e profondo idromassaggio all'interno della cabina doccia. Basta scegliere dal pannello comandi l'intensità dei getti direzionabili per sollecitare i muscoli più tesi e affaticati e unire al piacere della doccia l'esperienza di un benessere completo e rigenerante.

Doccia a cascata

Un modo davvero emozionante di fare la doccia, che dona un benessere completo, profondo e duraturo perché esercita un piacevolissimo massaggio sulle spalle. L'azione dolce e vitale dell'acqua, che scorre in un getto continuo e voluminoso, agisce sulle fasce muscolari più sollecitate, donando un'indimenticabile sensazione di relax.

Cascata Power Fall

Una funzione straordinaria, una vera e propria onda di energia e vitalità senza confronti: una cascata di 170 litri d'acqua al minuto, per sciogliere in un attimo ogni tensione e stanchezza accumulata durante il giorno.

Bagno-turco e aromaterapia

Una benefica nuvola di vapore che avvolge il corpo dalla testa ai piedi. Essa purifica in profondità la pelle e aiuta il corpo a liberarsi dalle tossine, rafforzando le difese naturali dell'organismo. La scoperta dei benefici del bagno-turco è antichissima. Oggi questa particolare forma di idroterapia ha assunto il valore di un vero e proprio rituale di benessere. All'interno del box doccia multifunzione, grazie al ventilatore di serie, il bagno-turco ha un'umidità e una temperatura costanti. La caldaia, più potente, grazie alla tecnologia messa a punto da Jacuzzi®, è collocata all'interno delle pareti e l'erogazione avviene tramite un ugello collocato sotto la seduta. In questo modo il vapore sale naturalmente e uniformemente verso l'alto. Inoltre, grazie a un apposito diffusore olfattivo, in cui è possibile inserire le essenze, durante il bagno-turco si può effettuare un vero e proprio trattamento di aromaterapia. A seconda delle proprietà delle essenze utilizzate, è l'ideale per rilassarsi, rigenerarsi, calmarsi, ripristinare la funzionalità respiratoria quando è congestionata o semplicemente farsi avvolgere dalla proprio aroma preferito.

Funzioni ed emozioni



Cromodream®

Una pioggia completamente nuova di stimoli e sensazioni che, grazie all'esclusivo brevetto Jacuzzi®, agisce come un toccasana sul tono dell'umore e sul sistema nervoso. Cromodream® è un flusso di luci e di colori che avvolge il corpo insieme all'acqua della doccia o al vapore del bagnoturco. Frutto della ricerca Jacuzzi® mirata alla scoperta di nuove frontiere del benessere, mette a disposizione 4 programmi da scegliere in base alle esigenze del momento: Sun, Relax, Energy e Dream.

SUN

Un'atmosfera solare, un trio di tonalità calde giallo-arancione-bianco intervallate da sequenze di azzurro e violetto.

RELAX

Per favorire la distensione attraverso l'accostamento, in una sequenza dall'effetto calmante, dei quattro colori: blu-arancio-azzurro-bianco.

ENERGY

Niente è più vitale del rosso e dell'arancio, vivificati e accesi dalla forza della luce bianca che a loro si alterna.

DREAM

Per godersi l'intera gamma cromatica dai toni più caldi ai più stimolanti. Un caleidoscopio di bianco-azzurro-arancio-giallo-verde-magenta.

Crystal Clear by Jacuzzi®


Tutte le pareti del box doccia, le superfici trasparenti e in cristallo, vengono pretrattate con la finitura idrorepellente e anticalcare Crystal Clear. Questo sistema preserva la bellezza di tutte le superfici, ne facilita la pulizia e assicura una straordinaria brillantezza nel tempo.

Sistema Hi-Fi

Ti piace cantare sotto la doccia o sentire il notiziario, magari seguire la trasmissione del mattino sulla tua radio preferita? Puoi fare tutto quello che vuoi. Basta azionare la funzione Radio Hi Fi.

frame

frame in2
frame 120
frame 100



La nuova cornice del benessere

Linee essenziali e prestazioni wellness elevate per il box doccia Jacuzzi® che costituisce la sintesi perfetta tra funzionalità ed estetica. La tecnologia Jacuzzi® si esprime in una forma contemporanea di design, nasce così un nuovo concept che incornicia l'esperienza del benessere come un'opera d'arte. Disponibile nelle dimensioni 100x75, 120x80 e da oggi anche nel modulo doppio: FRAME IN2 (150x110).

Dotazioni al top, estetica minimal

La pulizia delle forme caratterizza Frame che si presenta come un ambiente confortevole, dove vivere tutte le funzioni dedicate al benessere: doccia a pioggia, picchiettante e nebulizzata, cascata energizzante, doccia a colori con cicli Cromodream® preimpostati, bagno-turco e aromaterapia.

Il primo idromassaggio shiatsu in una doccia



Con Frame, Jacuzzi® inserisce per la prima volta in un box doccia la funzione per l'idromassaggio shiatsu, insieme all'idromassaggio classico verticale, cervicale e lombare. In questo modo lo spazio dedicato al benessere diventa un piccolo tempio privato: basta sfiorare il pannello comandi elettronico per attivare un'esperienza unica, modulabile sulle esigenze del momento: dalla ricerca di un momento di relax a una vera e profonda seduta di idroterapia.

Entrare in un'altra dimensione

Frame si inserisce perfettamente nello spazio circostante grazie alla grande cornice che incastona il box in qualunque tipo di ambiente, non necessariamente quello del bagno, e ben simboleggia il passaggio dalla vita frenetica e stressante a un universo dedicato alla cura di sé: Frame è la porta su un piccolo microcosmo multisensoriale creato per godere dei propri momenti intimi tra colori, suoni e profumi. Il piatto doccia con pedana è in Techstone®, la maniglia è in vetro per offrire la massima pulizia e trasparenza e i cristalli 8mm a tutta altezza sono dotati di trattamento Crystal Clear®.

frame in2

angolo/nicchia/centro parete (solo SX)
 SX - DX
 150 x 110 x 224h cm
 design Mario Ferrarini



finiture parete





Funzioni		TOP
Getti idromassaggio sequenziali	8	8
Idromassaggio cervicale	4	4
Idromassaggio lombare	4	4
Idromassaggio Shiatsu	8	8
Doccia a cascata (1)	●	●
Doccia a cascata fredda (2)	●	●
Soffione a pioggia	2 indipendenti	●
Nebulizzazione	●	●
Bagno-turco programmabile	●	●
Aromaterapia	●	●
Dotazioni		
Miscelatore termostatico	●	●
Audio system (radio+BT)	●	●
Display touch screen	●	●
Cromodream®	●	●
Doccetta manuale	●	●
Portaoggetti	●	●
Tettuccio	●	●
Sedile (bianco o nero)	2 amovibili	●
Pedana (bianco o nero)	●	●
Sistema di decalcificazione	●	●
Allarme	●	●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



frame 120

angolo/nicchia
SX - DX
120 x 80 x 224h cm
design Mario Ferrarini



	TB	TT	TOP
Funzioni			
Getti idromassaggio sequenziali			8
Idromassaggio cervicale	4	4	4
Idromassaggio lombare	4	4	4
Idromassaggio Shiatsu		8	8
Doccia a cascata (1)	●	●	●
Doccia a cascata fredda (2)		●	●
Soffione a pioggia	●	●	●
Nebulizzazione		●	●
Bagno-turco programmabile		●	●
Aromaterapia		●	●
Dotazioni			
Miscelatore termostatico	●	●	●
Audio system (radio+MP3/USB)			●
Display touch screen		●	●
Cromodream®			●
Doccetta manuale + asta saliscendi	●	●	●
Portaoggetti	●	●	●
Tettuccio	●	●	●
Sistema di decalcificazione	●	●	●
Allarme		●	●
Sedile (bianco o nero)	● amovibile	● integrato	● integrato
Pedana (bianco o nero)	●	●	●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



finiture parete





nero



bianco

frame 100

angolo/nicchia
SX - DX
100 x 75 x 224h cm
design Mario Ferrarini



	TB	TT	TOP
Funzioni			
Getti idromassaggio sequenziali			8
Idromassaggio cervicale	4	4	4
Idromassaggio lombare	4	4	4
Idromassaggio Shiatsu		8	8
Doccia a cascata (1)	●	●	●
Doccia a cascata fredda (2)		●	●
Soffione a pioggia	●	●	●
Nebulizzazione		●	●
Bagno-turco programmabile		●	●
Aromaterapia		●	●
Dotazioni			
Miscelatore termostatico	●	●	●
Audio system (radio+MP3/USB)			●
Display touch screen		●	●
Cromodream®			●
Doccetta manuale + asta saliscendi	●	●	●
Portaoggetti	●	●	●
Tettuccio	●	●	●
Sistema di decalcificazione	●	●	●
Allarme		●	●
Sedile (bianco o nero)	● amovibile	● integrato	● integrato
Pedana (bianco o nero)	●	●	●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



finiture parete



nero



bianco





La materia del design

Bellezza e benessere convivono in quella che è una delle creazioni più straordinarie di Jacuzzi® prodotta in serie limitata. L'abbinamento inedito tra Teak, vetro, acciaio e Techstone® realizza un box doccia che è come il passaggio a un'altra dimensione. Qualunque cosa tu cerchi, entrando nel box doccia Omega la trovi, puoi rilassarti, rinvigorirti, ricevere una sferzata di energia, sciogliere le tensioni, lavare via la stanchezza.

La più benefica delle esperienze

L'idromassaggio verticale e dorsale Jacuzzi® coinvolge il corpo per tutta l'altezza, stimolando tutte le fasce muscolari grazie ai quattro getti orientabili Enerjet. Il generatore di vapore permette di ottenere le massime performance dal bagno-turco che completa il momento della doccia con il suo effetto depurante al quale è possibile sommare i benefici dell'aromaterapia.

Tutte le emozioni del benessere

Omega consente di scegliere dal pannello comandi elettronico tre funzioni doccia: pulsata, continua a pioggia fine, tutte modulabili per intensità secondo il bisogno del momento. Inoltre, attivando la cascata è possibile ricevere un rigenerante massaggio nella parte alta del collo e del busto. Il box è disponibile sia con la seduta a destra che con la seduta a sinistra dei comandi e della doccia.

Il prestigio in tutti i sensi

Ogni doccia è numerata e porta la firma Pininfarina. La linea sinuosa della seduta, in perfetta sintonia con la linea estetica innovativa Omega accoglie il corpo, rendendo la doccia un momento confortevole a 360°. I dettagli sono ricercati, dal miscelatore termostatico al sistema Crystal Clear, al deviatore di funzioni: tutto è frutto di un attento studio mirato a offrire la più completa esperienza che si possa vivere in una cabina doccia.

Omega

angolo
SX-DX
120 x 100 x 225h cm
design Pininfarina

CRYSTAL CLEAR
by JACUZZI®

finiture parete



nero



bianco




finiture cristalli



trasparenti per box nero



oscurati per box bianco



Funzioni


- Idromassaggio verticale e dorsale ●
- Soffione a pioggia ●
- Bagno-turco ●
- Aromaterapia ●
- Cascata SkinTouch ●

Dotazioni

- Miscelatore termostatico ●
- Comandi elettronici ●
- Contenitore olii essenziali ●
- Membrane anticalcare per erogatori ●
- Sistema di decalcificazione ●
- Ripiano d'appoggio (Blackstone) ●
- Seduta (finitura Teak) ●
- Tettuccio (cristallo temperato) ●
- Illuminazione interna ●
- Pedana drenante 2 ●
- Allarme ●


4

Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



mynima

mynima 140 wall
mynima 140
mynima 120
mynima 90
mynima 80 sphere



Design trasparente

Linee agili e leggere, grandi vetrate e volumi, materiali pregiati, eleganza e raffinatezza: Mynima è l'espressione di un design che dedica alla quotidianità l'arte dell'essenzialità. Le ampie vetrate sono trattate con Crystal Clear® per garantire sempre la massima trasparenza anche dopo l'utilizzo.

Funzionalità e avanguardia

La colonna di alluminio anodizzato racchiude i comandi per attivare l'idromassaggio dorsale, il soffione per la doccia a pioggia, il bagno-turco. La seduta è in Techstone®, come il piatto doccia che è ribassato quasi a filo pavimento. La temperatura è mantenuta costante dal miscelatore termostatico che garantisce all'idromassaggio la temperatura ottimale. Mynima è disponibile anche con i cristalli a muro.

L'essenza della vitalità



Enerjet è il sistema di microgetti d'acqua orientabili nato dalla tecnologia Jacuzzi®: un concentrato di energia e freschezza che non teme confronti. Le bocchette mirano a sollecitare le varie fasce muscolari e consentono anche il massaggio pulsato.

Effetto Aquafeeling

Intimità, dolcezza, relax, benessere completo: l'atmosfera esotica della Doccia Tropicale risveglia i sensi, accarezza la pelle e, scorrendo in delicati rivoli, rinfranca lo spirito. Disponibili anche le funzioni di bagno-turco e aromaterapia.

mynima 120


angolo
SX-DX
120 x 75 x 222h cm
design Carlo Urbinati



Funzioni	TB	TT
Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet)	8	8
Aqua feeling: soffione a pioggia	●	●
Enerjet: doccia tropicale	●	●
Enerjet: massaggio pulsante	●	●
Enerjet: doccia a pioggia	●	●
Bagno-turco		●
Aromaterapia		●
Dotazioni		
Miscelatore termostatico	●	●
Contenitore oli essenziali		●
Membrane anticalcare erogatori	●	●
Sistema di decalcificazione		●
Cristalli a muro	○	○
Ripiani d'appoggio (Techstone®)	○	●
Seduta (Techstone®)	○	●
Tettuccio	●	●
Allarme		●





finiture colonna



Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

mynima 90

angolo
SX-DX
90 x 90 x 222h cm
design Carlo Urbinati



Funzioni	TB	TT
Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet)	8	8
Aqua feeling: soffione a pioggia	●	●
Enerjet: doccia tropicale	●	●
Enerjet: massaggio pulsante	●	●
Enerjet: doccia a pioggia	●	●
Bagno-turco		●
Aromaterapia		●
Dotazioni		
Miscelatore termostatico	●	●
Contenitore oli essenziali		●
Membrane anticalcare erogatori	●	●
Sistema di decalcificazione		●
Cristalli a muro	○	○
Ripiani d'appoggio (Techstone®)	○	●
Seduta (Techstone®)	○	●
Tettuccio	●	●
Allarme		●



finiture colonna







Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



mynima 80 sphere

angolo
 versione unica
 80 x 80 x 222h cm
 design Carlo Urbinati



Funzioni

- Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet)
- Aqua feeling: soffione a pioggia
- Enerjet: doccia tropicale
- Enerjet: massaggio pulsante
- Enerjet: doccia a pioggia
- Bagno-turco
- Aromaterapia


Dotazioni

- Miscelatore termostatico
- Contenitore olii essenziali
- Membrane anticalcare erogatori
- Sistema di decalcificazione
- Cristalli a muro
- Ripiani d'appoggio (Techstone®)
- Seduta (Techstone®)
- Tettuccio
- Allarme

	TB	TT
Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet)	8	8
Aqua feeling: soffione a pioggia	●	●
Enerjet: doccia tropicale	●	●
Enerjet: massaggio pulsante	●	●
Enerjet: doccia a pioggia	●	●
Bagno-turco		●
Aromaterapia		●
Miscelatore termostatico	●	●
Contenitore olii essenziali		●
Membrane anticalcare erogatori	●	●
Sistema di decalcificazione		●
Cristalli a muro	○	○
Ripiani d'appoggio (Techstone®)	●	●
Seduta (Techstone®)	○	●
Tettuccio	●	●
Allarme	●	●



finiture colonna



Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



flexa

flexa thema 120
flexa thema 100
flexa thema round
flexa thema square
flexa tower



Verticalità e design

La linea agile e leggera, il pannello comandi elettronico, le ampie superfici trasparenti dei cristalli che, grazie allo speciale trattamento Crystal Clear, sono sempre perfetti e facili da pulire. Tutto in Flexa è armonioso e funzionale e anche il pannello senza profili a vista contribuisce alla perfetta armonia fra la cabina e l'ambiente circostante.

Idromassaggio totale

Nei box doccia Flexa, l'idromassaggio verticale originale Jacuzzi® viene attivato da numerose bocchette, posizionate sull'intera idrocolonna con un particolare design sinuoso. Intenso, efficace, piacevole coinvolge tutte le fasce muscolari del corpo dalla zona cervicale, a quella dorsale e quando si attiva l'idromassaggio lombare, entra in azione anche l'idromassaggio arti inferiori, specifico per stimolare e rinforzare i polpacci. L'effetto è quello di un'idromassaggio completo, perfetto tonificante e rilassante allo stesso tempo. Magari a suon di musica grazie alla presenza della radio.

Più spazio al comfort


La particolare architettura unisce un'ampia vivibilità interna a un ottimale inserimento architettonico nel bagno. Flexa, grazie alla sapiente ergonomia, offre una grande libertà di movimento: indulgere nel momento dedicato all'idrorelax diventa ancora più piacevole e dona un benessere psicofisico completo, senza restrizioni.

Il trionfo della multifunzionalità

Insieme al bagno-turco e alla doccia scozzese, è possibile attivare l'aromaterapia e il fantastico Cromodream®, che consente di scegliere tra sei tonalità di base che vengono diffuse sul corpo direttamente insieme al getto d'acqua, con un effetto doccia di colore che riattiva la vitalità e agisce sul benessere psico-fisico. Anche la cascata Power fall ha un effetto spettacolare e dona grande beneficio a tutte le fasce muscolari che partono dalla sommità della testa e arrivano alla base del collo.

flexa thema I 20

angolo
SX-DX
120/126 x 75/85 x 214/227h cm
design Synthesis Design




	ST2	ELT3	ELT4	ELT22
Funzioni				
Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet)		20	24	24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet)	12			
Soffione pioggia		●	●	●
Doccia a cascata spalle	●	●	●	●
Doccia scozzese			●	●
Bagno-turco		●	●	●
Aromaterapia		●	●	●
Cromodream®				●
Dotazioni				
Miscelatore monocomando	○	○	○	
Miscelatore termostatico	○	○	○	●
Doccetta manuale 3 funzioni + asta saliscendi	●	●	●	●
Contenitore olii essenziali		●	●	●
Sistema di decalcificazione		●	●	●
Radio		●	●	●
Tettuccio	●	●	●	●
Allarme		●	●	●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

flexa thema I 00

angolo
SX-DX
100/105 x 75/85 x 214/227h cm
design Synthesis Design





	ST2	ELT3	ELT4	ELT22
Funzioni				
Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet)		20	24	24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet)	12			
Soffione pioggia		●	●	●
Doccia a cascata spalle	●	●	●	●
Doccia scozzese			●	●
Bagno-turco		●	●	●
Aromaterapia		●	●	●
Cromodream®				●
Dotazioni				
Miscelatore monocomando	○	○	○	
Miscelatore termostatico	○	○	○	●
Doccetta manuale 3 funzioni + asta saliscendi	●	●	●	●
Contenitore olii essenziali		●	●	●
Sistema di decalcificazione		●	●	●
Radio		●	●	●
Tettuccio	●	●	●	●
Allarme		●	●	●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto




flexa thema round

angolo
 versione unica
 90 x 90 x 214/227h cm
 design Synthesis Design





	ST2	ELT3	ELT4	ELT22
Funzioni				
Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet)		20	24	24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet)	12			
Soffione pioggia		●	●	●
Doccia a cascata spalle	●	●	●	●
Doccia scozzese			●	●
Bagno-turco		●	●	●
Aromaterapia		●	●	●
Cromodream®				●
Dotazioni				
Miscelatore monocomando	○	○	○	
Miscelatore termostatico	○	○	○	●
Doccetta manuale 3 funzioni + asta saliscendi	●	●	●	●
Contenitore olii essenziali		●	●	●
Sistema di decalcificazione		●	●	●
Radio		●	●	●
Tettuccio	●	●	●	●
Allarme		●	●	●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto




flexa thema square

angolo
 versione unica
 90 x 90 x 214/227h cm
 design Synthesis Design






	ST2	ELT3	ELT4	ELT22
Funzioni				
Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet)		20	24	24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet)	12			
Soffione pioggia		●	●	●
Doccia a cascata spalle	●	●	●	●
Doccia scozzese			●	●
Bagno-turco		●	●	●
Aromaterapia		●	●	●
Cromodream®				●
Dotazioni				
Miscelatore monocomando	○	○	○	
Miscelatore termostatico	○	○	○	●
Doccetta manuale 3 funzioni + asta saliscendi	●	●	●	●
Contenitore olii essenziali		●	●	●
Sistema di decalcificazione		●	●	●
Radio		●	●	●
Tettuccio	●	●	●	●
Allarme		●	●	●

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



flexa tower

angolo
 versione unica
 90 x 90 x 232h cm
 design Synthesis Design



- Funzioni**
- Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet) ●
 - Soffione pioggia ●
 - Doccia a cascata cervicale ●
 - Doccia a cascata spalle ●
 - Doccia scozzese ●
 - Doccia a cascata Power Fall ●
 - Bagno-turco ●
 - Aromaterapia ●

- Dotazioni**
- Miscelatore monocomando ○
 - Miscelatore termostatico ○
 - Doccetta manuale 3 funzioni + asta saliscendi ●
 - Contenitore olii essenziali ●
 - Sistema di decalcificazione ●
 - Radio ●
 - Tettuccio ●
 - Allarme ●

ELT8

24

Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



play

play 120
play 100
play 90
play sphere



La doccia della vitalità

Play è il box doccia che offre la possibilità di vivere il mondo dell'idromassaggio Jacuzzi® in modo dinamico, allegro, frizzante. Anche il design, giovane, dall'estetica minimalista, esprime il piacere delle performance più avanzate ed è coadiuvato dalle migliori dotazioni e dalla massima versatilità d'installazione.

Il benessere verticale

L'originale idromassaggio verticale Jacuzzi® ha un effetto rilassante, tonificante e rienergizzante. Stimola i centri vitali con differenti intensità e coinvolge tutte le fasce muscolari dalla base del collo fino alla zona lombare, donando un benessere psicofisico completo. Il sistema di bocchette permette di variare il flusso d'acqua, modificandone portata e intensità. Play è disponibile con o senza cristalli a muro.

Il potere benefico dell'acqua



La doccia a cascata e il soffione a pioggia offrono alla testa e alle spalle una sollecitazione benefica, ideale per sciogliere tutte le tensioni muscolari del collo e della parte alta delle spalle. Il bagno-turco, unito all'aromaterapia, purifica la pelle e l'organismo dalle tossine, potenziando le difese immunitarie, grazie alla nuvola di vapore che avvolge tutto il corpo.

Temperatura perfetta

Il miscelatore, manuale o termostatico, che si armonizza per il design con la colonna doccia centrale, consente di avere sempre l'acqua alla temperatura preferita durante tutta la doccia.

play 120

angolo
SX-DX
120 x 80 x 220/226h cm
design Jacuzzi®



Funzioni	TB	TT
Idromassaggio verticale e dorsale	8	8
Soffione pioggia	●	●
Doccia a cascata	●	●
Bagno-turco	●	●
Aromaterapia		●
Dotazioni		
Miscelatore monocomando	○	○
Miscelatore termostatico	○	○
Doccetta manuale	●	●
Pedana	●	●
Sedile	●	●
Tettuccio	●	●
Sistema di decalcificazione	●	●
Allarme		●



finiture colonna



■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto


play 100

angolo
SX-DX
100 x 75 x 220/226h cm
design Jacuzzi®



Funzioni	TB	TT
Idromassaggio verticale e dorsale	8	8
Soffione pioggia	●	●
Doccia a cascata	●	●
Bagno-turco	●	●
Aromaterapia		●
Dotazioni		
Miscelatore monocomando	○	○
Miscelatore termostatico	○	○
Doccetta manuale	●	●
Pedana	●	●
Sedile	●	●
Tettuccio	●	●
Sistema di decalcificazione	●	●
Allarme		●

finiture colonna





■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto




play 90

angolo
SX-DX
90 x 70 x 220/226h cm
design Jacuzzi®



Funzioni	TB	TT
Idromassaggio verticale e dorsale	8	8
Soffione pioggia	●	●
Doccia a cascata	●	●
Bagno-turco	●	●
Aromaterapia		●
Dotazioni		
Miscelatore monocomando	○	○
Miscelatore termostatico	○	○
Doccetta manuale	●	●
Pedana	●	●
Sedile	●	●
Tettuccio	●	●
Sistema di decalcificazione	●	●
Allarme	●	●



finiture colonna



Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto


play sphere

angolo
SX-DX
70 x 70 x 220/226h cm
design Jacuzzi®



Funzioni	TB	TT
Idromassaggio verticale e dorsale	8	8
Soffione pioggia	●	●
Doccia a cascata	●	●
Bagno-turco	●	●
Aromaterapia		●
Dotazioni		
Miscelatore monocomando	○	○
Miscelatore termostatico	○	○
Doccetta manuale	●	●
Pedana	●	●
Sedile	●	●
Tettuccio	●	●
Sistema di decalcificazione	●	●
Allarme	●	●

finiture colonna



Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



spazio doccia



Stanze e ambienti sono differenti, come le vite che li abitano. Con Spazio Doccia, Jacuzzi® offre la possibilità di progettare e personalizzare lo spazio intimo dedicato alla cura di sé. Spazio Doccia è il sistema completamente componibile che consente di scegliere come realizzare la propria doccia, scegliendo un elemento dopo l'altro.

piatti

In che posizione vuoi collocare il tuo piatto doccia? Ad angolo, lungo una parete, in una nicchia. E la forma? Puoi sceglierlo stonato, rettangolare, quadrato, di qualunque forma e dimensione, arricchirlo di dettagli preziosi, elementi di raffinato design. I piatti sono il primo elemento componibile dello Spazio Doccia Jacuzzi® e sono disponibili in due diverse altezze, e materiali differenti. C'è solo da scegliere il modello, secondo lo spazio a disposizione, le esigenze, i desideri.

paretine

Leggere, compatte, versatili, offrono la massima libertà di ambientazione. Dotate di idromassaggio verticale Jacuzzi® con Body Jets tonificanti, hanno anche la doccetta manuale e il miscelatore termostatico monocomando. Le paretine Jacuzzi® abbinano materiali d'avanguardia a un design contemporaneo e sono la soluzione ideale per un vero angolo dedicato all'idroterapia.

soffioni



Ci sono molti modi per intendere un soffione doccia. I soffioni dello Spazio Doccia Jacuzzi® non sono semplici erogatori d'acqua, ma vere e proprie esperienze di benessere, docce emozionali che coinvolgono tutti i sensi. Adatti sia ad ambienti domestici che a contesti professionali, sono ideali per trasformare lo spazio doccia in un vero paradiso di relax e piacere.

chiusure e cristalli

Jacuzzi® ha creato uno spazio trasparente e luminoso, dove vivere il benessere senza confini. Grazie a un design raffinato ed essenziale, i profili di fissaggio delle chiusure sono ridotti al minimo, per un'installazione esteticamente perfetta. I cristalli sono di altissima qualità e tutti sono dotati dell'esclusivo trattamento idrorepellente Crystal Clear by Jacuzzi®, che li mantiene sempre brillanti, facili da pulire, praticamente invisibili.



Comporre lo spazio dedicato al benessere



Completa libertà di scelta

Piatto, chiusura, cristallo o paretina. Su questi elementi, ognuno può costruire il proprio Spazio Doccia personale, in modo distintivo e unico. Jacuzzi® offre una vasta gamma di elementi combinabili tra loro, tutti costruiti con materiali di pregio, affidabili, durevoli, eleganti, dal design esclusivo.

moove piatti doccia


piatti doccia moove collection

design Marco Piva




altezza

L'installazione del piatto doccia Moove è estremamente semplice:
a filo pavimento o sopra piastrella (35 mm).
È disponibile nelle due versioni acrilico lucido e satinato.



moove piatto quadrato



moove piatto rettangolare




Estetica innovativa e volumi ridotti al minimo
Studio di superfici e pendenze interne che consentono di accogliere l'acqua e farla defluire perfettamente. Installazione a filo pavimento o a semi-incasso. I piatti Moove sono disponibili in due versioni: acrilico lucido e satinato. E sono abbinabili con tutte le chiusure doccia Jacuzzi®.

start! piatti doccia




Massima versatilità

Uno stile dinamico ed essenziale, unito a una varietà davvero grande di soluzioni. I piatti start! in acrilico sono sempre la soluzione giusta, perché si inseriscono perfettamente sia in spazi ampi che in quelli più contenuti. Possono essere completati da un'esclusiva pedana in Teak e sono abbinabili con tutte le chiusure doccia Jacuzzi®.




piatti doccia start!

design Carlo Urbinati



start! 90 round
90 x 90 cm



start! 70
120 x 70/80 cm
140 x 70/90 cm




35 mm




90 mm

altezza



start! 80
100 x 80 cm
120 x 80 cm



start! 90
120 x 90 cm
140 x 90 cm
160 x 90 cm

pedana optional



start! chiusure



Massima trasparenza

start! è l'ampia gamma di cristalli temperati da 6 mm, con porta battente o walk-in. La loro caratteristica principale è la massimizzazione delle superfici trasparenti combinata alla minimizzazione dei profili. Questo dona al tuo spazio dedicato alla doccia una luminosità e uno stile unici, esaltati dal sistema Crystal Clear by Jacuzzi®.

Sistema doccia integrato

Le chiusure start! sono disponibili con un sistema doccia incorporato con soffione a pioggia, doccia a cascata e doccetta a tre funzioni.




start! 70

angolo
 SX - DX
 140 x 70 x 205h cm walk in
 140 x 70 x 205h cm
 120 x 70 x 205h cm
 design Carlo Urbinati



finiture colonna



chiusura doccia + paretina doccia

- Funzioni**
- Soffione pioggia (30 cm)
 - Doccia Cascata
 - Doccetta manuale
- Dotazioni**
- Miscelatore monocomando o termostatico
 - Deviatore funzioni
 - Mensola (Techstone)


● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

start! 80

angolo
 SX - DX
 120 x 80 x 205h cm
 100 x 80 x 205h cm
 design Carlo Urbinati



finiture colonna



chiusura doccia + paretina doccia


- Funzioni**
- Soffione pioggia (30 cm)
 - Doccia Cascata
 - Doccetta manuale
- Dotazioni**
- Miscelatore monocomando o termostatico
 - Deviatore funzioni
 - Mensola (Techstone)

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



start! 90

angolo
 SX - DX
 160 x 90 x 205h cm walk in
 140 x 90 x 205h cm walk in
 140 x 90 x 205h cm
 120 x 90 x 205h cm
 design Carlo Urbinati



chiusura doccia + paretina doccia

finiture colonna




- | | |
|--|---|
| Funzioni | |
| Soffione pioggia (30 cm) | ● |
| Doccia Cascata | ● |
| Doccetta manuale | ● |
| Dotazioni | |
| Miscelatore monocomando o termostatico | ○ |
| Deviatore funzioni | ● |
| Mensola (Techstone) | ● |

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

start! 90 double

angolo
 SX - DX
 160 x 90 x 205h cm
 design Carlo Urbinati



chiusura doccia + paretina doccia

finiture colonna





- | | |
|--|-----|
| Funzioni | |
| Soffione pioggia (30 cm) | 2 ● |
| Doccia Cascata | 2 ● |
| Doccetta manuale | 2 ● |
| Dotazioni | |
| Miscelatore monocomando o termostatico | ○ |
| Deviatore funzioni | ● |
| Mensola (Techstone) | ● |

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto




start! 90 round

angolo
SX - DX
90 x 90 x 205h cm
design Carlo Urbinati



finiture colonna



chiusura doccia + paretina doccia

- Funzioni**
- Soffione pioggia (30 cm) ●
 - Doccia Cascata ●
 - Doccetta manuale ●
- Dotazioni**
- Miscelatore monocomando o termostatico ○
 - Deviatore funzioni ●
 - Mensola (Techstone) ●

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

piatti doccia start!


piatti doccia moove

chiusure start!	piatti doccia start!								piatti doccia moove							
	120x70/80	140x70/90	100x80	120x80	120x90	140x90	160x90	90x90 round	90x70	90x90 round	90x90 squared	100x80	120x80	120x90	140x90	160x90
120x70/80	●															
140x70/90		●														
140x70/90 wi		●														
100x80			●									●				
120x80				●									●			
120x90					●									●		
140x90						●									●	
140x90 wi						●										
160x90 wi							●									
160x90 double								●								●
90x90 round									●							



fit

versione unica
SX - DX
83 x 140h cm
design Jacuzzi




paretine




L'immediatezza della doccia con le funzioni dell'idromassaggio

Le paretine completano il tuo spazio doccia firmato Jacuzzi®. Caratterizzate da un rigore minimale, offrono un'idea di leggerezza, compattezza e multifunzionalità. L'elemento che le caratterizza è l'ampio soffione doccia. Sono versatili e ti offrono la massima libertà di ambientazione. Dotati di idromassaggio verticale Jacuzzi® con Body Jets tonificanti, hanno anche la doccetta manuale. Grazie a una ricerca tecnologica e formale e a sperimentazioni esclusive di stili e funzioni, Jacuzzi® abbina materiali d'avanguardia a un design contemporaneo, dando forma a un'esperienza che supera il concetto di doccia per offrire tutta la rigenerazione, la creatività e il divertimento dell'acqua.




sense

semi incasso/parete
15 x 140/180h cm
design Emo



finiture colonna (cristallo)




Funzioni	
Soffione pioggia	●
Doccetta manuale e asta saliscendi	●
Idromassaggio verticale	4
Dotazioni	
Miscelatore termostatico	●
Membrane anticalcare erogatori	●

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

twice

parete
25 x 175h cm
design Emo



finiture colonna




Funzioni	
Soffione pioggia	●
Doccetta manuale e asta saliscendi	●
Idromassaggio verticale	4
Dotazioni	
Miscelatore termostatico	●
Membrane anticalcare erogatori	●

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



skin

parete
12 x 150h cm
design Jacuzzi®



finiture colonna

- Acciaio inox satinato
- Acciaio inox lucido

Funzioni

- Soffione pioggia
- Doccetta manuale
- Idromassaggio verticale


Dotazioni

- Miscelatore termostatico
- Miscelatore monocomando
- Membrane anticalcare erogatori

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

ego

parete
23/50 x 180h cm
design Jacuzzi®



finiture colonna

- Alluminio satinato

Funzioni

- Soffione pioggia
- Doccetta manuale
- Idromassaggio verticale Enerjet - (vaporizzato, pulsante, continuo)

Dotazioni


- Miscelatore termostatico
- Membrane anticalcare erogatori
- Ripiani d'appoggio (Techstone) 2

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto




es

parete/angolo
12 x 180h cm
design Jacuzzi®



es built-in

incasso
12 x 180h cm
design Jacuzzi®



Funzioni	
Soffione pioggia	●
Doccetta manuale	●
Idromassaggio verticale Enerjet - (vaporizzato, pulsante, continuo)	4
Dotazioni	
Miscelatore termostatico	●
Membrane anticalcare erogatori	●

finiture colonna



● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

Funzioni	
Soffione pioggia	●
Doccetta manuale	●
Idromassaggio verticale Enerjet - (vaporizzato, pulsante, continuo)	4
Dotazioni	
Miscelatore termostatico	●
Membrane anticalcare erogatori	●

finiture colonna




● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



ios

incasso
13 x 180h cm
design Jacuzzi®



finiture colonna




Funzioni	
Soffione pioggia	●
Doccetta manuale	●
Idromassaggio verticale Enerjet - (vaporizzato, pulsante, continuo)	4
Dotazioni	
Miscelatore termostatico	●
Membrane anticalcare erogatori	●

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

rei

parete
17 x 143h cm
design IED centro ricerche



finiture colonna



Funzioni	
Soffione pioggia	●
Doccetta manuale	●
Idromassaggio verticale	4
Dotazioni	
Deviatore funzioni	●
Miscelatore monocomando	○
Miscelatore termostatico	○

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



caleidos soffioni



Un nuovo sistema sensoriale

Caleidos è il sistema doccia creato da Jacuzzi® per offrire un'esperienza multisensoriale e un benessere completo. Sensazioni e sperimentazioni inedite sorprendono e guidano attraverso un percorso fatto di relax ed emozione. Grazie alla funzione Cromodream® Jacuzzi®, rivoli di luce colorata scorrono sul corpo insieme all'acqua, offrendo un trattamento completo di cromoterapia: rilassante con il blu, energetico con il rosso, equilibrante e armonizzante con il verde.

Il beneficio dell'aromaterapia

Con Caleidos si può sperimentare l'effetto delle tre profumazioni Dream, Tonic e Bouquet, sprigionate dall'aromaterapia, che armonizzano lo stato d'animo, allontanando stress e tensioni. Una nuvola di vapore aromatico, scelta in base alle sensazioni che si desidera vivere, avvolge il corpo e i sensi.



Performance professionali

Caleidos trasforma lo Spazio Doccia in un paradiso di benessere da vivere appieno. Per farsi cullare dal getto a pioggia o farsi accarezzare da milioni di gocce minuscole è sufficiente selezionare l'opzione nebulizzazione. Come centro comandi sono disponibili due interfacce touch-screen: modello base e top, per controllare con un semplice gesto le funzionalità di Caleidos.




Dettagli di stile e funzionalità

Forme pure e decise per uno Spazio Doccia che risponde ai desideri e al gusto personale: l'estetica quadrata della rubinetteria genera un unicum con il design del soffione doccia. Tutti i soffioni Caleidos sono dotati di getti laterali e miscelatore termostatico per trasformare il momento della doccia un vero trattamento di benessere.



caleidos

incasso
design Jacuzzi®

35 x 35 cm
45 x 45 cm
60 x 60 cm



45 X 25 cm
60 x 45 cm



Dotazioni
Getto Pioggia
Getto pioggia o cielo completo
Nebulizzazione
Cromodream® (led RGB)
Tastiera di controllo touch screen
Aromaterapia con diffusore

CALEIDOS 35X35 CM 45X45 CM 45X25 CM 60X45 CM		CALEIDOS 60X60 CM	
BASE	TOP	BASE	TOP
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto







incasso

aquasoul extra

centro stanza

incasso

aquasoul double

angolo

FUNZIONI

- Idromassaggio classico Jacuzzi®
- Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti
- Microgetti fissi
- Aquasystem®

EROGAZIONE

- Senza rubinetteria, senza erogazione
- Rubinetteria meccanica
- Rubinetteria elettronica

DOTAZIONI

- Telecomando
- Sanitizzazione
- Faro subacqueo
- Riscaldatore
- Poggiatesta (Technogel®)
- Pannelli
- Luce perimetrale integrata nel pannello

VERSIONI

versione unica

INSTALLAZIONE

centro stanza, incasso

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza	cm	190
Larghezza	cm	150
Altezza	cm	60

DIMENSIONI INTERNE

Profondità vasca (al troppo pieno)	cm	40
Lunghezza al bordo superiore	cm	167
Lunghezza alle bocchette	cm	112
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	130
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri	550
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio	litri	400
Alimentazione elettrica		220/240V - 50 Hz



Getti

● Di serie

● Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

FRIENDLY BASE TOP

6	6	6
10	10	10
4	4	4

○	○	○
○	○	○
○	○	○

●	●	●
●	●	●
		●
		●
3	3	3
○	○	○
●	●	●

FUNZIONI

- Idromassaggio classico Jacuzzi®
- Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti
- Aquasystem®

EROGAZIONE

- Senza rubinetteria, senza erogazione
- Erogazione dal troppo pieno
- Rubinetteria meccanica
- Rubinetteria elettronica

DOTAZIONI

- Telecomando
- Sanitizzazione
- Faro subacqueo
- Riscaldatore
- Poggiatesta (Technogel®)
- Pannello unico a "J"
- Luce perimetrale integrata nel pannello

VERSIONI

SX-DX

INSTALLAZIONE


angolo, incasso

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza	cm	190
Larghezza	cm	90
Altezza	cm	57

DIMENSIONI INTERNE

Profondità vasca (al troppo pieno)	cm	37
Lunghezza al bordo superiore	cm	167
Lunghezza alle bocchette	cm	120
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	70
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri	318
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio	litri	220
Alimentazione elettrica		220/240V - 50 Hz



Getti

● Di serie

● Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



incasso

aquasoul lounge

angolo

incasso

aquasoul

angolo

FUNZIONI

Idromassaggio classico Jacuzzi®
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti
Aquasystem®

EROGAZIONE

Senza rubinetteria, senza erogazione
Erogazione dal troppo pieno
Rubinetteria meccanica
Rubinetteria elettronica

DOTAZIONI

Telecomando
Sanitizzazione
Faro subacqueo
Riscaldatore
Poggiatesta (Technogel®)
Pannello unico a "J"
Luce perimetrale integrata nel pannello

VERSIONI

INSTALLAZIONE

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 180
Larghezza cm 80
Altezza cm 57


DIMENSIONI INTERNE

Profondità vasca (al troppo pieno) cm 37
Lunghezza al bordo superiore cm 160
Lunghezza alle bocchette cm 128
Larghezza centrale al bordo superiore cm 62
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri 280
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri 220
Alimentazione elettrica 220/240V - 50 Hz

FRIENDLY	BASE	TOP
4	4	4
3	3	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SX-DX

angolo, incasso



Getti

● Di serie

● Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

FUNZIONI

Idromassaggio classico Jacuzzi®
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti
Aquasystem®

EROGAZIONE

Senza rubinetteria, senza erogazione
Erogazione dal troppo pieno
Rubinetteria meccanica
Rubinetteria elettronica

DOTAZIONI

Telecomando
Sanitizzazione
Faro subacqueo
Riscaldatore
Poggiatesta (Technogel®)
Pannello unico a "J"
Luce perimetrale integrata nel pannello

VERSIONI

INSTALLAZIONE

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 170
Larghezza cm 70
Altezza cm 57

DIMENSIONI INTERNE

Profondità vasca (al troppo pieno) cm 37
Lunghezza al bordo superiore cm 149
Lunghezza alle bocchette cm 127
Larghezza centrale al bordo superiore cm 59
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri 260
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri 200
Alimentazione elettrica 220/240V - 50 Hz

FRIENDLY	BASE	TOP
4	4	4
3	3	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SX-DX

angolo, incasso



Getti

● Di serie

● Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



incasso

aquasoul offset

angolo

incasso

aquasoul corner 155

angolo

FUNZIONI

Idromassaggio classico Jacuzzi®
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti
Aquasystem®

EROGAZIONE

Senza rubinetteria, senza erogazione
Rubinetteria meccanica
Erogazione al troppo pieno
Rubinetteria elettronica

DOTAZIONI

Telecomando
Sanitizzazione
Faro subacqueo
Riscaldatore
Poggiatesta (Technogel®)
Pannello unico
Luce perimetrale integrata nel pannello

VERSIONI

INSTALLAZIONE

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 145 - 150
Larghezza cm 94 - 110
Altezza cm 57

DIMENSIONI INTERNE

Profondità vasca (al troppo pieno) cm 37
Lunghezza al bordo superiore cm 130
Lunghezza alle bocchette cm 110
Larghezza centrale al bordo superiore cm 76
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri 285
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri 200
Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

FRIENDLY	BASE	TOP
4	4	4
3	3	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SX-DX

angolo, incasso



Getti

● Di serie

● Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

FUNZIONI

Idromassaggio classico Jacuzzi®
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti
Aquasystem®

EROGAZIONE

Senza rubinetteria, senza erogazione
Rubinetteria meccanica
Rubinetteria elettronica

DOTAZIONI

Telecomando
Sanitizzazione
Faro subacqueo
Riscaldatore
Poggiatesta (Technogel®)
Pannello unico
Luce perimetrale integrata nel pannello

VERSIONI

INSTALLAZIONE

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 145 - 155
Larghezza cm 145 - 155
Altezza cm 57

DIMENSIONI INTERNE

Profondità vasca (al troppo pieno) cm 37
Lunghezza al bordo superiore cm 148
Lunghezza alle bocchette cm 138
Larghezza centrale al bordo superiore cm 134
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri 420
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri 320
Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

FRIENDLY	BASE	TOP
4	4	4
6	6	6
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2	2	2
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

versione unica

angolo, incasso



Getti

● Di serie

● Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



angolo

aura corner I 60

	BASE	TOP
FUNZIONI		
Bocchette idromassaggio	6	6
Microgetti rotanti	10	10
DOTAZIONI		
Rubinetteria meccanica	○	○
Poggiatesta	2	2
Troppo pieno a sfioro	●	●
Sanitizzazione	●	●
Sanitizzazione + faro subacqueo		●
Riscaldatore		●
Pannello unico acrilico*	○	○
Pannello unico legno*	●	●
FINITURE CORNICE LEGNO		
Teak	○	○
Wengé	○	○
FINITURE CORNICE MARMO		
Marmo bianco di Carrara	○	○
Pietra Medea	○	○
Granito nero assoluto	○	○
VERSIONI		
	versione unica SX	
INSTALLAZIONE		
	angolo, incasso	
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza cm	160	
Larghezza cm	160	
Altezza cm	60	
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza al bordo superiore cm	176	143
Lunghezza alle bocchette cm	130	117
Larghezza centrale al bordo superiore cm	130/65	119/73
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri	400	340
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri	320	220
Alimentazione elettrica	220/240 V - 50 Hz	



aura corner I 40

	TOP
FUNZIONI	
Bocchette idromassaggio	5
Microgetti rotanti	3
DOTAZIONI	
Rubinetteria meccanica	○
Poggiatesta	1
Troppo pieno a sfioro	●
Sanitizzazione	●
Sanitizzazione + faro subacqueo	●
Riscaldatore	●
Pannello unico acrilico*	○
Pannello unico legno*	●
FINITURE CORNICE LEGNO	
Teak	○
Wengé	○
FINITURE CORNICE MARMO	
Marmo bianco di Carrara	○
Pietra Medea	○
Granito nero assoluto	○
VERSIONI	
	versione unica SX
INSTALLAZIONE	
	angolo, incasso
DIMENSIONI ESTERNE	
Lunghezza cm	140
Larghezza cm	140
Altezza cm	60
DIMENSIONI INTERNE	
Lunghezza al bordo superiore cm	143
Lunghezza alle bocchette cm	117
Larghezza centrale al bordo superiore cm	119/73
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri	340
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri	220
Alimentazione elettrica	220/240 V - 50 Hz



incasso

incasso

aura corian® plus

	6	7
FUNZIONI		
Idromassaggio classico Jacuzzi	6	7
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	7	
DOTAZIONI		
Rubinetteria Meccanica	○	○
Rubinetteria Elettronica	○	○
Telecomando	●	●
Sanitizzazione + Faro Subacqueo	●	●
Riscaldatore	●	●
Poggiatesta	2	1
Troppo pieno a sfioro	●	●
Cornice in Corian®	●	●
Luce perimetrale integrata nella cornice	●	●
VERSIONI		
	versione unica, schienale su ambo i lati	SX
INSTALLAZIONE		
	incasso	incasso
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza cm	185	185
Larghezza cm	155	95
Altezza cm	66	66
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza al bordo superiore cm	156	160
Lunghezza alle bocchette cm	130	133
Larghezza centrale al bordo superiore cm	119	66
Volume d'acqua al troppo pieno litri	650	355
Quantità media per l'idromassaggio litri	530	275
Alimentazione elettrica	220/240 V 50 Hz	



aura corian® uno

incasso

	5	3
FUNZIONI		
Idromassaggio classico Jacuzzi	5	3
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	3	
DOTAZIONI		
Rubinetteria Meccanica	○	○
Rubinetteria Elettronica	○	○
Telecomando	●	●
Sanitizzazione + Faro Subacqueo	●	●
Riscaldatore	●	●
Poggiatesta	1	
Troppo pieno a sfioro	●	●
Cornice in Corian®	●	●
Luce perimetrale integrata nella cornice	●	●
VERSIONI		
	versione unica, schienale su ambo i lati	SX
INSTALLAZIONE		
	incasso	incasso
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza cm	185	185
Larghezza cm	155	95
Altezza cm	66	66
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza al bordo superiore cm	156	160
Lunghezza alle bocchette cm	130	133
Larghezza centrale al bordo superiore cm	119	66
Volume d'acqua al troppo pieno litri	650	355
Quantità media per l'idromassaggio litri	530	275
Alimentazione elettrica	220/240 V 50 Hz	



vasche con idromassaggio

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto * Solo versione centro stanza cornice in legno

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



incasso **aura corian® corner I 60**

FUNZIONI

Idromassaggio classico Jacuzzi	<input checked="" type="checkbox"/>
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	<input checked="" type="checkbox"/>

DOTAZIONI

Rubinetteria Meccanica	<input type="checkbox"/>
Rubinetteria Elettronica	<input type="checkbox"/>
Telecomando	<input checked="" type="checkbox"/>
Sanitizzazione + Faro Subacqueo	<input checked="" type="checkbox"/>
Riscaldatore	<input checked="" type="checkbox"/>
Poggiatesta	<input checked="" type="checkbox"/>
Troppo pieno a sfioro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cornice in Corian®	<input checked="" type="checkbox"/>
Luce perimetrale integrata nella cornice	<input type="checkbox"/>

VERSIONI

versione unica

INSTALLAZIONE

incasso

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza	cm	164
Larghezza	cm	164
Altezza	cm	60

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore	cm	176
Lunghezza alle bocchette	cm	130
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	130/65
Volume d'acqua al troppo pieno	litri	400
Quantità media per l'idromassaggio	litri	320
Alimentazione elettrica		220/240 V 50 Hz

incasso **aura corian® corner I 40**

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

versione unica

incasso

Lunghezza	cm	144
Larghezza	cm	144
Altezza	cm	60

Lunghezza al bordo superiore	cm	143
Lunghezza alle bocchette	cm	117
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	119/73
Volume d'acqua al troppo pieno	litri	340
Quantità media per l'idromassaggio	litri	220
Alimentazione elettrica		220/240 V 50 Hz

angolo

j-sha mi

FUNZIONI

Bocchette idromassaggio BODY JET	<input checked="" type="checkbox"/>
BACK JETS Shiatsu	<input checked="" type="checkbox"/>

DOTAZIONI

Rubinetteria meccanica	<input checked="" type="checkbox"/>
Erogatore (Water Fan)	<input checked="" type="checkbox"/>
Telecomando	<input checked="" type="checkbox"/>
Poggiatesta	<input checked="" type="checkbox"/>
Sanitizzazione + faro subacqueo	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio	<input checked="" type="checkbox"/>

PANNELLI

Laterale	<input checked="" type="checkbox"/>
Frontale	<input checked="" type="checkbox"/>

VERSIONI

SX-DX

INSTALLAZIONE

angolo, parete

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza	cm	180
Larghezza	cm	90
Altezza	cm	60

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore	cm	150
Lunghezza alle bocchette	cm	126
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	70
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri	340
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio	litri	260
Alimentazione elettrica		220/240 V - 50 Hz

j-sha mi corner

angolo

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

versione unica SX

angolo

Lunghezza	cm	155
Larghezza	cm	155
Altezza	cm	60

Lunghezza al bordo superiore	cm	150
Lunghezza alle bocchette	cm	126
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	70
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri	340
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio	litri	260
Alimentazione elettrica		220/240 V - 50 Hz



■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



centro stanza

nova

nova corner

angolo

incasso

opalia

opalia wood/stone

incasso

FUNZIONI

Idromassaggio classico Jacuzzi®	4	4	4
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti Aquasystem®	6	6	6

DOTAZIONI

Rubinetteria meccanica	○	○	○
Rubinetteria elettronica	○	○	○
Telecomando	●	●	●
Sanitizzazione	●	●	●
Faro subacqueo	●	●	●
Riscaldatore	●	●	●
Poggiatesta	3	3	3
Luce perimetrale integrata nel pannello	●	●	●
Pannelli	○	○	○

FINITURE CORNICE LEGNO

Teak	○	○	○
Wengé	○	○	○

FINITURE CORNICE MARMO

Marmo bianco di Carrara	○	○	○
Pietra Medea	○	○	○
Granito nero assoluto	○	○	○

VERSIONI

versione unica

INSTALLAZIONE

centro stanza, incasso

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm	Ø 180
Larghezza cm	Ø 180
Altezza con top cm	66
Altezza senza top cm	63

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm	144
Lunghezza alle bocchette cm	116
Larghezza centrale al bordo superiore cm	155
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri	510
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri	400
Alimentazione elettrica	220/240 V - 50 Hz



Getti

● Di serie

● Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

BASE TOP TOP AQS

BASE TOP TOP AQS

4	4	4
6	6	6

○	○	○
○	○	○
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
3	3	3
●	●	●
○	○	○

versione unica

angolo

160
160
66
63

144
116
155
510
400
220/240 V - 50 Hz



Getti

● Di serie

● Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

FUNZIONI

Bocchette idromassaggio	6
-------------------------	---

DOTAZIONI

Rubinetteria meccanica	○
Troppo pieno	●
Poggiatesta	2
Sanitizzazione	●
Sanitizzazione + faro subacqueo	●

FINITURE CORNICE LEGNO

Teak	○
Wengé	○

FINITURE CORNICE MARMO

Marmo bianco di Carrara	○
Pietra Medea	○
Granito nero assoluto	○

VERSIONI

versione unica

INSTALLAZIONE

incasso

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm	190
Larghezza cm	110
Altezza cm	60

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm	162
Lunghezza alle bocchette cm	130
Larghezza centrale al bordo superiore cm	86
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri	290
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri	220
Alimentazione elettrica	220/240 V - 50 Hz

6

○
●
2
●

○
○

○
○
○

versione unica

incasso

190
110
63

162
130
86
370
220
220/240 V - 50 Hz



incasso

opalia corian®

FUNZIONI		
Idromassaggio classico Jacuzzi		6
DOTAZIONI		
Rubineria meccanica	○	
Rubineria elettronica	○	
Telecomando	●	
Sanitizzazione + faro subacqueo	●	
Poggiatesta	2	
Luce perimetrale integrata nella cornice	●	
Riscaldatore	●	
FINITURE CORNICE		
Corian®	●	
VERSIONI		versione unica
INSTALLAZIONE		incasso
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza	cm	195
Larghezza	cm	115
Altezza	cm	63
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza al bordo superiore	cm	162
Lunghezza alle bocchette	cm	130
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	86
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri	370
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio	litri	220
Alimentazione elettrica		220/240 V - 50 Hz



Getti

● Di serie

○ Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



centro stanza

sharp extra

	BASE	TOP	TOP AQS
FUNZIONI			
Idromassaggio classico Jacuzzi	3	3	3
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	22	22	22
Aquasystem	--	--	●
DOTAZIONI			
Rubineria Meccanica	○	○	○
Rubineria Elettronica	○	○	○
Telecomando	●	●	●
Sanitizzazione	●	●	●
Faro subacqueo	--	●	●
Riscaldatore	--	●	●
Numero sedute	3 (1 lounge)	3 (1 lounge)	3 (1 lounge)
Poggiatesta	3	3	3
PANNELLI			
Pannello acrilico bianco	●	●	●
Pannello HPL Zebrano	●	●	●
Pannello Douglas sbiancato	●	●	●
VERSIONI		unica	
INSTALLAZIONE		angolo, centro stanza, parete, nicchia	
DIMENSIONI ESTERNE			
Lunghezza	cm	200	
Larghezza	cm	150	
Altezza	cm	65	
Lunghezza al bordo superiore	cm	176	
Lunghezza alle bocchette	cm	118	
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	127	
Volume d'acqua al troppo pieno	litri	682	
Quantità media per l'idromassaggio	litri	500	
Alimentazione elettrica		220/240 V 50 Hz	



Getti

● Di serie

○ Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



centro parete

sharp double

	BASE	TOP	TOP AQS
FUNZIONI			
Idromassaggio classico Jacuzzi	5	5	5
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	14	14	14
Aquasystem	--	--	
DOTAZIONI			
Rubinetteria Meccanica	○	○	○
Rubinetteria Elettronica	○	○	○
Telecomando	●	●	●
Sanitizzazione	●	●	●
Faro subacqueo	--	●	●
Riscaldatore	--	●	●
Numero sedute	2	2	2
Poggiatesta	2	2	2
PANNELLI			
Pannello acrilico bianco	●	●	●
Pannello HPL Zebrano	●	●	●
Pannello Douglas sbiancato	●	●	●
VERSIONI			
		unica	
INSTALLAZIONE			
		angolo, centro stanza, parete, nicchia	
DIMENSIONI ESTERNE			
Lunghezza	cm	190	
Larghezza	cm	90	
Altezza	cm	57	
Lunghezza al bordo superiore	cm	163	
Lunghezza alle bocchette	cm	110	
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	66	
Volume d'acqua al troppo pieno	litri	306	
Quantità media per l'idromassaggio	litri	264	
Alimentazione elettrica		220/240 V 50 Hz	



■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



centro parete

sharp 75

	BASE	TOP	TOP AQS
FUNZIONI			
Idromassaggio classico Jacuzzi	4	4	4
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti	6	6	6
Aquasystem			
DOTAZIONI			
Rubinetteria Meccanica	○	○	○
Rubinetteria Elettronica	○	○	○
Telecomando	●	●	●
Sanitizzazione	●	●	●
Faro subacqueo		●	●
Riscaldatore		●	●
Poggiatesta			
PANNELLI			
Pannello acrilico bianco	●	●	●
Pannello HPL Zebrano	●	●	●
Pannello Douglas sbiancato	●	●	●
VERSIONI			
		SX-DX	
INSTALLAZIONE			
		angolo, centro stanza, parete, nicchia	
DIMENSIONI ESTERNE			
Lunghezza	cm	170	170
Larghezza	cm	70	75
Altezza	cm	57	57
Lunghezza al bordo superiore	cm	147	147
Lunghezza alle bocchette	cm	126	126
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	59	64
Volume d'acqua al troppo pieno	litri	230	250
Quantità media per l'idromassaggio	litri	162	180
Alimentazione elettrica		220/240 V 50 Hz	



■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



incasso

sharp 70

FUNZIONI

Idromassaggio classico Jacuzzi
Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti
Aquasystem

BASE TOP TOP AQS

4	4	4
6	6	6

DOTAZIONI

Rubinetteria Meccanica
Rubinetteria Elettronica
Telecomando
Sanitizzazione
Faro subacqueo
Riscaldatore
Poggiatesta

○	○	○
○	○	○
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

PANNELLI

Pannello acrilico bianco
Pannello HPL Zebrano
Pannello Douglas sbiancato

●	●	●
●	●	●
●	●	●

VERSIONI

SX-DX

INSTALLAZIONE

angolo, centro stanza, parete, nicchia

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza	cm	170	170
Larghezza	cm	70	75
Altezza	cm	57	57
Lunghezza al bordo superiore	cm	147	147
Lunghezza alle bocchette	cm	126	126
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	59	64
Volume d'acqua al troppo pieno	litri	230	250
Quantità media per l'idromassaggio	litri	162	180
Alimentazione elettrica		220/240 V 50 Hz	



Getti

● Di serie

○ Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



angolo

energy 180/170

FUNZIONI

Idromassaggio classico Jacuzzi®
Idromassaggio dorsale con getti rotanti
Idromassaggio plantare con microgetti
Cromodream®

BASE FARO DISI+FARO

2	2	2
2	2	2
2	2	2

DOTAZIONI

Rubinetteria meccanica
Comandi Touch
Luce di cortesia
Contromarcia a secco
Poggiatesta
Sanitizzazione

○	○	○
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

PANNELLI

Pannello unico a "L", pannello frontale, pannello laterale

INSTALLAZIONE

angolo, centro stanza, parete, nicchia

DIMENSIONI ESTERNE

		180x80	170x70
Lunghezza	cm	180	170
Larghezza	cm	80	70
Altezza	cm	57	57

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore	cm	163	153
Lunghezza alle bocchette	cm	137	127
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	66	56
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri	274	212
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio	litri	202	154
Alimentazione elettrica		220/240 V - 50 Hz	



Getti

● Di serie

○ Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



angolo

versa 160

	JET	DUO
FUNZIONI		
Bocchette idromassaggio rotanti Twist Jet - fisse Hydro Jet	8	8
Bocchette Air		12
DOTAZIONI		
Rubinetteria meccanica	○	○
Pannello comandi elettronico Lumina	●	●
Sanitizzazione	○	○
Drenaggio impianto Blower		●
Poggiatesta		
PANNELLI		
Laterale*	○	○
Frontale*	○	○
VERSIONI		
	versione unica	
INSTALLAZIONE		
	angolo, incasso, parete, nicchia	
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza	cm	160
Larghezza	cm	70
Altezza	cm	70/76
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza al bordo superiore	cm	155
Lunghezza alle bocchette	cm	125
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	87
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri	300
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio	litri	175
Alimentazione elettrica		220/240 V - 50 Hz



■ Getti ● Di serie ○ Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto * Solo versione centro stanza



angolo

folia

	JET	DUO
FUNZIONI		
Bocchette idromassaggio rotanti Twist Jet - fisse Hydro Jet	8	8
Bocchette Air		11
DOTAZIONI		
Rubinetteria meccanica	○	○
Pannello comandi elettronico Lumina	●	●
Sanitizzazione	○	○
Drenaggio impianto Blower		●
Poggiatesta		
Pannello angolare*	○	○
VERSIONI		
	SX-DX	
INSTALLAZIONE		
	angolo, incasso	
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza	cm	150
Larghezza	cm	90
Altezza	cm	60
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza al bordo superiore	cm	131
Lunghezza alle bocchette	cm	109
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	68
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri	250
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio	litri	240
Alimentazione elettrica		220/240 V - 50 Hz



■ Getti ● Di serie ○ Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto * Solo versione centro stanza



angolo

uma

	JET	DUO
FUNZIONI		
Bocchette idromassaggio rotanti Twist Jet - fisse Hydro Jet	8	8
Bocchette Air		12
DOTAZIONI		
Rubinetteria meccanica	○	○
Pannello comandi elettronico Lumina	●	●
Sanitizzazione	○	○
Drenaggio impianto Blower		●
Poggiatesta		
PANNELLI		
Laterale*	○	○
Frontale*	○	○
VERSIONI		
	versione unica	
INSTALLAZIONE		
	angolo, incasso	
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza	cm	130/145
Larghezza	cm	130/145
Altezza	cm	60
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza al bordo superiore	cm	155
Lunghezza alle bocchette	cm	125
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	87
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri	300
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio	litri	175
Alimentazione elettrica		220/240V - 50 Hz



incasso

elipsa

FUNZIONI	
Bocchette idromassaggio	6
DOTAZIONI	
Rubinetteria meccanica	○
Erogatore (Water Fan)	○
Erogazione dal troppo pieno	○
Miscelatore monocomando Jacuzzi®	○
Deviatore	○
Poggiatesta	2
Sanitizzazione + faro subacqueo	●
VERSIONI	
	versione unica
INSTALLAZIONE	
	incasso
DIMENSIONI ESTERNE	
Lunghezza	cm 210
Larghezza	cm 100
Altezza	cm 57
DIMENSIONI INTERNE	
Lunghezza al bordo superiore	cm 170
Lunghezza alle bocchette	cm 125
Larghezza centrale al bordo superiore	cm 64
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri 230
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio	litri 170
Alimentazione elettrica	220/240V - 50 Hz





incasso

gemini

	BASE	TOP
FUNZIONI		
Bocchette idromassaggio	6	6
Microgetti rotanti	12	12
DOTAZIONI		
Rubineria meccanica	●	●
Erogatore (Water Fan)	2	2
Erogazione dal troppo pieno		
Miscelatore termostatico		
Miscelatore monocomando Jacuzzi®	●	●
Deviatore	●	●
Maniglia	2	2
Poggiatesta	1	1
Sanitizzazione		
Sanitizzazione + faro subacqueo		●
PANNELLI		
Laterale		
Frontale		
VERSIONI		
	versione unica	
INSTALLAZIONE		
	incasso	
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza cm	Ø180	180
Larghezza cm	Ø180	80
Altezza cm	57	57
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza al bordo superiore cm	153	157
Lunghezza alle bocchette cm	121	137
Larghezza centrale al bordo superiore cm	118	60
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri	420	250
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri	370	200
Alimentazione elettrica	220/240V - 50 Hz	



■ Getti ● Di serie ● Optional

hexis

a parete

	BASE	TOP
FUNZIONI		
Bocchette idromassaggio	4	4
Microgetti rotanti	4	4
DOTAZIONI		
Rubineria meccanica	○	○
Comandi touch	○	○
Miscelatore monocomando Jacuzzi®	○	○
Deviatore	○	○
Poggiatesta	○	○
Riscaldatore		
Sanitizzazione		
Sanitizzazione + faro subacqueo	●	●
Sedute	●	●
PANNELLI		
Angolare	●	●
VERSIONI		
	SX-DX	
INSTALLAZIONE		
	angolo, incasso, parete, nicchia	
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza cm	180	180
Larghezza cm	80	80
Altezza cm	57	57
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza al bordo superiore cm	157	157
Lunghezza alle bocchette cm	137	137
Larghezza centrale al bordo superiore cm	60	60
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri	250	250
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri	200	200
Alimentazione elettrica	220/240V - 50 Hz	



○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

angolo

maxima

	BASE	TOP
FUNZIONI		
Bocchette idromassaggio	6	6
Microgetti rotanti	13	13
DOTAZIONI		
Rubineria meccanica	○	○
Comandi touch	●	●
Miscelatore monocomando Jacuzzi®		
Deviatore	○	○
Poggiatesta	1	1
Riscaldatore		●
Sanitizzazione		
Sanitizzazione + faro subacqueo		●
Sedute	3 (1 lounge)	3 (1 lounge)
PANNELLI		
Angolare	●	●
VERSIONI		
	versione unica	
INSTALLAZIONE		
	angolo	
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza cm	165	165
Larghezza cm	165	150
Altezza cm	75/86	57
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza al bordo superiore cm	150	150
Lunghezza alle bocchette cm	120/105	111
Larghezza centrale al bordo superiore cm	138	75
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri	670	270
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri	570	200
Alimentazione elettrica	220/240V - 50 Hz	



■ Getti ● Di serie ● Optional

celtia

angolo

	BASE	TOP
FUNZIONI		
Bocchette idromassaggio	4	4
Microgetti rotanti	6	6
DOTAZIONI		
Rubineria meccanica	○	○
Comandi touch	○	○
Miscelatore monocomando Jacuzzi®	○	○
Deviatore	○	○
Poggiatesta	1	1
Riscaldatore		●
Sanitizzazione		●
Sanitizzazione + faro subacqueo		●
Sedute		
PANNELLI		
Angolare	○	○
VERSIONI		
	versione unica SX	
INSTALLAZIONE		
	angolo, incasso	
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza cm	150	150
Larghezza cm	150	150
Altezza cm	57	57
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza al bordo superiore cm	150	150
Lunghezza alle bocchette cm	111	111
Larghezza centrale al bordo superiore cm	75	75
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri	270	270
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri	200	200
Alimentazione elettrica	220/240V - 50 Hz	



○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



angolo



incasso

moove

FUNZIONI

Bocchette Air

8

DOTAZIONI

Rubinetteria meccanica
Finitura guscio lucida o satinata
Pannello frontale a "L", ondulato o liscio

○

○

●

VERSIONI

DX/SX

INSTALLAZIONE

angolo, incasso, parete, nicchia

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza	cm	160	170	170	180
Larghezza	cm	70	70	75	80
Altezza	cm	57	57	57	57

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore	cm	145	155	155	165
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	56	56	61	66
Volume d'acqua al troppo pieno	litri	232	251	276	324

Alimentazione elettrica

220/240 V 50 Hz



Getti

● Di serie

● Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



angolo

versa 160

FUNZIONI

Bocchette Air

12

DOTAZIONI

Rubinetteria meccanica
Pannello comandi elettronico Lumina
Drenaggio impianto Blower
Poggiatesta
Pannelli (1 frontale e 1 laterale)*

○

●

●

|

●

VERSIONI

SX-DX

INSTALLAZIONE

angolo, incasso, parete, nicchia

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza	cm	160
Larghezza	cm	70
Altezza	cm	60

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore	cm	140
Lunghezza alle bocchette	cm	110
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	55
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri	180
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio	litri	135
Alimentazione elettrica		220/240 V - 50 Hz



Getti

● Di serie

● Optional

○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto

* Solo versione centro stanza



angolo

folia

uma

angolo

FUNZIONI

Bocchette Air

11

DOTAZIONI

Rubinetteria meccanica
Pannello comandi elettronico Lumina
Drenaggio impianto Blower
Poggiatesta

○
●
●
I

PANNELLI

Frontale*
Pannello angolare*

●
●

VERSIONI

SX-DX

INSTALLAZIONE

angolo, incasso

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 150
Larghezza cm 90
Altezza cm 60

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 131
Lunghezza alle bocchette cm 109
Larghezza centrale al bordo superiore cm 68
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri 250
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri 240
Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

FUNZIONI

Bocchette Air

12

DOTAZIONI

Rubinetteria meccanica
Pannello comandi elettronico Lumina
Drenaggio impianto Blower
Poggiatesta

○
●
●
I

PANNELLI

Frontale*

●

VERSIONI

versione unica DX

INSTALLAZIONE

angolo, incasso

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 130/145
Larghezza cm 130/145
Altezza cm 60

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 155
Lunghezza alle bocchette cm 125
Larghezza centrale al bordo superiore cm 87
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri 300
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri 175
Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz



■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto * Solo versione centro stanza




centro stanza

infinito

DOTAZIONI	
Materiale Techstone®	●
Colonna di scarico integrata	●
Piletta click clack	●
Abbinabile a rubinetteria da terra	●
VERSIONI	
	versione unica
INSTALLAZIONE	
	centro stanza

DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza	cm	180
Larghezza	cm	80
Altezza	cm	54/63,5



● Di serie ● Optional ○ Di serie in base all'allestimento prescelto




centro stanza

embrace

DOTAZIONI		
Doppio guscio in acrilico da 5 mm	●	
Telaio in acciaio	●	
Piedini regolabili	●	
Piletta click clack	●	
Troppo pieno	●	
Abbinabile a rubinetteria da terra	●	
VERSIONI		versione unica
INSTALLAZIONE		centro stanza

DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza	cm	175
Larghezza	cm	83
Altezza	cm	57/64



● Di serie ● Optional




centro stanza

cabriolet

DOTAZIONI		
Doppio guscio in acrilico da 5 mm	●	
Telaio in acciaio	●	
Piedini regolabili	●	
Piletta click clack	●	
Troppo pieno	●	
Abbinabile a rubinetteria da terra	●	
VERSIONI		versione unica
INSTALLAZIONE		centro stanza

DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza	cm	155
Larghezza	cm	81
Altezza	cm	62/81




● Di serie in base all'allestimento prescelto



centro stanza

time

DOTAZIONI	
Doppio guscio in acrilico da 5 mm e bordo rinforzato	●
Piedini in ghisa cromati	●
Troppo pieno	●
Piletta click clack	●
Abbinabile a rubinetteria da terra	●
VERSIONI	
versione unica	
INSTALLAZIONE	
centro stanza	
DIMENSIONI ESTERNE	
Lunghezza	cm 175
Larghezza	cm 85
Altezza	cm 64/86




● Di serie ● Optional ○ Di serie in base all'allestimento prescelto




centro stanza

asti darcy

DOTAZIONI			
Doppio guscio in acrilico da 5 mm	●		●
Telaio in acciaio	●		
Piedini regolabili	●		
Piedini in ghisa cromati			●
Troppo pieno	●		●
Piletta a salterello	●		●
Piletta click clack			●
Abbinabile a rubinetteria da terra	●		●
VERSIONI		versione unica	versione unica
INSTALLAZIONE		centro stanza	centro stanza
DIMENSIONI ESTERNE			
Lunghezza	cm 170		170
Larghezza	cm 70		75
Altezza	cm 62		60



● Di serie ● Optional



○ Di serie in base all'allestimento prescelto

centro stanza



incasso

nova design

centro stanza

centro stanza

anima design

aura uno design

incasso

DOTAZIONI

Rubinetteria meccanica	<input type="radio"/>
Rubinetteria elettronica	<input type="radio"/>
Poggiatesta	3
Luce perimetrale integrata nel pannello (versione centro stanza)	<input type="radio"/>

FINITURE CORNICE LEGNO

Teak	<input type="radio"/>
Wengé	<input type="radio"/>

FINITURE CORNICE MARMO

Marmo bianco di Carrara	<input type="radio"/>
Pietra Medea	<input type="radio"/>
Granito nero assoluto	<input type="radio"/>

PANNELLI

VERSIONI

versione unica

INSTALLAZIONE

centro stanza, incasso

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza	cm	Ø180
Altezza	cm	63/66
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza al bordo superiore	cm	144
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	155
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri	510



● Di serie ○ Optional ○ Di serie in base all'allestimento prescelto

DOTAZIONI

Rubinetteria meccanica	<input type="radio"/>
Comando piletta	<input type="radio"/>
Poggiatesta	2

FINITURE TELAIO ESTERNO

Teak	<input type="radio"/>
Wengé	<input type="radio"/>

PANNELLI

VERSIONI

versione unica

INSTALLAZIONE

centro stanza, incasso

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza	cm	190
Larghezza	cm	100
Altezza	cm	60
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza al bordo superiore	cm	166
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	76
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri	370



● Di serie ○ Optional ○ Di serie in base all'allestimento prescelto



○ Di serie in base all'allestimento prescelto



angolo

moove

DOTAZIONI

Finitura guscio lucida o satinata
Abbinabile a rubinetteria meccanica
Colonna di scarico

○

●

●

PANNELLI

Frontale a "L", ondulato o liscio
Laterale

●

VERSIONI

versione unica

INSTALLAZIONE

angolo, incasso, parete, nicchia

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza	cm	160	170	170	180
Larghezza	cm	70	70	75	80
Altezza	cm	57	57	57	57
DIMENSIONI INTERNE					
Lunghezza al bordo superiore	cm	145	155	155	165
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	56	56	61	66
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri	232	251	276	324

versa 160

DOTAZIONI

Rubinetteria meccanica
Poggiatesta
Colonna di scarico

○

○

●

PANNELLI

Frontale

○

SX-DX

VERSIONI

INSTALLAZIONE

angolo, incasso

160

70

60

140

55

180

angolo

angolo

folia

DOTAZIONI

Rubinetteria meccanica
Poggiatesta
Colonna di scarico

○

○

●

PANNELLI

Frontale

○

VERSIONI

SX-DX

INSTALLAZIONE

angolo, incasso

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza	cm	150	130/145
Larghezza	cm	90	130/145
Altezza	cm	60	60
DIMENSIONI INTERNE			
Lunghezza al bordo superiore	cm	131	155
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	68	87
Volume d'acqua (al troppo pieno)	litri	250	300

uma

angolo

○

○

●

○

versione unica

angolo, incasso



● Di serie

● Optional

○ Di serie in base all'allestimento prescelto



● Di serie

● Optional

○ Di serie in base all'allestimento prescelto





angolo link 160x70/170x70/170x78

	BASE	AIR	JET	DUO
FUNZIONI				
Vasca				
Idromassaggio classico Jacuzzi®				
Bocchette idro rotanti Twist Jet			8	8
Bocchette idro fisse Hydro Jet				
Bocchette Air		12		12
Cabina doccia				
Idromassaggio verticale e dorsale	4	4	4	4
Doccia scorrevole (3 getti)				
Soffione a pioggia	●	●	●	●
Doccetta manuale	●	●	●	●
DOTAZIONI				
Miscelatore monocomando o termostatico	○	○	○	○
Pannello comandi elettronico Lumina		●	●	●
Poggiatesta	I	I	I	I
Sanitizzazione			○	○
PANNELLI				
Laterale	●	●	●	●
Frontale	●	●	●	●
VERSIONI (posizione cabina doccia)				
	SX-DX			
INSTALLAZIONE				
	angolo			
DIMENSIONI ESTERNE				
Lunghezza cm	170	170	160	
Larghezza cm	78/84	70/76	70/76	
Altezza cm	60/225	60/225	60/225	
DIMENSIONI INTERNE				
Lunghezza al bordo superiore cm	150	150	140	
Lunghezza alle bocchette cm	120	120	110	
Larghezza centrale al bordo superiore cm	65	55	55	
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri	240	200	180	
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri	160	150	135	
Alimentazione elettrica	220/240 V - 50 Hz			



amea twin premium angolo

	BASE	IDRO
FUNZIONI		
Vasca		
Idromassaggio classico Jacuzzi® (versione idro)	5	
Cabina doccia		
Idromassaggio verticale e dorsale	8	8
DOTAZIONI		
Miscelatore monocomando o termostatico	○	○
Erogatore	●	●
Sanitizzazione	●	●
Sanitizzazione + Faro subacqueo	●	●
Soffione doccia	●	●
Ripiani d'appoggio	●	●
Rubinetteria	●	●
Doccia scorrevole (3 getti)	●	●
Specchio	●	●
PANNELLI		
Laterale	●	●
Frontale	●	●
VERSIONI (posizione cabina doccia)		
	SX-DX	
INSTALLAZIONE		
	angolo, parete	
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza cm	180	
Larghezza cm	75/86	
Altezza cm	60/239	
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza cm	166	
Lunghezza cm	130	
Lunghezza cm	60	
litri	225	
litri	160	
220/240 V - 50 Hz		



j-twin premium angolo

	BASE	IDRO
FUNZIONI		
Vasca		
Idromassaggio classico Jacuzzi®		5
Cabina doccia		
Idromassaggio verticale e dorsale	8	8
DOTAZIONI		
Miscelatore monocomando o termostatico	○	○
Doccia scorrevole (3 getti)	●	●
Sanitizzazione		●
Sanitizzazione + Faro subacqueo		●
Soffione doccia	●	●
Erogatore	●	●
Ripiani d'appoggio	●	●
Poggiatesta	●	I
Specchio	●	●
PANNELLI		
Laterale	●	●
Frontale	●	●
VERSIONI (posizione cabina doccia)		
	SX-DX	
INSTALLAZIONE		
	angolo, parete	
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza cm	170	
Larghezza cm	70/86	
Altezza cm	57/236	
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza al bordo superiore cm	152	
Lunghezza alle bocchette cm	128	
Larghezza centrale al bordo superiore cm	48	
Volume d'acqua (al troppo pieno) litri	205	
Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri	145	
Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz		



mynima I 40 wall

	TB	TT
FUNZIONI		
Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet)	8	8
Aqua feeling: soffione a pioggia	●	●
Enerjet: doccia tropicale	●	●
Enerjet: massaggio pulsante	●	●
Enerjet: doccia a pioggia	●	●
Bagno-turco		●
Aromaterapia		●
DOTAZIONI		
Miscelatore termostatico	●	●
Contenitore olii essenziali		●
Membrane anticalcare erogatori	●	●
Sistema di decalcificazione		●
Crystal Clear by Jacuzzi®	●	●
Cristalli a muro	○	○
Ripiani d'appoggio (Techstone®)	●	●
Seduta (Techstone®)	○	●
Tettuccio	●	●
Doccia scorrevole (3 getti)	●	●
Deviatore funzioni box	●	●
Piatto ribassato (Techstone®)	●	●
Allarme		●
FINITURE RUBINETTERIA	cromo	
FINITURE COLONNA	alluminio anodizzato	
VERSIONI	versione unica	
INSTALLAZIONE	centro parete	
CARATTERISTICHE	TB	TT
Lunghezza cm	140	140
Larghezza cm	86 (100)	86 (100)
Altezza cm	222	222
Altezza minima di installazione cm	240	240
Apertura porta cm	57	57
Incasto a pavimento (piletta) mm	80	80
Alimentazione elettrica	220/240 V - 50 Hz	



angolo

mynima I 40

	TB	TT
FUNZIONI		
Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet)	8	8
Aqua feeling: soffione a pioggia	●	●
Enerjet: doccia tropicale	●	●
Enerjet: massaggio pulsante	●	●
Enerjet: doccia a pioggia	●	●
Bagno-turco		●
Aromaterapia		●
DOTAZIONI		
Miscelatore termostatico	●	●
Contenitore olii essenziali		●
Membrane anticalcare erogatori	●	●
Sistema di decalcificazione		●
Crystal Clear by Jacuzzi®	●	●
Cristalli a muro	○	○
Ripiani d'appoggio (Techstone®)	●	●
Seduta (Techstone®)	○	●
Tettuccio	●	●
Doccia scorrevole (3 getti)	●	●
Deviatore funzioni box	●	●
Piatto ribassato (Techstone®)	●	●
Allarme		●
FINITURE RUBINETTERIA	cromo	
FINITURE COLONNA	alluminio anodizzato	
VERSIONI	SX-DX	
INSTALLAZIONE	angolo	
CARATTERISTICHE	TB	TT
Lunghezza cm	140	140
Larghezza cm	86 (100)	86 (100)
Altezza cm	222	222
Altezza minima di installazione cm	240	240
Apertura porta cm	57	57
Incasto a pavimento (piletta) mm	80	80
Alimentazione elettrica	220/240 V - 50 Hz	



angolo

mynima I 20

	TB	TT
FUNZIONI		
Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet)	8	8
Aqua feeling: soffione a pioggia	●	●
Enerjet: doccia tropicale	●	●
Enerjet: massaggio pulsante	●	●
Enerjet: doccia a pioggia	●	●
Bagno-turco		●
Aromaterapia		●
DOTAZIONI		
Miscelatore termostatico	●	●
Contenitore olii essenziali		●
Membrane anticalcare erogatori	●	●
Sistema di decalcificazione		●
Crystal Clear by Jacuzzi®	●	●
Cristalli a muro	○	○
Ripiani d'appoggio (Techstone®)	●	●
Seduta (Techstone®)	○	●
Tettuccio	●	●
Doccia scorrevole (3 getti)	●	●
Deviatore funzioni box	●	●
Piatto ribassato (Techstone®)	●	●
Allarme		●
FINITURE RUBINETTERIA	cromo	
FINITURE COLONNA	alluminio anodizzato	
VERSIONI	SX-DX	
INSTALLAZIONE	angolo	
CARATTERISTICHE	TB	TT
Lunghezza cm	120	120
Larghezza cm	75 (85)	75 (85)
Altezza cm	222	222
Altezza minima di installazione cm	240	240
Apertura porta cm	57	57
Incasto a pavimento (piletta) mm	80	80
Alimentazione elettrica	220/240 V - 50 Hz	



angolo

mynima 90

	TB	TT
FUNZIONI		
Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet)	8	8
Aqua feeling: soffione a pioggia	●	●
Enerjet: doccia tropicale	●	●
Enerjet: massaggio pulsante	●	●
Enerjet: doccia a pioggia	●	●
Bagno-turco		●
Aromaterapia		●
DOTAZIONI		
Miscelatore termostatico	●	●
Contenitore olii essenziali		●
Membrane anticalcare erogatori	●	●
Sistema di decalcificazione		●
Crystal Clear by Jacuzzi®	●	●
Cristalli a muro	○	○
Ripiani d'appoggio (Techstone®)	●	●
Seduta (Techstone®)	○	●
Tettuccio	●	●
Doccia scorrevole (3 getti)	●	●
Deviatore funzioni box	●	●
Piatto ribassato (Techstone®)	●	●
Allarme		●
FINITURE RUBINETTERIA		
	cromo	
FINITURE COLONNA		
	alluminio anodizzato	
VERSIONI		
	SX-DX	
INSTALLAZIONE		
	angolo	
CARATTERISTICHE		
Lunghezza	cm 90 (100)	cm 90 (100)
Larghezza	cm 90 (100)	cm 90 (100)
Altezza	cm 222	cm 222
Altezza minima di installazione	cm 240	cm 240
Apertura porta	cm 48	cm 48
Incasto a pavimento (piletta)	mm 80	mm 80
Alimentazione elettrica	220/240 V - 50 Hz	

mynima 80 sphere

angolo

	TB	TT
FUNZIONI		
Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet)	8	8
Aqua feeling: soffione a pioggia	●	●
Enerjet: doccia tropicale	●	●
Enerjet: massaggio pulsante	●	●
Enerjet: doccia a pioggia	●	●
Bagno-turco		●
Aromaterapia		●
DOTAZIONI		
Miscelatore termostatico	●	●
Contenitore olii essenziali		●
Membrane anticalcare erogatori	●	●
Sistema di decalcificazione		●
Crystal Clear by Jacuzzi®	●	●
Cristalli a muro	○	○
Ripiani d'appoggio (Techstone®)	●	●
Seduta (Techstone®)	○	●
Tettuccio	●	●
Doccia scorrevole (3 getti)	●	●
Deviatore funzioni box	●	●
Piatto ribassato (Techstone®)	●	●
Allarme		●
FINITURE RUBINETTERIA		
	cromo	
FINITURE COLONNA		
	alluminio anodizzato	
VERSIONI		
	versione unica	
INSTALLAZIONE		
	angolo	
CARATTERISTICHE		
Lunghezza	cm 80 (100)	cm 80 (100)
Larghezza	cm 80 (100)	cm 80 (100)
Altezza	cm 222	cm 222
Altezza minima di installazione	cm 240	cm 240
Apertura porta	cm 60	cm 60
Incasto a pavimento (piletta)	mm 80	mm 80
Alimentazione elettrica	220/240 V - 50 Hz	

angolo

flexa thema 120

angolo

	ST2	ELT3	ELT4	ELT22
FUNZIONI				
Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet)		20	24	24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet)	12			
Idromassaggio lombare		●	●	●
Soffione a pioggia		●	●	●
Doccia a cascata spalle	●	●	●	●
Doccia scozzese		●	●	●
Bagno-turco		●	●	●
Aromaterapia		●	●	●
Cromodream®				●
DOTAZIONI				
Miscelatore monocomando Jacuzzi®	○	○	○	
Miscelatore termostatico	○	○	○	●
Pannello di controllo		●	●	●
Doccia scorrevole (3 getti)	●	●	●	●
Contenitore olii essenziali		●	●	●
Sistema di decalcificazione		●	●	●
Crystal Clear by Jacuzzi®	●	●	●	●
Radio			●	●
Tettuccio	●	●	●	●
Bocchetta test acqua miscelata	●	●	●	●
Allarme		●	●	●
FINITURE RUBINETTERIA				
	cromo			
VERSIONI				
	SX-DX			
INSTALLAZIONE				
	angolo			
CARATTERISTICHE				
Lunghezza	cm 120 (126)	cm 120 (126)	cm 120 (126)	cm 120 (126)
Larghezza	cm 75 (85)	cm 75 (85)	cm 75 (85)	cm 75 (85)
Altezza	cm 214	cm 227	cm 227	cm 227
Altezza minima di installazione	cm 240	cm 240	cm 240	cm 240
Apertura porta	cm 45	cm 45	cm 45	cm 45
Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz	220/240 V - 50 Hz			



angolo

flexa thema 100

	ST2	ELT3	ELT4	ELT22
FUNZIONI				
Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet)		20	24	24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet)	12			
Idromassaggio lombare		●	●	●
Soffione a pioggia		●	●	●
Doccia a cascata spalle	●	●	●	●
Doccia scozzese		●	●	●
Bagno-turco		●	●	●
Aromaterapia		●	●	●
Cromodream®				●
DOTAZIONI				
Miscelatore monocomando Jacuzzi®	○	○	○	
Miscelatore termostatico	○	○	○	●
Pannello di controllo		●	●	●
Doccia scorrevole (3 getti)	●	●	●	●
Contenitore olii essenziali		●	●	●
Sistema di decalcificazione		●	●	●
Crystal Clear by Jacuzzi®	●	●	●	●
Radio			●	●
Tettuccio	●	●	●	●
Bocchetta test acqua miscelata	●	●	●	●
Allarme		●	●	●
FINITURE RUBINETTERIA		bianco		
VERSIONI		SX-DX		
INSTALLAZIONE		angolo		

CARATTERISTICHE		ST2	ELT3	ELT4	ELT22
Lunghezza	cm	100 (105)	100 (105)	100 (105)	100 (105)
Larghezza	cm	75 (85)	75 (85)	75 (85)	75 (85)
Altezza	cm	214	227	227	227
Altezza minima di installazione	cm	240	240	240	240
Apertura porta	cm	46	46	46	46
Alimentazione elettrica		220/240 V - 50 Hz			

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



angolo

flexa thema square

	ST2	ELT3	ELT4	ELT22
FUNZIONI				
Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet)		20	24	24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet)	12			
Idromassaggio lombare		●	●	●
Soffione a pioggia		●	●	●
Doccia a cascata spalle	●	●	●	●
Doccia scozzese		●	●	●
Bagno-turco		●	●	●
Aromaterapia		●	●	●
Cromodream®				●
DOTAZIONI				
Miscelatore monocomando Jacuzzi®	○	○	○	
Miscelatore termostatico	○	○	○	●
Pannello di controllo		●	●	●
Doccia scorrevole (3 getti)	●	●	●	●
Contenitore olii essenziali		●	●	●
Sistema di decalcificazione		●	●	●
Crystal Clear by Jacuzzi®	●	●	●	●
Radio			●	●
Tettuccio	●	●	●	●
Bocchetta test acqua miscelata	●	●	●	●
Allarme		●	●	●
FINITURE RUBINETTERIA		bianco		
VERSIONI		versione unica		
INSTALLAZIONE		angolo		

CARATTERISTICHE		ST2	ELT3	ELT4	ELT22
Lunghezza	cm	90 (97)	90 (97)	90 (97)	90 (97)
Larghezza	cm	90 (97)	90 (97)	90 (97)	90 (97)
Altezza	cm	214	227	227	227
Altezza minima di installazione	cm	240	240	240	240
Apertura porta	cm	48	48	48	48
Alimentazione elettrica		220/240 V - 50 Hz			

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



angolo

flexa thema round

	ST2	ELT3	ELT4	ELT22
FUNZIONI				
Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet)		20	24	24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet)	12			
Idromassaggio lombare		●	●	●
Soffione a pioggia		●	●	●
Doccia a cascata spalle	●	●	●	●
Doccia scozzese		●	●	●
Bagno-turco		●	●	●
Aromaterapia		●	●	●
Cromodream®				●
DOTAZIONI				
Miscelatore monocomando Jacuzzi®	○	○	○	
Miscelatore termostatico	○	○	○	●
Pannello di controllo		●	●	●
Doccia scorrevole (3 getti)	●	●	●	●
Contenitore olii essenziali		●	●	●
Sistema di decalcificazione		●	●	●
Crystal Clear by Jacuzzi®	●	●	●	●
Radio			●	●
Tettuccio	●	●	●	●
Bocchetta test acqua miscelata	●	●	●	●
Allarme		●	●	●
FINITURE RUBINETTERIA				
		bianco		
VERSIONI				
		versione unica		
INSTALLAZIONE				
		angolo		
CARATTERISTICHE				
Lunghezza	cm	90	90	90
Larghezza	cm	90	90	90
Altezza	cm	214	227	227
Altezza minima di installazione	cm	240	240	240
Apertura porta	cm	48	48	48
Alimentazione elettrica		220/240 V - 50 Hz		

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



angolo

flexa tower

	ELT8	
FUNZIONI		
Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale	24	
Soffione a pioggia	●	
Doccia a cascata cervicale	●	
Doccia a cascata spalle	●	
Doccia scozzese	●	
Doccia a cascata Power Fall	●	
Bagno-turco	●	
Aromaterapia	●	
DOTAZIONI		
Miscelatore monocomando Jacuzzi®	○	
Miscelatore termostatico	○	
Pannello di controllo	●	
Doccia scorrevole (3 getti)	●	
Contenitore olii essenziali	●	
Sistema di decalcificazione	●	
Radio	●	
Tettuccio	●	
Bocchetta test acqua miscelata	●	
Allarme	●	
FINITURE RUBINETTERIA		
	bianco	
VERSIONI		
	versione unica	
INSTALLAZIONE		
	angolo	
CARATTERISTICHE		
Lunghezza	cm	90 (108)
Larghezza	cm	90 (108)
Altezza	cm	232
Altezza minima di installazione	cm	240
Apertura porta	cm	49
Alimentazione elettrica		220/240 V - 50 Hz

■ Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



angolo

play 120 100 90

	TB	TT	
FUNZIONI			
Idromassaggio verticale e dorsale	8	8	
Soffione a pioggia	●	●	
Doccia a cascata	●	●	
Doccia scorrevole	●	●	
Bagno-turco		●	
Aromaterapia		●	
DOTAZIONI			
Miscelatore monocomando Jacuzzi®	○	○	
Miscelatore termostatico	○	○	
Doccetta manuale	●	●	
Pedana	●	●	
Sedile	●	●	
Cristalli a muro	○	○	
Tettuccio	●	●	
Sistema di decalcificazione		●	
Allarme		●	
FINITURE COLONNA			
Alluminio micropallinato	●	●	
Bianco	●	●	
FINITURE RUBINETTERIA			
	cromo		
VERSIONI			
	SX-DX		
INSTALLAZIONE			
	angolo		
CARATTERISTICHE			
Lunghezza	cm	TB 120/100/90	TT 120/100/90
Larghezza	cm	80/75/70	80/75/70
Altezza	cm	220	226
Altezza minima di installazione	cm	240	240
Apertura porta	cm	57/57/47	57/57/47
Alimentazione elettrica		220/240 V - 50 Hz	

Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



angolo

play sphere

	TB	TT	
FUNZIONI			
Idromassaggio verticale e dorsale	8	8	
Soffione a pioggia	●	●	
Doccia a cascata	●	●	
Doccia scorrevole	●	●	
Bagno-turco		●	
Aromaterapia		●	
DOTAZIONI			
Miscelatore monocomando Jacuzzi®	○	○	
Miscelatore termostatico	○	○	
Doccetta manuale	●	●	
Pedana	●	●	
Sedile	●	●	
Cristalli a muro	○	○	
Tettuccio	●	●	
Sistema di decalcificazione		●	
Allarme		●	
FINITURE COLONNA			
Alluminio micropallinato	●	●	
Bianco	●	●	
FINITURE RUBINETTERIA			
	cromo		
VERSIONI			
	versione unica		
INSTALLAZIONE			
	angolo		
CARATTERISTICHE			
Lunghezza	cm	TB 90/70	TT 90/70
Larghezza	cm	90/70	90/70
Altezza	cm	220	226
Altezza minima di installazione	cm	240	240
Apertura porta	cm	52	52
Alimentazione elettrica		220/240 V - 50 Hz	

Getti ● Di serie ● Optional ○ Di serie in funzione dell'allestimento prescelto



Massima tranquillità dopo l'acquisto



Dopo aver acquistato un prodotto Jacuzzi®, è importante poterne giovare senza pensieri sapendo di poter contare su di un servizio post-vendita preciso e capillare. J-Service è un'organizzazione composta da professionisti esperti e qualificati che garantiscono il "benessere" di ogni prodotto Jacuzzi® e la loro durata nel tempo. I Centri Assistenza Jacuzzi® sono un punto di riferimento importante per i clienti, che possono contare su una consulenza costante e sulla manutenzione periodica della propria vasca. I prodotti Jacuzzi® sono inoltre garantiti 24 mesi; contatta il tuo rivenditore di zona o un centro di assistenza autorizzato per conoscere i dettagli del programma di manutenzione programmata e dell'estensione della garanzia.

JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico
Direzione e Coordinamento
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
S.S. Pontebbana Km 97,200
33098 Valvasone (PN) Italia
Tel. +39 (0)434 859111
Fax +39 (0)434 85278
www.jacuzzi.it
info@jacuzzi.it

JACUZZI BATHROOM ESPAÑA

C/ Comte Urgell, 252 local 4
08036 Barcelona, España
Tel. +34 (0)932 385031
Fax +34 (0)932 385032
www.jacuzzi.eu
info-es@jacuzzi.it

JACUZZI SPA & BATH LTD

Woodlands
Roysdale Way
Euroway Trading Estate
Bradford
West Yorkshire
BD4 6ST
Phone +44 (0)1274 471888
www.jacuzzi.co.uk
retailersales@jacuzziemea.com

JACUZZI WHIRLPOOL GmbH

Humboldtstr. 30/32
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Tel. +49 (0)711 93324740
Fax +49 (0)711 93324750
www.jacuzzi.eu
info-de@jacuzzi.it

JACUZZI FRANCE SAS

8, route de Paris
03305 CUSSET
FRANCE
Tél: +33 (0)4 70 30 90 50
Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzi-france.com
info@jacuzzi-france.com


Per l'installazione dei prodotti fare sempre riferimento alle schede tecniche ed ai manuali scaricabili dal sito www.jacuzzi.eu

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Jacuzzi, che si riserva il diritto di apportare delle modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

DuPont™ e Corian® sono un marchio commerciale e un marchio commerciale registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue società affiliate.

Photo: Gianni Antoniali - IKON
Render 3D: Neiko srl
Concept and graphic project: The Ad Store Italia





www.jacuzzi.it

IT COD 220 100302 - 5/2013